

广西壮族自治区恭城公路养护中心G357线K1265+300
~K1272+300公路灾害防治工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____广西壮族自治区恭城公路养护中心
(单位盖章)



招标代理机构：_____广西城建咨询设计有限公司
(单位盖章)



广西壮族自治区恭城公路养护中心G357线K1265+300~
K1272+300公路灾害防治工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

广西壮族自治区恭城公路
养护中心
(单位盖章)



招标代理机构：

广西城建咨询设计有限公
司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

胡丹
(签字或盖章)



编制人：

胡丹
(造价工程师签字)

法定代表人
或其授权人：

吴敏
(签字或盖章)



复核人：

李文军
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年6月10日

复核时间：2026年6月10日

总 说 明

工程名称: 广西壮族自治区恭城公路养护中心G357线K1265+300~K1272+300公路灾害防治工程

第1页 共1页

一、工程简介:广西壮族自治区恭城公路养护中心G357线K1265+300~K1272+300公路灾害防治工程,位于桂林市恭城县栗木镇,主要工作内容为挂钢筋网锚固喷射混凝土护坡,截水沟、排水沟,清理土石方等。

二、编制依据:

1. 《公路养护项目合同范本(2025年9月)》(交办公路函〔2025〕1819号)
2. DB45/T2228.1-2020《公路养护预算编制办法及定额第1部分:公路养护工程预算编制办法及定额》(以下简称《编制办法》)。
3. 《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》(交办公路[2016]66号),以下简称“66号文”。
4. 《公路养护工程机械台班费用定额》
5. 《广西壮族自治区交通运输厅关于印发广西公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》的通知(桂交建管发[2019]39号)
6. 《广西普通国省干线公路养护工程(路面部分)施工图设计及预算编制指导意见》桂路养发[2021]172号
11. 广西交投集团有限公司编制的《G357线K1265+300~K1272+300公路灾害防治工程》施工图设计文件。

四、单价

1、人工费:本工程地处广西壮族自治区,根据《“编制办法”及“广西补充规定”》,计算人工(含机械工)工资为101.25元/工日。

2、材料费:材料采用《广西壮族自治区2026年4月高速公路材料指导价格》恭城县参考价格。

五、综合费率:

1、措施费费率:

- (1)本工程地处雨季期为6个月,按“编制办法”规定计列雨季施工增加费。
- (2)夜间施工增加费不计算。
- (3)施工辅助费按“编制办法”计列。
- (4)工地转移费按“编制办法”计列,本项目从桂林市转移,计50公里。
- (5)行车干扰工程施工增加费按401~2000计列。
- (6)施工进出场费:按“编制办法”计列,按5公里计取。
- (7)高原地区、风沙地区、沿海地区施工增加费本项目不计取。

2、企业管理费:

- (1)企业管理费基本费用:按“编制办法”规定计列。
- (2)主副食品运费补贴:按“编制办法”规定计列。
- (3)职工探亲路费:本项目不计列该项费用。
- (4)职工取暖补贴:本项目不计列该项费用。
- (5)财务费用:按“编制办法”规定计列。

3、规费根据“广西补充规定”及《交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知》(交办公路[2016]66号文)规定按以下费率计列:养老保险费16%、失业保险费0.5%、医疗保险费7.5%、工伤保险费1%、住房公积金8.5%。

4、利润、税金的综合税率按规定计列。

六、清单说明

1、土石方开挖包含弃土至弃土场费用,弃土运距8km。

2、边沟、截水沟、检修步道包含土方开挖、弃土运距8km。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

清单	第200章	合计	人民币	元
----	-------	----	-----	---

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]