

# 广西科联招标中心有限公司

## 竞争性磋商文件

(全流程电子化评标)

**项目名称：**田东县妇幼保健院网络安全等级  
保护(二级)建设项目

**项目编号：**BSZC2026-C3-220093-GXKL

**采购人：**田东县妇幼保健院

**采购代理机构：**广西科联招标中心有限公司

2026年8月6日

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一章 竞争性磋商公告（远程异地评标） ..... | 3   |
| 第二章 采购需求 .....            | 6   |
| 第三章 供应商须知 .....           | 36  |
| 第四章 评审程序、评审方法和评审标准 .....  | 55  |
| 第五章 响应文件格式 .....          | 66  |
| 第六章 合同文本 .....            | 95  |
| 第七章 质疑、投诉材料格式 .....       | 100 |

# 第一章 竞争性磋商公告（远程异地评标）

## 项目概况

田东县妇幼保健院网络安全等级保护(二级)建设项目项目的潜在供应商应在 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取采购文件, 并于 2026 年 8 月 19 日 9 点 00 分 (北京时间) 前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: BSZC2026-C3-220093-GXKL

项目名称: 田东县妇幼保健院网络安全等级保护(二级)建设项目

采购方式: 竞争性磋商

预算总金额(元): 558800.00。

采购需求:

标项名称: 网络安全等级保护(二级)建设项目

数量: 1

预算金额(元): 558800.00。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 对田东县妇幼保健院网络安全等级保护(二级)建设项目进行采购, 具体内容详见本公告附件。

最高限价(如有): 558800.00。

合同履行期限: 自合同签订之日起 70 个工作日内完成硬件设备交货、安装调试及系统集成服务; 等保二级定级备案、整改加固及测评工作, 在硬件验收后 2 个月内完成并出具公安机关认可的测评报告; 相关平台、软件、设备运维服务期为 3 年。(具体起止日期以合同签订为准)。

本标项(是/否)接受联合体竞标: 否。

备注: /

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。

3. 本项目的特定资格要求: 无。

### 三、获取采购文件

时间: 2026 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 13 日, 每天上午 00:00 至 11:59, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)。

地点: 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

方式: 网上下载。本项目不发放纸质采购文件, 潜在供应商可自行在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 下载采购文件(操作路径: 登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”), 电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价: 人民币 0 元。

### 四、响应文件提交

1. 首次响应文件提交截止时间: 2026 年 8 月 19 日 9 点 00 分 (北京时间)

2.首次响应文件提交地点：通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线提交。

### 五、开启（首次响应文件开启时间）

时间：2026年8月19日9点00分（北京时间）后

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1.磋商保证金：**本项目不需要缴纳磋商保证金。**

2.网上查询地址：<http://www.ccgp.gov.cn/>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/>）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购促进残疾人就业政策。
- （3）政府采购支持监狱企业发展。
- （4）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

**6.本项目为远程异地评标项目。**

#### 7.在线竞标的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事指南—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，**供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

**注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。**

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字

证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

8. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台

（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

9. 银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的名义参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件。

## **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

### **1. 采购人信息**

名 称：田东县妇幼保健院

地 址：田东县平马镇东顺路 42 号

联系方式：蒙明伟，0776-5228300

### **2. 采购代理机构信息**

名 称：广西科联招标中心有限公司

地 址：百色市右江区前程路 9 号泰和家园小区第 2 幢 1 层 1 号、83 号

联系方式：0776-2819588

### **3. 项目联系方式**

项目联系人：张馨月

电 话：0776-2819588

## 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），**供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。**如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2. 采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3. 本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4. 供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5. 供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6. 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），采购需求中的产品如果属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的，供应商应在响应文件中主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并提供中国网信网（<http://www.cac.gov.cn>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》公告截图作为佐证。产品未列入最新一期公告的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

7. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业。（行业名称及划分见本章附件2）

| 一、需求一览表 |           |       |                                                                         |
|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 标的名称      | 数量及单位 | ▲服务要求                                                                   |
| 1       | 服务器区防火墙服务 | 1 项   | 1. 1U 机架式，设备核心软硬件需满足国家信息技术应用创新（信创）相关要求，CPU 及操作系统需通过国家安全可靠测评（以最新相关政策为准）， |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>适配主流处理器及安全操作系统。≥8 个千兆电口，≥4 个千兆光口，≥2 个扩展槽，≥2 个 USB，≥1 个 console，≥8GB 内存，≥1TB 硬盘，双电源。</p> <p>2. 网络层吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥880W，每秒新建连接数≥19W。提供≥3 年 IPS/AV/APP/URL 合一功能特征库升级功能授权，和≥3 年原厂维保服务。</p> <p>●3. 支持 5 元组的服务器负载均衡策略，转换类型支持地址映射或端口映射，负载算法支持权重、源地址散列+权重，支持针对服务器进行连通性探测，支持会话保持。</p> <p>4. 支持基于全局或链路进行 DNS 透明代理，支持指定 DNS 或继承链路 DNS 配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行 DNS 负载。</p> <p>●5. 支持策略分析，如分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略、问题策略；展示问题策略的具体列表和解决建议；支持可视化图表展示策略问题数量、策略宽松度分布。</p> <p>●6. 支持自定义 IPS 入侵防御特征，可针对常见网络协议自定义攻击检测规则，支持多种匹配方式和逻辑组合，满足灵活的安全防护需求。</p> <p>7. 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。</p> <p>8. 支持对 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP 协议进行病毒检测和查杀；支持 ZIP、TAR 等最大 20 级压缩层数的文件，病毒防护规则不少于 400 万，支持 MD5 白名单、域名白名单。</p> <p>9. 支持针对 IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。</p> <p>10. 支持弱口令扫描能力，可针对 IP、IP 端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。</p> <p>11. 支持异常包防御，包括但不限于：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle。</p> <p>●12. 支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，支持自动拦截或触发告警。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>13. 支持资产的主动扫描发现和被动流量识别，获取资产基本信息。支持用户手动新建、导入、导出资产。支持对内网资产的 IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务进行统一梳理，资产类型包含：物联网终端、PC、移动终端、网络设备。</p> <p>14. 支持以攻击者视角对安全事件进行生命周期分析，覆盖扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取等主要攻击阶段；支持统计各阶段发生次数及对应攻击目标资产，支持按阶段逐层下钻查看攻击源、攻击类型、攻击路径与告警证据详情。该功能通过防火墙设备自身实现，在设备本地 Web 管理界面可直接配置与查看，不得依赖额外采购的独立分析平台或第三方软件。</p> <p>15. 支持以资产视角对被攻击事件进行生命周期展示，覆盖扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏等主要阶段；支持统计各阶段发生次数及对应攻击来源资产，支持按阶段逐层下钻查看攻击源、攻击类型、攻击路径与告警证据详情。该功能通过防火墙设备自身实现，在设备本地 Web 管理界面可直接配置与查看，不得依赖额外采购的独立分析平台或第三方软件。</p> <p>16. 支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP 地址、目标域名、关键字识别，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持 DNS 域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。</p> <p>17. 内置 URL 分类库，支持 <math>\geq 56</math> 个 URL 分类，URL 库可在线升级，支持基于 DNS 前置技术实现在 DNS 解析阶段针对 http 和 https 域名进行过滤，防止 https 域名过滤逃逸情况。</p> <p>18. 具有智能动态流控功能，支持在设置流量策略后，能够根据整体线路或者某流量通道等 2 种方式的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、实时速率、通道占用比例、保障带宽、最大带宽、优先级，启用状态。</p> <p>19. 支持划分出的多台相互独立的虚拟系统，每个虚拟系统拥有自己的接口、地址集、路由表项以及策略等资源，管理员可以对虚拟系统内部的业务和资源进行单独的配置和管理。</p> <p>20. 支持 Web 访问质量检测，针对内网用户的 web 访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持针对访问 IP 和域名进行延</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |     | 时和成功率的质量检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | 外网出口防火墙服务 | 1 项 | <p>1. 1U 机架式，设备核心软硬件需满足国家信息技术应用创新（信创）相关要求，CPU 及操作系统需通过国家安全可靠测评（以最新相关政策为准），适配主流处理器及安全操作系统。≥512GB SSD 固态硬盘、≥10 千兆电口，≥4 千兆 COMBO 口，≥3 对电口 bypass、≥1 个 Console、≥2 个扩展槽，双电源。</p> <p>2. 网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥240W，每秒新建连接数≥9W。提供≥3 年 IPS/AV/APP/URL 合一功能特征库升级功能授权，和≥3 年原厂维保服务。</p> <p>●3. 支持 7 元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不限于优先级和权重，负载均衡接口支持 ppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。</p> <p>4. 支持基于负载链路进行 dns-dnat 机制，解决用户主机配置 DNS 解析结果，与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行 DNS 探测，针对探测失败情况，支持选择禁用 dns-dnat 功能或禁用负载链路出口。</p> <p>●5. 支持策略分析，如分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略、问题策略；展示问题策略的具体列表和解决建议；支持可视化图表展示策略问题数量、策略宽松度分布。</p> <p>●6. 支持自定义 IPS 入侵防御特征，可针对常见网络协议自定义攻击检测规则，支持多种匹配方式和逻辑组合，满足灵活的安全防护需求。</p> <p>7. 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。</p> <p>8. 支持对 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP 协议进行病毒检测和查杀；支持 ZIP、TAR 等最大 20 级压缩层数的文件，病毒防护规则不少于 400 万，支持 MD5 白名单、域名白名单。</p> <p>9. 支持针对 IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。</p> <p>10. 支持弱口令扫描能力，可针对 IP、IP 端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。</p> <p>11. 支持异常包防御，包括但不限于：Ping of Death、Land-Base、Tear</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle。</p> <p>●12. 支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。</p> <p>13. 支持资产的主动扫描发现和被动流量识别，获取资产基本信息。支持用户手动新建、导入、导出资产。支持对内网资产的 IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务进行统一梳理，资产类型包含：物联网终端、PC、移动终端、网络设备。</p> <p>14. 支持以攻击者视角对安全事件进行生命周期分析，覆盖扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取等主要攻击阶段；支持统计各阶段发生次数及对应攻击目标资产，支持按阶段逐层下钻查看攻击源、攻击类型、攻击路径与告警证据详情。该功能通过防火墙设备自身实现，在设备本地 Web 管理界面可直接配置与查看，不得依赖额外采购的独立分析平台或第三方软件。</p> <p>15. 支持以资产视角对被攻击事件进行生命周期展示，覆盖扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏等主要阶段；支持统计各阶段发生次数及对应攻击来源资产，支持按阶段逐层下钻查看攻击源、攻击类型、攻击路径与告警证据详情。该功能通过防火墙设备自身实现，在设备本地 Web 管理界面可直接配置与查看，不得依赖额外采购的独立分析平台或第三方软件。</p> <p>16. 支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP 地址、目标域名、关键字识别，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持 DNS 域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。</p> <p>17. 内置 URL 分类库，支持≥56 个 URL 分类，URL 库可在线升级，支持基于 DNS 前置技术实现在 DNS 解析阶段针对 http 和 https 域名进行过滤，防止 https 域名过滤逃逸情况。</p> <p>18. 具有智能动态流控功能，支持在设置流量策略后，能够根据整体线路或者某流量通道等 2 种方式的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、实时速率、通道占用比例、保障带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。</p> <p>19. 支持划分出的多台相互独立的虚拟系统，每个虚拟系统拥有自己的接</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |     | <p>口、地址集、路由表项以及策略等资源，管理员可以对虚拟系统内部的业务和资源进行单独的配置和管理。</p> <p>20. 支持 Web 访问质量检测，针对内网用户的 web 访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持针对访问 IP 和域名进行延时和成功率的质量检测。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | 专线防火墙服务 | 1 项 | <p>1. 1U 机架式，设备核心软硬件需满足国家信息技术应用创新（信创）相关要求，CPU 及操作系统需通过国家安全可靠测评（以最新相关政策为准），适配主流处理器及安全操作系统。≥256GB SSD、≥4 千兆电，≥2 千兆 COMBO 口、≥1 个 Console、≥2 个 USB，双电源。</p> <p>2. 网络层吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥220W，每秒新建连接数≥7W。提供≥3 年 IPS/AV/APP/URL 合一功能特征库升级功能授权，和≥3 年原厂维保服务。</p> <p>●3. 支持 7 元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不限于优先级和权重，负载均衡接口支持 ppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。</p> <p>4. 支持基于负载链路进行 dns-dnat 机制，解决用户主机配置 DNS 解析结果，与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行 DNS 探测，针对探测失败情况，支持选择禁用 dns-dnat 功能或禁用负载链路出接口。</p> <p>●5. 支持策略分析，如分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略、问题策略；展示问题策略的具体列表和解决建议；支持可视化图表展示策略问题数量、策略宽松度分布。</p> <p>●6. 支持自定义 IPS 入侵防御特征，可针对常见网络协议自定义攻击检测规则，支持多种匹配方式和逻辑组合，满足灵活的安全防护需求。</p> <p>7. 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。</p> <p>8. 支持对 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP 协议进行病毒检测和查杀；支持 ZIP、TAR 等最大 20 级压缩层数的文件，病毒防护规则不少于 400 万，支持 MD5 白名单、域名白名单。</p> <p>9. 支持针对 IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。</p> <p>10. 支持弱口令扫描能力，可针对 IP、IP 端、端口等对象，扫描监控空密</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。</p> <p>11. 支持异常包防御，包括但不限于：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winmuke、Smurf、IP 选项、IP Spoof、Jolt2、Fraggle 等。</p> <p>●12. 支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，支持自动拦截或触发告警。</p> <p>13. 支持资产的主动扫描发现和被动流量识别，获取资产基本信息。支持用户手动新建、导入、导出资产。支持对内网资产的 IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务进行统一梳理，资产类型包含：物联网终端、PC、移动终端、网络设备等分类。</p> <p>14. 支持以攻击者视角对安全事件进行生命周期分析，覆盖扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取等主要攻击阶段；支持统计各阶段发生次数及对应攻击目标资产，支持按阶段逐层下钻查看攻击源、攻击类型、攻击路径与告警证据详情。该功能通过防火墙设备自身实现，在设备本地 Web 管理界面可直接配置与查看，不得依赖额外采购的独立分析平台或第三方软件。</p> <p>15. 支持以资产视角对被攻击事件进行生命周期展示，覆盖扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏等主要阶段；支持统计各阶段发生次数及对应攻击来源资产，支持按阶段逐层下钻查看攻击源、攻击类型、攻击路径与告警证据详情。该功能通过防火墙设备自身实现，在设备本地 Web 管理界面可直接配置与查看，不得依赖额外采购的独立分析平台或第三方软件。</p> <p>16. 支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP 地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持 DNS 域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。</p> <p>17. 内置 URL 分类库，支持≥56 个 URL 分类，URL 库可在线升级，支持基于 DNS 前置技术实现在 DNS 解析阶段针对 http 和 https 域名进行过滤，防止 https 域名过滤逃逸情况。</p> <p>18. 具有智能动态流控功能，支持在设置流量策略后，能够根据整体线路或者某流量通道等 2 种方式的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |     | <p>略，以提升带宽的高使用率；能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、实时速率、通道占用比例、保障带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。</p> <p>19. 支持划分出的多台相互独立的虚拟系统，每个虚拟系统拥有自己的接口、地址集、路由表项以及策略等资源，管理员可以对虚拟系统内部的业务和资源进行单独的配置和管理。</p> <p>20. 支持 Web 访问质量检测，针对内网用户的 web 访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持针对访问 IP 和域名进行延时和成功率的质量检测。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | 堡垒机服务 | 1 项 | <p>1. 1U 机架式，设备核心软硬件需满足国家信息技术应用创新（信创）相关要求，CPU 及操作系统需通过国家安全可靠测评（以最新相关政策为准），适配主流处理器及安全操作系统。≥2T 硬盘、≥10 千兆电，≥4 千兆 COMBO、≥1 个 Console，双电源。</p> <p>2. 图形资源并发数≥80 个，字符资源并发数≥120 个，配置≥50 个被管资产节点授权（含服务器、网络设备、安全设备、数据库等全类型运维资产）。</p> <p>3. 支持用户批量删除、导入、导出、启用、停用等操作。</p> <p>4. 支持建立临时用户，设置用户允许登录的有效时间段，到期后自动失效。</p> <p>5. 支持自定义角色，支持将系统功能模块按需分配给角色，从而实现分级分权的管理模式。</p> <p>6. 支持对权限组新增、编辑、删除、启用、停用的操作，支持运维人员与资产授权关系的快速建立，支持资产、账号授权，资产和账号以树形结构展示分组情况，支持运维用户左右选择模式：左侧为待选的运维用户，右侧为已选的用户列表。</p> <p>●7. 通过堡垒机对资产/系统帐号进行稽核，可以发现僵尸帐号、孤儿帐号、幽灵帐号，协助管理员快速发现低频使用的资产/系统帐号、未建立授权管理的资产/系统帐号和未托管到堡垒机的资产帐号。</p> <p>8. 支持 IP 白名单配置，配置后，只有可信任的 IP 或 IP 段才能访问系统。</p> <p>9. 支持管理员首页展示运维用户数量、资产、计划任务、策略数量功能模块，并支持一键跳转至各模块对应功能页面。</p> <p>●10. 支持管理员首页拓扑图展示，包括运维用户、资产、资产组，并实时监测运维用户与被运维资产之间的运维关系；支持展示运维用户名称、运维方式、上次登录时间，展示资产名称、资产 IP、资产类型、上次登</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>录时间。</p> <p>11.支持 SSH、RDP、VNC、TELNET、FTP、SCP 资源协议。</p> <p>12.支持 Oracle、SqlServer、Redis 数据库远程访问协议运维。支持 HTTP、HTTPS WEB 资源的远程访问协议运维。</p> <p>13.支持应用发布服务（可内置或外置部署），用于协议扩展，无需定制即可支持其他通用/专有运维客户端程序。</p> <p>●14.运维人员输入账号密码成功单点登录后，系统将自动上收账号到对应资产的账号列表。便于借助拥有资产登录权限的运维人员将资源账户进行上收。</p> <p>15.支持对操作系统、交换机、路由器等资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求，支持周期性执行改密任务。</p> <p>●16.支持无需安装任何控件,即可基于浏览器进行 RDP、VNC、SSH,telnet、SCP/FTP/SFTP 协议的单点登录，实现跨浏览器和跨运维客户端操作系统的运维操作。</p> <p>17.具备 web 方式单点登录的同时，还支持 xshell、SecureCRT、putty 客户端工具，方便满足不同的运维人员的使用习惯。</p> <p>18.可以制定计划任务，资产执行提前编辑好的脚本。脚本超时执行时间为每个计划在机器上的超时时间，执行超过超时时间后会断开连接。自动化任务可关联堡垒机相应资产帐号。</p> <p>19.支持管理员实时监控用户运维操作，发现高危操作时，可以一键中断运维操作，保障资产安全。</p> <p>20.运维用户在有对未授权资源有临时访问需求时可申请工单，经管理员审批通过后即可进行临时运维访问。</p> <p>21.支持访问控制功能，支持对系统的运维用户登录进行可配置的策略设置，根据策略因子：日期、单次、每天、每月、每周、时间、源地址、目标地址、目标协议、目标运维账号、动作(接受、拒绝)来定制访问策略对运维用户行为进行控制。</p> <p>22.支持 WEB 在线回放录像时自带实时水印，防止录像回放时敏感信息被截图和拍照。</p> <p>23.支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，支持的数据库类型包括：Oracle、SQL Server、Redis 等。</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 安全隔离网<br>闸服务 | <p>1 项</p> <p>1. 2U 机架式设备，设备核心软硬件需满足国家信息技术应用创新（信创）相关要求，CPU 及操作系统需通过国家安全可靠测评（以最新相关政策为准），适配主流处理器及安全操作系统。内网≥6 个千兆电口（含 1 个管理口）、≥4 个 SFP 插槽，外网≥6 个千兆电口（含 1 个 HA 口）、≥4 个 SFP 插槽，内外网各≥1 个接口扩展插槽，内外网各≥1 个 console 口，内外网各≥2 个 USB 口，双电源。</p> <p>2. 吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥15 万。</p> <p>3. 产品采用“2+1”（即双主机系统+物理隔离数据通道控制系统）体系结构（须在响应文件中提供有资质的网络安全检测机构出具的数据通道控制系统安全认证证书复印件）；通过嵌入式数据通道控制系统隔离外部网络，而不是采用 DMA、SCSI、网卡等方式实现；采用特有控制逻辑和专用通讯协议完全控制数据的实时交换，确保可信网络（域）和非可信网络（域）之间任何连接的断开，彻底阻断 TCP/IP 协议及其他网络协议。</p> <p>4. 具备文件同步功能，文件同步支持 FTP、SFTP、FTPS、SMB、NFS 文件传输协议，支持不同协议之间异构同步，如 SMB 与 NFS 等相互同步，文件同步支持时间段的控制：时间段可以周期性同步执行、定时同步执行、时间段同步执行三种方式。</p> <p>5. 支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名，可支持文件扩展名自定义功能。</p> <p>6. 支持对文件内容智能语义分析，对指定文件的内容关键字过滤，确保只有符合保密、安全策略的数据文件才允许被同步。</p> <p>●7. 具备文件交换功能，文件交换支持限制特定用户的文件传输大小，具备用户级的文件交换权限策略设置，如允许和禁止内网到外网或外网到内网的传输；支持日志审计，记录详细信息，包括发送和接收人、文件大小、文件名，包括文件内容详细审核，如下载日志审计记录中对应的具体文件。</p> <p>●8. 支持 mysql、SQL Server、ORACLE、PostgreSQL、db2、SYBASE 主流数据库同步和支持国产达梦、人大金仓（Kingbase）等数据库的同步，支持同构数据库之间、异构数据库之间的数据同步，无需修改数据库表结构。</p> <p>9. 数据库同步支持多种同步方式（如先镜像后增量、增量），同步模式支持单向和双向同步；可以同时发送和接收一个关系数据库中的多个表；数据库同步支持时间段的控制：时间段可以是一次性执行、某个时间段执行、周期循环执行三种方式，且同步数据的数量可选及自定义。</p> <p>10. 具备数据库访问功能，提供对 Oracle、DB2、SyBase、SQL Server、</p> |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |     | <p>MySQL 主流数据库和支持国产达梦、人大金仓等数据库的安全访问，实现内外网之间数据库及表内容安全传输。支持对 select、delete、insert、update、create、drop 基本 sql 命令控制；支持 SQL 语句黑白名单。</p> <p>●11.具备视频交换功能，支持 GB28181、GB35114、RTSP、H323、RTMP 主流视频协议；支持主流视频厂商控制协议，不少于 10 家。</p> <p>12.具备 FTP 访问功能，支持至少 47 种 FTP 命令黑白名单控制，如上传、下载、删除等；支持内容关键字过滤、文件类型过滤、命令过滤，支持导入内置命令或自定义编辑命令。</p> <p>13.支持 HTTP 内置七种请求类型<br/>(GET/POST/PUT/HEAD/DELETE/OPTIONS/TRACE) 的黑白名单控制，支持自定义命令控制过滤。</p> <p>●14.支持 TCP/UDP 自定义代理访问并可自定义命令，对命令进行允许、拦截配置；支持 smb 协议代理，可对 Read、Write、Create 等 19 个命令进行过滤。</p> <p>15.支持邮件正向代理、透明代理；支持内容关键字过滤、文件类型黑白名单过滤；支持命令过滤，命令内容包含自定义命令、导入内置命令，可实现 USER、PASS、AUTH、APOP、UIDL、TOP、STLS、STAT、RETR、NOOP、LIST、ATTACH、DELE、CAPA、QUIT 等命令过滤拦截且不断开连接。</p> <p>16.支持剥离数据包中的 TCP/IP 头，将外网的纯数据通过单向数据通道发送到内网，同时只允许应用层不带任何数据的 TCP 包的控制信息传输到外网。</p> <p>●17.具有实时入侵检测机制；支持对 BasicAttack、SMTP、FTP、DNS、DOS/DDOS 攻击、PortScan 的检测。</p> <p>18.支持 CPU、内存、硬盘状态实时监控；支持 HTTPS 的 Web 方式管理，实现了远程管理信息加密传输；支持命令行方式管理，可以通过命令方式进行资源分配、排错、查看日志、深层次管理；支持远程 SSH 管理，远程管理的信息以密文形式传输。</p> |
| 6 | 日志审计系统服务 | 1 项 | <p>1.1U 机架式，设备核心软硬件需满足国家信息技术应用创新（信创）相关要求，CPU 及操作系统需通过国家安全可靠测评（以最新相关政策为准），适配主流处理器及安全操作系统。≥2TB 硬盘，≥8 千兆电口，≥4 千兆光口，≥1 个 Console，≥2 个 USB 接口，双电源。</p> <p>2.授权≥30 个主机审计许可，日志处理能力≥7000EPS。支持亿级事件存储，秒级日志检索。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3.原始日志在线存储时长不少于 6 个月，满足网络安全等级保护二级日志留存要求。</p> <p>●4.支持通过 Syslog、SNMP Trap、(S)FTP、JDBC、SMB 等方式进行数据采集。</p> <p>5.支持采集 Window、linux、AIX、麒麟、凝思操作系统日志，能够对用户登录、用户权限变更、关键文件变更、USB 插入和拔出、操作记录回显、串口占用事件、并口占用事件、非法外联、光驱事件、开放端口、网卡 up 和 down、后台进程等主机事件进行收集和分析。</p> <p>6.支持主流网络设备日志收集，包括但不限于通用日志、登录日志、设备故障、性能监控、接口状态、操作命令日志类型。</p> <p>7.支持主流安全设备日志采集，兼容不少于 20 家厂商设备，覆盖防火墙、入侵防御、VPN、终端安全等常见安全产品类型。</p> <p>●8.采集代理需要支持（用户登录、用户权限变更、进程启动、关键文件变更、USB 插入和拔出、操作记录回显、串口占用事件、并口占用事件、非法外联、光驱事件、开放端口、网卡 up 和 down）</p> <p>9.内置 1100 种日志解析规则，支持 7 大类百种常见设备日志范式化规则，支持自定义配置范式化规则，可满足常见应用场景的日志解析需求。</p> <p>10.基于日志原文自动生成范式化规则，辅助管理员自定义增加范式化规则。</p> <p>11.支持对已完成范式化（标准化）处理的全来源日志进行二次解析；支持通过 Web 可视化界面自定义二次解析规则，无需命令行操作或后台开发；可从日志中提取自定义字段并完成标准化归类，满足医疗专用设备、业务系统等非标日志的审计需求。</p> <p>●12.不常见日志可以自定义添加范式化规则进行解析，支持通过关键字进行模糊查询，并且能够自定义检索条件。</p> <p>●13.支持防火墙流量日志、流量阻断日志、NAT 日志、IPSecVPN 日志。</p> <p>14.支持设置统计时间周期，能够按照天、周、月、年统计告警类型、告警趋势统计、告警类型分布、IP 告警数量排行、日志源告警数量排行及图表展示。</p> <p>15.支持按照日志告警类型、日志告警趋势统计及图表展示，能够按照日志告警源区域统计日志告警数量、趋势、排名，支持全局维度的日志数量、日志类型、日志趋势统计，支持日志源维度的日志数量、日志趋势的统计分析。</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>16. 支持通过逻辑表达式进行多条件关联检索，支持按类型、级别、设备等进行多条件组合检索查询，支持等于、不等于、包含、属于等表达式查询条件，支持事件名称、类型、级别、时间、区域等近 500 项检索字段。</p> <p>17. 内置 100+关联分析模型，包含恶意文件、暴力破解、拒绝服务、资源不足、网络异常、端口扫描、工业协议规约异常、无流量、异常流量、设备状态异常等，将收集到的单点设备日志和告警根据规则进行关联分析，有效降低告警数量，提高告警准确性。</p> <p>●18. 支持逻辑关联、事件关联、时序关联、统计关联分析逻辑关联支持与、或、非逻辑；事件关联支持丰富的逻辑表达式（等于、大于、小于、大于等于、小于等于、不等于）；统计关联支持按照统计条件的次数进行分析。</p> <p>19. 用户行为审计：实时记录系统中各设备的登录、账号、外设、命令指令、配置变更等活动，对各类活动进行统计分析，筛选出可能存在风险的行为操作。</p> <p>20. 业务审计：实时分析各类设备运行和网络会话日志，统计网络会话设备数量和时间分布，便于客户分析自身业务系统中的业务访问关系和设备故障情况。</p> <p>21. 攻击威胁审计：实时接收各类安全日志，统计各类攻击和威胁发生次数，筛选出攻击者排名和被攻击者排名，提供攻击时间分布趋势。</p> <p>●22. 主机类审计：包括 CPU、内存、硬盘资源不足、密码审计、登录审计、远程访问审计、服务和进程审计、主机防火墙策略变更、软件和服务安装、过期账号审计、防火墙策略审计、操作系统攻击审计、外设使用审计、恶意代码审计权限变更审计、非法端口审计、外联事件审计、网络连接审计。</p> <p>●23. 网络类审计：包括 SNMP 登录、HTTP 登录、VTY 远程登录、设备状态审计、接口状态审计、故障审计、性能审计、告警审计、操作审计。</p> <p>●24. 安全类审计：包括攻击流量审计、AV 病毒审计告警、DOS 攻击审计、异常报文审计、行为模型告警、防火墙 ACL 阻断审计、MAC 地址欺骗审计、ARP 报文欺骗审计、网络中的口令穷举、网络探测审计、僵尸网络攻击审计、木马传播审计、漏洞扫描审计、工具攻击审计、恶意程序下载审计不少于 15 类安全审计场景。</p> <p>●25. 支持通过 Syslog 或 IEC104 协议向第三方系统（如上级监管平台、态势感知平台等）报送日志和告警。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 防病毒软件服务 | 1 项 | <p>1. 产品包含≥1 套管理控制中心，≥150 套端点安全软件（PC 版），≥30 套端点安全软件（服务器版），具备病毒查杀、威胁检测、威胁诱捕、安全检测、暴力破解检测、违规外联检测、资产扫描、资产清点、文件监控、外设管控。提供三年软件规则库、特征库升级服务。</p> <p>2. 支持 Windows、Linux 及国产化操作系统。</p> <p>3. 支持全盘扫描、快速扫描、自定义扫描三种扫描模式。</p> <p>4. 支持展示查毒时详细信息，显示正在扫描的文件名称、总扫描文件数量、风险个数、扫描总消耗时间。</p> <p>5. 支持对 RDP、FTP、MYSQL、WEB 服务的端口创建，监听，响应。</p> <p>6. 支持显示端口状态，对应端口、服务、当前启动状态、启动时间、运行时间、接收链接数。</p> <p>7. 支持对终端上传的操作系统日志通过事件 ID 进行过滤，支持 10+类关联规则自动匹配，若匹配威胁规则，则产生告警。</p> <p>8. 支持展示威胁告警时间、告警级别、匹配规则名称，告警描述等内容，支持对病毒日志上报告警进行溯源，产生溯源日志。</p> <p>●9. 支持终端安全基线配置，包括屏保时间管控、口令过期提醒、默认路由删除、禁止非管理员关机、RDP 服务管控、限制远程登录、默认账号禁用；基于终端内置防火墙模块支持 SYN 攻击检测。</p> <p>10. 支持对主机账户策略、系统审核策略等进行配置，支持保护进程内存空间的完整性，防止缓冲区溢出攻击，支持自动播放、默认共享、关机时清空内存页面等安全选项的配置，支持安全基线当前合规状态的检测展示。</p> <p>11. 支持医疗业务系统进程白名单配置，可对 HIS、LIS、PACS 等医院专用软件设置免扫规则，不得误拦截、误终止医疗业务核心进程。</p> <p>●12. 支持主机安全检测生成等保标准报告，报告应覆盖基础信息、主动防御列表、安全基线、网络状态、网络连接、漏洞信息列表、监听端口、共享目录列表、自启动列表、运行服务、程序列表、运行进程、终端账户、分区状态列表、硬件信息等不少于 13 类主机信息检测。</p> <p>13. 支持对安全事件的记录功能，记录与安全相关的告警和阻断事件，内容包括时间、事件类型、响应方式和执行对象的全路径等信息。</p> <p>14. 支持自动探测操作系统已经建立的连接信息，包括进程、进程 ID、协议、本地地址、本地端口、远端地址、远端端口、进程路径等信息。</p> <p>15. 支持手动添加出站及入站规则，支持定义规则名称、程序路径、协议</p> |
|---|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |     | <p>类型、本地端口、远端端口、本地 IP、远端 IP 以及允许或阻止策略。</p> <p>16. 支持定期自动检测外联互联网或跨区互联的网络通路并生成告警，支持自定义非法外联检测网址或检测 IP，并添加备注信息。</p> <p>●17. 支持注册表保护，注册表自身及其父项不允许被重命名，避免注册表保护被绕过，管理中心可配置操作系统注册表保护策略，注册表保护提供拦截并告警、告警、关闭三种管控模式。</p> <p>18. 支持文件保护，文件自身及其父目录不允许被重命名，避免文件保护被绕过，文件保护支持添加目录或文件，同时支持例外规则配置，文件保护提供拦截并告警、告警、关闭三种管控模式。</p> <p>19. 支持流行病毒利用的常见漏洞防护，包括震网病毒利用漏洞 MS08-067（CVE-2008-4250）、永恒之蓝利用漏洞 MS17-010（CVE-2017-0143）、永恒之黑利用漏洞 CVE-2020-0796 的防护。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | 核心网络交换    | 1 项 | <p>1. 提供≥1 个 RJ45 型 Console 口，提供≥48 个千兆电口，≥6 个千兆/万兆自适应 SFP+光口。</p> <p>2. 交换容量≥756Gbps，包转发能力≥252Mpps。</p> <p>3. 支持虚拟化技术，支持最大 16 台集群单元。</p> <p>4. 支持 IPv6 ND，Pv6 ACL，NAT-PT，IPv6 隧道，6PE，Ipv6 静态路由，RIPng，OSPFv3，BGP4+。</p> <p>5. 支持 RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP 路由协议。</p> <p>6. 支持 Ingress 和 Egress ACL，支持匹配 L2、L3、L4 和 IP 五元组，进行复制、转发、丢弃。</p> <p>7. 支持 Hash 同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性。</p> <p>8. 支持 MCE，支持 MPLS VPN 的 P/PE 功能要求。</p> <p>9. 支持 ZTP 零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）。</p> <p>10. 支持 DHCP SNOOPING，支持 EAPS、ERPS 环网保护协议，环网倒换时间小于 20ms，支持 HSRP，VRRP 热备份协议。</p> <p>11. 支持 Console、Telnet、SSH、WEB。</p> <p>12. 交换延迟&lt;5μs。</p> <p>13. 支持 NTP/SNTP 对时协议，对时精度优于 50ms。</p> <p>14. 支持三权分立、防 DDoS、防暴力猜解等安全要求。</p> |
| 9 | 等保合规一站式服务 | 1 项 | <p><b>一、等保咨询服务：</b></p> <p>1. 依据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）相关标准，协助采购人完成指定的 1 个信息系统的定级备案工作。按照网</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>络安全等级保护相关要求，提供定级、备案相关的信息安全技术服务，协助采购人完成等级保护定级及备案阶段的相关工作，包括但不限于：撰写备案材料和定级相关报告、协助组织定级评审、办理备案等相关手续（包含专家评审相关工作的费用）。</p> <p>2. 依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）相关要求，为采购人提供网络安全管理体系咨询服务，协助编制符合采购人日常网络安全管理要求且覆盖网络安全等级保护（二级）要求的安全管理制度文档，包括但不限于如下内容：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。</p> <p>3. 依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）相关要求，根据信息系统的等保差距分析报告为采购人指定的1个信息系统提供安全整改加固服务，协助采购人完成1个系统的整改加固工作，确保信息系统满足网络安全等级保护二级的相关要求，顺利通过等保二级测评，且各测评类别的单项得分均不低于70%，最终达到公安机关认可的“符合”等次。包括但不限于如下内容：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心。</p> <p><b>二、等保测评服务：</b></p> <p><b>1. 测评要求：</b></p> <p>（1）依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）等相关标准，采购人有权自主选定列入国家或广西壮族自治区网络安全等级保护测评机构推荐目录、具备合法网络安全等级保护测评资质、可在广西属地开展二级等保测评且属地公安机关认可的第三方测评机构。</p> <p>（2）成交供应商可向采购人推荐不少于3家符合上述要求的独立测评机构供参考，但最终选定权归采购人所有。成交供应商负责与采购人选定的测评机构开展日常对接、协调配合，测评相关的全部费用（含测评费、差旅费、报告编制费等）已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。</p> <p>（3）独立性要求：测评机构须独立于成交供应商，不得与成交供应商存在直接或间接的控股、管理、隶属、业务分成、同一实际控制人等任何形</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>式的关联关系，确保测评公正性。成交供应商在推荐测评机构时，须同步提交每家测评机构的《独立性声明函》（格式自拟，须加盖测评机构公章），声明其与成交供应商不存在上述关联关系。如发现隐瞒关联关系或提供虚假声明的，采购人有权终止合同，并要求成交供应商承担合同总金额 20% 的违约金；违约金不足以弥补采购人实际损失的，采购人有权继续追偿。最终出具的等级测评报告须符合国家网络安全等级保护管理规范要求，并获得属地公安机关认可。</p> <p><b>2. 测评内容：</b></p> <p><b>（1）安全通用要求</b></p> <p>安全通用要求测评内容应包括安全技术和安全管理两大类，其中技术类应包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的测评，安全管理类测评应包括对安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五个方面的测评。</p> <p><b>（2）安全扩展要求</b></p> <p>应用了不同新技术的安全保护对象处于不同的应用场景中，面临不同的安全威胁，因此会有不同的安全需求，该保护对象涉及的安全扩展要求包括：</p> <p>1) 云计算</p> <p>云计算安全测评内容包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全建设管理、安全运维管理等的测评。</p> <p>2) 移动互联</p> <p>移动互联安全测评内容包括对安全物理环境、安全区域边界、安全计算环境、安全建设管理、安全运维管理等的测评。</p> <p>3) 物联网</p> <p>物联网安全测评内容包括对安全物理环境、安全区域边界、安全计算环境、安全运维管理等的测评。</p> <p>4) 工业控制系统</p> <p>工业控制系统安全测评包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全建设管理方面的测评。</p> <p>5) 大数据</p> <p>大数据安全测评包括对安全物理环境、安全通信网络、安全计算环境、</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>安全运维管理等的测评。</p> <p><b>3. 测评方法：</b></p> <p>在测评实施过程中，应采用访谈、检查和测试等测评方法进行，并与国家相关规范及标准的要求相符。</p> <p>访谈是指测评人员通过引导信息系统相关人员进行有目的的（有针对性的）交流以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程；</p> <p>检查是指测评人员通过对测评对象（如管理制度、操作记录、安全配置等）进行观察、查验、分析以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程；</p> <p>测试是测评人员使用预定的方法/工具使测评对象产生特定的行为，通过查看和分析结果以帮助测评人员获取证据的过程；</p> <p><b>4. 服务成果：</b></p> <p>（1）协助采购人完成指定的1个等保二级系统定级备案工作，获得备案证明。</p> <p>（2）协助采购人完成指定的1个等保二级系统的整改加固工作，达到满足等保二级测评条件。</p> <p>（3）协助采购人完成指定的1个等保二级系统等保测评工作，获得符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的信息系统安全等级测评报告。</p> <p><b>5. 提供网络安全合规管理平台（一年的授权使用期，运维期内负责提供升级及技术支持服务，所产生的费用由成交供应商承担。）；平台功能如下：</b></p> <p>●（1）网络安全合规管理系统能基于业务系统视角，结合等级保护要求对单位机房、网络设备、安全设备、服务器/存储设备、终端/感知/现场设备、数据资源、区域边界、密码产品、系统管理软件/平台、业务应用系统/平台、其他设备等资产进行管理，实现资产全局掌控；同时系统支持下载对应资产信息模板，进行资产批量导入、导出，快速管理单位资产；为理清责任制，系统支持对资产关联到具体的人员，避免出现安全问题时产生人员互相推诿的现象。</p> <p>（2）网络安全合规管理系统支持以图谱方式对单位制度情况进行管理，可通过“制度图谱”查询当前制度库存在哪些法律法规，或管理办法，提高制度的合规管理便捷性。</p> <p>（3）系统支持罗列展示政策法规、管理规范、记录表单、操作规程和清单协议等五大类别数据实现单位的相关制度台账管理。台账列表展示文档类型、文档名称、版本号、状态（待生效、有效、已废止）、制定依据、</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>二级标签、所属单位和操作栏，操作栏应可以自定义列。</p> <p>●（4）系统内置等保算分机制，提供等保自主测评功能。支持对不同级别等保系统按照等级保护要求对系统自身安全状况进行自检和评估，并将自检分数、风险情况等多维度展示，同时跟踪整改进度，确保所有安全问题得到及时解决，并记录整改结果，可提升测评效率和通过率。</p> <p>（5）系统结合数字政府指标要求，增加本单位、区域管理配置项，提供多级管理（二级）配置要求，支持对本单位，区域和下属单位不同的配置管理，提供覆盖不同合规领域合规数据管理。</p> <p>●（6）系统基于等保生态发展，细化商密安全、关基安全、数据安全、供应链等新领域管理。可支持对等保管理以外的商用密码改造、密码方案、数据安全风险评估、关基安全防护情况、供应链安全提供情况等进行管理。</p> <p>（7）系统提供单位制度台账全文检索功能，针对文档内容，可依据关键词、内容进行全局检索，支持检索文件类型包含 PDF、Word、Excel、PPT、TXT 等常见文档格式，提升合规操作易用性。</p> <p>（8）能借助合规管理系统充分展示当前单位各领域合规安全建设情况，包括数据分类分级保护情况、数据安全风险评估情况、关基、供应链合规情况，帮助用户做好合规建设运营工作。</p> <p>（9）结合实际业务场景，提供自检自查服务，从线上执行，自动计算得分，检查留痕，自查整改后的结果和相关佐证文件可以一键打包下载，提升迎检准备的效率。在检查汇报时，单位能够根据检查内容逐项核验，并顺序提供相应的佐证文件，确保了迎检工作的高效进行。</p> <p>（10）系统支持以单位、区域为维度对各单位安全状态下发检查任务，各单位根据线上检查报表进行数据填报，可提前知晓建设不足之处并及时督促整改，同时为管理单位提供全量报表功能，实现对本行业下属单位的网络安全合规的高效监管。</p> <p>（11）系统内置常用安全检查指标要求，包括关键信息基础设施网络安全检查、网络安全检查、数据安全检查等不少于五大类、20 项的检查指标项，同时可支持自行维护更新，后续基于系统进行离线更新，并且支持新建、导入、导出功能。</p> <p>（12）系统支持对安全培训课件、培训文档资料的统一管理，以数字化全景展示组织培训记录。</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 系统集成服务 | 1 项 | <p>1. 链路规整布设：完成全域通信链路梳理与标识、标准化综合布线施工，出具完整网络拓扑图与链路台账。</p> <p>2. 安全隐患整治：完成机房、网络、终端全量安全隐患排查，形成隐患清单并完成整改，出具整改前后对比报告。</p> <p>3. 安全宣贯实训：组织不少于 2 场全员信息安全培训，单场时长不少于 2 小时，配套培训课件、签到表与考核记录。</p> <p>4. 常态化运维巡检：提供服务期内不少于 4 次季度巡检，每次巡检出具正式巡检报告。</p> <p>5. 故障闭环处置：故障定位、抢修、复盘、台账全流程处理。</p> <p>6. 合规体系保障：等保/密评/行业规范落地、合规材料运维支撑。</p> <p>7. 安全策略调优：网络、防火墙、访问权限、防护策略迭代优化。</p> <p>8. 7×24 应急支撑：突发宕机、网络中断、安全事件应急响应处置。</p> <p>9. 周期预警提醒：维保到期、证书失效、漏洞更新、巡检计划定时推送。</p> <p>10. 所有设备上架、链路割接须在采购人指定的非业务高峰时段（夜间、周末或节假日）进行，提前制定割接方案与回滚预案，不得影响日常诊疗工作。</p> |
|----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ▲二、商务条款

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合同签订期       | 自成交通知书发出之日起 25 日内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 服务期（合同履行期限） | 自合同签订之日起 70 个工作日内完成硬件设备交货、安装调试及系统集成服务；等保二级定级备案、整改加固及测评工作，在硬件验收后 2 个月内完成并出具公安机关认可的测评报告；相关平台、软件、设备运维服务期为 3 年。（具体起止日期以合同签订为准）。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 服务地点        | 广西百色市采购人指定地点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 服务要求        | <p>1. 硬件产品及服务符合国家及行业有关技术标准及安全标准，必须满足采购人的需求。</p> <p>2. 提供的服务及产品权利清晰，不得有知识产权（著作权）等纠纷，不得侵犯任何第三方的知识产权。</p> <p>3. 本项目软硬件设备质保期：自产品验收合格之日起不少于 2 年，各分项有质保期要求的按各分项要求执行。以通过项目最终验收的验收报告签字之日开始计算。（若产品制造商免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按产品制造商规定执行，并提供终身维护支持；若成交供应商质保期承诺优于产品制造商质保期年限的，以成交供应商承诺执行。）</p> <p>4. 在质保期内负责提供系统软件升级服务，并承担由此产生的全部有关费用。成交供应商须对本项目硬件设备提供终身维护支持，质保期外的服务费用由采购人和成交供</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>应商另行商议。</p> <p>5. 成交供应商在供货时须提供所提供产品的中文操作手册、维护手册、维修手册、操作培训手册、备件清单等维护维修的材料和信息，并负责安装调试至验收合格。</p> <p>6. 故障响应时间：</p> <p>（1）远程响应：成交供应商应在接到采购人维修通知后 30 分钟内作出响应，通过电话、远程协助等方式提供技术支持。</p> <p>（2）现场响应：经远程诊断无法解决、需现场处理的，3 小时内到达采购人指定现场</p> <p>（3）故障修复：一般故障在 12 小时内修复；重大故障在 24 小时内修复，无法修复的，提供相当于或优于原设备的替用设备或提出合理的应对方案，且需征得采购人书面同意。设备修复或更换的最长时限不超过 15 日，逾期未完成的，成交供应商负责更换整件产品，更换费用由成交供应商承担；设备维修或更换后，对应部件的保修期自更换验收合格之日起重新计算。</p> <p>7. 成交供应商需提供 7×24 小时不间断的电话支持服务，并指定专人负责上门受理日常维护及平时协助采购方维护检测等工作，解答采购人在系统软件使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。</p> <p>8. 依据《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）相关标准和要求，协助采购人完成指定的 1 个信息系统（等保二级）的定级备案、整改加固工作，使系统达到通过等级保护测评的条件。</p> <p>9. 协助采购人选定的合法等级保护测评机构开展测评工作，最终出具符合国家规范、属地公安机关认可的等级测评报告。</p> <p>10. 保密要求：成交供应商在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议。在任何情况下，禁止复制、传播、引用及所接触到的采购人各类内部资料、用户个人信息、技术文档、业务数据、工作措施等信息，如出现业务数据、涉密数据泄漏，采购人将终止服务合同，如因成交供应商原因造成的信息泄露事件，并将追究成交供应商相关法律责任。</p> |
| <p><b>培训要求</b></p> | <p><b>一、技能培训：</b></p> <p>组织现场培训，培训资料齐全、讲解清晰、示范明了。</p> <p><b>二、维护培训：</b></p> <p>（1）培训内容：包括系统的基本结构、主要功能、操作原理、设备日常运维、网络安全应急响应的方式方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。</p> <p>（2）培训目标：使各相关操作员均能对系统进行熟练的独立操作；使采购人的维护人员具备系统日常运行维护、设备管理、故障分析、排除及处理的能力。</p> <p>（3）培训时间：由采购人与成交供应商协商确认。</p> <p>（4）培训地点：广西壮族自治区百色市内采购人指定地点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>(5) 培训的相关费用包含在合同总金额中，采购人不再另行支付合同总金额以外的款项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>报价要求</b> | <p>响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物（如有）和工程（如有）的价格；包含：</p> <p>(1) 服务的价格；</p> <p>(2) 必要的保险费用和各项税金等费用；</p> <p>(3) 政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用；</p> <p>(4) 培训费用（包括但不限于场地费、教材等）；</p> <p>(5) 其他（如运输、装卸、软件开发、软件部署、安装、调试、售后服务、系统维护、更新升级、检修、开发系统的安装、集成、试运行、安全等级保护测评费、技术支持等费用）；</p> <p>(6) 合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定）</p> <p>(7) 相关平台、软件、设备运维服务费用已包含在本次总报价中，采购人无需另行支付。运维服务期满后，如采购人需延续相同范围、相同标准的运维服务，成交供应商应继续提供运维服务，有关要求如下：</p> <p>① 年度续费价格不超过本项目最终成交合同总金额的 7%，或不高于同期市场公允价，两者取其低，累计续签总金额不超过最终成交合同总金额的 10%；</p> <p>② 续签服务标准与本次一致，特征库为原厂全量订阅，不得降级；</p> <p>③ 服务期满成交供应商不得以成本上涨为由拒绝履约。</p> |
| <b>付款条件</b> | <p>1. 付款方式：本项目按以下三个节点分期付款：</p> <p>(1) 到货验收款：全部硬件设备到货并通过到货验收（核对型号、数量、资质文件）后，采购人在 10 个工作日内支付合同总价款的 20%；</p> <p>(2) 集成交付款：设备安装调试完毕、系统集成服务交付，且完成技术培训并经采购人确认合格后，采购人在 10 个工作日内支付合同总价款的 20%；</p> <p>(3) 最终验收款：完成等保二级定级备案、整改加固及测评工作，取得公安机关认可的合格测评报告并通过项目最终验收后，采购人在 10 个工作日内支付合同总价款的 60%。</p> <p>2. 票据要求：每次付款前成交供应商须开具相应足额合法有效发票给采购人，一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，还须赔偿发票票面金额一倍的违约金给采购人，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。</p> <p>3. 本项目采购合同使用货币币制，如未作特别说明均为人民币。</p> <p>4. 如因属地公安机关、测评机构排期等成交非供应商原因导致等保测评延迟，经采购人、成交供应商双方书面确认后，付款时间可相应顺延，不视为采购人、成交供应商双方违约。</p>                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>验收标准、规范</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.验收标准、规范：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺约定标准进行验收。</li> <li>2.成交供应商提供所竞标采购的服务、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。</li> <li>3.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担,供应商报价时应考虑相关费用。</li> <li>4.供应商在服务成果验收时由采购单位对照采购文件的服务参数全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合采购文件的服务需求以及提供虚假承诺的,按相关规定作违约处理,成交供应商承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。</li> <li>5.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范,如有最新的按最新的执行。</li> <li>6.验收不通过的,成交供应商应根据采购人意见限期整改,同一问题最多允许整改 2 次;整改后仍不合格的,采购人有权部分或全部解除合同,并要求成交供应商承担相应违约责任,期间产生相关费用由成交供应商承担。</li> <li>7.未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015) 22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016) 205 号]规定执行。</li> </ol>                         |
| <p><b>其他服务要求</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.成交供应商必须按时按质按量提供服务,如发现弄虚作假,项目采购人有权终止合同,并向有关部门反映情况。禁止成交供应商采取转包的形式转由其他单位;</li> <li>2.服务期间,成交供应商应自觉接受项目采购人的工作监督。</li> <li>3.本项目涉及到的执行标准,全部按国家标准执行。</li> <li>4.采购人有权要求针对服务中提供的产品的品牌及产地、功能参数各种甄别验收(如<b>第三方商检、功能演示</b>)。如果甄别验收的结果与采购文件需求或响应文件承诺的功能不一致的,及采购的设备因兼容问题达不到项目采购需求的,采购人有权拒签合同,并追究虚假应标责任。甄别验收的费用由成交供应商负责,且成交供应商需赔偿采购人由此产生的所有损失,并承担相应的法律责任。</li> <li>5.成交供应商必须严格遵守采购人各项管理规定,在任何情况下,禁止复制、传播、引用及所接触的采购人各类业务数据、工作措施等信息,如出现业务数据、涉密数据泄漏,采购人将终止服务合同,并将追究成交供应商相关法律责任。</li> <li>6.成交供应商名额:本次采购项目将择优确定 1 家供应商作为成交供应商。</li> <li>7.本项目不允许采用挂靠等方式,如有违反,采购人有权解除合同,并不予支付本项目服务合同的相关费用,同时保留对成交供应商的追索权。解除合同造成采购人的损失(如有),由成交供应商负责赔偿。</li> </ol> |
| <p><b>三、其他说明</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 一、进口产品说明：

☐ 本项目“需求一览表”中的第\_\_\_\_项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。**其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。**

☒ 本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效投标处理。**

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

## 附件 1

## 节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称             |                      |                         | 依据的标准                                                                |
|------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | A020101 计算机设备  | ★A02010104 台式计算机     |                         | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)                                           |
|      |                | ★A02010105 便携式计算机    |                         | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)                                           |
|      |                | ★A02010107 平板式微型计算机  |                         | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)                                           |
| 2    | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备       | A0201060101 喷墨打印机       | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                     |
|      |                |                      | ★A0201060102 激光打印机      | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                     |
|      |                |                      | ★A0201060104 针式打印机      | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                     |
|      |                | A02010604 显示设备       | ★A0201060401 液晶显示器      | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)                                          |
|      |                | A02010609 图形图像输入设备   | A0201060901 扫描仪         | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求              |
| 3    | A020202 投影仪    |                      |                         | 《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)                                             |
| 4    | A020204 多功能一体机 |                      |                         | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                     |
| 5    | A020519 泵      | A02051901 离心泵        |                         | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)                                          |
| 6    | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机     | 冷水机组                    | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)      |
|      |                |                      | 水源热泵机组                  | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)                                       |
|      |                |                      | 溴化锂吸收式冷水机组              | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)                                      |
|      |                | ★A02052305 空调机组      | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)                                   |
|      |                |                      | 单元式空气调节机(制冷量>14000W)    | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)          |
|      |                | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调                    | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)                                        |
|      |                | A02052399 其他制冷空调设备   | 冷却塔                     | 《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1);《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2) |
| 7    | A020601 电机     |                      |                         | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)                                      |

|    |                   |                       |                                 |                                                                                             |
|----|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | A020602<br>变压器    | 配电变压器                 |                                 | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》<br>(GB20052)                                                            |
| 9  | ★A020609<br>镇流器   | 管型荧光灯镇流器              |                                 | 《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》<br>(GB17896)                                                           |
| 10 | A020618<br>生活用电器  | A0206180101<br>电冰箱    |                                 | 《家用电冰箱耗电电里限定值及能效等级》(GB<br>12021.2)                                                          |
|    |                   | ★A0206180203<br>空调机   | 房间空气调节器                         | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。    |
|    |                   |                       | 多联式空调(热泵)机组(制冷量 $\leq 14000W$ ) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)                                                          |
|    |                   |                       | 单元式空气调节机(制冷量 $\leq 14000W$ )    | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)                               |
|    |                   | A0206180301<br>洗衣机    |                                 | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》<br>(GB12021.4)                                                            |
|    |                   | A02061808 热水器         | ★电热水器                           | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》<br>(GB21519)                                                            |
|    |                   |                       | 燃气热水器                           | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)                                                      |
|    |                   |                       | 热泵热水器                           | 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》<br>(GB29541)                                                           |
|    |                   |                       | 太阳能热水系统                         | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》<br>(GB26969)                                                          |
| 11 | A020619<br>照明设备   | ★普通照明用双端荧光灯           |                                 | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)                                                             |
|    |                   | LED 道路/隧道照明产品         |                                 | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)                                                        |
|    |                   | LED 筒灯                |                                 | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》<br>(GB30255)                                                       |
|    |                   | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯     |                                 | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》<br>(GB30255)                                                       |
| 12 | ★A020910<br>电视设备  | A02091001 普通电视设备(电视机) |                                 | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)                                                                   |
| 13 | ★A020911<br>视频设备  | A02091107 视频监控设备      | 监视器                             | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850),以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520) |
| 14 | A031210<br>饮食炊事机械 | 商用燃气灶具                |                                 | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》<br>(GB30531)                                                             |
| 15 | ★A060805<br>便器    | 坐便器                   |                                 | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)                                                                    |
|    |                   | 蹲便器                   |                                 | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》<br>(GB30717)                                                            |
|    |                   | 小便器                   |                                 | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》<br>(GB28377)                                                            |
| 16 | ★A060806<br>水嘴    |                       |                                 | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB<br>25501)                                                             |
| 17 | A060807<br>便器冲洗阀  |                       |                                 | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》<br>(GB28379)                                                          |

|    |                |  |  |                                  |
|----|----------------|--|--|----------------------------------|
| 18 | A060810<br>淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》<br>(GB28378) |
|----|----------------|--|--|----------------------------------|

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 附件 2

### 统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称       | 指标名称    | 计量单位 | 大型              | 中型                     | 小型                   | 微型         |
|------------|---------|------|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔业   | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 500$    | $Y < 50$   |
| 工业 *       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $2000 \leq Y < 40000$  | $300 \leq Y < 2000$  | $Y < 300$  |
| 建筑业        | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 80000$  | $6000 \leq Y < 80000$  | $300 \leq Y < 6000$  | $Y < 300$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 80000$  | $5000 \leq Z < 80000$  | $300 \leq Z < 5000$  | $Z < 300$  |
| 批发业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $20 \leq X < 200$      | $5 \leq X < 20$      | $X < 5$    |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $5000 \leq Y < 40000$  | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $50 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 50$     | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $100 \leq Y < 500$   | $Y < 100$  |
| 交通运输业 *    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $3000 \leq Y < 30000$  | $200 \leq Y < 3000$  | $Y < 200$  |
| 仓储业*       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $100 \leq X < 200$     | $20 \leq X < 100$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $1000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 邮政业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $2000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 住宿业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 餐饮业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 信息传输业 *    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 2000$   | $100 \leq X < 2000$    | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 100000$ | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $1000 \leq Y < 10000$  | $50 \leq Y < 1000$   | $Y < 50$   |
| 房地产开发经营    | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 200000$ | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 10000$  | $5000 \leq Z < 10000$  | $2000 \leq Z < 5000$ | $Z < 2000$ |
| 物业管理       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $100 \leq X < 300$   | $X < 100$  |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 5000$   | $1000 \leq Y < 5000$   | $500 \leq Y < 1000$  | $Y < 500$  |
| 租赁和商务服务业   | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 120000$ | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$  | $Z < 100$  |
| 其他未列明行业 *  | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标

中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。(2)营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。(3)资产总额,采用资产总计代替。

## 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

### 第三章 供应商须知

#### 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容      | 具体要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7 | 实质性要求     | 指竞争性磋商文件中已经指明不提供或不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者第二章“采购需求”及第五章“响应文件格式”中带“▲”的条款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1 | 供应商资格条件   | 详见竞争性磋商公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性磋商公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.2 | 联合体竞标要求   | <p><input checked="" type="checkbox"/>不接受联合体。</p> <p><input type="checkbox"/>接受联合体：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。</li> <li>2. 以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合竞争性磋商文件规定的特定条件。</li> <li>3. 联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，<b>否则，联合体竞标无效</b>），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</li> <li>4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</li> <li>5. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</li> <li>6. 联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（竞争性磋商文件另有规定的除外）。</li> <li>7. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。</li> <li>8. 联合体各方均应按照竞争性磋商文件的规定提交资格文件。</li> </ol> |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2      | 是否允许分包 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许分包。<br><input type="checkbox"/> 允许分包：<br>分包内容：_____/_____<br>分包金额或者比例：_____/_____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.1.1.1 | 资格文件组成 | <p>1. 供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构身份参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件；<b>（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》的必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</b></p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为 2025 年 12 月至首次响应文件提交截止时间止的任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；<b>（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》的必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</b></p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为 2025 年 12 月至首次响应文件提交截止时间止的任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；<b>（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》的必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</b></p> <p>4. 供应商财务状况报告（提供 2025 年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；<b>（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》的必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</b></p> <p>5. 供应商直接控股股东信息表（格式后附）。<b>（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</b></p> <p>6. 供应商直接管理关系信息表（格式后附）。<b>（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</b></p> |

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | <p><b>按无效响应处理)</b></p> <p>7. 声明函(格式后附); (<b>必须提供, 否则响应文件作无效响应处理</b>)</p> <p>8. 除竞争性磋商文件规定必须提供以外, 供应商认为需要提供的其他证明材料(格式自拟)。</p> <p><b>注:</b></p> <p>1. 百色市政府采购供应商信用承诺函; (<b>格式后附, 由供应商自行选择是否提供。如提供此供应商信用承诺函, 则资格证明文件(1)(2)(3)(4)项无须再提供</b>)</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的, 必须加盖供应商公章, 否则响应文件作无效响应处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | <p>1. 无串通竞标行为的承诺函(格式后附); (<b>必须提供, 否则响应文件按无效响应处理</b>)</p> <p>2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件(格式后附); (<b>除自然人竞标外必须提供, 否则响应文件按无效响应处理</b>)</p> <p>3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(格式后附); (<b>委托时必须提供, 否则响应文件按无效响应处理</b>)</p> <p>4. 商务条款偏离表(格式后附); (<b>必须提供, 否则响应文件按无效响应处理</b>)</p> <p>5. 供应商情况介绍(格式自拟); (<b>如有请提供</b>)</p> <p>6. 对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料(格式自拟); (<b>如有请提供</b>)</p> <p>7. 供应商认为需要提供的其他有关资料(格式自拟)。(如有请提供)</p> <p><b>注:</b></p> <p>1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字或签章, 并加盖供应商公章, 否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的, 必须加盖供应商公章, 否则响应文件按无效响应处理。</p> |
|        | 技术文件组成 | <p>1. 服务要求偏离表(格式后附); (<b>必须提供, 否则响应文件按无效响应处理</b>)</p> <p>2. 项目实施方案(部分格式后附); (<b>必须提供, 否则响应文件按无效响应处理</b>)</p> <p>3. 项目实施人员一览表(格式后附); (<b>如有请提供</b>)</p> <p>4. 除磋商文件规定必须提供以外, 供应商认为需要提供的其他有关资料</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  | <p>(格式自拟)</p> <p><b>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.1.3 | <b>报价文件组成</b>    | <p>1. 响应函（格式后附）；（<b>必须提供，否则响应文件作无效响应处理</b>）</p> <p>2. 响应报价表（格式后附）；（<b>必须提供，否则响应文件作无效响应处理</b>）</p> <p>3. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（<b>如有请提供</b>）</p> <p>4. 关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供）</p> <p>5. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.2   | <b>响应文件电子版要求</b> | <p>1. 响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。</p> <p>2. 响应文件电子版加密提交方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台提交。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.2   | <b>响应报价要求</b>    | <p>响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务,以及伴随的货物（如有）和工程（如有）的价格；包含：</p> <p>（1）服务的价格；</p> <p>（2）必要的保险费用和各项税金等费用；</p> <p>（3）政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用；</p> <p>（4）培训费用（包括但不限于场地费、教材等）；</p> <p>（5）其他（如运输、装卸、软件开发、软件部署、安装、调试、售后服务、系统维护、更新升级、检修、开发系统的安装、集成、试运行、技术服务支持等费用）；</p> <p>（6）合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定）</p> <p>（7）相关平台、软件、设备运维服务费用已包含在本次总报价中，采购人无需另行支付。运维服务期满后，如采购人需延续相同范围、相同标准的运维服务，成交供应商应继续提供运维服务，有关要求如下：</p> <p>① 年度续费价格不超过本项目最终成交合同总金额的 7%，或不高于同期市场公允价，两者取其低，累计续签总金额不超过最终成交合同总金额的 10%；</p> <p>② 续签服务标准与本次一致，特征库为原厂全量订阅，不得降级；</p> <p>③ 服务期满成交供应商不得以成本上涨为由拒绝履约。</p> <p><b>☑响应报价包含验收费用</b></p> |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | <b>□响应报价不包含验收费用</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.2 | 竞标有效期           | 自首次响应文件提交截止之日起 <u>30</u> 日。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.1 | 磋商保证金           | <b>☑本项目不需要缴纳磋商保证金。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间    | 详见竞争性磋商公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 首次响应文件开启时间      | 详见竞争性磋商公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 首次响应文件提交地点      | 详见竞争性磋商公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20.6 | 备份响应文件          | 本项目不接受备份响应文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21   | 首次响应文件的补充、修改与撤回 | 详见供应商须知正文。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25   | 评审方法            | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 磋商的顺序           | <p>□按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。</p> <p><b>☑随机排序。</b></p> <p><b>参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。</b></p>                                                            |
| 27   | 履约保证金           | <p><b>☑ 本项目不需要缴纳履约保证金。</b></p> <p><b>□ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：</b></p> <p>1. 履约保证金金额：按项目成交总金额的__%，如成交供应商为中小企业的，则按项目/每分标成交总金额的__%。</p> <p>2. 履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向<u>采购人</u>提交。</p> <p>3. 履约保证金退付方式、时间及条件：_____。</p> <p>4. 缴纳履约保证金指定账户的信息：</p> <p>开户名称：_____</p> <p>开户银行：_____</p> <p>银行账号：_____</p> |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | <p>开户行行号：_____</p> <p>备注：</p> <p>1. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。</p> <p>2. 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。</p> <p>3. 供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。</p> |
| 28.5 | 签订合同携带的材料    | <p>签订合同携带的材料：</p> <p>（1）以纸质方式签订合同时：委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p> <p>（2）在广西采购云平台线上签订合同时：使用的有效 CA 证书加盖单位电子公章。</p>                                                                                          |
| 30.2 | 接收质疑函方式      | 以书面形式                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 质疑联系部门及联系方式  | <p>（1）名称：田东县妇幼保健院</p> <p>联系电话：0776-5221970</p> <p>通讯地址：田东县平马镇中和路 3 号</p> <p>（2）名称：广西科联招标中心有限公司</p> <p>联系电话：0776-2819588</p> <p>通讯地址：百色市右江区前程路 9 号泰和家园小区第 2 幢 1 层 1 号、83 号</p>                                                                                             |
|      | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 15 时 00 分到 18 时 00 分。                                                                                                                                                                                                            |
| 30.6 | 受理投诉方式       | <p>1. 受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。</p> <p>2. 通讯方式</p> <p>名称：田东县财政局政府采购服务中心</p> <p>地址：百色市田东县油城路 13 号</p> <p>联系电话：0776-5227597</p>                                                                                                                                     |
| 32   | 采购代理服务费      | <p>1. 是否收取采购代理服务费：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是    <input type="checkbox"/> 否</p>                                                                                                                                                                         |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | <p>2. 采购代理服务支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人支付：（支付方式）。</p> <p>3. 采购代理服务费收取标准：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以项目（<input checked="" type="checkbox"/> 成交总金额/<input type="checkbox"/> 采购预算/<input type="checkbox"/> 暂定成交金额/<input type="checkbox"/> 其他__）为计费额，按本须知正文第 32.2 条规定的收费计算标准（<b>服务类</b>）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（<input checked="" type="checkbox"/> 收费基准价格/<input type="checkbox"/> 收费基准价格下浮____%/ <input type="checkbox"/> 收费基准价格上浮____%）收取。</p> <p><input type="checkbox"/> 固定采购代理收费：_____。</p> <p>4. 采购代理服务费收取银行账户的信息</p> <p>开户名称：广西科联招标中心有限公司百色分公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司百色分行龙景支行</p> <p>银行账号：45050167611000000803</p> <p>行号：105626100054</p> |
| 33.1 | 解释 | <p><b>解释：</b>构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，<b>由采购人或者采购代理机构负责解释。</b></p> <p><b>法律责任：</b></p> <p>本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33.2 | 其他 | <p>1. 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。</p> <p>3. 本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。</p> <p>4. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>5. 自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>6. 本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

#### 1. 适用范围

1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5 “竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格文件、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。

2.7 “实质性要求”：详见供应商须知前附表。

2.8 “正偏离”是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9 “负偏离”是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.11 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.12 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

#### 3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

#### 4. 磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

#### 5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

## **6. 转包与分包**

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

## **7. 特别说明**

7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，其响应文件作无效处理，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、磋商文件

### 8. 磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

### 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

### 10. 磋商文件的澄清和修改

10.1 已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章 10.3 的内容处理。

**10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。**

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在竞争性磋商公告中“七、其他补充事宜 2. 网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发

布更正公告。

**▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。**

### **三、响应文件的编制**

#### **11. 响应文件的编制原则**

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

#### **12. 响应文件的组成**

12.1 响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1 资格文件：详见供应商须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3 报价文件：详见供应商须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见供应商须知前附表

#### **13. 计量单位**

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

#### **14. 竞标风险**

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

#### **15. 响应报价要求和构成**

15.1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 响应报价要求

15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

#### **16. 竞标有效期**

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

## **17. 磋商保证金**

17.1 本项目不需要缴纳磋商保证金。

## **18. 响应文件编制的要求**

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格文件、报价文件分别编制，商务文件与技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，**否则其响应文件按无效响应处理。**

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，**否则其响应文件按无效响应处理。**

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

## **19. 响应文件的加密**

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

## **20. 响应文件的提交**

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

## **21. 首次响应文件的补充、修改与撤回**

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

## **22. 截止时间后的撤回**

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，

将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。

## 四、评审及磋商

### 23. 磋商小组成立

23.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由 5 人以上单数组成。

23.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

### 24. 首次响应文件的开启

24.1 首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

#### 24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 25.4 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与磋商的供应商不足 3 家的，不得磋商。

### 25. 评审程序、评审方法和评审标准

25.1 本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

25.3 磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

25.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子

交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## **五、成交及合同**

### **26. 确定成交供应商及结果公告**

26.1 确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2 成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5 排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### **27. 履约保证金**

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

### **28. 签订合同**

28.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、商务和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、商务和服务要求等实质性内容的协议。

28.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,依法确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4 如签订合同并生效后,供应商无故拒绝或延期,除按照合同条款处理外,列入不良行为记录,并给予通报。

28.5 采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订,成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料,具体内容详见“供应商须知前附表”,经采购人核验合格后方可签订合同。

## **29. 政府采购合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## **30. 询问、质疑和投诉**

30.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或者采购代理机构提出询问,采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑,采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。**具体质疑起算时间及处理方式如下:**

(1) 潜在供应商依法获取采购文件后,认为采购文件使自己的权益受到损害的,应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

(2) 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出,由采购人或者采购代理机构受理并负责答复;对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(3) 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑,由采购人受理并负责答复。

30.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

**30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容(质疑函格式后附):**

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

**30.6 投诉的权利。**质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

## 六、验收

### 31. 验收

31.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 七、其他事项

### 32. 采购代理服务费用

32.1 采购代理服务费用收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由

联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2 采购代理服务费收费计算标准：

| 费率<br>金额     | 货物类    | 服务类    | 工程类    |
|--------------|--------|--------|--------|
| 100 万元以下     | 1.5%   | 1.5%   | 1.0%   |
| 100~500 万元   | 1.1%   | 0.8%   | 0.7%   |
| 500~1000 万元  | 0.8%   | 0.45%  | 0.55%  |
| 1000~5000 万元 | 0.5%   | 0.25%  | 0.35%  |
| 5000 万元~1 亿元 | 0.25%  | 0.1%   | 0.2%   |
| 1~5 亿元       | 0.05%  | 0.05%  | 0.05%  |
| 5~10 亿元      | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10~50 亿元     | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50~100 亿元    | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿元以上     | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元  $\times 1.5\%$  = 1.5 万元

( 150 - 100 ) 万元  $\times 0.8\%$  = 0.4 万元

合计收费 = 1.5 + 0.4 = 1.9 万元

**33. 需要补充的其他内容**

33.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.4 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标

准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

#### 34. 广西线上“政采贷”政策告知函

### 广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

## 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

### 第一节 评审程序和评审方法

#### 1. 确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

#### 2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，并将查询结果存为电子文档，作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

#### 2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

- （1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- （2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；
- （3）响应文件提供的资格文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### 3. 符合性审查

3.1 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行

符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

**在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：**

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
- 3) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
- 4) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
- 5) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
- 6) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 7) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条情形；
- 8) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
- 9) 竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
- 10) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- 11) 未响应磋商文件实质性要求的；
- 12) 提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
- 13) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2) 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3) 供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商。

3.7 非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行。

## **4 磋商程序**

4.1 磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的商务、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的商务、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。

4.7 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

## 5. 最后报价

5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，除本章第 5.3 条外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

5.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6 磋商小组收齐本项目最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.12 采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

A. 最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值  $\geq 65\%$  的，即最后报价  $\geq$  全部通过符合性审查供应商最后报价平均值  $\times 65\%$ ；

B. 最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价  $\geq 65\%$  的，即最后报价  $\geq$  通过符合性审查的次低报价供应商最后报价  $\times 65\%$ ；

C. 最后报价低于采购项目最高限价  $\geq 65\%$  的，即最后报价  $\geq$  采购项目最高限价  $\times 65\%$ ；

D. 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于上述 A 项至 D 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于上述 c 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。**供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。**

## 6. 比较与评价

### 6.1 评审方法：综合评分法。

6.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除（如有）后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第 5.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 7. 评审标准

7.1 评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 报价分  | <p>1.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）</p> <p>1.2 政策性扣除计算方法。</p> <p>1.2.1 对小微企业的价格评审优惠</p> <p>供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-4%）。</p> <p>1.2.2 对本国产品的价格评审优惠</p> <p>投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>除上述情况外，评审价=最后报价。</p> <p>1.3 满足磋商文件要求且评审价最低的评审价为评审基准价，基准价得分为 10 分。</p> <p>1.4 价格分计算公式：</p> | 10 分 |

|   |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                    |                            | 价格分=(评审基准价/评审价)×10分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2 | 技术分<br>(满分<br>81分) | 2.1 技术性能基础分<br>(满分<br>18分) | <p>采购文件“第二章 采购需求”“服务要求”中标注“●”号(共36项)的条款为本项目重要技术服务要求,响应文件对“服务要求”中标注“●”号的条款响应无偏离,或在满足采购需求的基础上响应正偏离的,且能提供相关佐证材料经磋商小组认定符合的条款,每满足1项得0.5分,此项满分18分。</p> <p><b>注:相关材料可以是所竞产品的使用说明书或其根据国家标准出具的有效检测报告复印件或厂家提供的文件进行查看此功能的说明或能够证明此功能需求的产品功能界面截图或系统演示视频或官方白皮书或兼容性声明等。未提供相关材料的不得计分,但不视为未实质性响应,不做废标处理。</b></p>                                                                                                                                                                  | 18分 |
|   |                    | 2.2 项目实施方案<br>(满分<br>20分)  | <p><b>注:项目实施方案未达最低档的得0分。</b></p> <p>一档(5分):能够分析项目任务目标,结合采购需求各项内容要求,提供简单的项目执行计划、项目沟通管理、工作流程等方案。</p> <p>二档(10分):对项目背景、需求、范围有基本理解与认识,能够分析项目任务目标,结合采购需求各项内容要求,编制项目执行计划、项目沟通管理、工作流程等方案。</p> <p>三档(15分):在满足上一档的基础上,提供的内部工作制度详细,流程清晰,对本项目指定专职人员负责系统升级、运维、评测、驻场值守服务等工作提供详细方案。</p> <p>四档(20分):在满足上一档的基础上,根据采购人的实际需求,对技术准备(包括但不限于软硬件设备的投入)方面进行规划,人员安排及专业配置明确,针对现场技术服务、日常巡检服务、备份与恢复服务、远程技术支持服务,能提供合理化建议,且能分析服务过程中的难点和重点工作、分析各流程各环节可能出现的问题并提出解决措施,能编制专项保障措施,完全满足本项目采购需求。</p> | 20分 |

|  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  | 2.3 系统升级建设方案分（满分9分）  | <p><b>注：未提供系统升级建设方案或系统升级建设方案未达最低档的得0分。</b></p> <p>一档（3分）：提供简单的系统升级建设实施服务方案，服务方案的服务内容符合本项目采购需求。</p> <p>二档（6分）：提供较详细的系统升级建设实施服务方案，并能进行需求分析。详细阐述系统体系架构，方案具有终端病毒与恶意代码防范、全网终端漏洞统一管理等内容，部署升级、等保评测实施方案详细。</p> <p>三档（9分）：在满足上一档的基础上，提供详细、明晰的系统升级建设实施服务方案，内容包含针对本项目系统升级建设、等保评测的方式方法。方式、方法内容详细、明晰，服务内容完全满足本项目需求。</p>                                                                                                                                                                       | 9分  |
|  |  | 2.4 运维服务方案（满分12分）    | <p><b>注：未提供运维服务方案或运维服务方案未达最低档的得0分。</b></p> <p>一档（3分）：提供的项目运维方案简单，总体方案基本满足本项目采购需求。</p> <p>二档（6分）：提供的运维方案较详细，内容包含：运维服务要求、故障定义及响应要求、故障分类、运行维护流程，总体方案满足本项目采购需求。</p> <p>三档（9分）：提供的运维服务方案有针对性，能结合本项目实际需求制定运行维护制度。运维方案、流程详细，故障定义、响应要求、人员安排及专业配置明确，能建立有效的反馈机制，及时了解用户需求。有详细运维巡检计划（包含硬件、软件、网络和安全等方面的检查），并针对巡查中发现的问题进行系统优化，确保问题的及时发现和处理，且能将巡检记录及时归档整理。</p> <p>四档（12分）：在满足上一档的基础上，能提供自动化应急响应运维服务工具，实现日志提取与固定、威胁统计、线索分析、关联分析、处置分析报告等能力。提供保密承诺措施，并承诺保障各阶段项目服务工作的高效对接，有利于项目的实施，完全满足本项目采购需求。</p> | 12分 |
|  |  | 2.5 网络安全培训服务方案（满分6分） | <p><b>未提供网络安全培训服务方案或网络安全培训服务方案未达最低档的得0分。</b></p> <p>一档（2分）：提供了简单的网络安全培训服务方案，方案基本满足本项目的培训需求。</p> <p>二档（4分）：提供的网络安全培训服务方案的内容涵盖本项目培训服务要求（包含网络安全基础知识、网络安全设备运维、网络安全应急响应），能针对本项目为采购人提供有专业培训人员指导的操作培训课程安</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6分  |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |                         | <p>排，课程及培训内容安排较明晰，满足本项目的培训需求。</p> <p>三档（6分）：提供的网络安全培训服务方案的内容涵盖本项目培训服务要求（包含网络安全基础知识、网络安全设备运维、网络安全应急响应），培训方案内容详细，能针对本项目为采购人提供有专业培训人员指导的操作培训课程安排，有针对本项目的培训内容（含培训目的、培训计划、评价考核、培训实施及要求、培训方式、安全管理等），培训定位明确、内容设计切合项目实际，能提供日常技术支持、系统安装部署与升级服务、视频教程等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|  | 2.6 应急保障措施（满分10分）       | <p><b>注：未提供应急保障措施或应急保障措施未达最低档的得0分。</b></p> <p>一档（1分）：提供简单的应急保障措施，对服务期内可能出现的问题和风险有一定的预见和应对措施，但缺乏针对性。</p> <p>二档（4分）：具有具体的应急保障措施，对服务期内可能出现的问题和风险有一定的预见和应对措施。应急保障措施较详细、清晰，实施计划有可操作性，项目管理组织机构及人员职能清晰，能根据项目实际情况调配驻场人员。</p> <p>三档（7分）：具有具体的应急保障措施，有针对本项目所涉及突发、应急事件、重点难点等方面的考虑，应急保障措施详细、清晰，切合项目实施实际，建立有应急情况工作组，能保障项目的实施及运行，项目管理组织机构及人员职能清晰可控（能有效的对突发性疑难技术情况、技术团队管理构架及配套人员调度进行应对），对应对突发状况的服务响应能力有保障性。</p> <p>四档（10分）：在满足上一档的基础上，针对网络安全、网络中断、病毒大规模爆发等突发情况有相应的联动联防应急保障措施，应急事件处理流程详细，应急预案考虑有针对性，能结合项目特点，提供详细、明晰的应急衔接方案，有效应对各种应急事件，完全满足本项目采购需求。</p> | 10分 |
|  | 2.7 拟投入本项目服务人员能力分（满分6分） | <p><b>（1）项目经理分（满分2分）</b></p> <p>拟投入本项目的项目经理，具备信息系统项目管理师证书的得1分；具备注册信息安全工程师证书（CISP）的得1分，此项满分2分。</p> <p><b>（2）拟投入本项目其他服务人员能力分（满分4分）</b></p> <p>①拟投入本项目的技术负责人，具备系统规划与管理师证书的得1分；此项满分1分；</p> <p>②除以上人员外，拟投入本项目服务人员中，每有一人具备计算机或通信类相关专业中级（含）以上职称证书或中级专业技术资格（含）以上证书的得1分；此项满分3分。</p> <p><b>注：</b></p>                                                                                                                                                                                                                                            | 6分  |

|   |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |               |                       | <p>1.拟投入本项目（1）（2）实施人员中，同一人员具有多种证书的不重复计分。</p> <p>2.上述拟投入本项目人员须为供应商单位在职人员，须在响应文件中提供上述人员为供应商单位在职人员的承诺书（格式自拟），并加盖供应商公章，承诺的人员与提供证书的人员不相符或未按要求提供的，不予计分。</p> <p>3.须在响应文件中提供上述人员相应的有效证书复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。</p>                                                                                                                                                                                          |    |
| 3 | 商务分<br>（满分9分） | 3.1 服务承诺方案分<br>（满分6分） | <p><b>注：未提供服务承诺方案或方案未达最低档的得0分。</b></p> <p>一档（2分）：服务承诺方案内容简单，基本满足项目需求。</p> <p>二档（4分）：服务承诺方案较详细，服务人员及专业配置基本满足采购需求，内容体现了服务响应时间、服务响应方式，软硬件设备日常维护、项目完成后出现问题所采取的措施等内容，服务承诺方案和保障措施能相互结合，更好地推动各项服务保障工作，满足项目服务需求。</p> <p>三档（6分）：提供的服务承诺方案有针对性，服务机制措施契合实际项目需要，内容严谨、简练。技术维护服务人员（提供服务联系人姓名、电话等信息）及专业配置符合项目需求，建立有效的反馈机制、服务响应机制，及时了解用户需求，响应快速。巡检工作计划、软硬件设备保养计划、保密承诺措施、应急服务响应措施，保障各阶段项目服务工作的高效对接，完全满足项目需求。</p> | 6分 |
|   |               | 3.2 业绩分<br>（满分3分）     | <p>2023年1月1日至首次响应文件提交截止时间止，供应商具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的，每个得1.5分，满分3分。</p> <p><b>注：须在响应文件中提供有效类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，证明材料不按要求提供的，不予以计分。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               | 3分 |
|   |               | <b>总得分=1+2+3</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

## 7.2 终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 第二节 评审报告

### 1. 成交标准

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第 5.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照项目实施方案得分由高到低排序）；技术指标仍相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

### 2. 评审争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第三节 评审过程的保密与录像

### 1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

### 2. 录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 第五章 响应文件格式

## 第一节 资格文件格式

### 1.资格文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

# 资 格 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 资格文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

### 3. 供应商直接控股股东信息表格式：

供应商直接控股股东信息表

| 序号    | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|----------|------|-----------------|----|
| 1     |          |      |                 |    |
| 2     |          |      |                 |    |
| 3     |          |      |                 |    |
| ..... |          |      |                 |    |

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(盖公章)：

日期： 年 月 日

#### 4. 供应商直接管理关系信息表格式:

供应商直接管理关系信息表

| 序号    | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|------------|----------|----|
| 1     |            |          |    |
| 2     |            |          |    |
| 3     |            |          |    |
| ..... |            |          |    |

注:

1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系, 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系, 不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的, 则填“无”。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

## 5. 声明函的格式:

### 声明函

致: (采购代理机构名称):

(供应商名称)系中华人民共和国合法供应商, 经营地址\_\_\_\_\_。

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)项目的竞标, 为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务, 我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构; 不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此, 我方宣布同意如下:

(1) 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务;

(2) 已详细审查磋商文件的全部内容, 包括澄清或者更正公告(如有);

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4. 我方在此声明, 我方在参加本项目的政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

☐ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密;

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有: \_\_\_\_\_;

6. 以上事项如有虚假或者隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注: 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

## 6. 百色市政府采购供应商信用承诺函（格式）

### 百色市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我方自愿参加（项目名称）项目（项目：编号）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

若我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 第二节 商务技术文件格式

### 1. 商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

# 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 商务技术文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

### 3.无串通竞标行为的承诺函的格式:

#### 无串通竞标行为的承诺函

##### 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形:

- 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或不同供应商报名的 IP 地址一致的;
- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- 3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 5.不同供应商的响应文件相互混装;
- 6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
- 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- 3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- 5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价,或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经查实,接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

#### 4. 法定代表人身份证明的格式：

##### 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 5. 法定代表人授权委托书的格式：

### 授权委托书（非联合体竞标格式） （如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），  
现授权（姓名）以我方的名义参加（项目名称）项目的竞标活动，并代表  
我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代  
理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                      法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

## 6. 商务条款偏离表的格式:

### 商务条款偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）: \_\_\_\_\_

| 项号  | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
|-----|--------------|-------------|------|
| 一   |              |             |      |
| 二   |              |             |      |
| ... |              |             |      |

注:

▲1. 必须对磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款的全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

2. 表格内容均需按要求填写并加盖供应商公章，不得留空，否则按响应无效处理。

供应商名称（盖公章）:

日期: 年 月 日

7. 供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：\_\_\_\_\_

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额<br>(万元) | 附件在响应文件中页码 |      |      | 采购人联系人<br>及联系电话 |
|-------|------|--------------|------------|------|------|-----------------|
|       |      |              | 合同         | 验收报告 | 用户评价 |                 |
|       |      |              |            |      |      |                 |
|       |      |              |            |      |      |                 |
|       |      |              |            |      |      |                 |
|       |      |              |            |      |      |                 |
|       |      |              |            |      |      |                 |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期： 年 月 日

## 8. 服务要求偏离表的格式:

### 服务要求偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）: \_\_\_\_\_

| 项号  | 标的名称 | 磋商文件采购需求中的服务要求 | 响应文件响应的服务内容 | 偏离说明 |
|-----|------|----------------|-------------|------|
| 1   |      |                |             |      |
| 2   |      |                |             |      |
| ... |      |                |             |      |

注:

▲1. 必须对磋商文件“第二章 采购需求”中“服务要求”的全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

2. 表格内容均需按要求填写并加盖供应商公章，不得留空，**否则按响应无效处理。**

供应商名称（盖公章）:

日期: 年 月 日

## 9. 项目实施方案

(由供应商根据采购文件要求编制)

其中要包含下列 2 个附表内容。

**附表A:服务机构情况表** (参照此格式自制)

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 技术服务<br>人员数量 | 联系电话 |
|----|------|------|------|--------------|------|
|    |      |      |      |              |      |
|    |      |      |      |              |      |
|    |      |      |      |              |      |

注：关于项目涉及的所有服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

**附表B: 技术服务人员情况表** (参照此格式自制)

| 序号 | 类别     | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格<br>证书 | 本项目中的<br>职责 | 响应<br>时间 | 到达现场<br>时间 |
|----|--------|----|----|----|----|----|---------------|-------------|----------|------------|
|    | 总协调人   |    |    |    |    |    |               |             |          |            |
|    | 技术服务人员 |    |    |    |    |    |               |             |          |            |
|    |        |    |    |    |    |    |               |             |          |            |
|    |        |    |    |    |    |    |               |             |          |            |

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

## 10.项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购文件要求编制）

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：\_\_\_\_\_

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名        |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细。 |
|-----------|--|----|---------------------------------------|
| 性别        |  |    |                                       |
| 年龄        |  |    |                                       |
| 职称或职业资格证书 |  |    |                                       |
| 学历        |  |    |                                       |
| 专业        |  |    |                                       |
| 职称或资格证书编号 |  |    |                                       |
| 其他证书情况    |  |    |                                       |
| 联系电话      |  |    |                                       |
| 性别        |  |    |                                       |
|           |  |    |                                       |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在商务技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历<br>(页码) | 专业<br>(页码) | 职称或职业资格证书<br>(页码) | 本项目<br>中的职<br>责 | 项目<br>经历 | 参与本项目<br>的到位情况 |
|----|----|----|----|------------|------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|
|    |    |    |    |            |            |                   |                 |          |                |
|    |    |    |    |            |            |                   |                 |          |                |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在商务技术文件页码。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

### 第三节 报价文件格式

#### 1. 报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

## 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年      月      日

## 2. 报价文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

### 3. 响应函的格式:

#### 响应函

致: \_\_\_\_\_ (采购代理机构名称)

我方已仔细阅读了贵方组织的\_\_\_\_\_项目(项目编号: \_\_\_\_\_)的竞争性磋商文件的全部内容,现正式提交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

- 一、首次报价文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件);
- 二、商务技术文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件);
- 三、资格文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件)。

据此函,我方兹宣布:

1、我方愿意以磋商总报价,提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容,具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函,并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明,所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的,我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交,我方承诺在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内,根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款,承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

**12、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：**

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

4. 响应报价表的格式：

响应报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：\_\_\_\_\_

| 序号                                      | 标的名称                                                                                                 | 服务内容 | 数量及<br>单位① | 单价(元)<br>② | 单项合价（元）<br>③=①×② | 供应商名称<br>及地址 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------------|--------------|
| 1                                       |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 2                                       |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| ...                                     |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 磋商总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币_____（小写）¥_____ |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 服务期：                                    |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 备注                                      | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到_____。 |      |            |            |                  |              |

注：

- 1、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“服务要求”的内容详细填写相应的具体内容。
- 2、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表，**否则其响应按无效响应处理。**
- 3、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应按无效响应处理。**
- 4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
- 6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

## 5.最后报价表的格式:

### 最后报价表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

所竞分标(如有则填写,无分标时填写“无”或者留空): \_\_\_\_\_

| 序号                              | 标的名称                                                                                                 | 服务内容 | 数量及<br>单位① | 单价(元)<br>② | 单项合价(元)<br>③=①×② | 供应商名称<br>及地址 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------------|--------------|
| 1                               |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 2                               |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| ...                             |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 磋商总报价(包含税费等所有费用): (大写)人民币 (小写)¥ |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 服务期:                            |                                                                                                      |      |            |            |                  |              |
| 备注                              | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定,我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到_____。 |      |            |            |                  |              |

注:

- 1、如磋商小组要求提供最后报价附件的,需按规定的时间提供。最后报价有时间限制,供应商可参照此最后报价表的格式提前准备,以免耽误最后报价。
- 2、本表不用与首次报价文件一同提交,仅作为在最后报价时以附件形式进行提交。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

## 6. 中小企业声明函的格式:

### 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加\_\_\_\_\_ (单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》,接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 7.残疾人福利性单位声明函的格式:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日 期：      年    月    日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 8.关于符合本国产品标准的声明函的格式：

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）<sup>3</sup>。（产品名称1）的（关键组件）<sup>4</sup>在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

- 
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
  2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
  3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
  4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
  5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

## 第四节 其他文书、文件格式

### 1. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

#### 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|                         |                                                                                                       |                                                             |    |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|
| 验收方式：                   |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收 |    |    |
| 序号                      | 名称                                                                                                    | 货物型号规格、标准及配置等<br>(或者服务内容、标准)                                | 数量 | 金额 |
|                         |                                                                                                       |                                                             |    |    |
|                         |                                                                                                       |                                                             |    |    |
| 合 计                     |                                                                                                       |                                                             |    |    |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |                                                                                                       |                                                             |    |    |
| 实际供货日期                  |                                                                                                       | 合同交货验收日期                                                    |    |    |
| 验收具体内容                  | (应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |                                                             |    |    |
| 验收小组意见                  | 验收结论性意见：                                                                                              |                                                             |    |    |
|                         | 有异议的意见和说明理由：                                                                                          |                                                             |    |    |
|                         | 签字：                                                                                                   |                                                             |    |    |
| 验收小组成员签字：               |                                                                                                       |                                                             |    |    |
| 监督人员或者其他相关人员签字：         |                                                                                                       |                                                             |    |    |
| 或者受邀机构的意见（盖章）：          |                                                                                                       |                                                             |    |    |
| 成交供应商负责人签字或者盖章：         |                                                                                                       | 采购人或者受托机构的意见（盖章）：                                           |    |    |
| 联系电话：                   |                                                                                                       | 联系电话：                                                       |    |    |
| 年 月 日                   |                                                                                                       | 年 月 日                                                       |    |    |

2. 政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

**政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供<br>应<br>商<br>申<br>请      | 项目编号：                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 项目名称：                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | <p>该项目已于____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于____年____月____日已满，请将履约保证金（大写）人民币_____（小写）¥_____退付到达以下账户。</p> <p>单位名称：<br/>开户银行：<br/>账    号：<br/>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">供应商签章：<br/>                    年    月    日</p> |
| 采<br>购<br>单<br>位<br>意<br>见 | <p>退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">采购单位签章：<br/>                    年    月    日</p>                                                                                                                 |
| 财<br>务<br>部<br>门<br>意<br>见 | <p>此表于____年____月____日收到。</p> <p>会计审核：</p> <p>财务负责人审核：</p> <p>单位负责人签字：</p> <p>出纳办理转账日期：</p>                                                                                                                                                 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

## 第六章 合同文本

# 《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：\_\_\_\_\_

采购计划号：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

成交供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

本合同为中小企业预留合同（是/否）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

1、合同总金额：\_\_\_\_\_。

2、服务内容一览表（详见附件中的响应报价表）

3、合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物（如有）和工程（如有）的价格；包含：

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金等费用；

（3）政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用；

（4）培训费用（包括但不限于场地费、教材等）；

（5）其他（如运输、装卸、软件开发、软件部署、安装、调试、售后服务、系统维护、更新升级、检修、开发系统的安装、集成、试运行、安全等级保护测评费、技术服务支持等费用）；

（6）合同履行过程中，甲方不再支付合同以外的其他费用。

（7）相关平台、软件、设备运维服务费用已包含在本次总报价中，采购人无需另行支付。运维服务期满后，如采购人需延续相同范围、相同标准的运维服务，成交供应商应继续提供运维服务，有关要求如下：

① 年度续费价格不超过本项目最终成交合同总金额的 7%，或不高于同期市场公允价，两者取其低，累计续签总金额不超过最终成交合同总金额的 10%；

② 续签服务标准与本次一致，特征库为原厂全量订阅，不得降级；

③ 服务期满乙方不得以成本上涨为由拒绝履约。

## 第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强

制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

### **第三条 权利保证**

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权益，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

### **第四条 交付和验收**

1、服务期：\_\_\_\_\_，服务地点：\_\_\_\_\_。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照国家《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

### **第五条 服务及培训**

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《服务方案》要求为甲方提供相应的服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。

4、培训要求：

（一）技能培训：

组织现场培训，培训资料齐全、讲解清晰、示范明了。

（二）维护培训：

（1）培训内容：包括系统的基本结构、主要功能、操作原理、设备日常运维、网络安全应急响应的方式方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

（2）培训目标：使各相关操作员均能对系统进行熟练的独立操作；使采购单位的维护人员具备系统日常运行维护、设备管理、故障分析、排除及处理的能力。

（3）培训时间：由甲方与乙方协商确认。

（4）培训地点：广西壮族自治区百色市内甲方指定地点。

（5）培训的相关费用包含在合同总金额中，甲方不再另行支付合同总金额以外的款项。

## **第六条 付款方式**

1、付款方式：本项目按以下三个节点分期付款：

（1）到货验收款：全部硬件设备到货并通过到货验收（核对型号、数量、资质文件）后，甲方在 10 个工作日内支付合同总价款的 20%；

（2）集成交付款：设备安装调试完毕、系统集成服务交付，且完成技术培训并经甲方确认合格后，采购人在 10 个工作日内支付合同总价款的 20%；

（3）最终验收款：完成等保二级定级备案、整改加固及测评工作，取得公安机关认可的合格测评报告并通过项目最终验收后，甲方在 10 个工作日内支付合同总价款的 60%。

2、票据要求：每次付款前乙方须开具相应足额合法有效发票给甲方，一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，还须赔偿发票票面金额一倍的违约金给甲方，且甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

3、本项目采购合同使用货币币制，如未作特别说明均为人民币。

4、如因属地公安机关、测评机构排期等非乙方原因导致等保测评延迟，经甲乙双方书面确认后，付款时间可相应顺延，不视为甲乙双方违约。

## **第七条 履约保证金**

**本项目不需要缴纳履约保证金。**

## **第八条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

## **第九条 违约责任**

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同总金额的 3% 支付违约金，该违约金累计不超过合同总金额的 10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 5%。

## **第十条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## **第十一条 合同争议解决**

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十二条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

## 第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

## 第十四条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、响应报价表；

3、响应函；

4、商务条款偏离表和服务要求偏离表；

5、其他合同文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第十五条** 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 甲方：（章）<br><br><br>年 月 日 | 乙方：（章）<br><br><br>年 月 日 |
| 单位地址：                   | 单位地址：                   |
| 法定代表人：                  | 法定代表人：                  |
| 委托代理人：                  | 委托代理人：                  |
| 电话：                     | 电话：                     |
| 开户银行：                   | 开户银行：                   |
| 账号：                     | 账号：                     |
| 邮政编码：                   | 邮政编码：                   |

## 第七章 质疑、投诉材料格式

---

## 质疑函（格式）

### 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

☐ 采购过程

☐ 成交结果

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

---

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

---

## 投诉书（格式）

### 一、投诉相关主体基本情况：

供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2：

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：\_\_\_\_\_

采购项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，向\_\_\_\_\_提出质疑，质疑事项为：

\_\_\_\_\_

---

采购人/采购代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: \_\_\_\_\_

签字（签章）:

公章:

日期:

#### 说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。