

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：关于其他印刷服务的框架协议合同

合同编号：12N68779006020263801

采购单位（甲方）：广西南宁技师学院

住 所：广西南宁市大学西路157号

供 应 商（乙方）：广西明园凤凰印务有限公司

住 所：南宁市青秀区双拥路32-1号

签订合同地点：广西南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：本合同文本为框架协议采购第二阶段采购人与入围供应商签订具体合同时使用。

采购合同文本

合同编号：

采购单位（甲方）采 购 计 划 号：

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	NNZC[2026]36 21号	其他印刷服务	1	148752.00	一般公共预算 资金	授权支付

供 应 商（乙方）

签 订 地 点 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照并严格遵循自治区本级及南宁市本级预算单位印刷服务框架协议采购的征集文件、响应文件、印刷服务框架协议，甲乙双方签订本合同。

一、印刷服务项目、价格

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	NNZC[2026]36 21号	广西明园凤凰印务有限公司自治区本级及南宁市本级预算单位印刷服务	-	-	产地:中国	1	件	0.00
2	-	【服务项】本项服务为计量单位，供应商按10000元报价，不能更改报价。	-	-	-	14	项	10000.00
3	-	【服务项】本项服务为计量单位，供应商按1000元报价，不能更改报价。	-	-	-	8	项	1000.00
4	-	【服务项】本项服务为计量单位，供应商按100元报价，不能更改报价。	-	-	-	7	项	100.00

5	-	【服务项目】210*290mm，80克牛皮纸单色印封面，内页印单色，打号码，胶订左，33份/本，南宁市内送货上门。按50本的采购规模报1本的单价。	-	-	-	5	本	10.00
6	-	【服务项目】210*297mm，非涉密文件，A4，单面双色，80克双胶纸，含排版、校对、印制红头红章服务，南宁市内送货上门。按20份/12P的采购规模报1份的单价。	-	-	-	1	份	2.00
合同总价（元）		148752.00						
合同总价（大写）		壹拾肆万捌仟柒佰伍拾贰元整						

增值服务项目具体商品明细

序号	增值服务项目	增值服务项目商品明细																			
		<table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>建设主要内容</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价(元)</th><th>金额(元)</th></tr><tr><td>1</td><td>实训基地形象墙建设</td><td>设计制作实训基地形象墙，打造兼具辨识度、科技感与育人导向的门户形象，实现“第一眼认知、沉浸式入景”的文化建设理念。 1. 形象墙 (1) 尺寸：高宽厚3500*3300*600mm； (2) 主体框架：采用30*30mm方钢框架，9mm阻燃板打底； (3) 面板：采用厚度4mm铝塑板，具有防火、防潮、隔热的特点； (4) 灯光设计：隐藏式内嵌2条20mm宽LED灯带，长4000mm。 2. 基地名称及logo (1) 基地名称 字高150mm，字厚度为30mm；材质为不锈钢烤漆背发光字，数量：13个；面积：0.32m²； (2) 学院标志 尺寸150*150mm，材质不锈钢烤漆，背发光； (3) 学院名称中文 字高80mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：8个；面积：0.1m²； (4) 学院名称英文 字高40mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：20个；面积：0.05m²；</td><td>项</td><td>1</td><td>4620</td><td>4620</td></tr></table>	序号	项目	建设主要内容	单位	数量	单价(元)	金额(元)	1	实训基地形象墙建设	设计制作实训基地形象墙，打造兼具辨识度、科技感与育人导向的门户形象，实现“第一眼认知、沉浸式入景”的文化建设理念。 1. 形象墙 (1) 尺寸：高宽厚3500*3300*600mm； (2) 主体框架：采用30*30mm方钢框架，9mm阻燃板打底； (3) 面板：采用厚度4mm铝塑板，具有防火、防潮、隔热的特点； (4) 灯光设计：隐藏式内嵌2条20mm宽LED灯带，长4000mm。 2. 基地名称及logo (1) 基地名称 字高150mm，字厚度为30mm；材质为不锈钢烤漆背发光字，数量：13个；面积：0.32m²； (2) 学院标志 尺寸150*150mm，材质不锈钢烤漆，背发光； (3) 学院名称中文 字高80mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：8个；面积：0.1m²； (4) 学院名称英文 字高40mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：20个；面积：0.05m²；	项	1	4620	4620					
序号	项目	建设主要内容	单位	数量	单价(元)	金额(元)															
1	实训基地形象墙建设	设计制作实训基地形象墙，打造兼具辨识度、科技感与育人导向的门户形象，实现“第一眼认知、沉浸式入景”的文化建设理念。 1. 形象墙 (1) 尺寸：高宽厚3500*3300*600mm； (2) 主体框架：采用30*30mm方钢框架，9mm阻燃板打底； (3) 面板：采用厚度4mm铝塑板，具有防火、防潮、隔热的特点； (4) 灯光设计：隐藏式内嵌2条20mm宽LED灯带，长4000mm。 2. 基地名称及logo (1) 基地名称 字高150mm，字厚度为30mm；材质为不锈钢烤漆背发光字，数量：13个；面积：0.32m²； (2) 学院标志 尺寸150*150mm，材质不锈钢烤漆，背发光； (3) 学院名称中文 字高80mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：8个；面积：0.1m²； (4) 学院名称英文 字高40mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：20个；面积：0.05m²；	项	1	4620	4620															

2	院系简介墙	设计制作院系简介墙，让师生和参观者直观了解院系发展历程、专业特色等。 1. 院系简介墙 (1) 尺寸：高宽3500*3900mm； (2) 材质：9mm阻燃板打底，9mm石膏板饰面，环保水性腻子两遍，打磨一遍，品牌乳胶漆两遍； (3) 文化字：采用艺术漆印制工艺，定制设计展示系部特色等内容； (4) 画面内容：采用无框画展现形式，油画布+内框，面积：0.4m²。 (5) 射灯：单个7W，4000K防眩光COB射灯，3盏，黑色铁艺轨道安装； 2. 标题字 字高120mm，材质为10mmPVC表面UV印覆水晶膜，数量：14个；面积：0.23m²； 3. 目视看板 (1) 材质工艺：10mm厚度PVC表面UV印覆水晶膜； (2) 画面尺寸：宽高500*1500mm； (3) 画面内容：专业、实训等介绍； (4) 数量：4块。	项	1	3990	3990
3	基地简介墙建设	根据实训基地的实际情况，设计制作基地简介墙，让师生及访客在通行过程中就能完整了解基地的实训内容、实训特色、办学实力等。 1. 基地简介墙 (1) 尺寸：高宽厚1500*3950*100mm； (2) 材质：9mm阻燃板打底，9mm石膏板饰面，环保水性腻子两遍，打磨一遍，品牌乳胶漆两遍。 2. 文化看板 (1) 文字内容：采用艺术漆印制工艺，展示基地、专业特色等内容； (2) 画面内容：采用无框画展现形式，油画布+内框，面积：0.4m²。 3. 标题字 字高120mm，材质为10mmPVC表面UV印覆水晶膜，数量：6个；面积：0.1m²； 4. 窗帘 (1) 尺寸：宽高3300*2800mm； (2) 材质：特厚双面全遮光涤纶面料+铝合金圆管，配拉珠。	项	1	6330	6330
4	产教融合及校企合作文化墙建设	根据学校汽车工程系校企合作特色，设计制作产教融合及校企合作文化展示墙，完整展示产教融合的育人模式与教学成果，让师生、访客快速理解校企协同育人的优势与价值。 1. 产教融合文化墙 (1) 尺寸：高宽厚3500*6800*420mm； (2) 规格：框架采用30*30mm方钢框架，9mm阻燃板打底，9mm石膏板饰面，环保水性腻子两遍，打磨一遍，品牌乳胶漆两遍； (3) 灯光设计：隐藏式内嵌20mm宽LED灯带，长度：30m； 2. 校企合作标牌 (1) 尺寸：直径600mm，厚度18mm； (2) 材质：背板为高密度板，背板背面发光；字亚克力材质，侧面发光； (3) 数量：4块。 3. 文字内容：采用艺术漆印制工艺，定制设计展示产教融合及校企合作等内容。 4. 标题字：字高120mm，厚度为10mm；材质为PVC覆水晶膜，表面UV印，数量：5个，面积：0.15m²。	项	1	6783	6783

1	增值服务 (1)	5	师资队伍文化墙建设	根据系部师资队伍实际情况，设计制作师资队伍文化墙，传递专业、严谨、富有活力的师资形象，让学生建立对教师团队的信任感与认同感。 1. 师资队伍文化墙 (1) 尺寸：高宽厚3500*4000*120mm，折叠型； (2) 框架结构：轻钢龙骨框架，9mm阻燃板打底，9mm石膏板饰面，环保水性腻子两遍，打磨一遍，品牌乳胶漆两遍； (3) 侧面结构：内置LED灯，面封亚克力板，背光透光。 2. 标题字 字高120mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：10个，面积：3.5m²。 3. 目视看板 (1) 尺寸：480*300mm，双层（背板+面板），直接掀开随时更换内容，画面材质为铜版纸打印； (2) 数量：24块。	项	1	3990	3990
		6	竞赛与教科研成果展示墙建设	定制设计制作竞赛与科研成果展示墙，直观展示学院在技能大赛、教学成果上的发展历程与辉煌成绩，彰显“德技并修、以赛促教”的教学成效，激励学生以榜样为目标，追求卓越。 1. 成果展示墙 (1) 尺寸：高宽厚3500*6900*630mm； (2) 规格：框架采用30*30mm方钢框架，9mm阻燃板打底，9mm石膏板饰面，环保水性腻子两遍，打磨一遍，品牌乳胶漆两遍； (3) 灯光设计：要求软膜天花，白色透光，A级防火膜，内置LED发光光源； 2. 油画布目视 (1) 尺寸：宽高6260*2000mm (2) 材质：油画布UV高精打印； (3) 内容：定制设计，展示竞赛与教科研成果等内容； 3. 学院名称及logo (1) 中文：字高150mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：9个；面积：0.1m²。 (2) 英文：字高40mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：20个，面积：0.1m²。 4. 基地名称 字高185mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：25个；面积：0.95m²。 5. 标题字 字高120mm，厚度为10mm；材质为PVC，表面UV印覆水晶膜，数量：8个；面积：0.125m²。 6. 奖杯展示架 壁挂式奖杯等陈列展架，亚克力材质，数量：6个；	项	1	7125	7125

7	创意拱门柱	定制设计制作创意拱门柱，用于链接理论教室与实训实操区，打造理实一体的教学空间。 1. 柱子翻新 (1) 刮水性腻子并打磨平整，刷乳胶漆， (2) 面积：3.2m²； (3) 数量：28根柱子。 2. 柱子造型 (1) 材质：采用轻钢龙骨基础，9mm阻燃板打底，石膏板饰面，刮水性腻子并打磨平整，刷乳胶漆； (2) 面积：1.7m²； (3) 数量：13套。 3. 实训室名称 (1) 材质：字高150mm，厚度为10mm；材质为PVC覆水晶膜，表面UV印； (2) 数量：26组。	项	1	10530	10530
8	吊顶及灯光设计	用于美化吊顶设计，整体采用铝方通为吊顶，加装创意灯带，满足灯光使用要求。 1. 格栅吊顶 (1) 材质：轻钢龙骨框架，铝方通规格50*100mm，安装间距70mm。 (2) 面积：250m²； 2. Y型灯 (1) 尺寸：对角660mm*单边350mm，宽度100mm，27W； (2) 材质：铁艺灯体，磨砂亚克力灯罩，吊装，满足整体灯光使用需求。 (3) 数量：168盏。	项	1	68672	68672
9	天花翻新及地面划线	1. 天花翻新：将原天花墙面喷漆翻新处理，面积：257m²； 2. 地面划线：采用地坪漆将实训基地参观通道、实训工位定置画线，效果要求：耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁，宽度100mm，总长度879m。	项	1	18102	18102
10	吊旗	定制设计实训区域吊旗，展示各实训区域实训内容、实训流程等，营造实训基地文化氛围。 1. 尺寸：长宽1200*800mm； 2. 材质：铝合金上下杆，画面采用双面油画布，吊装； 3. 内容：定制设计实训室介绍、汽车技术、职业文化等。	块	22	1210	1210
11	综合布线	实现展厅区域及参观通道吊灯及墙面的强电和弱电保障，满足使用需求。 主要参数： 1. 包括强电电线、弱电电线、含网络线设计安装； 2. 接线符合安全、防潮防腐防火、实用及可扩充性要求； 3. 材质及工艺：电线使用桂林国际线缆，单股铜心线(主线6mm²，插座2.5mm²，照明灯1.5mm²)，线槽内电线不得接头。网络布线采用六类网线。	项	1	12000	12000
12	楼梯文化墙	20厘PVC材字过水晶膜楼梯间文化看板。 1. 文化看板 (1) 尺寸：宽高600*900mm； (2) 内容：学院专业介绍、师资队伍介绍等内容 (3) 数量：8块。 2. 标题字 字高80mm，面积：1.8m²； 3. 创意造型 面积：6m²。	项	1	3650	3650
13	楼梯入门招牌字	钛金字：汽车工程系、国家级高技能人才培训基地、自治区级高技能人才培训基地	项	1	1750	1750
		合 计				148752

