

政府采购在线询价合同

合同编号： 12N49937537X20262202

采购单位（甲方）： 贵港市江南中学

供货商（乙方）： 贵港市健雄美厨厨房设备有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	GGZC[2026]2161号-002	不锈钢斩切刀	-	-	品牌:;型号:;参数要求:304食品级复合钢，长约30cm	20	把	48.00
2	GGZC[2026]2160号-010	厨房四门冰箱(双温)	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.双温四门，冷藏室0~10℃，冷冻室-18~-6℃； 2.长宽高≥1200*700*1900mm。有效容积上冷藏≥600L+下冷冻≥600L。 3.柜体采用食品级优质无磁不锈钢，聚氨酯高密度发泡，全铜蒸发、冷凝器。 4.压缩机≥2台，安装在顶部，可拆卸。 5.风冷方式；220V；能效等级≥2级，整机3C认证。 6.电子智能温控，自动除霜，温度数字显示。 7.带4个万向轮方便移动。柜门密封胶条可拆卸更换。(核心部件:压缩机、冷凝器、主控板、蒸发器、制冷系统、毛细管/膨胀阀。易损部件:门封条、温控探头、灯、风扇)	4	台	4000.00
3	GGZC[2026]2160号-008	食品留样冰柜	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.长宽高≥600*500*1800mm，内≥5层分格，容积≥300L。 2.电压220V，上压机，智能温控。 3.面板双层中空玻璃，带数字温度显示，温度范围0-8度。 4.含双锁(隐性锁，或显性锁扣挂两把锁头)。(核心部件:压缩机、制冷系统、冷凝器、蒸发器、温控系统/主控板。易损部件:门封条、温控器、照明灯)	2	台	2200.00

4	GGZC[2026]21 60号-002	切肉绞肉机	-	-	品牌:、型号:、参数要求:1.长宽高 ≥600*500*800mm, 2 20V, 功率≥2KW。可 切肉、绞肉、灌肠。 2.全不锈钢机身, 产 品符合食品接触产品 卫生认证标准。3.刀 片、刀梳、绞龙、孔 板、出口螺母等配件 均为食品级不锈钢材 质。4.可快拆脱卸绞 切一体机, 机头+刀 组可拆洗。(核心部 件:电机、齿轮箱、传 动轴、绞肉腔、孔 板。易损部件:刀片、 刀盘、绞肉螺杆、皮 带、密封圈)	2	台	2900.00
5	GGZC[2026]21 60号-001	不锈钢煮汤桶	-	-	品牌:、型号:、参数要求:1.不锈钢机身, 内 径50cm,容量 100L, 220V, 功率 ≥6kW。2.加厚发泡 保温层, 多档调温, 不带水龙头。3.平底 加热盘, 一体无缝不 锈钢内胆, 带防漏电 和干烧保护功能。4. 可提式双层不锈钢桶 盖。配高密度不锈钢 过滤网。(核心部件: 桶体、电热管/发热 盘。易损部件:密封 圈、温控探头)	1	个	1050.00
6	GGZC[2026]21 61号-003	实木砧板	-	-	品牌:、型号:、参数要求: 食品级铁木或脔木, 直径≥38cm/厚≥5cm	20	块	90.00
7	GGZC[2026]21 61号-001	不锈钢切菜刀	-	-	品牌:、型号:、参数要求: 304食品级复合 钢, 长约30cm	20	把	48.00
8	GGZC[2026]21 61号-006	三速吹风机	-	-	品牌:、型号:、参数要求:1.220V纯铜电 机, ≥900W, 三档调 速。2.带双轮, 带拉 杆, 带5米电源线。	2	台	490.00
9	GGZC[2026]21 60号-004	商用电热烧开水 机	-	-	品牌:、型号:、参数要求:1.大小 ≥1000*500*1900mm , 电压380V, 功率 ≥9KW, 产水 ≥150L/H。2.不锈钢 材质, 步进式加热, 自动控温, 带防漏电 防缺水干烧保护功 能。3.配4—6个开水 龙头(不锈钢或纯 铜), 多级滤芯, 配空 气开关、进水角阀、 三通。(核心部件:加 热内胆、主控制板、 进水电磁阀/出水阀、 温控器、水位控制 器。易损部件:发热 管、水位探针、水龙 头、密封圈、滤芯)	6	台	4000.00

10	GGZC[2026]2160号-005	升降起重机	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.长宽高≥500*250*250mm, 2.20V纯铜机芯, 功率≥2KW。2.可载重≥500公斤, 配≥7mm钢缆≥30米。3.带线控升降开关。(核心部件:电机、主控箱。易损部件:钢绳、开关)	1	台	1100.00
11	GGZC[2026]2160号-009	厨房四门冰箱(冷藏款)	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.四玻璃门, 直冷冷藏式, 温度0~8℃。2.长宽高≥1200*700*1900mm, 容量≥1000L, 3.220V; 能效等级≥2级, 整机3C认证。4.电子智能温控, 温度数字显示。5.带4个万向轮方便移动。柜门密封胶条可拆卸更换。(核心部件:压缩机、冷凝器、主控板、蒸发器、制冷系统管路。易损部件:门封条、温控探头、照明灯)	2	台	4000.00
12	GGZC[2026]2160号-003	双头多功能切菜机	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.长宽高≥900*500*1000; 电机220V, 功率≥2KW, 能力≥1000斤/h。2.全不锈钢机身。电脑数控, 双头多功能。3.刀盘数≥3个, 可切片/丝/丁/段/圈, 大小规格可选。(核心部件:电机主体、传动齿轮箱、主轴。易损部件:刀片、刀组、皮带、保护盖)	2	台	6700.00
13	GGZC[2026]2160号-007	农残检测用小冰箱	-	-	品牌:;型号:;参数要求:容量≥30L, 玻璃门单门带锁, 双层, 双芯, 数显温控	1	台	720.00
14	GGZC[2026]2160号-012	不锈钢餐具消毒柜(推车款)	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.长宽高≥1300×610×1900, 容量≥900L, 功率≥3KW, 220V。2.外壳为无磁不锈钢板, 高压整体发泡保温层。3.微电脑控制、LED显示, 热风循环高温消毒, 温度可调(≥125℃), 消毒时间可调。定时功能, 消毒结束自动断电。4.配备两辆不锈钢多层手推车, 带静音承重轮。5.内设超高温保护, 消毒过程柜门自锁保护。6.产品符合餐具消毒安全和卫生标准, 提供国家认证标志。(核心部件:主控制板、风机电机、臭氧发生器、消毒光源/发热管、内胆、推车架/导轨。易损部件:发热管、温控器、门控开关、轮子、密封条)	2	台	7300.00

15	GGZC[2026]2160号-011	砧板刀具组合消毒柜	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.柜体304不锈钢;长宽高≥1000×600×1500。2.砧板区、刀具区独立,可同时消毒≥10块砧板、≥20把刀。3.可拆卸层架,方便清洁。双门分隔,玻璃透视。4.功率≥800W,220V;紫外线+臭氧消毒+热风烘干。5.紫外线防护,开门自动停止消毒;消毒过程自动锁门。6.定时功能,消毒时间结束自动停止。(核心部件:消毒腔体/内胆、主控制板、紫外线/臭氧发生器、风机电机。易损部件:灯管、门封条、旋钮、轮子)	4	台	2800.00
16	GGZC[2026]2161号-007	高压清洗机	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.220V全铜电机,功率≥2.5KW。流量≥12L/分钟。2.配≥30米硬质水管,手摇式卷轴。底座带2或4轮。3.配高压水枪和金属加长杆。配≥2种喷嘴。4.金属柱塞,有过热过载漏电保护功能,开枪自启、关机即停。	1	台	1100.00
17	GGZC[2026]2160号-013	48盘蒸汽蒸饭柜	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.长宽高≥1400x1000x1500mm。双层不锈钢柜门,带耐高温硅胶密封条。2.设备符合3C认证标准。柜身优质不锈钢磨砂贴塑板制作,高密度聚氨酯发泡保温层,整机全封。3.闭发泡工艺。带箱体冷凝水导流排水设计。4.配置安全卸压气阀。配48个304不锈钢蒸饭托盘。5.配连接蒸汽发生器蒸汽管的必要连接件。(核心部件:箱体内胆、主蒸汽阀组、门锁机构、安全阀。易损部件:浮球开关、密封胶条)	4	台	7300.00
18	GGZC[2026]2161号-005	可充电电子秤	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.台面≥40*50*70cm,加厚不锈钢盘座。2.带背景光液晶黑字显示,大按键。3.免安装,可计数/计价/计重,称重≥300kg。4.配聚能锂电,配220V充电器,充电一次可用数月。	2	台	230.00

19	GGZC[2026]2160号-015	燃气单头大炒炉 (电子点火)	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.长宽高$\geq 1000*1000*1000\text{mm}$,配$\geq \phi 900\text{mm}$高密度铸铁大锅,配摇摆水龙头及防水挡板。板材一体化预制成型。配不锈钢可调节脚。 2.炉具面板、侧板、背板采用304食品级不锈钢磨砂贴塑板,不锈钢面板基板$\geq 1.2\text{mm}$(不含表面塑膜厚度),侧板、背板不锈钢实厚$\geq 1\text{mm}$。3.额定热负荷$\geq 45\text{KW}$。炉膛、炉头燃烧区采用优质耐火材料砌炉。4.燃气阀门、点火装置确保能使用12000次以上,点火燃烧器无爆燃现象。5.炉具符合3C认证标准,配备正规熄火保护、防回火、防风防护装置,点火稳定、断气保护灵敏,符合GB16410标准。一氧化碳排放量符合国家标准。6.配连接学校水、电、管道燃气的必要的五金配件。(核心部件:炉膛/炉头主体、燃气阀组总成含电磁安全阀和热电偶、主控板、风门调节板、喷嘴。易损部件:微动开关、点火针、灶具火盖、密封圈/水圈)	6	台	3560.00
20	GGZC[2026]2160号-006	双头矮汤炉(电磁炉)	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.长宽高$\geq 1200*700*(450+600)\text{mm}$,耐撞高密度微晶面板($\geq \phi 420\text{mm}$)。2.额定电压380V,电磁加热,功率$\geq 2*15\text{kW}$。3.配304不锈钢摇摆水龙头两个。配304不锈钢汤桶两个($\geq \phi 500\text{mm}$)。4.LED彩色数码显示屏,实时显示功率和火力档位。5.立体三防(防水、防油烟、防虫)设计,清洁时可直接冲洗。6.ADD(自适应数字判断)磁电引擎,全密封烤漆模块化机芯,分层负压散热设计,背面使用变频防水风机,耐高温聚能线圈节能设计,搭配高效聚能稀土磁条。(核心部件:IGBT模块/功率管、主板(电源+控制板)、线圈盘、整流桥、滤波电容。易损部件:陶瓷面板、散热风扇、保险管、开关)	2	台	6000.00

21	GGZC[2026]2160号-014	燃气蒸汽发生器	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.长宽高≥600*500*900。使用管道燃气, ≥50火排, 304不锈钢火胆。2.智能控制, 一键点火启动, 配备防止溢火/熄火/缺水干烧/断气等的熔断3.保护功能, 配机械安全阀。可从底部排水。4.设备符合3C认证标准。多档调节, 热负荷≥900KW, 蒸发量≥120kg/h, 上汽速度≤150秒。5.配不锈钢尾气排放管, 配连接管道燃气、进水管和出汽管的必要连接件。(核心部件:主燃烧器、水箱/内胆、主控板、显示板、风机电机、燃气比例阀、安全阀。易损部件:点火针、水位探针、密封垫圈、进水过滤网)	4	台	6000.00
22	GGZC[2026]2161号-004	PE胶砧板	-	-	品牌:;型号:;参数要求:食品级PE材质, 直径≥43cm, 厚≥5cm(分5层), 绿色, 双面可用	20	块	90.00
合同总价(元)		194890.00						
合同总价(大写)		壹拾玖万肆仟捌佰玖拾元整						

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用, 包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺, 在合同或附件清单并未列入, 但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的, 则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位: 元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	GGZC[2026]2160号-011	其他厨卫用具	4	11200.00	一般公共预算资金	授权支付
2	GGZC[2026]2160号-012	其他厨卫用具	2	14600.00	一般公共预算资金	授权支付
3	GGZC[2026]2160号-001	其他厨卫用具	1	1050.00	一般公共预算资金	授权支付
4	GGZC[2026]2160号-013	其他厨卫用具	4	29200.00	一般公共预算资金	授权支付
5	GGZC[2026]2160号-002	其他厨卫用具	2	5800.00	一般公共预算资金	授权支付
6	GGZC[2026]2160号-014	其他厨卫用具	4	24000.00	一般公共预算资金	授权支付

7	GGZC[2026]216 0号-003	其他厨卫用具	2	13400.00	一般公共预算资金	授权支付
8	GGZC[2026]216 0号-015	其他厨卫用具	6	21360.00	一般公共预算资金	授权支付
9	GGZC[2026]216 0号-004	其他厨卫用具	6	24000.00	一般公共预算资金	授权支付
10	GGZC[2026]216 0号-005	其他厨卫用具	1	1100.00	一般公共预算资金	授权支付
11	GGZC[2026]216 0号-006	其他厨卫用具	2	12000.00	一般公共预算资金	授权支付
12	GGZC[2026]216 0号-007	其他厨卫用具	1	720.00	一般公共预算资金	授权支付
13	GGZC[2026]216 0号-010	其他厨卫用具	4	16000.00	一般公共预算资金	授权支付
14	GGZC[2026]216 1号-006	其他厨卫用具	2	980.00	一般公共预算资金	授权支付
15	GGZC[2026]216 1号-005	其他厨卫用具	2	460.00	一般公共预算资金	授权支付
16	GGZC[2026]216 1号-007	其他厨卫用具	1	1100.00	一般公共预算资金	授权支付
17	GGZC[2026]216 1号-002	其他厨卫用具	20	960.00	一般公共预算资金	授权支付
18	GGZC[2026]216 1号-001	其他厨卫用具	20	960.00	一般公共预算资金	授权支付
19	GGZC[2026]216 1号-004	其他厨卫用具	20	1800.00	一般公共预算资金	授权支付
20	GGZC[2026]216 1号-003	其他厨卫用具	20	1800.00	一般公共预算资金	授权支付
21	GGZC[2026]216 0号-008	其他厨卫用具	2	4400.00	一般公共预算资金	授权支付
22	GGZC[2026]216 0号-009	其他厨卫用具	2	8000.00	一般公共预算资金	授权支付

注：

- 1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。
- 2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第 种支付方式支付乙方合同价款。

(1) 一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

(2) 分期支付：

①甲方应于本合同生效后 个工作日内向乙方支付合同总价款的 作为预付款，计¥ 元（大写 整）；

②全部货物验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 ，计¥ 元（大写 整）。

③

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、

五、履约保证金

1、本合同签订后 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、

六、质量保证与权利保证

- 1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。
- 2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
- 3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。
- 4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、

七、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、

八、货物包装

- 1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
- 2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、

九、货物交付

- 1、交货期：合同签订后个工作日内
- 2、交货方式：
- 3、收货信息：
(1) 收货人：刘汶模；手机号码：15807857987；收货地址：广西壮族自治区贵港市港南区江南办事处贵港市江南中学（江南大道207号）；
- 4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。
- 5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、

十、安装与验收

- 1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。
- 2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
- 3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
- 4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 方承担。
- 5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、

十一、保修与售后服务

- 1、质保期为 年， 起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。
- 2、技术支持
(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。
- (2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 小时内派遣相关人员赶赴现场， 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 小时内到达现场抢修，并于到达现场 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计

算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

(1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2) 由乙方在接到甲方通知后 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

(4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 %的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 ‰向乙方支付违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、

十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

5、

十五、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

6、

（本页无正文，为《政府采购在线询价合同》之签章页）

甲方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行： [中国银行股份有限公司贵港市汕塘支行](#)

账号： [622361980886](#)

签订日期： 年 月 日

