采购合同

项目名称：兴安县中医医院整体搬迁建设项目二次装修及能力提升工程配套家具采购项目（分标1）

项目编号：GLZC2026-GI-250073-GESZ

采 购 人：兴安县中医医院

中标供应商：江西阳光安全设备集团有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

政府采购合同

项目名称：兴安县中医医院整体搬迁建设项目二次装修及能力提升工程配套家具采购项目（分标/1）

项目编号：GLZC2026-G1-250073-GLSZ

甲方：兴安县中医医院（采购人）

乙方：江西阳光安全设备集团有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条　合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1	普通病床	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 2130 mm×宽 950 mm×高 500mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；型号：YGXD-J-1	100	张	3450.00	345000.00	/
2	床头柜	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 476mm×宽 446mm×高 766mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；型号：YGXD-J-2	222	台	380.00	84360.00	/
3	床（理疗床）	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 1900 mm×宽×650 mm×高 650mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；型号：YGXD-J-3	90	张	430.00	38700.00	/
4	检查床	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 1900mm×宽 650mm×高 650mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；型号：YGXD-J-4	20	张	490.00	9800.00	/

5	窗帘	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：定制 型号：YGXD-J-5	1	套	355000.00	355000.00	/
6	办公桌 1	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：7 字型办公桌规格：办公桌面长 1400mm×桌面宽 700×高 760mm（以上尺寸允许偏差±5mm）； 型号：YGXD-J-6	26	张	1480.00	38480.00	/
7	椅子 1	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：椅子规格：宽 420mm×座椅深度 420mm×座高 450mm-总高 950mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；加厚座板厚度 26mm，椅脚直径厚度 38mm，整体框架采用榫卯结构，坚固耐用长期使用不松动 型号：YGXD-J-7	24	张	510.00	12240.00	/
8	问诊椅 1	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：问诊椅规格：直径 300mm×高 450mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；加厚座板厚度 26mm，凳脚厚度 26mm，凳脚宽度 40mm。整体框架采用榫卯结构，坚固耐用 型号：YGXD-J-8	42	张	390.00	16380.00	/
9	候诊椅 1 三人位	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：1、候诊椅规格：长 1800mm×宽 650mm×座高 440mm 总高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）； 2、坐面板、背面板尺寸：长 530mm±5mm（含弯型尺寸）、460mm±5mm（不含弯型尺寸），宽 500mm±5mm。坐面板、背面板底材采用多层实木板，表面及弯成型面采用 PU 一次注塑成型，厚 12mm，满足公共场所消杀要求； 型号：YGXD-J-9	20	张	1750.00	35000.00	/

10	职员桌	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：1、职员桌规格：长1400mm×宽700mm×高760mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；★2、台面板材厚度25mm，其他板材厚度15mm，带3个抽屉尺寸：宽400mm×深度370mm×高180mm（尺寸允许偏差±2mm）；带一个主机桶，尺寸：宽400mm×深580mm×高610mm（尺寸允许偏差±2mm） 型号：YGXD-J-10	60	张	1150.00	69000.00	/
11	椅子2	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽580mm×深580mm×座高430mm×椅背高925mm～升高后990mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-11	88	张	540.00	47520.00	/
12	地台	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长1000mm×宽800mm×高140mm（以上尺寸允许偏差±5mm）； 型号：YGXD-J-12	20	个	240.00	4800.00	/
13	上下床	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长2000mm×宽1200mm×总高1780mm离地高度340mm、上床围栏高度230mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-13	22	组	3500.00	77000.00	/
14	输液椅	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：输液椅规格：长1810mm×座高420mm总高835mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-14	8	张	3500.00	28000.00	/

15	等候椅/四人	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：等候椅规格：长 2400mm×宽 650mm×坐高 440mm 总高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）； 型号：YGXD-J-15	15	张	2480.00	37200.00	/
16	问诊椅 2	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：凳面直径 380mm×座高 420mm～升高后 550mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；整体钢脚一体焊接而成壁厚 1.2mm，表面电镀防锈处理，防腐蚀、耐酸碱，钢脚最高可承重：200kg。椅座采用 pp 塑料 型号：YGXD-J-16	23	个	280.00	6440.00	/
17	问诊椅 3	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 450mm×深 500mm×座高 440mm 总高 780mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-17	2	张	310.00	620.00	/
18	二人位沙发	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 1600mm×宽 850mm×坐高 450mm 高 900mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-18	2	张	1950.00	3900.00	/
19	方茶几	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：600mm×600mm×450mm（以上尺寸允许偏差±5mm）台面厚度 25mm，层板 15mm，实木方脚长 80mm×宽 80mm 型号：YGXD-J-19	5	个	540.00	2700.00	/

20	会议桌	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 3800mm×宽 1450mm×高 760mm（以上尺寸允许偏差±5mm），台面厚度 75mm，台脚厚度 70mm，整体结构坚固，长期使用不易松动 型号：YGXD-J-20	4	张	9450.00	37800.00	/
21	会议椅	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 460mm×宽 440mm×坐高 460mm 靠背高 890mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；整体椅架橡胶木框架木材厚度 30mm，结构坚固，长期使用不易松动 型号：YGXD-J-21	70	张	340.00	23800.00	/
22	沙发（三人位+单人位）	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：三人位沙发规格：长 2100mm×宽 850mm×座高 450mm 总高 900mm，单人位：长 1200mm×宽 850mm×座高 450mm 总高 900mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-22	2	套	3150.00	6300.00	/
23	单人位沙发	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 1200mm×宽 850mm×高 900mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-23	2	张	990.00	1980.00	/

24	班台1	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 1800mm×宽 900mm×高 760mm 副柜尺寸：长 1180mm×宽 400mm×高 660mm，活动三抽柜尺寸：长 400mm×宽 500mm×高 660mm，抽屉尺寸长 400mm×深度 400mm×高 170mm，（以上尺寸允许偏差±5mm）。台面厚度 60mm，台脚 60mm，其他板材 15mm，整体结构坚固，长期使用不易松动 型号：YGXD-J-24	2	组	1780.00	3560.00	/
25	班台2	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 1600mm×宽 800mm×高 760mm；副柜尺寸：长 1180mm×宽 400×高 660mm，活动三抽柜尺寸：长 400mm×宽 500×高 660mm，抽屉尺寸长 400mm×深度 400×高 170mm，（以上尺寸允许偏差±5mm）。台面厚度 60mm，台脚 60mm，其他板材 15mm，整体结构坚固，长期使用不易松动 型号：YGXD-J-25	4	组	1550.00	6200.00	/
26	书柜1	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 1800mm×深 400mm×高 2000mm（以上尺寸允许偏差±5mm）内部结构五层，层板厚度 25mm，背板 9mm，其他板材 15mm，整体结构坚固，长期使用不易松动 型号：YGXD-J-26	2	组	2380.00	4760.00	/

27	书柜2	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长1350mm×深400mm×高2000mm（以上尺寸允许偏差±5mm）内部结构五层，层板厚度25mm，侧板及其他板材15mm，背板9mm整体结构坚固，长期使用不易松动 型号：YGXD-J-27	4	组	1980.00	7920.00	/
28	班椅1	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长730mm×宽740mm×座高450mm总高1180mm五星实木脚架直径600mm，橡胶木方宽56mm×厚35mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-28	2	张	1380.00	2760.00	/
29	班前椅	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长615mm×坐深500mm×坐高440mm总高1000mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；整体椅架橡木框架木材厚度25mm宽55mm（±2mm），结构坚固，长期使用不易松动 型号：YGXD-J-29	4	张	790.00	3160.00	/
30	班椅2	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长660mm×坐深500mm×坐高450mm总高1000mm，五星实木脚架直径600mm，橡胶木方宽56×厚35mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-30	4	张	1390.00	5560.00	/
31	长茶几	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长1200mm×宽600mm×高450mm（以上尺寸允许偏差±5mm）台面厚度25mm，层板15mm，实木方脚长80mm×宽80mm 型号：YGXD-J-31	1	张	810.00	810.00	/

32	三人位沙发 3	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 2100mm×宽 850mm×坐高 450mm 总高 900mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-32	5	张	2580.00	12900.00	/
33	矮柜 1	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 400mm×高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm），内部结构二层，顶板、底板厚度 25mm，门板、隔板等其他板材厚度 15mm 型号：YGXD-J-33	23.5	米	1280.00	30080.00	/
34	文件柜	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 400mm×高 2000mm（以上尺寸允许偏差±5mm）内部结构五层 型号：YGXD-J-34	114.22	平方	1450.00	165619.00	/
35	地柜+石英石台面	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 600mm×高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-35	93.3	米	2700.00	251910.00	/
36	药剂台	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：长 1350mm×宽 640mm×高 1000mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-36	4	组	3300.00	13200.00	/

37	换衣柜/吊柜/衣柜	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	换衣柜规格：宽 600mm×高 2600mm（以上尺寸允许偏差±5mm）； 衣柜规格：宽 600mm×高 2600mm（以上尺寸允许偏差±5mm）； 吊柜规格：宽 600mm×高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-37	455.312	平方	1190.00	541821.28	/
38	治疗柜	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 600mm×台面高 800mm 总高 2000mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-38	94.94	平方	1980.00	187981.20	/
39	换鞋凳	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 400mm×高 450mm（以上尺寸允许偏差±5mm），顶板、底板、层板厚度 25mm，其他厚度 15mm，背板厚度 9mm，软包厚度 40mm 型号：YGXD-J-39	5.35	米	980.00	5243.00	/
40	储物柜	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 600mm×高 2400mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-40	5.76	平方	980.00	5644.80	/
41	无菌柜	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 450mm×高 1800mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-41	4.86	平方	2900.00	14094.00	/

42	定制办公桌	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 600mm×高 750mm（以上尺寸允许偏差±5mm），面板、侧板厚度 25mm，其他板材厚度 15mm 型号：YGXD-J-42	14.8	米	1150.00	17020.00	/
43	实验桌	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 600mm×高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 型号：YGXD-J-43	36.2	米	3800.00	137560.00	/
44	矮柜 2	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：宽 400mm×高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）顶板、底板、层板厚度 25mm，背板厚度 9mm，其他厚度 15mm 型号：YGXD-J-44	6.4	米	2180.00	13952.00	/
45	鞋柜	江西阳光安全设备集团有限公司	阳光行动	规格：深 400mm×高 800mm（以上尺寸允许偏差±5mm），顶板、底板、层板厚度 25mm，背板厚度 9mm，其他厚度 15mm 型号：YGXD-J-45	7.2	米	980.00	7056.00	/
投标总报价（大写）：**贰佰柒拾贰万零捌佰叁拾壹 元** 人民币（¥ **2720831.28 元**）									

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写） 贰佰柒拾贰万零捌佰叁拾壹 元 人民币（¥ 2720831.28 元）

第二条 质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为 10 年 （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条　权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条　交付

1. 交货时间：自合同签订之日起 90 天内安装调试完毕并交付使用（采购人环境符合安装条件下）。

2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

第六条　验收方式

1. 中标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2. 设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3. 技术性能验收标准：

（1）严格按照采购人相关管理规定的内容及招投标技术参数响应逐条进行验收，验收必须以招投标响应参数为基准，中标人验收前提供的技术性能资料须涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等，验收时出现不实响应招投标要求或验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。

（2）设备技术参数及配置清单必须与采购、投标文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应内容为准，验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，参数要求必须符合招投标参数规定，不能以“标准配置”，“选购配置”为由与招投标参数不符。

（3）供应商成交后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究中标人违约责任，并报政府采购监督管理部门处理。中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任。

4. 中标人必须于供货时向采购人提供所投产品生产厂家资质、说明书、合格证等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

5. 若中标供应商递交了小样，其投标小样将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标文件参数必须一致，否则将视为验收不合格。

6. 采购人有权对中标人所提供的产品检测(检验)报告的真实性、有效性、完整性及符合性进行核查、验证与追溯。中标人须在供货前，提供检测(检验)报告原件供采购人核验，原件须与投标文件中扫描件完全一致。如发现检测(检验)报告存在虚假、伪造、变造、与实际产品不符、与投标承诺不一致等情形，采购人有权取消其中标资格；已签订合同的，有权解除采购合同、不予支付合同款项，并依法追究其民事赔偿责任；同时将相关情况上报政府采购监管部门，由监管部门依法处理。若中标人在投标文件中未提供检测(检验)报告的，供货验收时采购人有权要求对货物进行第三方抽检，检测费用由中标人承担；检测不合格的，视为货物质量不符合采购要求，采购人有权拒收、退货、解除合同、不予付款，并追究相应责任。

7. 验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

第七条　安装和培训

中标供应商根据本项目，特派出技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。

第八条　售后服务、保修期

1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期 10 年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2. 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，6 小时内响应，4 小时到达现场，一般故障 24 小时修复；重大故障 72 小时无法修复提供同档次备用设备。

3. 重大故障处理时限不超过 72 小时修复，若 72 小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

1. 采购人与中标人签订合同后 30 日内，采购人须向中标人支付合同总额的 30%为预付款，中标人收到预付款后即日安排生产。

2. 中标人产品货到现场安装完毕后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，经采购人验收合格后 10 个工作日内支付合同总额的 70%（无息）。

第十一条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 2 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 2 %，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3 ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条　合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条　合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 中标通知书。

政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上。

甲方（公章）：_____

法定代表人签字：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日　　期：_____

乙方（公章，自然人除外）：江西阳光安全设备集团有限公司

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日　　期：_____