

北海市政府采购合同

(货物类)

项目名称: 安全隐患整改设备采购项目 (重)

合同编号: BHZC2026-J1-990119-JHGC

甲 方: 北海市社会福利院

乙 方: 广西志晟电气工程有限公司

签订时间: 2026.6.8



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市社会福利院

乙方（全称）：广西志晟电气工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的采购文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《中
标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：安全隐患整改设备采购项目（重）

采购项目编号：BHZC2026-J1-990119-JHGC

(2) 采购计划编号：BHZC2026-J1-00705

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件

品牌：详见附件 规格型号：详见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：分散采购

(5) 政府采购方式：竞争性谈判

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是

☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：☒否

(10) 是否涉及节能产品：☒否

是否涉及绿色产品: ☒否

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥535657.68 元

大写：人民币伍拾叁万伍仟陆佰伍拾柒元陆角捌分

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: /

☒分期付款：合同生效后，支付合同价款的 30%作为预付款，设备验收合格后，甲方向财政部门申请支付，待相应财政资金拨付到位，付清合同余款。乙方需提供等额发票。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026年 6月 8日, 完成日期: 2026年 6月 14日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

4. 合同验收

验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 甲、乙双方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

口香

验收组织的其他事项:

(2) 履约验收时间：乙方提出验收申请之日起 7 日内组织验收。

(3) 履约验收方式：☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：①验收启动：乙方按本合同约定完成全部履约义务后，应向甲方提交书面验收申请，并附履约完成证明、技术资料、合格证明及验收所需的其他相关材料，确保材料真实、完整、规范，符合本合同及采购文件相关要求。

②验收准备：甲方收到验收申请后，应在 7 日内对申请材料进行审核，材料齐全且符合要求的，启动验收程序；材料不齐全或不符合要求的，应一次性书面告知乙方需补充的材料，乙方应在收到告知后 3 个工作日内补齐，逾期未补齐的，视为验收申请无效，甲方可顺延验收时间。

③验收实施：验收小组按照本合同约定、采购文件、乙方投标（响应）文件及国家、行业相关标准，进行现场验收。通过现场核查、技术检测、资料审核等方式，对乙方履约的数量、质量、技术参数、服务标准、完成时限等每一项技术和商务要求进行全面核查确认，确保验收内容覆盖合同全部履约义务。

(5) 履约验收的内容：按照本合同约定、采购文件、乙方投标（响应）文件及国家、行业相关标准，进行现场验收。通过现场核查、技术检测、资料审核等方式，对乙方履约的数量、质量、技术参数、服务标准、完成时限等每一项技术和商务要求进行全面核查。

(6) 履约验收标准：达到国家、行业规范的合格标准

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

7. 合同份数

本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合 同的单位或采购文件约定的合同甲 方）		乙方（供应商） 	
单位名称（公章 或合同章）	北海市社会福利院	单位名称（公章 或合同章）	广西志晟电气工程有 限公司
法定代表人 或其委托代理 人（签章）		法定代表人 或其委托代理 人（签章）	
		拥有者性别	
住 所	北海市海城区海南路 134 号	住 所	广西壮族自治区北海 市海城区上海中路 9 号东方明都 13 幢 1 单 元 2 层 0202-0203 号
联 系 人	周主任	联 系 人	马敬媛
联系电话	0779-2030332	联系电话	18177952421
通信地址	北海市海城区海南路 134 号	通信地址	广西壮族自治区北海 市海城区上海中路 9 号东方明都 13 幢 1 单 元 2 层 0202-0203 号
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码	12450500498784585L	统一社会信用 代码	91450100MACJ8BRP6R
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前

向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的

履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有

强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，

应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。
甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监

督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价

款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体。
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	1、验收工作完成后，验收小组应在 3 个工作日内出具验收报告，明确验收合格、不合格或需要整改的结论，详细列明各项验收指标的核查情况、存在问题及处理意见，验收报告需验收双方共同签署。验收合格的，甲方应在验收报告出具后及时向乙方出具履约验收合格证明；验收不合格的，应书面告知乙方具体不合格事项及整改要求、整改期限，乙方应在整改期限内完成整改，整改完成后向甲方提交重新验收申请，甲方应在收到申请后 7 日内组织重新验收。 2、乙方对验收结论有异议的，可在收到验收结论之日起 3 个工作日内，向甲方提出书面复核申请，并提交相关异议证明材料。未在规定时限内提出异议，视为乙方已知悉并接受验收结论。甲方应在收到复核申请后 7 日内组织验收小组进行复核，复核结果书面告知供应商，复核结论为最终验收结论。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无

第二节 第 5.4 款	约定乙方承担 的其他义务和 责任	1、乙方所提供的设备（产品）为具备合法渠道未使用过的全新产品。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、属于工业产品生产许可证管理目录内的采购标的（如：电线电缆），制造商需取得相关产品的工业产品生产许可证。交货验收时，需提供许可证复印件以及产品合格证。 3、乙方应保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。乙方必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。 4、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 5、乙方负责免费送货上门，免费安装调试合格，派出技术人员到达现场负责设备安装调试，直至正常使用； 6、免费在甲方指定地点培训技术员，保证熟练掌握设备的使用方法、维护方法、保养注意事项等内容。 7、本项目采购标的涉及部分低压配电设备安装服务，需由具备承装(修、试)电力设施许可证三级（含）以上资质的单位承担安装、调试服务。乙方需承诺由具备相关资质的单位承接安装、调试服务，实施作业期间的人员及财产安全由乙方负责。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务 的顺序	按通用条款执行

第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	按甲方指定现场。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	除特别注明外, 质保期为 年(自交货并验收合格之日起计), 出现质量问题, 三个月内包换。保修期内出现故障, 乙方需派技术工程师到达现场处理故障, 并承担一切费用, 保修期外发生维修只收材料成本费。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	接到故障通知后 1 小时内作出有效响应, 24 小时内到达现场提供服务 (保修期内免费服务), 提供终身维护和保养服务。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付 时间	合同生效后, 甲方支付合同价款的 30% 作为预付款, 设备验收合格后, 甲方向财政部门申请支付, 待相应财政资金拨付到位, 付清合同余款。每个付款节点, 乙方需开具等额发票。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收取履约保证金。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目不收取履约保证金。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。除特别注明外, 质保期为 年(自交货并验收合格之日起计), 出现质量问题, 三个月内包换。

		保修期内出现故障,乙方需派技术工程师到达现场处理故障,并承担一切费用,保修期外发生维修只收材料成本费。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。除特别注明外,质保期为 年(自交货并验收合格之日起计),出现质量问题,三个月内包换。保修期内出现故障,乙方需派技术工程师到达现场处理故障,并承担一切费用,保修期外发生维修只收材料成本费。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方逾期交货或验收不通过的,每天向对方偿付违约货款额 1%作为违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%,超过 10 天对方有权解除或终止合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向_甲方所在地_人民法院起诉。

第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无
-----------------	--------	---

附件1、成交通知书

广西璟华工程管理有限公司

成交通知书

广西志晟电气工程有限公司：

广西璟华工程管理有限公司受北海市社会福利院委托，对安全隐患整改设备采购项目（重）（项目编号：BHZC2026-J1-990119-JHGC）实施采购。经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目成交供应商，成交金额：人民币伍拾叁万伍仟陆佰伍拾柒元陆角捌分（¥535657.68元），承诺交货时间：自合同签订之日起10个日历日内完成设备供货、安装，并通过验收。

贵公司接到通知书后，请于25日内与采购单位签订合同（签订合同后1个工作日内携合同原件一份交采购代理机构）。

特此通知。

采购单位联系人：周主任，联系方式：0779-2030332

采购代理机构联系人（询问）：陈工，联系电话：0779-2053505

采购代理机构：广西璟华工程管理有限公司



2026年6月8日

最后报价一览表（货物类）

（采购人）北海市社会福利院、（采购代理机构）广西璟华工程管理有限公司；

按你方谈判文件要求，我们广西志晟电气工程有限公司，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成安全隐患整改设备采购项目(重)（项目名称）【项目编号（采购编号）：BHJC2026-J1-990119-JHGC】的实施。

最后报价一览表(单位均为人民币元)

序号	名称	生产厂家、品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	更换钢质防火门	广西南宁红太安全科技有限公司	1、拆除颐养院 17 樘木制防火门，更换成钢质防火门； 2、耐火极限 A1.0（乙级）； 3、门扇厚度 50mm； 4、启闭方式：双扇常闭防火门； 5、尺寸：1800mm*2100mm； 6、材质：钢制 报价需包括但不限于：防火门的价格，拆装防火门、封堵门洞，以及拆装过程中所需的所有辅材、人工费用。	57.12 m²	1040.14	59412.80	
2	安装门禁	海康威视	1、数量：颐养院 2-6 层防火门增设门禁共 10 套、关怀楼 2-4 层防火门增设门禁共 6 套； 2、类型：刷卡式门禁 3、处理器：32 位高速处理器或更高等级处理器； 4、容量存储：1000 张合法卡和 1 个通用密码（本地无事件存储）； 5、通讯方式：仅单机使用 6、读卡格式：IC 卡卡号、手机 NFC、CPU 卡序列号均可适配； 7、输入接口：配备：开门按钮、门磁 8、输出接口：配备：电锁输出、门铃输出、韦根输出； 9、开门方式：密码、刷卡； 10、配件：每套门禁包含门禁主机 1 套、双门磁力锁 1 套、门禁电源 1 个、ZL 支架 2 个、门禁卡 10 张。	16 套	1762.65	28202.40	

3	安装顺序器	丹阳市开发区宏达锁业有限公司	1、关怀楼防火门加装顺序器; 2、材质: 不锈钢; 3、尺寸: 90mm*280mm	15 个	59.39	890.85	
4	闭门器	凯博利	1、更换关怀楼闭门器; 2、尺寸: 175mm*40mm*62mm; 3、承重范围: 40KG; 4、门宽限度: 1100mm 含: 闭门器、安装	20 套	138.93	2778.60	
5	双电源配电箱 (业务用房内使用)	浙江同瑞电力科技有限公司	1、水泵房和儿童楼、一号二楼、三号楼、6 号楼电梯机房, 加装双电源配电箱; 2、100A 3、箱体尺寸: 400*500*160mm; 4、双电源开关; 5、配备空气开关: 4 个	5 个	2186.87	10934.35	
6	更换消防水泵控制柜	上海辉知源泵业集团有限公司	1、更换消防水泵房喷淋和消防栓泵控制柜; 2、22KW 3、箱体尺寸: 1400*600*400mm; 4、防护等级: IP55; 5、消防直启一用一备, 15KW+机械应急启动功能 1 台 一用一备, 37KW+机械应急启动功能 1 台	2 台	6469.29	12938.58	
7	动力电缆	阳工	1、ZR-YJV22-5*10mm ² 2、材质: 交联聚乙烯绝缘; 导体材料: 99.999%无氧铜; 3、额定电压: 0.6/1KV	31 米	127.30	3946.30	
8	火灾自动报警系统图形显示装置	青鸟消防股份有限公司	1、额定工作电压 DC24V; 外形尺寸 482mm*311mm*72mm;	1 台	23862.80	23862.80	
9	低压配电	1. 配电箱品牌: 广西贯鼎电气有限公司 2. 电缆品牌: 广东金龙兴电缆实业有限公司	1、消防动力配电箱 2、开关: 进线开关 250A/4P, 出线开关 125/4P, 6 台 3、箱体尺寸 700mm*900mm*200mm 4、箱体材质: 冷板喷塑 5、安装方式: 挂墙 配备低压铜芯电缆: 1、YJV-4*16+1*10mm ² /1103.69 米 2、电压等级: 0.6/1kV 3、相关土建开挖配套设施	1 项	135408.00	135408.00	

10	双电源配电箱 (电房使用)	1. 柴油机品牌： 广西玉柴船电动力有限公司 发电机品牌：上海互泰机电有限公司 2. 配电箱 品牌： 贯鼎电气 3. 电缆 品牌：广东金龙兴	400KW HDY400GF 发电机组技术参数： 1. 规格/容量 (50HZ)：400KW 2. 电压：400V/230V 3. 额定电流：720A 4. 满足环境温度 55℃ 水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩 发动机参数： 1. 进气系统：增压中冷 2. 燃油系统：直喷式 3. 汽缸数直列 6 缸 5. 排量 11.73L 6. 最大功率 441KW 7. 调速系统：电子调速 8. 启动方式：直流 24V 电启动 发电机参数： 1. 额定电压/频率/功率/400V/50HZ/0.8 2. 接线方式：三相四线，Y 型接线 3. 防护等级 IP21 4. 励磁方式：无刷励磁 5. 稳态电压调整率：1% 6. 发电机容量 562.5KVA 7. 发电机效率 90.4% 8. 冷却空气流量 0.514m³/s 配备静音箱及基础装置。 低压铜芯电缆： 1. ZR-YJV22-3×240+1×120mm²/34 米 2. ZR-YJV22-1KV-4×120+1×70mm²/6 米 3. 电压等级：0.6/1KV 双电源配电箱技术参数： 1. 开关：125A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸：500mm×600mm×250mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙	1 项	257283.00	257283.00	
----	------------------	--	---	-----	-----------	-----------	--

			双电源配电箱技术参数： 1. 开关 800A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸 800mm×1000mm×400mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙 5. 相关附件配套设施				
谈判报价（小写）				535657.68			
谈判报价（大写）				人民币：伍拾叁万伍仟陆佰伍拾柒元陆角捌分			

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
- 4、符合谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 5、如有多轮报价，则每轮报价供应商均需按本表格式填写。

谈判供应商名称(公章)：广西晟成建设工程有限公司
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：李永强
日期：2026 年 6 月 5 日

3.4 商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目名称:安全隐患整改设备采购项目(重)
项目编号: BHZC2026-J1-990119-JHGC

序号	谈判文件要求	响应文件具体响应	正偏离/无偏离/负偏离	说明
1	交货时间:自合同签订之日起 10 个日历日内完成设备供货、安装,并通过验收。	我司承诺,如若中标,按照采购文件要求按时交货。交货时间:自合同签订之日起 10 个日历日内完成设备供货、安装,并通过验收。	无偏离	
2	交货地点:采购人指定地点。	我司承诺,如若中标,按采购人指定地点交货。	无偏离	
3	质保期:除特别注明外,质保期至少为一年(自交货并验收合格之日起计),出现质量问题,三个月内包换;保修期内出现故障,需派技术工程师到达现场处理故障,并承担一切费用,保修期外发生维修只收材料成本费。	我司承诺,所提供产品(设备)除特别注明外,质保期为一年(自交货并验收合格之日起计),出现质量问题,三个月内包换。保修期内出现故障,需派技术工程师到达现场处理故障,并承担一切费用,保修期外发生维修只收材料成本费。	无偏离	
...	质量要求:1、供应商应承诺所提供的设备(产品)为具备合法渠道未使用过的全新产品。所有产品、附件(配件)、材料要求无瑕疵和缺陷,质量为合格产品,同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、属于工业产品生产许可证管理目录内的采购标的(如:电线电缆),制造商需取得相关产品的工业产品生产许可证。交货验收时,需提供许可证复印件以及产品合格证。 3、供应商应保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权	我司承诺,1、所提供的设备(产品)为具备合法渠道未使用过的全新产品。所有产品、附件(配件)、材料要求无瑕疵和缺陷,质量为合格产品,同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、属于工业产品生产许可证管理目录内的采购标的(如:电线电缆),制造商需取得相关产品的工业产品生产许可证。交货验收时,需提供许可证复印件以及产品合格证。 3、保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权	无偏离	

	利,且所有权、处分权等没有受到任何限制。供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。	利,且所有权、处分权等没有受到任何限制。必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。		
	售后服务要求:1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2、免费送货上门,免费安装调试合格,派出技术人员到达现场负责设备安装调试,直至正常使用。 3、本项目采购标的涉及部分低压配电设备安装服务,需由具备承装(修、试)电力设施许可证三级(含)以上资质的单位承担安装、调试服务,供应商需提供相关单位的资质证书复印件。 4、接到故障通知后1小时内做出有效响应,24小时内到达现场提供服务(保修期内免费服务),提供终身维护和保养服务。 5、免费在采购人指定地点培训技术员,保证熟练掌握设备的使用方法、维护方法、保养注意事项等内容。	我司承诺,如若中标,按照采购文件售后服务要求: 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2、免费送货上门,免费安装调试合格,派出技术人员到达现场负责设备安装调试,直至正常使用。 3、本项目采购标的涉及部分低压配电设备安装服务,需由具备承装(修、试)电力设施许可证三级(含)以上资质的单位承担安装、调试服务,供应商需提供相关单位的资质证书复印件。 4、接到故障通知后1小时内做出有效响应,24小时内到达现场提供服务(保修期内免费服务),提供终身维护和保养服务。 5、免费在采购人指定地点培训技术员,保证熟练掌握设备的使用方法、维护方法、保养注意事项等内容。	无偏离	
	付款方式:合同生效后,支付合同价款的30%作为预付款,设备验收合格后,采购人向财政部门申请支付,待相应财政资金拨付到位,付清合同余款。每个付款节点,供应商需开具等额发票。	我司承诺,如若中标,按照采购文件付款方式:合同生效后,支付合同价款的30%作为预付款,设备验收合格后,采购人向财政部门申请支付,待相应财政资金拨付到位,付清合同余款。每个付款节点,供应商需开具等额发票。	无偏离	
	报价要求:报价必须含以下部分,包括: (1)货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格; (2)运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用; (3)必要的保险费用和各项税费。	我司承诺,报价含以下部分,包括: (1)货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格; (2)运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用; (3)必要的保险费用和各项税费。	无偏离	
	验收要求: 1、验收标准:按合同要求进行验收。验收时,采购人将严格按照合同要求进行验收,对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行核查(如有)。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格,按相关规定作退货处理及违约处理,成交供应商承担所有责任和费用,采购人有权保留进一步追究责任	我司承诺,如若中标,按照采购文件验收要求: 1、验收标准:按合同要求进行验收。验收时,采购人将严格按照合同要求进行验收,对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行核查(如有)。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格,按相关规定作退货处理及违约处理,成交供应商承担所有责任和费用,采购人	无偏离	

	的权利。 2、成交供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签字确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方机构按合同约定组织验收，所有验收费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交供应商承担。	有权保留进一步追究责任的权利。 2、成交供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签字确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方机构按合同约定组织验收，所有验收费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交供应商承担。		
--	---	--	--	--

说明：1. 应写明谈判文件对商务要求的响应和偏离情况；

2. 应对照谈判文件“采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对谈判文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对具有具体商务要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称(公章)：广西志恒建设工程有限公司
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：李永强
日期：2026 年 6 月 4 日

3.7 技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称:安全隐患整改设备采购项目(重)
项目编号: BHZC2026-J1-990119-JHGC

序号	谈判文件要求	响应文件具体响应	正偏离/无偏离/负偏离	说明
1	更换钢质防火门 1、拆除颐养院 17 樘木制防火门, 更换成钢质防火门; 2、耐火极限≥A1.0 (乙级); 3、门扇厚度≥50mm; 4、启闭方式: 双扇常闭防火门; 5、尺寸: 1600mm*2100mm; 6、材质: 钢制 报价需包括但不限于: 防火门的价格, 拆装防火门、封堵门洞, 以及拆装过程中所需的所有辅材、人工费用。	我司承诺响应以下要求: 更换钢质防火门 1、拆除颐养院 17 樘木制防火门, 更换成钢质防火门; 2、耐火极限型号 LH-GFM-0821 乙级; 3、门扇厚度 50mm; 4、启闭方式: 双扇常闭防火门; 5、尺寸: 1600mm*2100mm; 1、材质: 钢制 我司报价已包括: 防火门的价格, 拆装防火门、封堵门洞, 以及拆装过程中所需的所有辅材、人工费用。	无偏离	
2	安装门禁 1、数量: 颐养院 2-6 层防火门增设门禁共 6 套; 2、类型: 刷卡式门禁 3、处理器: 32 位高速处理器或更高等级处理器; 4、容量存储: ≥1000 笔合法卡和 1 个通用密码 (本地无事件存储); 5、通讯方式: 仅单机使用 6、读卡格式: IC 卡卡号、手机 NFC、CPU 卡序列号均可适配; 7、输入接口: 至少配备: 开门按钮、门磁 8、输出接口: 至少配备: 电锁输出、门铃输出、韦根输出; 9、开门方式: 密码、刷卡; 10、配件: 每套门禁至少包含门禁主机 1 套、双门磁力锁 1 套、门禁电源 1 个、ZL 支架 2 个、门禁卡 10 张。	我司承诺响应以下要求: 安装门禁 1、数量: 颐养院 2-6 层防火门增设门禁共 10 套、关怀楼 2-4 层防火门增设门禁共 6 套; 2、类型: 刷卡式门禁型号: ZK-300 3、处理器: 32 位高速处理器或更高等级处理器; 4、容量存储: 1000 笔合法卡和 1 个通用密码 (本地无事件存储); 5、通讯方式: 单机使用 6、读卡格式: IC 卡卡号、手机 NFC、CPU 卡序列号均可适配; 7、输入接口: 配备: 开门按钮、门磁 8、输出接口: 配备: 电锁输出、门铃输出、韦根输出; 9、开门方式: 密码、刷卡; 10、配件: 每套门禁包含门禁主机 1 套、双门磁力锁 1 套、门禁电源 1 个、ZL 支架 2 个、门禁卡 10 张。	无偏离	

3	安装顺序器 1、关怀楼防火门加装顺序器； 2、材质：不锈钢； 3、尺寸：90mm×280mm	我司承诺响应以下要求： 安装顺序器 1、关怀楼防火门加装顺序器； 2、材质：不锈钢； 3、尺寸：90mm×280mm 4、型号：HKCX-127	无偏离	
4	闭门器 1、更换关怀楼闭门器； 2、尺寸：175mm×40mm×62mm； 3、承重范围：40~65KG； 4、门宽限度：1100mm 以内 含：闭门器、安装	我司承诺响应以下要求： 闭门器 更换关怀楼闭门器 型号：DC053 1、尺寸：175mm×40mm×62mm； 2、承重范围：40KG； 3、门宽限度：1100mm 含：闭门器、安装	无偏离	
5	双电源配电箱（业务用房内使用） 1、水泵房和儿童楼、一号二号楼、三号楼、6号楼电梯机房， 加装双电源配电箱； 2、100A 3、箱体尺寸：400*500*160mm； 4、双电源开关； 5、配备空气开关：4个	我司承诺响应以下要求： 双电源配电箱（业务用房内使用） 1、水泵房和儿童楼、一号二号楼、 三号楼、6号楼电梯机房，加装双电源配电箱； 2、100A 3、箱体尺寸：400*500*160mm； 4、双电源开关； 5、配备空气开关：4个	无偏离	
6	更换消防水泵控制柜 1、更换消防水泵房喷淋和消火栓泵控制柜； 2、22KW 3、箱体尺寸：1400×600×400mm； 4、防护等级：≥IP55； 5、消防直启一用一备，15KW+机械应急启动功能 1台； 降压启动一用一备，37KW+机械应急启动功能 1台	我司承诺响应以下要求： 更换消防水泵控制柜 1、更换消防水泵房喷淋和消火栓泵 控制柜； 2、22KW 3、箱体尺寸：1400×600×400mm； 4、防护等级：IP55； 5、消防直启一用一备，15KW+机械应急启动功能 1台；星三角降 压启动一用一备，37KW+机械应急启动功能 1台	无偏离	
7	动力电缆 1、ZR-YJV22-5×10mm ² 2、材质：交联聚乙烯绝缘；导体材料：≥99.999%无氧铜； 3、额定电压：0.6/1KV	我司承诺响应以下要求： 动力电缆 1、ZR-YJV22-5×10mm ² 2、材质：交联聚乙烯绝缘；导体材料：99.999%无氧铜； 3、额定电压：0.6/1KV	无偏离	

8	火灾自动报警系统图形显示装置 1、额定工作电压 DC24V; 2、外形尺寸 $\leq 482\text{mm} \times 311\text{mm} \times 72\text{mm}$;	我司承诺响应以下要求: 火灾自动报警系统图形显示装置 1、额定工作电压 DC24V; 2、外形尺寸 $482\text{mm} \times 311\text{mm} \times 72\text{mm}$; 3、型号: CRT-8000	无偏离	
9	低压配电 1、消防动力配电箱 2、开关: 进线开关 250A/4P, 出线开关 125/4P, 6 台 3、箱体尺寸 $\leq 700\text{mm} \times 900\text{mm} \times 200\text{mm}$ 4、箱体材质: 冷板喷塑 5、安装方式: 挂墙 配备低压铜芯电缆: 1、YJV-4 $\times 16+1 \times 10$ mm ² /1103.69 米 2、电压等级: 0.6/1kV 3、相关土建开挖配套设施	我司承诺响应以下要求: 低压配电 1、消防动力配电箱 2、开关: 进线开关 250A/4P, 出线开关 125/4P, 6 台 3、箱体尺寸 $700\text{mm} \times 900\text{mm} \times 200\text{mm}$ 4、箱体材质: 冷板喷塑 5、安装方式: 挂墙 配备低压铜芯电缆: 1、YJV-4 $\times 16+1 \times 10$ mm ² /1103.69 米 2、电压等级: 0.6/1kV 3、相关土建开挖配套设施	无偏离	
10	双电源配电箱 (电房使用) 400KW HDY400GF 发电机组技术参数: 1. 规格/容量 (50HZ): $\geq 400\text{KW}$ 2. 电压: $\geq 400\text{V}/230\text{V}$ 3. 额定电流: $\geq 720\text{A}$ 4. 满足环境温度 $\geq 55^\circ\text{C}$ 水箱散热器, 皮带驱动冷却风扇, 带风扇安全护罩 发动机参数: 1、进气系统: 增压中冷 2、燃油系统: 直喷式 3、汽缸数 $\geq$ 直列 6 缸 5. 排量 $\geq 11.73\text{L}$ 6. 最大功率 $\geq 441\text{KW}$ 7. 调速系统: 电子调速 8. 启动方式: 直流 24V 电启动 发电机参数: 1. 额定电压/频率/功率/ $\geq 400\text{V}/230\text{V}$, 50HZ, 0.8 2. 接线方式: 三相四线, Y 型绕接 3. 防护等级 $\geq \text{IP}21$	 我司承诺响应以下要求: 双电源配电箱 (电房使用) 400KW HDY400GF 发电机组技术参数: 1. 规格/容量 (50HZ): 400KW 2. 电压: $400\text{V}/230\text{V}$ 3. 额定电流: 720A 4. 满足环境温度 55°C 水箱散热器, 皮带驱动冷却风扇, 带风扇安全护罩 发动机参数: 1、进气系统: 增压中冷 2、燃油系统: 直喷式 3、汽缸数直列 6 缸 5. 排量 11.73L 6. 最大功率 441KW 7. 调速系统: 电子调速 8. 启动方式: 直流 24V 电启动 发电机参数: 1. 额定电压/频率/功率/ $400\text{V}/230\text{V}$, 50HZ, 0.8 2. 接线方式: 三相四线, Y 型绕接	无偏离	

4. 励磁方式：无刷自励 5. 稳态电压调整率：≤1% 6. 发电机容量≥562.5KVA 7. 发电机效率≥90.4% 8. 冷却空气流量≥0.514m³/s 配备静音箱及基础装置。 低压铜芯电缆： 1. ZR-YJV22-3×240+1×120mm²/34 米 2. ZR-YJV22-1KV-4×120+1×70mm²/6 米 3. 电压等级：0.6/1kV 双电源配电箱技术参数： 1. 开关：125A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸：500mm×600mm×250mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙 双电源配电箱技术参数： 1. 开关≥800A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸≤800mm×1000mm×400mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙 5. 相关附件配套设施	3. 防护等级 IP21 4. 励磁方式：无刷自励 5. 稳态电压调整率：1% 6. 发电机容量 562.5KVA 7. 发电机效率 90.4% 8. 冷却空气流量 0.514m³/s 配备静音箱及基础装置。 低压铜芯电缆： 1. ZR-YJV22-3×240+1×120mm²/34 米 2. ZR-YJV22-1KV-4×120+1×70mm²/6 米 3. 电压等级：0.6/1kV 双电源配电箱技术参数： 1. 开关：125A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸：500mm×600mm×250mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙 双电源配电箱技术参数： 1. 开关 800A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸 800mm×1000mm×400mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙 5. 相关附件配套设施		
--	--	--	--

说明：1. 应写明谈判文件对产品性能技术参数要求的响应和偏离情况；

2. 应对照谈判文件“采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对谈判文件的产品性能技术参数要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体技术要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称(公章)：广西志成电气设备有限公司

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名)：马松

日期：2026 年 6 月 4 日