

# 采购合同

项目名称：移动护理、查房项目

项目编号：YLZC2026-C3-230036-GXCL

采购人（盖章）：博白县人民医院

成交供应商（盖章）：中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司

日期：2026年4月24日

采购计划号： YLZC2026-C3-60303

合同编号： XXK2026-007

采购人（甲方）： 博白县人民医院

供应商（乙方）： 中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司

项目名称： 移动护理、查房项目

项目编号： YLZC2026-C3-230036-GXCL

签订地点： 博白县人民医院

签订时间： 2026年4月24日

本合同为中小企业预留合同： 否。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1、项目一览表

序号	标的名称	内容及要求	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	移动护理、查房服务	提供移动护理、移动查房服务，及配套的5G专网建设服务（1条100M本地电路专线、1项100M UPF）、160张5G专网物联网卡等集成服务。	1	项	645256.00	645256.00

成交总金额：人民币 陆拾肆万伍仟贰佰伍拾陆元整（¥ 645256.00）

2、本项目报价采用固定总价报价方式。包括但不限于：（1）服务价格：包括拟投入本项目的集成调试服务等；（2）完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）调试、培训、技术支持、售后服务费；（4）保险费和各项税金；（5）验收费用及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

### 第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

### 第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计

权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

#### 第四条 交付和验收

1、服务期限：自验收合格之日起3年，服务地点：甲方指定地点。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收报告并加盖甲乙双方公章，验收报告一式贰份，甲乙双方各执壹份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

#### 第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点由甲方全权决定并通知乙方。

#### 第六条 付款方式

分3年支付，项目交付验收合格后六个月内支付合同金额的40%，即人民币（大写）贰拾伍万捌仟壹佰零贰元肆角（小写）¥258102.40；第二年的费用，在项目交付验收合格后18个月内支付合同金额的40%，即人民币（大写）贰拾伍万捌仟壹佰零贰元肆角（小写）¥258102.40；第三年的费用，在项目交付验收合格后30个月内支付合同金额的20%，即人

民币（大写）壹拾贰万玖仟零伍拾壹元贰角（小写）¥129051.20。

#### 第七条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

#### 第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

#### 第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### 第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 第十四条 签订本合同依据

- 1、成交通知书；
- 2、竞标报价表；
- 3、商务条款偏离表和采购需求偏离表；
- 4、最后报价表；
- 5、响应文件中的其他相关文件；
- 6、廉洁协议。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

-以下无正文，为合同签署页-



甲方(公章): 博白县人民医院

乙方(公章): 中国移动通信集团广西有限公司  
玉林分公司

2026年4月24日

2026年4月24日

单位地址: 广西玉林市博白县博白镇兴隆东路  
009号

单位地址: 玉林市广场东路298号综合楼

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

经办人:

经办人:

电话: 0775-8327838

电话: [REDACTED]

开户名:

开户名: [REDACTED]

开户银行:

开户银行: [REDACTED]

账号:

账号: [REDACTED]

邮政编码: 537600

邮政编码: 537000

# 成交通知书

## 广西诚联项目管理有限公司 移动护理、查房项目 YLZC2026-C3-230036-GXCL 成交通知书

中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司：

广西诚联项目管理有限公司受博白县人民医院的委托，就移动护理、查房项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经磋商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。

现将有关事项通知如下：

一、请贵公司在此成交通知书发出之日起 25 日内与采购人签订合同，并按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行合同，逾期依法承担责任。

序号	项目名称	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	移动护理、查房项目	1	项	645256.00	645256.00

1、成交金额(元)：人民币陆拾肆万伍仟贰佰伍拾陆元整 (¥645256.00)；  
2、服务期限：自合同签订之日起 3 年。

二、签订合同详细地点：博白县人民医院。

三、履约保证金：无。

四、采购代理服务收取方式：本项目的采购代理服务费按成交金额的 1.5%收取，即人民币玖仟陆佰柒拾捌元捌角肆分 (¥9678.84)，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

上述款项，请按下列开户名称、开户银行和银行账号转入。以收到银行进账单为据，否则不予签订合同。

(1) 开户名称：广西诚联项目管理有限公司

(2) 开户银行：桂林银行玉林玉柴大道科技支行

(3) 银行账号：660000017786900014

请贵方在收到本通知后及时与采购人联系，签订合同的相关事宜。

采购人：博白县人民医院

联系人：陈翔

电话：0775-8324623

成交供应商：中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司

联系人：陈芍余

电话：13457600666

特此通知。



广西诚联项目管理有限公司

2026年4月8日

# 竞标报价表

## 二、竞标报价表

项目名称：移动护理、查房项目 项目编号：YLZC2026-C3-230036-GXCL

分标（如有）：无

供应商名称：中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司

单位：元

序号	标的名称	数量①	单位	单价②	总价③=①×②	备注
1	移动护理、查房服务	1	项	646000	646000	
合计金额大写：人民币 <u>陆拾肆万陆仟元整</u> (¥ <u>646000.00</u> )						
服务期限： <u>自合同签订之日起 3 年。</u>						
服务地点： <u>采购人指定地点</u>						

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
3. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人签字（签字或电子签章）：陈世余

供应商（电子签章）：中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司

日期：2026年04月08日

## 商务条款偏离表和采购需求偏离表

## 五、商务条款偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)


序号	名称	磋商文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
1	服务期限	自合同签订之日起 3 年。	我公司承诺满足： 自合同签订之日起 3 年。	无偏离
2	服务地点	采购人指定地点	我公司承诺满足： 采购人指定地点	无偏离
3	付款方式	分 3 年支付，项目交付验收合格后六个月内支付合同金额的 40%，第二年的费用，在前一笔费用支付完成后 1 年内支付合同金额的 40%，第三年的费用，在前一笔费用支付完成后 1 年内，支付合同金额的 20%。	我公司承诺满足： 3 年支付，项目交付验收合格后六个月内支付合同金额的 40%，第二年的费用，在前一笔费用支付完成后 1 年内支付合同金额的 40%，第三年的费用，在前一笔费用支付完成后 1 年内，支付合同金额的 20%。	无偏离
4	报价要求	本项目报价采用固定总价报价方式。包括但不限于： 1. 服务价格：包括拟投入本项目的设备、人工； 2. 完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 调试、培训、技术支持、售后服务费； 4. 采购代理服务费等、保险费和各项税金； 5. 验收费用等及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。	我公司承诺满足： 本项目报价采用固定总价报价方式。包括但不限于： 1. 服务价格：包括拟投入本项目的设备、人工； 2. 完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 调试、培训、技术支持、售后服务费； 4. 采购代理服务费等、保险费和各项税金； 5. 验收费用等及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。	无偏离

5	售后服务及要求	<p>1、拟投入的硬件 PDA、PAD 应为全新设备，服务期内提供整机保修 3 年，电池保修 1 年，若故障设备 5 日内未能及时修复的，提供不低于故障设备档次的备用设备供采购人代替使用。</p> <p>2、服务期满后全部 PDA、PAD 终端采购人无限期免费使用，且硬件设备所有权归属采购人。</p> <p>3、响应时效：成交供应商以电话、电子邮件等形式为采购人提供咨询服务，对采购人合理要求 30 分钟内作出响应和支持，并及时给予答复和解决；派遣项目技术人员用最快捷的交通工具 2 小时内前往现场，提供现场技术支持服务。</p>	<p>我公司承诺满足：</p> <p>1、拟投入的硬件 PDA、PAD 应为全新设备，服务期内提供整机保修 3 年，电池保修 1 年，若故障设备 5 日内未能及时修复的，提供不低于故障设备档次的备用设备供采购人代替使用。</p> <p>2、服务期满后全部 PDA、PAD 终端采购人无限期免费使用，且硬件设备所有权归属采购人。</p> <p>3、响应时效：我公司以电话、电子邮件等形式为采购人提供咨询服务，对采购人合理要求 30 分钟内作出响应和支持，并及时给予答复和解决；派遣项目技术人员用最快捷的交通工具 2 小时内前往现场，提供现场技术支持服务。</p>	无偏离
6	验收标准及要求	<p>1. 本项目采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求，则按最新的标准及要求执行。</p> <p>2. 验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，项目验收按国家有关的规定、规范进行。</p>	<p>我公司承诺满足：</p> <p>1. 本项目采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求，则按最新的标准及要求执行。</p> <p>2. 验收应在采购人和我公司双方共同参加下进行，项目验收按国家有关的规定、规范进行。</p>	无偏离

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字（签字或电子签章）：



供应商（电子签章）：中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司

日期：2026 年 04 月 08 日



## 六、采购需求偏离表

采购项目编号: YLZC2026-C3-230036-GXCL

采购项目名称: 移动护理、查房项目

序号	标的名称	磋商文件采购需求	竞标响应	偏离说明																																
1	移动护理、查房服务	一、服务形式 采用“硬件供应 + 软件部署 + 系统集成 + 人员培训 + 运维保障”一体化服务, 确保硬件到货、系统安装、功能调试、人员培训同步落地, 实现“开箱即用于护理 + 查房”双重场景。	我公司承诺满足: 一、服务形式 采用“硬件供应 + 软件部署 + 系统集成 + 人员培训 + 运维保障”一体化服务, 确保硬件到货、系统安装、功能调试、人员培训同步落地, 实现“开箱即用于护理 + 查房”双重场景。	无偏离																																
		二、服务内容 (一) 硬件配置要求	二、服务内容 (一) 硬件配置要求	无偏离																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>硬件名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>移动医生 PAD</td> <td>60</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>移动护理 PDA</td> <td>100</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5G 专网物联网卡</td> <td>160</td> <td>张</td> </tr> </tbody> </table>	序号		硬件名称	数量	单位	1	移动医生 PAD	60	台	2	移动护理 PDA	100	台	3	5G 专网物联网卡	160	张	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>硬件名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>移动医生 PAD</td> <td>60</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>移动护理 PDA</td> <td>100</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5G 专网物联网卡</td> <td>160</td> <td>张</td> </tr> </tbody> </table>	序号	硬件名称	数量	单位	1	移动医生 PAD	60	台	2	移动护理 PDA	100	台	3	5G 专网物联网卡	160	张
		序号	硬件名称		数量	单位																														
		1	移动医生 PAD	60	台																															
		2	移动护理 PDA	100	台																															
		3	5G 专网物联网卡	160	张																															
		序号	硬件名称	数量	单位																															
		1	移动医生 PAD	60	台																															
		2	移动护理 PDA	100	台																															
3	5G 专网物联网卡	160	张																																	
(二) 移动医生 PAD 技术性能要求	我公司承诺满足: (二) 移动医生 PAD 技术性能要求	无偏离																																		
1. 处理器: 八核处理器, 频率 $\geq$ 2.2GHZ;	我公司承诺满足: 1. 处理器: 八核处理器, 频率 2.2GHZ;	无偏离																																		
●2. 运行内存: $\geq$ 8GB RAM;	我公司承诺满足: ●2. 运行内存: 8GB RAM;	无偏离																																		
3. 储存内存: $\geq$ 128GB ROM;	我公司承诺满足: 3. 储存内存: 128GB ROM;	无偏离																																		
4. 续航能力: 可充电的锂离子电池, 容量 $\geq$ 9800mAh, 工作时间 $\geq$ 12 小时;	我公司承诺满足: 4. 续航能力: 可充电的锂离子电池, 容量 9800mAh, 工作时间 12 小时;	无偏离																																		
5. Type-C 接口, 支持 PD3.0 快充技术, 支持 OTG;	我公司承诺满足: 5. Type-C 接口, 支持 PD3.0 快充技术, 支持 OTG;	无偏离																																		

●6. 电池一体化：为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸；	我公司承诺满足： ●6. 电池一体化：为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸；	无偏离
●7. 屏幕尺寸：≥10 英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸，搭配 4096 压感屏技术；	我公司承诺满足： ●7. 屏幕尺寸：10 英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸，搭配 4096 压感屏技术；	无偏离
8. 屏幕分辨率：分辨率≥1920*1200；	我公司承诺满足： 8. 屏幕分辨率：分辨率 1920*1200；	无偏离
9. 摄像头：前置≥500 万像素；后置≥1300 万像素，自动对焦摄像头；	我公司承诺满足： 9. 摄像头：前置 500 万像素；后置 1300 万像素，自动对焦摄像头；	无偏离
10. 防摔抗震：可承受约 1.2m 高处到地面的多次跌落；	我公司承诺满足： 10. 防摔抗震：可承受约 1.2m 高处到地面的多次跌落；	无偏离
11. 防水防尘工业等级：IP65；	我公司承诺满足： 11. 防水防尘工业等级：IP65；	无偏离
13. 外壳材料：医用白色抑菌材料外壳，可耐受医用酒精、医用过氧化氢、手消毒液、医院常用消毒剂擦拭；	我公司承诺满足： 13. 外壳材料：医用白色抑菌材料外壳，可耐受医用酒精、医用过氧化氢、手消毒液、医院常用消毒剂擦拭；	无偏离
14. 手电筒：支持手电功能；	我公司承诺满足： 14. 手电筒：支持手电功能；	无偏离
14. WIFI 网络：支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，2.4G/5G 双频；支持设置网络只连接在 2.4G 或 5G；	我公司承诺满足： 14. WIFI 网络：支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，2.4G/5G 双频；支持设置网络只连接在 2.4G 或 5G；	无偏离
16. 5G 网络：支持 5G 全网通；	我公司承诺满足： 16. 5G 网络：支持 5G 全网通；	无偏离
17. 蓝牙网络：Bluetooth 5.1（支持 BLE）；	我公司承诺满足： 17. 蓝牙网络：Bluetooth 5.1（支持 BLE）；	无偏离
18. 定位系统：支持主流定位服务，GPS，北斗等；	我公司承诺满足： 18. 定位系统：支持主流定位服务，GPS，北斗等；	无偏离
19. 条码扫描引擎：支持医院常见的一维条码和二维条码读取；	我公司承诺满足： 19. 条码扫描引擎：支持医院常见的一维条码和二维条码读取；	无偏离
20. 扫描设置：支持设置条码前后缀，结束符；结束符包含 Enter，Space 和 Tab；支持循环扫描，循环扫描间隔时间可设置；	我公司承诺满足： 20. 扫描设置：支持设置条码前后缀，结束符；结束符包含 Enter，Space 和 Tab；	无偏离

		支持循环扫描，循环扫描间隔时间可设置；	
21. 准心扫描：可实现 PAD 准心扫描，防止相邻条码的误读；	我公司承诺满足： 21. 准心扫描：可实现 PAD 准心扫描，防止相邻条码的误读；		无偏离
22. 按键：支持屏幕虚拟扫描按键，为方便清洁机器正面无实体按键；	我公司承诺满足： 22. 按键：支持屏幕虚拟扫描按键，为方便清洁机器正面无实体按键；		无偏离
23. 射频识别：支持 13.56M 高频 RFID 标签识读，支持常用医疗腕带、手环、工卡、就诊卡识读；	我公司承诺满足： 23. 射频识别：支持 13.56M 高频 RFID 标签识读，支持常用医疗腕带、手环、工卡、就诊卡识读；		无偏离
24. 操作系统：Android 12.0 或以上；	我公司承诺满足： 24. 操作系统：Android 12.0；		无偏离
25. 二维码快捷设置：通过扫描二维码快速实现复制其他设备部分设置，如条码、WiFi 等设置；	我公司承诺满足： 25. 二维码快捷设置：通过扫描二维码快速实现复制其他设备部分设置，如条码、WiFi 等设置；		无偏离
26. 安全管理桌面：系统自带安全管理桌面，限制使用指定 APP；	我公司承诺满足： 26. 安全管理桌面：系统自带安全管理桌面，限制使用指定 APP；		无偏离
27. 网络安全管理：不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用；	我公司承诺满足： 27. 网络安全管理：不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用；		无偏离
28. 系统安全设计：具有密码验证机制，在安装新的 APP 需要输入密码方可确认、可设置 APP 使用权限，禁止使用非法 APP 应用；	我公司承诺满足： 28. 系统安全设计：具有密码验证机制，在安装新的 APP 需要输入密码方可确认、可设置 APP 使用权限，禁止使用非法 APP 应用；		无偏离
29. 时间同步：支持 NTP 服务器时间同步。	我公司承诺满足： 29. 时间同步：支持 NTP 服务器时间同步。		无偏离
(二) 移动护理 PDA 技术性能要求	我公司承诺满足： (二) 移动护理 PDA 技术性能要求		无偏离
●1. 处理器：八核及以上处理器，CPU 主频 $\geq 2.6\text{GHz}$ ；	我公司承诺满足： ●1. 处理器：八核及以上处理器，CPU 主频 $2.6\text{GHz}$ ；		无偏离
2. 操作系统：Android14 及以上；	我公司承诺满足： 2. 操作系统：Android14；		无偏离
3. 存储：RAM: $\geq 8\text{GB}$ ；ROM: $\geq 128\text{GB}$ ，支持 Micro SD 存储扩展；	我公司承诺满足： 3. 存储：RAM: 8GB；ROM: 128GB，支持		无偏离

		Micro SD 存储扩展;	
●4. 屏幕: 5.8 英寸≤显示屏幕尺寸≤6.0 英寸, 电容式触摸, 支持戴手套/带水触摸; 分辨率≥1440×720;	我公司承诺满足: ●4. 屏幕: 6.0 英寸, 电容式触摸, 支持戴手套/带水触摸; 分辨率 1440×720;		无偏离
5. 电源: ≥5000mAh 锂离子充电电池, 电池不借助任何第三方工具可拆卸更换;	我公司承诺满足: 5. 电源: 5000mAh 锂离子充电电池, 电池不借助任何第三方工具可拆卸更换;		无偏离
6. 内置备份电功能, 开机状态下更换电池设备不需要重新开机;	我公司承诺满足: 6. 内置备份电功能, 开机状态下更换电池设备不需要重新开机;		无偏离
●7. 数据通信接口: 标准的 TYPE-C USB 接口, 支持 OTG, 支持正反随便插拔, 为防止药水浸入 USB 接口, USB 接口需标配胶塞, 胶塞和机身采用一体化设计, 非独立可移除的胶塞(须中标后提供样机验证);	我公司承诺满足: ●7. 数据通信接口: 标准的 TYPE-C USB 接口, 支持 OTG, 支持正反随便插拔, 为防止药水浸入 USB 接口, USB 接口需标配胶塞, 胶塞和机身采用一体化设计, 非独立可移除的胶塞(须中标后提供样机验证);		无偏离
8. POGO PIN 接口: 底座配有 POGO PIN 充电触点, 以匹配座充充电触针, 方便随用随充;	我公司承诺满足: 8. POGO PIN 接口: 底座配有 POGO PIN 充电触点, 以匹配座充充电触针, 方便随用随充;		无偏离
●9. 设备背部提供≥16 个 pogo pin 触点, 用于拓展配件;	我公司承诺满足: ●9. 设备背部提供 16 个 pogo pin 触点, 用于拓展配件;		无偏离
10. 防水防尘工业等级: ≥IP68;	我公司承诺满足: 10. 防水防尘工业等级: IP68;		无偏离
11. 跌落测试 能经受多次从约 1.5 米高度坠落;	我公司承诺满足: 11. 跌落测试 能经受多次从约 1.5 米高度坠落;		无偏离
12. 扫描引擎: 1、专业条码解码引擎, 支持一维条码和二维条码读取; 2、支持 GS1 条码识别, 扫描工具同步支持设置 GS1 多条码排序功能;	我公司承诺满足: 12. 扫描引擎: 1、专业条码解码引擎, 支持一维条码和二维条码读取; 2、支持 GS1 条码识别, 扫描工具同步支持设置 GS1 多条码排序功能;		无偏离
13. 所投产品通过激光产品的安全检测;	我公司承诺满足: 13. 所投产品通过激光产品的安全检测;		无偏离
14. 扫描按键: 同时支持左右两侧实体扫描按键, 扫描按键可设置支持唤醒亮屏功能;	我公司承诺满足: 14. 扫描按键: 同时支持左右两侧实体扫描按键, 扫描按键可设置支持唤醒亮屏功能;		无偏离

15. 准心模式：可实现 PDA 准心扫描，防止相邻条码的误读；	我公司承诺满足： 15. 准心模式：可实现 PDA 准心扫描，防止相邻条码的误读；	无偏离
16. 拍照：前置≥500万像素，后置≥1300万像素；	我公司承诺满足： 16. 拍照：前置500万像素，后置1300万像素；	无偏离
●17. 手电筒、指纹：双手手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房，日常使用可指纹解锁。为了方便临床使用，手电筒和瞳孔灯要求在机身背面；指纹采用侧边解锁的方式，不接受背面或正面指纹解锁方式；	我公司承诺满足： ●17. 手电筒、指纹：双手手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房，日常使用可指纹解锁。为了方便临床使用，手电筒和瞳孔灯要求在机身背面；指纹采用侧边解锁的方式，不接受背面或正面指纹解锁方式；	无偏离
●18. NFC 为方便护士快速使用员工卡感应登录护理应用，避免翻转设备寻找 NFC 感应位置，需支持三面 NFC 感应（顶部，正面上部，背部上部）；	我公司承诺满足： ●18. NFC 为方便护士快速使用员工卡感应登录护理应用，避免翻转设备寻找 NFC 感应位置，需支持三面 NFC 感应（顶部，正面上部，背部上部）；	无偏离
19. 材质医疗专用白色款式，白色抑菌材质，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，抗菌率≥99%，符合 GB/T 31402-2023 标准；	我公司承诺满足： 19. 材质医疗专用白色款式，白色抑菌材质，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，抗菌率≥99%，符合 GB/T 31402-2023 标准；	无偏离
20. 键盘为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键；	我公司承诺满足： 20. 键盘为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键；	无偏离
21. WIFI：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；	我公司承诺满足： 21. WIFI：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；	无偏离
22. WWAN：5G 全网通，支持双卡双待；	我公司承诺满足： 22. WWAN：5G 全网通，支持双卡双待；	无偏离
23. 通知方式：声音、振动器、LED 灯指示；	我公司承诺满足： 23. 通知方式：声音、振动器、LED 灯指示；	无偏离
24. 定位系统：GPS、GLONASS、北斗、Galileo；	我公司承诺满足： 24. 定位系统：GPS、GLONASS、北斗、Galileo；	无偏离
25. 系统安全设计：具有密码验证机制，支持在安装新的 APP 时需要输入密码方可安装；	我公司承诺满足： 25. 系统安全设计：具有密码验证机制，支持在安装新的 APP 时需要输入密码方可安装；	无偏离

	26. 网络安全管理：具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定 AP，确保设备只能在院内使用。	我公司承诺满足： 26. 网络安全管理：具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定 AP，确保设备只能在院内使用。	无偏离
	(三) 5G 专网物联网卡技术性能要求	我公司承诺满足： (三) 5G 专网物联网卡技术性能要求	无偏离
	每张流量卡≥6G/月定向流量，提供流量池和流量共享功能。	我公司承诺满足： 每张流量卡 10G/月定向流量，提供流量池和流量共享功能。	无偏离
	(四) 系统集成服务	我公司承诺满足： (四) 系统集成服务	无偏离
	1. 提供 5G 专网建设服务，覆盖医院所有楼宇范围并提供医院内弱信号区域信号增强服务，UPF 分流带宽≥100M，对接医院数据中心专线≥100M，公网专网模式，可实现广西壮族自治区内无缝漫游。	我公司承诺满足： 1. 提供 5G 专网建设服务，覆盖医院所有楼宇范围并提供医院内弱信号区域信号增强服务，UPF 分流带宽 100M，对接医院数据中心专线 100M，公网专网模式，可实现广西壮族自治区内无缝漫游。	无偏离
	2. 实现对接医院移动护理系统、门诊输液系统，SPD 系统、手术麻醉系统、静脉配药系统，重症监护系统，消毒供应管理系统等；可根据医院现有信息系统架构，提供系统对接、功能定制及界面优化服务，满足不同科室（如儿科、产科、重症科）的特殊护理需求。	我公司承诺满足： 2. 实现对接医院移动护理系统，门诊输液系统，SPD 系统，手术麻醉系统，静脉配药系统，重症监护系统，消毒供应管理系统等；可根据医院现有信息系统架构，提供系统对接、功能定制及界面优化服务，满足不同科室（如儿科、产科、重症科）的特殊护理需求。	无偏离
	3. 配套设备统一管理系统，方便后期信息科远程维护，安装。	我公司承诺满足： 3. 配套设备统一管理系统，方便后期信息科远程维护，安装。	无偏离
	●4. 医护对讲，需满足临床科室通过 PDA、PAD 终端实现智慧实时对讲功能。	我公司承诺满足： ●4. 医护对讲，需满足临床科室通过 PDA、PAD 终端实现智慧实时对讲功能。	无偏离
	5. 为医院提供 5G 专网与院内网服务器平台、移动护理 PDA、移动医生 PAD 终端等接口调试、性能优化等支撑服务。	我公司承诺满足： 5. 为医院提供 5G 专网与院内网服务器平台、移动护理 PDA、移动医生 PAD 终端等接口调试、性能优化等支撑服务。	无偏离
	6. 为医院提供 7*24 小时 5G 专网保障服务，提供的主动性维护服务，服务内容主要包括：网络质量优化服务、网络运行监控服务、业务日常巡检、技术咨询与支撑、网络运行分析报告等内容。	我公司承诺满足： 6. 为医院提供 7*24 小时 5G 专网保障服务，提供的主动性维护服务，服务内容主要包括：网络质量优化服务、网络运行监控服务、业务日常巡检、技术咨询与支撑、网络运行分析报告等内容。	无偏离

	(五) 培训服务	我公司承诺满足： (五) 培训服务	无偏 离
	1. 分角色培训：针对医生、护士、护士长、信息科分别进行实操性培训，重点覆盖查房流程操作、数据采集规范、异常情况处置等内容，确保掌握核心功能操作及处理；	我公司承诺满足： 1. 分角色培训：针对医生、护士、护士长、信息科分别进行实操性培训，重点覆盖查房流程操作、数据采集规范、异常情况处置等内容，确保掌握核心功能操作及处理；	无偏 离
	2. 提供系统维护手册、接口文档、模板修改教程等材料，确保可独立完成日常维护及模板调整。	我公司承诺满足： 2. 提供系统维护手册、接口文档、模板修改教程等材料，确保可独立完成日常维护及模板调整。	无偏 离
	三、服务要求 服务内容需遵循《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》《网络安全法》《数据安全法》等国家法规及行业标准，确保患者数据安全与操作合规。	我公司承诺满足： 三、服务要求 服务内容需遵循《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》《网络安全法》《数据安全法》等国家法规及行业标准，确保患者数据安全与操作合规。	无偏 离

说明：1. 应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的采购需求做出了实质性的响应，并申明与采购需求条文的响应和偏离。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


法定代表人或者委托代理人签字（签字或电子签章）：陈世余

供应商（电子签章）：中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司

日期：2026年04月08日

# 最后报价表

## 投标报价明细表



投标人: 中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司  
项目编号: 182-AE000-2024-11 (YLZC2026-C3-230036-GXCL)

供应商名称	报价(总价, 元)	服务期限	服务地点	备注
中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司	645250	自合同签订之日起3年。	采购人指定地点	无

# 廉洁协议

为保持廉洁自律的工作作风，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止各种违规违纪违法行为的发生，保护国家、集体和双方当事人的合法权益，根据国家有关法律法规，经甲乙双方双方同意，订立本廉洁协议：

## 1. 甲乙双方的责任

- (1) 应严格遵守国家有关法律法规及相关政策。
- (2) 严格执行合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 开展业务活动必须坚持自愿、公平、公开、公正和诚实守信的原则，不得为谋取不正当利益损害国家、集体和双方权益。
- (4) 发现对方在业务活动中有违规行为的，应及时提醒对方；情节严重或涉嫌违纪违法的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

## 2. 甲方的责任

甲方工作人员，在项目合同执行的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- (1) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
- (2) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- (3) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位免费或明显低于市场价格为个人装修住房以及在配偶、子女、亲属的工作或生活安排等方面提供方便。
- (4) 不准参加乙方和相关单位组织或提供的有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。
- (5) 不准向乙方和相关单位介绍配偶、子女、亲属等参与到同甲方项目合同有关的业务活动。
- (6) 其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

## 3. 乙方的责任

乙方工作人员，在项目合同执行的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- (1) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物

品及回扣、好处费、感谢费等。

(2) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(3) 不准为甲方、相关单位或个人免费或明显低于市场价格装修住房以及在配偶、子女、亲属的工作或生活安排等方面提供方便。

(4) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织或提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。

(5) 不准违规安排甲方有关人员的配偶、子女、亲属等参与到同甲方项目合同有关的业务活动。

(6) 其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

#### 4. 违约责任

(1) 甲方工作人员有违反本廉洁协议行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方工作人员有违反本廉洁协议行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(3) 本协议经双方盖章后生效，作为合同的重要组成部分与合同具有同等的法律效力。



甲方（公章）：

博白县人民医院

2026年4月24日



乙方（公章）：

中国移动通信集团广西  
有限公司玉林分公司

2026年4月24日