

合同编号：



GXGGA2600602CGN00



贵港市人民医院超融合生产、容灾与云桌面一体化平台建设项目合同

采购单位（甲方）：贵港市人民医院

供应商（乙方）：中国电信股份有限公司贵港分公司

项目编号：GGZC2026-C3-990047-GXJL

签订地点：广西贵港

签订时间：2026 年 4 月



第一条 总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第二条 合同标的

甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方提供下表所列产品服务：

序号	服务名称	金额（元）	备注
1	超融合、云桌面一体化集群	1455005	此报价已包含： (1) 服务的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。
2	业务交换机	43100	
3	存储交换机	43100	
4	终端安全管理系统	349650	
5	云桌面瘦终端	11280	
6	云桌面移动接入终端	18495	
7	流量卡	7020	
8	云灾备服务	30350	
9	迁移服务	20000	
投标报价总金额：¥1978000.00 元 大写：壹佰玖拾柒万捌仟元整			
交付（实施）时间：签订合同后 30 个工作日内完成交付			

第三条 货物运输及交货、安装调试服务

1、包装标准：按厂家出厂标准。乙方负责标的物的包装及运输，包装和运输的成本由乙方承担；甲方对到货时间有特别要求的，应当至少提前【 10 】个工作日书面通知乙方，因此产生的额外包装和运输成本由甲方承担，项目交付时间相应顺延。

2、交付时间：签订合同后 30 个工作日内完成交付。

合同编号：



GXGGA2600602CGN00



3、收货地点：广西贵港市港北区中山中路 1 号贵港市人民医院内科楼 21 楼；收货人及联系方式：信息科工程师室 莫禹钧 18078001756。

4、若交货地点改变的，甲方应于约定的发货时间前 2 个工作日内通知乙方。因交货地点变更且甲方通知不及时所产生的额外运输费用由甲方承担，乙方无需承担由此引发的交货延迟责任。

5、货物到达约定交货地点后，甲方或甲方指定的第三方应当及时收货，甲方或甲方指定的第三方签收货单后即视为货物已交付。若甲方或甲方指定的第三方无合理理由拒收已送达约定交货地点的货物，由此产生的额外运输费用由甲方承担，乙方无需承担由此引发的交货延迟责任。

6、货物经甲方签收后，毁损、灭失风险由甲方承担。

7、乙方负责本合同附件一所有设备的安装调试服务，甲方应在安装场地具备安装条件后，提前—2—个工作日通知乙方技术工程师做好入场准备工作；本合同约定范围外所需辅材（线缆、网线、标签色带、排插、插座等）由甲方自行采购，并提前运抵安装现场。若甲方委托乙方采购本合同约定范围外的辅材的，乙方有权向甲方收取对应的采购成本及合理服务费用。

乙方完成项目交付、安装调试后，可向甲方提交书面验收申请，甲方应当自收到验收申请之日起 7 个工作日内组织验收。甲方无正当理由逾期未组织验收且未向乙方出具书面异议的，视为对应阶段验收合格。

甲方应于设备到货、上架后 7 个工作日内完成初步验收，若存在异议，应在此期限内向乙方提出书面意见，双方协商解决。逾期未向乙方提交书面异议的，视为初步验收合格，甲方应按合同约定支付对应款项。初步验收合格是支付货到付款的前提，但不免除乙方在后续安装调试及最终验收阶段的责任。

第四条 结算及付款方式

1、合同双方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、甲方同意以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方指定银行账户。

(1) 乙方指定银行账户信息如下：

合同编号：



GXGGA2600602CGN00



开户行：中国工商银行股份有限公司贵港分行

户名：中国电信股份有限公司贵港分公司

账号：2111710009221023007

统一社会信用代码：914508007565205670

地址：贵港市港北区中山北路 11 号

电话：18978541812

(2) 如甲方以现金形式支付款项，或未将款项划转至乙方上述指定银行账户，致使乙方未实际收取相关费用的，视同甲方未完成支付义务。

3、本合同价款分三个阶段无息支付，乙方需先向甲方提供合法有效的等额增值税发票，甲方收到发票后 15 个工作日内完成对应款项支付。

(1) 货到付款：设备到货、上架并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的 50%。

(2) 终验付款：项目完成安装、调试、集成及试运行，经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的 95%。

(3) 质保金支付：剩余合同总金额的 5% 作为质量保证金，自项目最终验收合格之日起满 3 年质保期，且质保期内无遗留质量问题、无未履约事项后，甲方在 15 个工作日内无息付清。

第五条 知识产权

1、乙方承诺其所许可甲方使用的软件均为正版软件，且软件的著作权归生产厂家所有；本合同项下标的物所有权的转移，不视为该软件著作权的转让，甲方不得实施任何侵犯生产厂家著作权的行为。

2、本合同标的物所包含的知识产权属于生产厂家所有或乙方已获得第三方的合法许可，乙方销售本合同标的物所列产品的行为并不视为乙方向甲方转让前述知识产权。

3、甲方不得破坏标的物所列产品上标注的商标后对该等产品进行再销售。

4、甲方不得擅自避开或破坏生产厂家为保护标的物所列产品中的软件著作



权而采取的技术措施。

5、甲方保证其向乙方提供的所有数据、资料、授权文件均真实、合法、有效，不存在侵犯任何第三方合法权益的情形，若因甲方提供的前述材料存在权利瑕疵或违法情形导致乙方被索赔或承担责任的，甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失。

6、乙方仅为履行本合同之目的必要使用甲方所有的医疗数据、患者个人信息、运营数据等核心数据，使用过程中采取脱敏处理等安全保障措施，本合同履行完毕后乙方立即删除全部甲方核心数据，不得留存或用于其他任何用途。与甲方业务相关的所有数据及衍生数据的所有权归属于甲方，乙方仅可在为履行本合同项下服务（如运维、故障排查）的必要范围内使用，且须遵守严格的保密义务。

第六条 产品质量保证

1、硬件质保服务或软件升级服务期：详见产品明细表（自项目最终验收合格之日起计算）。

2、乙方保证本合同标的项中的软件功能符合用户手册中规定的内容。

3、乙方保证本合同标的项中的硬件符合国家强制性产品标准（包括产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生标准等）、行业标准相关要求。

4、由于标的产品的功能实现与产品的安装部署、调试对接等环节密切相关，并需要持续的售后维护，因此甲方在购买标的产品后应负责按照国家有关法律法规的规定以及监管单位的要求实施，配备相应的技术人员和安全保障措施，或给乙方提供必要协助；同时在售后维护方面，若遇到使用及技术问题，甲方需配合乙方响应需求，以保证标的产品可投入正常使用。若甲方未履行前述配合、协助义务导致标的产品无法正常使用或产生损失的，乙方不承担任何责任。

对于甲方在验收或质保期内提出的问题，乙方交付的产品或服务不符合合同约定（包括附件一）的技术参数、性能指标和质量标准的，经核实属于乙方



责任的，视为根本违约。甲方有权要求乙方在指定期限内进行整改、更换，若经[3]次整改仍不能达到合同约定的，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总金额[5%]的违约金，同时赔偿甲方的全部损失。整改完成经甲方验收合格的，视为乙方已就该问题履行完毕质保义务，甲方不得就同一问题重复要求乙方整改。整改后仍无法达到合同约定标准的，乙方负责免费更换对应产品或重新提供对应服务。若甲方提出的整改需求超出本合同约定的产品参数、服务范围的，双方应另行协商费用及履行方案，乙方有权拒绝无偿提供超出合同范围的服务。

第七条 违约责任

1、乙方逾期交货或逾期完成安装调试、验收的，每日按合同总金额的 3% 支付违约金。逾期超过 30 日的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总金额的[5%]支付违约金，还应返还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2、甲方无正当理由拒收货物或逾期付款的，每日按逾期对应金额的 3% 支付违约金。逾期超过 30 日的，乙方有权单方解除合同；甲方应按合同总金额的[5%]支付违约金。若乙方已交付设备，甲方应视情况全部归还或就逾期解除部分归还乙方已交付的设备，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。

3、其他未尽事宜，双方按照《中华人民共和国民法典》协商确定。

若因甲方原因（包括但不限于未及时提供符合要求的安装场地、配套设施、必要协助或未及时进行验收等）导致项目交付、安装调试或验收迟延的，乙方不承担因此产生的逾期违约责任，且甲方仍应按照合同约定履行付款义务。因此导致项目整体交付时间顺延的，顺延期间视为乙方合理履约期间。

4、任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的全部损失，包括但不限于赔偿金及为维权而支出的合理的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费等。

第八条 不可抗力

合同编号：



GXGGA2600602CGN00



1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其他人力不可抗拒之事件。

2、因不可抗力导致的任何一方违约，违约方无需承担责任，但应及时通知对方，并应在上述不可抗力事件消除后 15 日内提供有关主管部门的证明。

第九条 其他


1、除非得到乙方的书面许可，甲方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的乙方的商业信息向任何第三方泄露、透露或披露。

2、合同履行期间，如国家对增值税政策进行调整的，合同含税总价保持不变，增值税按调整后的政策执行。

3、部分产品使用过程中，甲方应尽责履行风险提示义务，甲方须保证其有能力及资格授权乙方向最终用户提供本合同项下产品的配套服务，并保证向乙方提供的授权、声明、文件、数据及资料均真实、合法和有效；若甲方未按本条及本合同其他约定履行确保标的产品正常使用的相关义务，乙方有权拒绝履行对应合同义务，若由此造成最终用户或乙方损失的，甲方应予以赔偿。

4、因本合同产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

5、本合同自双方盖章之日起生效；本合同一式两份，甲乙双方各执一份；盖章后的合同扫描件与合同原件具有同等的法律效力，本合同未尽事宜，由双方协商确定。



合同编号:

GXGGA2600602CGN00

甲方: 贵港市人民医院 (盖章) 	乙方: 中国电信股份有限公司贵港分公司 (盖章) 
法定代表人或授权代理人: (签字)  日 期: 2026 年 4 月 27 日	法定代表人或授权代理人: (签字)  日 期: 2026 年 04 月 23 日


GXGGA2600602CGN00



附件一：设备清单

序号	服务内容	数量	单位
1	超融合、云桌面一体化集群：5 台服务器 本次搭建超融合集群，单台服务器硬件配置要求如下： 1、规格：2U 的机架式服务器，可以放入 42U 标准机柜； 2、处理器：配置 2 颗 CPU，主频 2.8GHz；核数 16 核； 3、内存：配置 384GB 5600MHz DDR5 内存；内存插槽数量 32 个，最大内存可扩展至 2TB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能； 4、硬盘：配置 6 块 3.84T SSD 数据盘、2 块 240G SSD 系统盘，支持热插拔 SAS/SATA 硬盘，兼容 2.5 英寸和 3.5 英寸硬盘，配备 12 个 2.5/3.5 寸硬盘槽； 5、配备 4 个 GE 端口和 4 个 10 万兆光口 SFP+（包含 8 个万兆多模光模块）；配置冗余电源； 6、RAID 功能：提供 raid 0/1/10 并支持 JBOD 直通； 7、包含免费 3 年原厂硬件保修服务； 8、为了保证平台的兼容性和稳定性，与“计算服务器虚拟化软件”、“虚拟存储软件”、“网络虚拟化软件”、“云计算管理软件”、“持续数据保护软件”为同一品牌。	5	台
2	超融合、云桌面一体化集群：10 套计算服务器虚拟化软件 1、虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于 KVM 开发，可维护性好，部署时无需绑定安装 OpenStack 相关组件； 2、在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作； 3、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、日志审计软件、数据库审计软件、运维安全管理软件等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 4、支持双向迁移操作，可将 VMware（贵港市人民医院在用虚拟化平台）虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到 VMware vCenter（贵港市人民医院在用虚拟化平台）的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作； 5、支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对 VMware（贵港市人民医院在用虚拟化平台）平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对 VMware vCenter（贵港市人民医院在用虚拟化平台）中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现 VMware（贵港市人民医院在用虚拟化平台）虚拟机的启动恢复； 6、支持断电保护策略，尽可能保障数据中心断电场景下的业务	10	套

合同编号：



GXGGA2600602CGN00



数据完整性：可在市电断电时通过 UPS 临时供应电量，当 UPS 电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 7、支持物理主机异常状态告警（异常状态阈值可自定义），并通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，同时限制重要业务在该主机上运行，规避风险；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 8、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚； 9、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持 Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括但不限于：红旗 Linux、中标麒麟、中标普华、深度 Linux 等； 10、支持虚拟机的 HA 功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性； 11、支持无代理跨物理主机的虚拟机 USB 映射，需要使用 USB KEY 时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其他物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的 USB 资源； 12、为了更好地保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到 15 年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储； 13、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员； 14、提供基于 PowerShell 的 CLI 命令行功能，通过 PowerShell 脚本可简化用户运维操作； 15、支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复 30 天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间； 16、包含 3 年原厂软件升级服务		
---	--	--



3	超融合、云桌面一体化集群: 10 套网络虚拟化软件: 1、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建, 快速地实现整个业务逻辑, 支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理, 提升运维管理的工作效率; (产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图, 已加盖我公司公章) 2、支持管理网、业务网、数据通信网 (VXLAN) 和存储网复用相同物理网口。推荐两个或四个网口聚合, 最多支持 8 个网口聚合。网口复用后, 支持对不同网络平面进行流量控制和 VLAN 隔离, 为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力, 实现更高的硬件可用性和容错能力; 3、支持创建分布式虚拟防火墙, 可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP 范围、IP 组构建安全防火墙, 当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时, 安全策略随之移动; 4、分布式防火墙中可以进行创建策略操作, 可以对已创建策略进行设置, 包括源、目的和状态等信息, 可以查看已创建的策略列表项信息, 可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面, 可以进行实时拦截日志操作, 可以查看实时拦截日志列表信息, 包括时间、源、IP 地址、协议 (ICMP)、数据包大小和匹配策略名称, 可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题; 5、虚拟路由器配置不限制个数, 虚拟路由器支持 HA 功能, 当虚拟路由器运行的主机出现故障时, 可以实现故障自动恢复, 保障业务的高可靠性; 6、可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上, 可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上; 7、支持跳转连通性探测页面, 可以设置探测对象信息, 包括网口、对象类型、IP 地址, 可以点击开始探测按钮查看探测页面信息, 可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功; (产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图, 已加盖我公司公章) 8、超融合提供网络可视化组件, 可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系, 包括源 IP、目的 IP、访问次数、服务类型等; (产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图, 已加盖我公司公章) 9、超融合提供端口镜像功能, 支持将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfV、外部安全设备进行流量审计, 可联动安全态势感知平台进行流量检测; 10、为了保证设备的兼容性和稳定性, 我公司所提供的产品与货物“计算服务器虚拟化软件”、“虚拟存储软件”、“云计算管理软件”为同一品牌产品; 11、包含 3 年软件升级服务。	10	套
4	超融合、云桌面一体化集群: 10 套虚拟存储软件 1、支持标准的 iSCSI 协议, 允许外部物理主机或应用通过标准的 iSCSI 接口访问虚拟存储, 实现 Server SAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS 的融合。通过 iSCSI 透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射 (RDM), 可以将存储设备上的 LUN 直接映射给虚拟机使用; 2、支持以磁盘为单位创建分卷, 可将集群内固态硬盘组成一个	10	套



高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围； 3、支持启动聚合副本后，将会有 1 个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 4、支持条带化功能，实现分布式 raid0 的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数； 5、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在 UI 上呈现不同的特征或告警，方便用户能够区分处理； 6、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中 IO 性能占用导致对业务的性能造成影响；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章）； 7、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持 Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度； 8、支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态； 9、支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全； 10、支持硬件健康状态监测，包括 CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID 卡等健康状况，支持邮件和短信告警； 11、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 12、支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 13、为保证集群业务或者 oracle rac 数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照； 14、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层 QoS 能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机； 15、为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险； 16、支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情	
---	--

合同编号：

GXGGA2600602CGN00



	况下安全更换硬盘；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 17、包含 3 年原厂软件升级服务。		
5	超融合、云桌面一体化集群：10 套云计算管理软件 1、支持查看资源池整体资源使用情况（CPU、内存、磁盘总容量及使用率，物理主机、云主机、集群的总数、运行状态等）； 2、支持查看物理主机、云主机（CPU、内存占用）资源占用排行榜 Top5； 3、支持纳管多版本超融合 HCI 和 VMware 资源池，具备大规模资源池的纳管能力，可支持跨地域的多集群管理，多集群的物理节点纳管规模超过 1000 台；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 4、支持点击单个资源池后显示资源池所有资源列表（物理主机、存储资源、云主机、NFV 设备等）以及其对应的规格和资源使用率； 5、支持点击单个超融合集群后显示集群中存储的名称、类型、性能标签、所属集群、总容量、使用率、IO 速率、其上运行的云主机数； 6、支持管理云主机（克隆、批量克隆、创建快照、迁移、开关机操作、挂起、设置 IP、密码设置、绑定标签、绑定和解绑弹性 IP、启用磁盘加密、制作镜像、导出、分配、回收、打开控制台等功能）； 7、支持管理平台网络拓扑（云主机、网络设备、NFV 设备的添加、删除、配置等），支持拖拽操作、所画即所得； 8、支持将不同资源池组成连通域，添加资源池，移除资源池和删除连通域操作，最多可支持纳管 1024 台物理节点； 9、支持创建分布式防火墙，除默认防火墙策略外可以设置管理 IP 组、设置自定义防火墙策略，查看拦截日志，移动、删除来调整对应策略优先级； 10、支持设置备份并发数、备份速率、恢复并发数和恢复速率、归档并发数、存储合并并发数和速率； 11、支持指定弹性业务组，包括指定弹性横向扩展的最大值，最小值，伸缩策略冷却时间； 12、支持按照 CPU、内存使用负载配置弹性策略，对业务云主机进行自动横向扩展和收缩。支持启用/禁用，编辑/删除弹性策略； 13、支持指定弹性业务组，包括指定弹性横向扩展的最大值，最小值，伸缩策略冷却时间； 14、支持监控云主机的资源使用趋势（CPU、内存、磁盘、IO 次数、IO 速率、流速、包速率）； 15、支持查看告警日志，可按时间、告警级别、告警对象、所属资源池、租户进行过滤； 16、包含 3 年原厂软件升级服务	10	套



6	超融合、云桌面一体化集群：20 套云桌面接入授权 1、支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用和扩展 TCI 终端至少 6 种桌面资源，满足不同场景的应用需求； 2、虚拟机操作系统类型：支持 Windows 7/10/11、Windows Server，支持三种以上的 Linux 虚拟桌面操作系统，其中要包含国产 Linux 操作系统、统信 UOS 和麒麟； 3、在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 4、为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，支持 UDP 和 TCP 两种传输模式、根据网络条件在建立会话前自动选择传输模式，无需用户手动调整；要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接； 5、为了保障用户访问体验提升，要求传输协议能够采用视频流编码方式传输，能够支持 H.264 和 H.265 两种编码方式传输，H.264 主要用于局域网传输优化，H.265 主要用于广域网传输优化，采用 H265 编码方式，不消耗 CPU 性能，不会影响服务器承载虚拟机密度； 6、支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端 ip 对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 7、支持自助备份或快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行虚拟桌面还原操作，支持安卓瘦终端、PC 客户端； 8、为了提高打印机配置及维护效率，所投产品支持通过打印机配置上传、复用等功能，解决打印机快速部署的问题，减少部署工作量。并且在打印机出现问题可以一键替换打印机配置、或清空配置快速添加，提高打印机故障恢复效率； 9、为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理审批，既符合规定又提高效率；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 10、提供统一门户访问服务，当有多个站点时仅需要一个登录入口，即可访问所有站点的桌面资源，增强用户访问体验，多个桌面云站点无需通过多个地址访问； 11、支持空闲虚拟机识别，通过算法分析识别一段时间内的空闲虚拟机数量，并能导出统计报告，报告内容包括虚拟机运行位置、虚拟机名称、CPU 最大利用率、内存最大利用率等内容，用于管理员做统计报表和分析，同时支持预测优化后可创建的虚拟机数量；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 12、支持虚拟机扩容和减配识别，监控平台能够智能识别虚拟机	20	套
---	---	----	---

合同编号：

GXGGA2600602CGN00



	是否需要扩容以满足用户体验，可识别哪些虚拟机性能过剩，建议管理员对 CPU 和内存做智能降配，帮助运维人员合理利用整体资源； 13、包含 3 年软件升级服务。		
7	超融合、云桌面一体化集群：250 套异构虚拟化管理软件 1、贵港市人民医院原有业务部署在 VMware 平台，为保障新平台与原有平台的互操作性，支持双向迁移操作，可将 VMware 虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到 VMware vCenter 的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 2、支持在本地管理平台实现对 VMware vCenter 中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现 VMware 虚拟机的启动恢复；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 3、支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对 VMware 平台上的虚拟机进行管理； 4、包含 3 年软件升级服务	250	套
8	超融合、云桌面一体化集群：1 套持续数据保护软件 1、持续数据保护 CDP 软件模块采用原生无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，可设置 RPO 为 5 秒；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 2、内置持续数据保护 CDP 软件模块，能够动态地开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启 CDP； 3、支持点击备份&CDP 页面列表指定项操作栏中的找回文件按钮进行备份找回文件操作，可以对找回文件进行下载操作，可以通过日志方式记录展示备份找回文件； 4、为保证整体的可靠性及安全性，提供 CDP 能力的厂商与云厂商为同一家，不借用第三方软件的整合； 5、支持创建 CDP 策略，选择 IO 时间间隔（RPO 可达秒级）、定期备份频率、IO 日志保留时间、备份保留时间，支持自动合并备份点，节省存储空间；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 6、支持 CDP 归档，设置归档位置和归档策略； 7、配置包含 30 个虚拟机的 CDP 持续数据保护软件授权 8、包含 3 年原厂软件升级服务	1	套

合同编号:

GXGGA2600602CGN00



9	2 台业务交换机: 1、提供 1G/2.5G/10G SFP+光口 24 个; 40G QSFP+光口 2 个; Console 口 1 个; Manage 口 1 个; 2、支持 MAC 地址 32K, VLAN4K; 3、支持 M-LAG 技术, 跨设备链路聚合 (非堆叠技术实现), 配对的设备有独立的控制平面; 4、支持 STP、RSTP、MSTP 协议; 支持堆叠技术; 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping; 5、支持通过配置静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名发现网管中心平台; 6、支持终端类型库, 基于指纹终端类型库自动识别 PC、路由器、摄像头设备、无线 AP 等; 7、支持通过 APP 进行远程管理, 并且可以修改交换机网络配置; 8、支持终端 IP-MAC 首次部署自动学习绑定; 9、支持在交换机上创建东西向安全策略, 实现全网安全风险拦截; 10、支持禁止通过内网 PC 端进行私接随身 WiFi 共享; 11、包含 3 年原厂软硬件质保服务。	2	台
10	2 台存储交换机: 1、提供 1G/2.5G/10G SFP+光口 24 个; 40G QSFP+光口 2 个; Console 口 1 个; Manage 口 1 个; 2、支持 MAC 地址 32K, VLAN4K; 3、支持 M-LAG 技术, 跨设备链路聚合 (非堆叠技术实现), 配对的设备有独立的控制平面; 4、支持 STP、RSTP、MSTP 协议; 支持堆叠技术; 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping; 5、支持通过配置静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名发现网管中心平台; 6、支持终端类型库, 基于指纹终端类型库自动识别 PC、路由器、摄像头设备、无线 AP 等; 7、支持通过 APP 进行远程管理, 并且可以修改交换机网络配置; 8、支持终端 IP-MAC 首次部署自动学习绑定; 9、支持在交换机上创建东西向安全策略, 实现全网安全风险拦截; 10、支持禁止通过内网 PC 端进行私接随身 WiFi 共享; 11、包含 3 年原厂软硬件质保服务。	2	台



11	1 套终端安全管理系统 一、终端安全软件（PC 版）： 1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付；本次提供 PC 客户端安全防护软件 200 套； 2、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 3、支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑 root 权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多 IP 登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户； 4、通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO 等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 5、支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或 I/O 风暴； 6、支持勒索可疑行为检测，通过行为 AI 能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截； 7、支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 8、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell 检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和 Windows 白名单信任目录； 9、支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限，并配置可管辖的终端范围，支持管理员账号限制 IP 登录；支持管理员账号采用双因素认证； 10、支持对 Windows 停更的系统提供专项防护，包括 0day 漏洞防护、文件防护、爆破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能； 11、包含 3 年原厂软件升级服务； 二、终端安全软件（服务器版）： 1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；本次提供服务器客户端安全防护软件 200 套； 2、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次	1	套
----	---	---	---



	数; 3、支持跳转链接至云端威胁情报中心, 针对已发生的威胁提供详细的分析结果, 包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析; 4、通过智能识别终端环境情况(低配硬件、老旧设备等)和当前终端资源占用, 在闲时实时监控和病毒扫描场景, 都可智能调整客户端的资源占用(CPU、IO 等), 为业务让出资源, 不卡业务, 对业务零摩擦; 5、支持客户端的错峰升级, 可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量, 避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或 I/O 风暴; 6、支持勒索可疑行为检测, 通过行为 AI 能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截; 7、支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询, 可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型, 如果能解密可以提供必要的解密工具; 8、支持安全策略一体化配置, 通过单一策略即可实现不同安全功能的配置, 包括: 终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell 检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和 Windows 白名单信任目录; 9、支持配置不同的权限角色, 支持超级管理员、普通管理员(管理)、审计管理员(查看)三种权限, 并配置可管辖的终端范围, 支持管理员账号限制 IP 登录; 支持管理员账号采用双因素认证; 10、支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索, 挖掘潜伏攻击, 快速定位出全网终端感染该威胁的情况; (产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图, 已加盖我公司公章) 11、支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测, 对包括但不限于以下攻击手法精准检测, 执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录。显示事件详情, 展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体; 12、支持对攻击事件深度分析, 展示每步关键进程相关的文件行为、域名访问行为、进程操作行为、命令行参数等攻击相关的关键行为, 帮助用户快速了解攻击者操作, 洞悉目的和危害面; 13、包含 3 年原厂软件升级服务;	
--	---	--

合同编号：



GXGGA2600602CGN00



12	10 台云桌面瘦终端： 1、单台硬件配置要求：中央处理器采用 ARM 架构四核，主频 1.4Ghz，内存 1G，有 6 个 USB 接口、1 个标准以太网接口、1 组音频输入/输出接口； 2、为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度； 3、在支持配置自定义开机画面，对瘦终端（客户机）进行分组管理，批量移动/删除瘦终端（客户机），配置瘦终端定时开关机计划，支持开启“瘦终端加电自启”功能，配置是否自动更新客户端以及是否允许自动登录和保存密码；（产品功能截图见本磋商响应文件第 9 章节功能截图，已加盖我公司公章） 4、为了简化管理，瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器或者扩展第三方教学软件等，远程开机瘦终端； 5、包含 3 年原厂硬件质保服务	10	台
13	5 台云桌面移动接入终端： 屏幕尺寸 8.8 英寸，产品和核心处理器（CPU）发布时间在 2024 年以后，同时支持 5G 移动网络+WIFI	5	台
14	5 张流量卡： 含 3 年流量，每月流量 210G	5	张
15	1 年云灾备服务： 1、提供 20TB 的云备份软件使用授权、云端 20TB 备份存储空间以及 32Mbps 传输带宽，不限制虚拟机备份数量，包含首次全备后数据验证服务、定期数据验证服务、应急恢复线上支持服务。 2、由于线下机房条件有限，为满足备份需求，提供不限制虚拟机数量的云上备份服务，可实现超融合线下到线上虚拟机的整机备份。 3、为了防止运维人员身份冒用，备份平台具备双因子认证认证机制，除了用户名/密码认证外，具备短信验证码认证。 4、为了保证数据能够完整恢复，提供数据验证服务和远程应急恢复。 5、提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。 6、对 X86 架构下的物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的整机一致性备份保护。 7、为了防止因定时备份执行过程对生产主机造成性能影响，保证执行定时备份保护过程中备份进程最高 CPU 占用不超过 3%，内存不能高于 1G。 8、为适配备份空间和业务需求，支持最小备份频率达到小时级，支持任意的小时/天/周/月仅备份一次等策略执行定时备份。 9、支持定期完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。 10、多来源机与云备份系统同时进行数据同步时，可按照不同备	1	项



	份源主机的任务进行配置不同的同步复制频率，同步复制频率可按每小时、每天、每周和每月按需设置；可对同步数据的存储保留时间策略、备份点数量策略、传输是否加密和带宽占用策略进行设置。 11、为了提升云备份系统的安全性能，支持在备份及恢复数据停止传输时云备份系统主动关闭备份及恢复端口，减少暴露时间保障云备份系统的安全性。 12、为了保证备份数据上云之后，备份业务能够持续健康运行，支持针对备份业务运行情况进行例行巡检，并产出全景报告。 13、可将选定的备份点加载为 CIFS 文件共享和网络共享路径可直接在 WEB 浏览器中直接 URL 访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠。 14、可自建隔离私有虚拟化验证环境，无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点。 15、演练时，演练目标机无需预置任何演练环境（目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等）可即时开展对指定业务模拟故障后的演练重建功能。 16、支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率。 17、支持以邮件、企业微信告警的方式，针对于备份存储系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等信息及时通知管理员。		
16	1 套迁移服务： 1、提供配套的云迁移工具，实现将业务虚拟机进行 P2V 及 V2V 的迁移，共包含点对点迁移、备份迁移、热备迁移三种方式； 2、支持 VMware 平台源端免代理迁移；支持业务在线迁移、流控限速、断点续传等功能； 3、提供 70 套（虚拟机/主机）迁移授权。	1	项



附件二

网络及信息安全承诺书

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》和《公共互联网网络安全突发事件应急预案》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位承诺按照相关规定、政府主管部门要求以及合同约定规范使用业务，不得超出合同约定的范围和用途使用业务，具备所从事业务的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

五、本单位处理个人信息前，已依法向个人信息主体（“个人”）履行了法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位已依法取得了个人单独同意或书面同意。

六、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已向个人履行了法定告知义务，并取得了个人同意。本单位向贵公司提供或委托贵公司处理的个人信息和数据的，本单位承诺该等个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。

七、本单位受贵公司委托处理个人信息和数据的，或本单位与贵公司共同



处理个人信息和数据的，本单位按照与贵公司的合同约定处理个人信息，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理个人信息。

八、本单位承诺严格按照国家相关法律法规做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据安全分级分类管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全影响评估安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当安全责任人发生变更时及时通知贵公司。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵公司有权立即终止合同。

九、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关等政府部门依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十、本单位承诺发送信息的真实性、准确性、合法性，承诺发布的内容应严格遵守相关规定，不通过通信网络、互联网制作、复制、查阅和传播有害信息，不得散发传播违法、不健康反动等信息，不得发布任何含有违反下列要求的内容之一（即“九不准”及“六不许”内容）的信息：

“九不准”，即不准发布含有以下内容的信息：

- 1、反对宪法所确定的基本原则的。
- 2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。
- 3、损害国家荣誉和利益的。
- 4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。
- 5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。
- 6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。
- 7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。
- 8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。
- 9、含有法律法规禁止的其他内容的。

“六不许”，即：

- 1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策意见的。



- 2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论。
- 3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违。
- 4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。
- 5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密。
- 6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十一、本单位承诺不从事任何危害网络安全、数据安全和侵害个人信息合法权益的活动，包括但不限于：

- 1、未经允许进入网络或者使用网络资源的；
- 2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加的；
- 3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；
- 4、故意制作、传播网络病毒等破坏性程序的；
- 5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息；
- 6、非法买卖、提供或者公开个人信息；
- 7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动；
- 8、其他危害网络安全的。


十二、本单位使用语音接入类业务的（包括但不限于语音专线、短号码接入、400 号码接入等），承诺遵守以下规定：

（一）使用业务的时段为[\]，使用的频次为[\]，业务外呼呼转功能默认为关闭。

（二）遵守实名制要求，不以个人名义申请、使用业务，真实落地目的码为本单位实名办理或合规使用的电话号码。

（三）不转租、转售业务，否则，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同。

（四）规范使用业务，进行外呼业务的号码为贵公司或通信主管部门分配的号码，严格按照通信主管部门关于号码传送及信令传送的相关要求传送号码，传送真实号码，不得擅自更改、传送、显示非合同约定的号码、虚假号码、违规号码、无使用权号码，不隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造或者变相隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造号码。本单位承诺按要求提供所申请号码的使用用途、开放范围，不违规经营、不变更合同约定的使用用



途，不开展无特定主被叫的话务批发业务，不私自转接国际来话，不通过技术手段为非法 VoIP、改号电话、网络电话（PC 软件/APP 等）提供语音落地，不采取自动语音群呼方式进行外呼。如违反上述承诺，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即单方终止合同，所造成的一切后果由本单位承担。

（五）不通过任何技术手段将号码转接到其他地区使用，不通过 VOIP 转接互联网话务量，不使用业务进行多次转接、躲避号码溯源与甄别，呼叫中心或接入平台（小交换机）不使用异地主叫号码进行跨省外呼，不利用号码和平台进行电话诈骗、骚扰。诈骗或骚扰包括但不限于以下情形：

- 1、政府主管部门认定号码涉嫌诈骗或其他刑事案件的；
- 2、“12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心”接到的用户投诉、举报涉及本单位所使用号码的；
- 3、贵公司或通信主管部门电话拨测、网络信令监测过程中发现本单位所使用号码出现异常外呼情况的。

（六）建立有效的信息安全管理和技术保障措施，确保备份呼叫内容录音文件，并接受政府主管部门及贵公司的管理、监督和检查，为相关主管部门提供技术支持。如相关规定、政府主管部门对信息安全管理有新要求，本单位无条件配合贵公司落实整改举措，直至符合相关规定、政府主管部门的要求。

十三、本单位使用无线互联网（包括但不限于 CDMA1X、CDMA1X EVDO、WLAN）、短信网关（包括但不限于短消息资讯平台、ISAG 系统、综合办公业务平台）或短信类业务的，承诺遵守以下规定：

（一）不通过业务制作、复制、查阅和传播悖于社会公德、损害青少年身心健康的网络低俗内容，包括但不限于：

- 1、表现或隐晦表现性行为、令人产生性联想、具有挑逗性或者污辱性的内容；
- 2、对人体性部位的直接暴露和描写；
- 3、对性行为、性过程、性方式的描述或者带有性暗示、性挑逗的语言；
- 4、对性部位描述、暴露，或者只用很小遮盖物的内容；
- 5、全身或者隐私部位未着衣物，仅用肢体掩盖隐私部位的内容；
- 6、带有侵犯个人隐私性质的走光、偷拍、漏点等内容；
- 7、以挑逗性标题吸引点击的；



8、相关部门禁止传播的色情、低俗小说，音视频内容，包括一些电影的删节片断；

9、一夜情、换妻、SM 等不正当交友信息；

10、情色动漫；

11、宣扬血腥暴力、恶意谩骂、侮辱他人等内容；

12、非法的性用品广告和性病治疗广告；

13、未经他人允许或利用“人肉搜索”恶意传播他人隐私信息。

(二) 不开展为淫秽色情网站代收费业务，否则，贵公司有权立即停止业务并停止一切结算。

(三) 未经用户同意，不得向用户发送商业类电子信息或广告。

十四、本单位使用互联网接入类业务的（包括但不限于电路使用、互联网数据中心、互联网专线、云主机等），承诺遵守以下规定：

(一) 具备从事互联网服务的全部合法必要的资质条件，已履行相关规定要求的手续或已取得有关资质证明文件。在签署合同前， 本单位向贵公司提供主体资格文件、资质证明文件的原件供贵公司审核，复印件（加盖公章）供贵公司留存，并保证所提供资料的真实、完整、准确、有效。在合同有效期/服务期限，如本单位提交的主体资格、资质证明文件所记载内容出现变更，本单位在完成变更后尽快向贵公司提供最新的文件。前述主体资格文件、资质证明文件包括但不限于营业执照、增值电信业务经营许可证、广告经营许可证、非经营性互联网信息服务备案证明以及贵公司要求提交的其他文件。其中：

1、本单位如从事电子公告、新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等特殊互联网信息服务，应当根据相关规定经政府主管部门审核同意，履行批准或备案手续，并取得通信主管部门批准或备案文件。

2、本单位如从事非经营性互联网信息服务，应当首先履行互联网备案手续，并按期履行年度审核手续。本单位委托贵公司提供代备案服务的，应当向贵公司提供代备案所需信息并对该等信息进行动态维护和更新，定期向贵公司及通信主管部门报送网站管理所需信息。本单位承诺所提交的所有备案信息真实、完整、准确、有效，当备案信息发生变化时及时在备案系统中更新，如因未及时更新而导致备案信息不准确，贵公司有权依法采取暂停或终止提供服务、断



开网络接入等关闭处理措施。

3、本单位如从事经营性互联网服务，应当取得相应的增值电信业务经营许可证。

4、本单位如从事经营性互联网服务，应当在其网站主页的显著位置标明其经营许可证编号；本单位如从事非经营性互联网服务，本单位网站开通时在主页底部的中央位置标明其备案编号，并在备案编号下方链接工业和信息化部备案管理系统网址，供社会公众查询核对；本单位按照工业和信息化部备案管理系统的要求，将备案电子验证标识放置在其网站的指定目录下。

（二）如经贵公司许可进入中国电信机房时，应当严格遵守机房的各项管理规定。

（三）根据当地公安局网监分局的要求，在入网后 5 个工作日内在网上提交备案信息，提交信息后 10 个工作日内办理备案。

十五、本单位承诺在业务使用过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息和数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在 24 小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全和个人信息保护的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止业务等紧急措施，以保证网络安全数据安全和个人信息保护。

十六、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，依据合同承担违约责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。

十七、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当通信主管部门、“12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信 10000 热线等各类渠道投诉、举报达到或超过[]件/月时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即停止业务。

十八、本单位承诺与最终用户参照签订此类《网络及信息安全承诺书》，并督促最终用户履行相应责任。否则，本单位承担连带责任。

十九、本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或负责人

授权代表（签字）





附件三

用户入网责任书

甲方作为接入中国电信公网的用户（“用户”），承诺已经认真阅读《用户入网责任书》（“《责任书》”），并自觉遵守《责任书》的各项规定。

一、用户接入电信公网，应当遵守国家有关法律、法规和规章制度。

二、用户保证具备从事互联网服务的全部合法必要的资质条件，包括但不限于营业执照、增值电信业务经营许可证、广告经营许可证、非经营性互联网信息服务备案证明以及中国电信要求提交的其他资质证明，方得以使用中国电信所提供的服务合法开展业务。用户并应于签订业务服务合同之前，向中国电信提供前述资质证明文件的原件交中国电信审核，复印件加盖公章提交中国电信备案。其中：

1、用户如从事电子公告、新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等特殊互联网信息服务，应当根据法律、行政法规以及国家有关规定经有关主管部门审核同意，履行批准或备案手续，并取得相关通信管理部门批准或备案文件。

2、用户如从事非经营性互联网信息服务，应当首先登录工业和信息化部备案管理系统履行互联网备案手续，并按期履行年度审核手续。如当地通信管理部门要求履行非经营性互联网信息服务备案手续的，还应当向其住所所在地通信管理部门履行非经营性互联网信息服务备案手续。用户委托中国电信提供代备案服务的，应当向中国电信提供代备案所需信息并对该等信息进行动态维护和更新，并定期向中国电信及中国电信的行业主管部门报送网站管理所需信息。用户承诺并确认：用户所提交的所有备案信息真实、完整、合法、有效，当提供的备案信息发生变化时应当及时到备案系统中提交更新信息，如因未及时更新而导致备案信息不准确，中国电信有权依法采取暂停或终止提供服务、断开网络接入等关闭处理措施。

3、用户如从事经营性互联网服务，应当取得相应的增值电信业务经营许可证。



4、用户如从事经营性互联网服务，应当在其网站主页的显著位置标明其经营许可证编号；用户如从事非经营性互联网服务，用户网站开通时在主页底部的中央位置标明其备案编号，并在备案编号下方链接工业和信息化部备案管理系统网址，供公众查询核对，用户还需按照工业和信息化部备案管理系统的要求，将备案电子验证标识放置在其网站的指定目录下。

5、用户保证已履行其他法律、法规及部门规章所规定的手续或已取得有关资质证明文件。

用户应当于签署业务服务合同之前，向中国电信提供前述资质证明文件、以及主体资格文件的原件交中国电信审核，复印件（加盖公章）供中国电信留存。用户保证所提供资料的真实、完整、准确、合法、有效。在服务期内，如用户所提交主体资格、资质证明文件所记载内容出现变更，用户应当在完成变更后尽快向中国电信提供最新的文件。

三、用户不得利用中国电信公网从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动，不能利用中国电信公网查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽黄色的信息，不能利用电信公网发布恶意的、向他人挑衅的信息。若发现此类信息，中国电信立即向相关部门报告，一切后果由用户自行负责。

四、用户应当建立有效的安全保密制度和技术保证措施，有义务按照中国电信的要求提供网络使用情况和有关资料，接受中国电信的网络安全管理和信息安全管理监控；用户需要提供其信息服务的有效检测手段，包括测试账号和密码，并在账号变更时书面通知中国电信。

五、用户在使用中国电信公网时，不得从事危害他人信息系统和网络安全、侵犯他人合法权益的活动。当网络出现异常情况，应当积极配合中国电信解决，用户维护设备或进行设备配置参数调整应当接受机房维护管理约定以避免对其他用户造成影响。

六、用户进入中国电信机房时，应当严格遵守机房的各项管理规定。

七、用户不得以任何方式经营未经政府管理部门批准的业务或合同中未约定同意开展的业务，对于中国电信分配的 IP 地址，用户只有使用权。

八、用户申请的专线仅限用于业务服务合同约定的范围；用户使用云主机的，用户申请的专线仅限用于对主机日常维护和更新主机内容，不得用作其他

合同编号：



GXGGA2600602CGN00



用途，否则中国电信有权立即中断此专线，并追收损失。

九、用户应当遵守业务服务合同以及中国电信相关管理规定，否则中国电信有权实施相关处罚，包括但不限于拒绝或停止提供服务，并追究用户的法律责任。

十、根据各省市公安局网监分局的要求，用户应当在入网后 5 个工作日内在网上提交备案信息，提交信息后 10 个工作日内到相应省市公安局网监分局办理备案业务，相关法律法规、备案流程、备案材料清单请查阅当地公安局网站。

十一、如用户违反上述保证，中国电信有权拒绝或停止提供服务或设施，并要求用户在限期内改正。如用户在限期内未改正的，中国电信有权终止业务服务合同，并不承担任何责任；用户存在前述情形给中国电信造成损失的，并应当予以赔偿。

十二、用户的各级主管人员有责任教育、监督本单位职工严格遵守上述条款。

十三、本《责任书》经签署后，与合同同时生效。

用户（盖章）：



法定代表人/负责人

或授权代表（签字）：



合同编号:



GXGGA2600602CGN00



附件四

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目成交供应商（公司名称_____）提供的服务项目进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	应按采购合同进行验收，并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否达到合同约定等。			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章：			采购人或者受托机构的意见（盖章）：	
联系电话：			联系电话：	
年 月 日			年 月 日	