北海市采购合同

合同名称：北海市海城区环卫设备更换项目 3 标(充电桩)

合同编号：12NMB1Q3573520261

采购人(甲方)北海市海城区市政管理和交通运输局

供应商(乙方)广西志晟电气工程有限公司

签订合同地点：北海市海城区市政管理和交通运输局

签订合同时间：2026 年 10 月 15 日

目　录

第一节 政府采购合同协议书 1
第二节 政府采购合同通用条款 7
第三节 政府采购合同专用条款 14
第四节 投标函 17
第五节 投标报价明细表 18
第六节 商务响应表 20
第七节 技术响应表 26
第八节 售后服务承诺书 37
第九节 中标通知书 40

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市海城区市政管理和交通运输局（采购人）

乙方（全称）：广西志晟电气工程有限公司（投标人）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：北海市海城区环卫设备更换项目3标(充电桩)

采购项目编号：BHZC2026-G1-020029-GXKL

（2）采购计划编号：602001W2026001

（3）项目内容：

（一）设备部分

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	组合型成套箱式变电站	贯鼎电气	YB-12/0.4-2500	广西贯鼎电气有限公司	1	台	850000.00	850000.00
2	高压电缆分接箱	贯鼎电气	DFW	广西贯鼎电气有限公司	1	台	13000.00	13000.00
3	双枪直流充电桩 160KW	慧驰科技	HCI-EVD240-X6/C6	深圳慧驰科技有限公司	14	台	44000.00	616000.00
4	单枪直流充电桩 20KW	慧驰科技	HCI-EVD20-X4/C4	深圳慧驰科技有限公司	6	台	13000.00	78000.00
5	充电插座	慧驰科技	HCI-EBA10/16-2	深圳慧驰科技有限公司	113	套	340.00	38420.00
6	杆上设备变压器	贯鼎电气	S11-M-30kVA	广西贯鼎电气有限公司	1	台	14350.00	14350.00

7	电力变压器系统调试	志晟电气	/	广西志晟电气工程有限公司	1	套	2200.00	2200.00
8	组合式成套箱式变电站调试	志晟电气	/	广西志晟电气工程有限公司	1	座	4800.00	4800.00
（二）工程部分								
1	工程部分投标总报价（元）	1113244.61						
合计金额		人民币贰佰柒拾叁万零壹拾肆元陆角壹分（¥2730014.61）						

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：__/_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：____/_____

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

_____/_____

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__/_____ 金额：__/_____

国别：___/____ 品牌：____/____ 规格型号：___/_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：___/_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__/_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：___/_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☑否　　☐不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：__2730014.61__

大写：贰佰柒拾叁万零壹拾肆元陆角壹分

分包金额（如有）小写：_____/_____

大写：_____/_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☑分期付款：设备部分付款方式：合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付设备部分中标金额的30%，本项目所涉及的所有设备交付后甲方向乙方支付设备部分中标金额的40%，剩余设备部分中标金额的30%待全部货物验收合格后15个工作日内支付（全部货物验收合格后，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。

工程部分付款方式：签订合同后10个工作日内，甲方向乙方支付至工程部分中标金额的30%，竣工验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付工程部分中标金额的55%，整体项目竣工验收并经审计结算后支付至工程部分审计结算价的100%（以实际结算金额为准），其中涉及预付款的：设备部分付款方式：合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付设备部分中标金额的30%；工程部分付款方式：签订合同后10个工作日内，甲方向乙方支付至工程部分中标金额的30%。

☐成本补偿：____/_____

☐绩效激励：____/_____

3.合同履行

（1）起始日期：_2026_年_10_月_15_日，完成日期：_2027_年_10_月_14_日。

（2）履约地点：_北海市甲方指定地点_

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是　　☑否

收取履约保证金形式：___/_____

收取履约保证金金额：___/_____

履约担保期限：_____/_____

（4）分期履行要求：___/_____

（5）风险处置措施和替代方案：___/_____

4.合同验收

验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：__甲方_

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：☐是　☑否

是否邀请专家参加验收：☐是　☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是　☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是　☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：____/___ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，_（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）_

☑否

验收组织的其他事项：___无_____

（2）履约验收时间：_（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起 5 个工作日内组织验收）_

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：_按采购文件要求及响应文件承诺内容__

（4）履约验收程序：_先进行名称、数量、品牌、型号的初步验收，再对设备的技术性能进行验收。_

（5）履约验收的内容：_按采购文件要求及响应文件承诺内容。_____

（6）履约验收标准：_产品合格，符合采购需求及投标文件承诺。____

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：☐是　☑否

（8）履约验收其他事项：_____无_____

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应

按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.售后技术服务要求

按招标文件要求及投标文件响应内容。

7.合同生效

本合同自 甲乙双方合同签订之日起 生效。

8.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，代理机构壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 10 月 15 日

合同订立地点： 广西北海市内采购人指定地点

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

以下无正文

（此页无正文，系合同签字盖章页）

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北海市海城区市政管理和交通运输局	单位名称（公章或合同章）	广西志晟电气工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住　所	北海市海城区沈四村西路8号	住　所	广西壮族自治区北海市海城区上海中路9号东方明都13幢1单元2层0202-0203号
联 系 人		联 系 人	林熊
联系电话		联系电话	18977944864
通信地址	北海市海城区沈四村西路8号	通信地址	广西壮族自治区北海市海城区上海中路9号东方明都13幢1单元2层0202-0203号
邮政编码	536000	邮政编码	536000
电子邮箱		电子邮箱	5044104@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450100MACJ8BRP6R
		开户名称	广西志晟电气工程有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司北海湖南路支行
		银行账号	45050165511200001117
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和

费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转

移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送达本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	自知道或应当知道之日起 5 个工作日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲方先履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体质保期不少于 1 年，自设备验收合格之日起计算。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	中标人应在 24 小时内响应，应在三个工作日内到达产品使用现场；一般问题应在 48 小时内解决。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	按采购文件要求执行。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按协议书约定
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体质保期不少于 1 年，自设备验收合格之日起计算。
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	按采购文件要求及响应文件承诺内容执行。
第二节 第 15.1 款	修理、重做、更换相关具体规定	乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期贷款额 5%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按银行孳息
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

		3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。 4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。 5.其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。 6.甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

第四节 投标函

▲（1）投标函（格式见第六部分）**(必须提供)**；

投标函（格式）

致：采购代理机构名称：广西科联招标中心有限公司

根据贵方为 北海市海城区环卫设备更换项目 3 标(充电桩)项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：BHZC2026-G1-020029-GXKL），签字代表林熊（全名）经正式授权并代表投标人广西志晟电气工程有限公司 （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 365 个自然日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：广西壮族自治区北海市海城区上海中路 9 号东方明都 13 幢 1 单元 2 层 0202-0203 号　　邮编：536000　　电话：18977944864/0779-3834388

传真：0779-3834388　　电子邮箱地址：5044104@qq.com

投标人代表姓名：林熊　　职务：商务代表

投标人名称：广西志晟电气工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北海湖南路支行

银行账号：45050165511200001117

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：广西志晟电气工程有限公司

2026 年 10 月 10 日

第五节 投标报价明细表

▲（2）投标报价明细表（格式见第六部分）**(必须提供)**：

投标报价明细表

__/分标（有分标时填写）　　金额单位：人民币（元）

（一）设备部分								
序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总　价（元）
1	组合型成套箱式变电站	贯鼎电气	YB-12/0.4-2500	广西贯鼎电气有限公司	1	台	850000.00	850000.00
2	高压电缆分接箱	贯鼎电气	DFW	广西贯鼎电气有限公司	1	台	13000.00	13000.00
3	双枪直流充电桩 160KW	慧驰科技	HCI-EVD240-X6/C6	深圳慧驰科技有限公司	14	台	44000.00	616000.00
4	单枪直流充电桩 20KW	慧驰科技	HCI-EVD20-X4/C4	深圳慧驰科技有限公司	6	台	13000.00	78000.00
5	充电插座	慧驰科技	HCI-EBA10/16-2	深圳慧驰科技有限公司	113	套	340.00	38420.00
6	杆上设备变压器	贯鼎电气	S11-M-30kVA	广西贯鼎电气有限公司	1	台	14350.00	14350.00
7	电力变压器系统调试	志晟电气	/	广西志晟电气工程有限公司	1	套	2200.00	2200.00

507

8	组合式成套箱式变电站调试	志晟电气	/	广西志晟电气工程有限公司	1	座	4800.00	4800.00
（二）工程部分								
1	工程部分投标总报价（元）	1113244.61						
投标总报价（设备部分+工程部分）合计（大写）人民币贰佰柒拾叁万零壹拾肆元陆角壹分（小写）2730014.61元								
备注	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到 100% 。							

说明： 1.报价不得涂改，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价为投标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、建筑工程费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税费、货到就位以及安装、调试、验收、培训、保修费、电杆接火等成本、税金及利润。

3.工程部分为固定综合单价，按实际工程量结算，在投标文件中须提供已标价工程量清单。

4.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：广西志晟电气工程有限公司

日　期：2026年10月10日

第六节 商务响应表

▲（5）商务响应表(格式见第六部分)**(必须提供)**：

商务响应表（格式）

分标：_____/_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
交付的时间和地点	1.交付的时间：自合同签订之日起20天内交付本项目所涉及的所有设备，自合同签订之日起45天内完成所有设备的安装调试及配套设施的建设安装并通过验收。 2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点（北海市海城区生活垃圾中心转运站（新世纪大道交广东路往东200米）、重庆路垃圾转运站（重庆路交西藏路）、河南北路转运站（河南路海城区第一幼儿园对面）、云南路转运站（云南路交云藏路）、西南大道转运站（西南大道交上海路妇幼旁）、新建路转运站（新建路菜丁市场旁）、北部湾路转运站（北部湾东路春天海景旁），共7个位置。）。	完全响应招标文件	郑重承诺：1.交付的时间：自合同签订之日起20天内交付本项目所涉及的所有设备，自合同签订之日起45天内完成所有设备的安装调试及配套设施的建设安装并通过验收。 2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点（北海市海城区生活垃圾中心转运站（新世纪大道交广东路往东200米）、重庆路垃圾转运站（重庆路交西藏路）、河南北路转运站（河南路海城区第一幼儿园对面）、云南路转运站（云南路交云藏路）、西南大道转运站（西南大道交上海路妇幼旁）、新建路转运站（新建路菜丁市场旁）、北部湾路转运站（北部湾东路春天海景旁），共7个位置。）。
付款条件	设备部分付款方式：合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付设备部分中标金额的30%，本项目所涉及的所有设备交付后采购人向中标人支付设备部分中标金额的40%，剩余设备部分中标金额的30%待全部货物验收合格后15个工作日内支付（全部货物验收合格后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票	完全响应招标文件	郑重承诺：设备部分付款方式：合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付设备部分中标金额的30%，本项目所涉及的所有设备交付后采购人向中标人支付设备部分中标金额的40%，剩余设备部分中标金额的30%待全部货物验收合格后15个工作日内支付（全部货物验收合格后，采购人付款前，中标人应向采购

	的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 工程部分付款方式：签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付至工程部分中标金额的30%，竣工验收合格后15个工作日内采购人向中标人支付工程部分中标金额的55%，整体项目竣工验收并经审计结算后支付至工程部分审计结算价的100%(以实际结算金额为准）。		人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 工程部分付款方式：签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付至工程部分中标金额的30%，竣工验收合格后15个工作日内采购人向中标人支付工程部分中标金额的55%，整体项目竣工验收并经审计结算后支付至工程部分审计结算价的100%（以实际结算金额为准）。
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体质保期不少于1年，自设备验收合格之日起计算。	完全响应招标文件	郑重承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体质保期不少于1年，自设备验收合格之日起计算。
售后服务	1.免费送货上门、免费为用户安装、调试；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作充电桩等设备（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务：项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员进行同步指导，并负责产品的调试运行，达到验收要求。负责派具有资质的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证产品正常使用。在质保期内，设备出现问题或采	完全响应招标文件	郑重承诺：1.免费送货上门、免费为用户安装、调试；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作充电桩等设备（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务：项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员进行同步指导，并负责产品的调试运行，达到验收要求。负责派具有资质的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证产品正常使用。在质保

	购人有服务需求的，中标人应在 24 小时内响应，应在三个工作日内到达产品使用现场；一般问题应在 48 小时内解决。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3. 承诺提供保修服务须原厂保修。 4. 中标人提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持。质保期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备质量检查、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品（性能维护保养品）由中标人免费提供。 5. 提供操作手册、维护手册、维修手册、备件清单、零部件等维护维修必需的材料和信息。 6. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 7. 在质保期满后，中标人应提供备件和维修服务。		期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在 24 小时内响应，应在三个工作日内到达产品使用现场；一般问题应在 48 小时内解决。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3. 承诺提供保修服务须原厂保修。 4. 中标人提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持。质保期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备质量检查、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品（性能维护保养品）由中标人免费提供。 5. 提供操作手册、维护手册、维修手册、备件清单、零部件等维护维修必需的材料和信息。 6. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 7. 在质保期满后，中标人应提供备件和维修服务。
包装方式	中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应	完全响应招标文件	郑重承诺：中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损

	采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。		坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。
质量要求	1.中标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 2.中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 3.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。	完全响应招标文件	郑重承诺：1.中标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 2.中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 3.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。
其他要求	1.拟投入项目经理持有有效的机电工程专业贰级以上(含贰级)的注册建造师资质证书，安全员持有有效的安全生产考核合格证书(C证)，在投标文件中须提供项目经理、安全员证书复印件并加盖电子公章。 2.本项目的电力设施设备的安装、接线、系统调试、交接试验作业，作业人员必须持有特种作业操作证（电工证），且作业类别包含对应的高压或低压电工作业。	完全响应招标文件	郑重承诺：1.拟投入项目经理持有有效的机电工程专业贰级以上(含贰级)的注册建造师资质证书，安全员持有有效的安全生产考核合格证书(C证)，在投标文件中须提供项目经理、安全员证书复印件并加盖电子公章。 2.本项目的电力设施设备的安装、接线、系统调试、交接试验作业，作业人员必须持有特种作业操作证（电工证），且作业类别包含对应的高压或低压电工作业。

验收标准	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、安装、调试、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员。 4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 5. 项目实施过程中，发生非中标人责任不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。	完全响应招标文件	郑重承诺：1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、安装、调试、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员。 4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 5. 项目实施过程中，发生非中标人责任不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。
进口产品说明	□本标项产品_____已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品	完全响应招标文件	郑重承诺：**本项目所有安装设备均为 100%中国生产！** □本标项产品_____已按规定

	时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，**其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。** **☑本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。**		办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，**其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。** **☑本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。**

填写说明：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的商务要求，逐条响应，漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：广西志晟电气工程有限公司

日　期：2026 年 10 月 10 日

第七节 技术响应表

▲（2）技术响应表(必须提供)：

技术响应表（格式）

分标号：_____/_____

项号	标的名称	招标要求	投标响应	偏离说明
1	组合型成套箱式变电站	▲1.采用铜芯，满足国家能效标准。 ▲2.箱内含高压柜 3 面、2500KVA 变压器、低压柜 5 面。 ▲3.高压进线柜类型：HXGN-12，（真空断路器 VS1-12/630A-25KA 一台、高压电压互感器 10/01/0.22A 500VA：2 台、电流互感器 200/5A 0.5 级 10P10：2 台、铜排 TMY-60mm×6mm）。 ▲4.高压计量柜类型：HXGN-12，铜排 TMY-60mm×6mm。 ▲5.高压出线柜类型：HXGN-12，（真空断路器 VS1-12/630A-25KA：1 台、高压电流互感器 200/5A0.5 级 10P10：2 台、铜排 TMY-60mm×6mm）。 ▲6.变压器：SCB15-2500KVA/10.5±2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6%铜芯，满足国家能效标准。 ▲7.低压进线柜类型：GGD，6300/3P 5000A 抽屉式：1 台、互感器 5000/5A：4 台、铜排：TMY-4mm×{3mm×(120mm×10mm)}+2mm×(100mm×10mm)。 ▲8.低压出线柜类型：GGD，刀开关 HD13BX-3000/30：1 台、塑壳断路器 400L/3300 315A：8 台，互感器 300/5A0.5 级：8 台、铜排：TMY-4mm×{3mm×(120mm×10mm)}+2mm×(100mm×10mm)。 ▲9.低压出线柜类型：GGD，刀开关 HD13BX-2500/30：1 台、塑壳断路器 400L/3300、315A：6 台、塑壳断路器 250L/3300、200A：2 台、互感器 300/5A、0.5 级：6 台、互感器 20	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分 及价格文件部分 ▲1.采用铜芯，满足国家能效标准。 ▲2.箱内含高压柜 3 面、2500KVA 变压器、低压柜 5 面。 ▲3.高压进线柜类型：HXGN-12，（真空断路器 VS1-12/630A-25KA 一台、高压电压互感器 10/01/0.22A 500VA：2 台、电流互感器 200/5A 0.5 级 10P10：2 台、铜排 TMY-60mm×6mm）。 ▲4.高压计量柜类型：HXGN-12，铜排 TMY-60mm×6mm。 ▲5.高压出线柜类型：HXGN-12，真空断路器 VS1-12/630A-25KA：1 台、高压电流互感器 200/5A0.5 级 10P10：2 台、铜排 TMY-60mm×6mm）。 ▲6.变压器：SCB15-2500KVA/10.5±2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6%铜芯，满足国家能效标准。 ▲7.低压进线柜类型：GGD，6300/3P 5000A 抽屉式：1 台，互感器 5000/5A：4 台、铜排：TMY-4mm×{3mm×(120mm×10mm)}+2mm×(100mm×10mm)。 ▲8.低压出线柜类型：GGD，刀开关 HD13BX-3000/30：1 台、塑壳断路器 400L/3300 315A:8 台，互感器 300/5A0.5 级：8 台、铜排：TMY-4mm×{3mm×(120mm×10mm)}+2mm×(100mm×10mm)。 ▲9.低压出线柜类型：GGD，刀	无偏离

		0/5A、0.5级：2台、铜排：TMY-4mm×{3mm×(120mm×10mm)}+2mm×(100mm×10mm)。 ▲10.低压电容柜类型：GGD，塑壳断路器630L/3300 630A：1台、动态电容375kvqr、带电抗功能。 ▲11.低压电容柜类型：GGD，塑壳断路器 630L/3300 630A:1台、动态电容375kvqr、带电抗功能。	开关HD13BX-2500/30：1台、塑壳断路器 400L/3300、315A：6台、塑壳断路器250L/3300、200A：2台、互感器300/5A、0.5级：6台、互感器200/5A、0.5级：2台、铜排：TMY-4mm×{3mm×(120mm×10mm)}+2mm×(100mm×10mm)。 ▲10.低压电容柜类型：GGD，塑壳断路器630L/3300 630A:1台、动态电容375kvqr、带电抗功能。 ▲11.低压电容柜类型：GGD，塑壳断路器 630L/3300 630A：1台、动态电容375kvqr、带电抗功能。	
2	高压电缆分接箱	▲1.箱体防护等级同等于或优于IP4X。 2.安装方式：落地安装。	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分及价格文件部分 ▲1.箱体防护等级同等于或优于IP4X。 2.安装方式：落地安装。	无偏离
3	双枪直流充电桩160KW	▲1.外壳材质：钣金+亚克力；输入电压：AC380V±15%；频率：45-65Hz；输出电压：输出电压：DC300-1000V；输出电流：最大250A；输出功率：单枪最大160KW；功率因数：≥0.99（满载）；整机效率：≥94%（满载）；均流不平衡度：≤±5%；软启动时间：3s～8s、稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%；纹波系数（有效值）：≤±1%；冷却方式：智能风冷；电能表精度：0.	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分及价格文件部分 ▲1.外壳材质：钣金+亚克力；输入电压：AC380V±15%；频率：45-65Hz；输出电压：输出电压：DC300-1000V；输出电流：最大250A；输出功率：单枪最大160KW；功率因数：≥0.99（满载）；整机效率：≥94%（满载）；均流不平衡度：≤±5%；软启动时间：3s～8s、稳压精度：≤±0.	无偏离

		5级；工作温度：-20℃～50℃；防护等级：同等于或优于IP54；充电接口：满足新国标要求，直流7米充电枪(原厂枪线，线径70-95mm²)；散热方式：独立风道，强制风冷；安装方式：落地式。充电枪及电缆组件符合GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、GB/T 33594-2025等标准。 ▲2.充电枪接口：国标；充电枪数量：双枪；显示功能：电压显示、电流显示、电量显示、状态指示；计费方式：采用非接触式IC卡或微信扫码；充电模式：同时满足充满自停/定电量/定金额/定时间；通讯方式：同时具备以太网和4G及以上通讯方式。 3.主要功能： （1）≥7寸彩屏，在线刷卡，人机界面友好，可视化操作、多种信息显示提示信息、IC卡信息、状态信息、充电数据信息。 （2）支付方式多样，可通过IC卡、微信、支付宝等方式支付、并必须支持通过中电联互联互通协议对接政府充电监控管理平台需求。 ▲（3）安全性高：工业级设计，温度适应性好，使用时间长，具备过压保护、欠压保护、过载保	5%；稳流精度：≤±1%；纹波系数（有效值）：≤±1%；冷却方式：智能风冷；电能表精度：0.5级；工作温度：-20℃～50℃；防护等级：同等于或优于IP54；充电接口：满足新国标要求，直流7米充电枪(原厂枪线，线径70-95mm²)；散热方式：独立风道，强制风冷；安装方式：落地式。充电枪及电缆组件符合GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、GB/T 33594-2025等标准。 ▲2.充电枪接口：国标；充电枪数量：双枪；显示功能：电压显示、电流显示、电量显示、状态指示；计费方式：采用非接触式IC卡或微信扫码；充电模式：同时满足充满自停/定电量/定金额/定时间；通讯方式：同时具备以太网和4G及以上通讯方式。 3.主要功能： （1）≥7寸彩屏，在线刷卡，人机界面友好，可视化操作、多种信息显示提示信息、IC卡信息、状态信息、充电数据信息。 （2）支付方式多样，可通过IC卡、微信、支付宝等方式支付、并必须支持通过中电联互联互通协议对接政府充电监控管理	

		护、短路保护、过流保护、漏电保护、接地保护、过温保护、防雷保护，确保设备运行安全可靠。	平台需求。 ▲（3）安全性高：工业级设计，温度适应性好，使用时间长，具备过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过流保护、漏电保护、接地保护、过温保护、防雷保护，确保设备运行安全可靠。	
4	单枪直流充电桩 20KW	▲1.外壳材质：钣金+钢化玻璃；输入电压：AC380V±15%；输出电压：DC50-1000V；输出电流：最大 125A；频率：45-65Hz；功率因数：≥0.99（满载）；整机效率：≥94%（满载）；均流不平衡度：≤±5%；软启动时间：3-8s、稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%；纹波系数（有效值）：≤±1%；冷却方式：智能风冷；电能表精度：0.5 级；工作温度：-20℃～50℃；防护等级：同等于或优于 IP54；充电接口：满足新国标要求，直流 5 米充电枪(原厂枪线)；散热方式：独立风道，强制风冷；安装方式：落地式。充电枪及电缆组件符合 GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、GB/T 33594-2025 等标准 ▲2.充电枪接口：国标；充电枪	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分及价格文件部分 ▲1.外壳材质：钣金+钢化玻璃；输入电压：AC380V±15%；输出电压：DC50-1000V；输出电流：最大 125A；频率：45-65Hz；功率因数：≥0.99（满载）；整机效率：≥94%（满载）；均流不平衡度：≤±5%；软启动时间：3-8s、稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%；纹波系数（有效值）：≤±1%；冷却方式：智能风冷；电能表精度：0.5 级；工作温度：-20℃～50℃；防护等级：同等于或优于 IP54；充电接口：满足新国标要求，直流 5 米充电枪(原厂枪线)；散热方式：独立风道，强制风冷；安装方式：落地式。充电枪及电缆组	无偏离

		数量：单枪；显示功能：电压显示、电流显示、电量显示、状态指示；计费方式：采用非接触式IC卡或微信扫码；充电模式：同时满足充满自停/定电量/定金额/定时间；通讯方式：同时具备以太网和4G及以上通讯方式。 3.主要功能： （1）≥7寸彩屏，在线刷卡，人机界面友好，可视化操作、多种信息显示提示信息、IC卡信息、状态信息、充电数据信息。 （2）支付方式多样，可通过IC卡、微信、支付宝等方式支付、并必须支持通过中电联互联互通协议对接政府充电监控管理平台需求。 ▲（3）安全性高：工业级设计，温度适应性好，使用时间长，具备过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过流保护、漏电保护、接地保护、过温保护、防雷保护，确保设备运行安全可靠。	件符合 GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、GB/T 33594-2025 等标准 ▲2.充电枪接口：国标；充电枪数量：单枪；显示功能：电压显示、电流显示、电量显示、状态指示；计费方式：采用非接触式IC卡或微信扫码；充电模式：同时满足充满自停/定电量/定金额/定时间；通讯方式：同时具备以太网和4G及以上通讯方式。 3.主要功能： （1）≥7寸彩屏，在线刷卡，人机界面友好，可视化操作、多种信息显示提示信息、IC卡信息、状态信息、充电数据信息。 （2）支付方式多样，可通过IC卡、微信、支付宝等方式支付、并必须支持通过中电联互联互通协议对接政府充电监控管理平台需求。 ▲（3）安全性高：工业级设计，温度适应性好，使用时间长，具备过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过流保护、漏电保护、接地保护、过温保护、防雷保护，确保设备运行安全可靠。	

5	充电插座	▲1.ABS 阻燃塑壳机身，机箱高强度、高韧性，满足不同环境使用不易变形，防水防尘、绝缘耐热，可适应户外环境下长期使用。 ▲2.输入电压：AC220V±15%、输出电压：AC220V±15%、频率：50±1Hz、额定功率：4KW、单路负载：最大 2200W、工作温度：-20℃～50℃、待机功耗：≤5w、稳压精度：≤±0.5%、稳流精度：≤±1%、相对湿度：5%~95%无凝露、可靠性(MTBF)：≥18000h；通讯方式：同时具备以太网和 4G 及以上通讯方式。 ▲3.插座接口：国标；接口数量：2 路；安装方式：壁挂/立柱。 4.主要功能： （1）人机交互友好，多种语音信息：提示信息、IC 卡信息、状态信息、插座状态。 （2）支付方式多样，电能采集系统和费用计算系统提供准确消费数据，可通过 IC 卡、微信、支付宝等方式支付（含在线或离线读卡）。 ▲（3）安全性高：工业级设计，温度适应性好，使用时间长，防护等级同等于或优于 IP64；具备过压保护、欠压保护、过载保护、空载保护、短路保护、开路保护、	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分及价格文件部分 ▲1.ABS 阻燃塑壳机身，机箱高强度、高韧性，满足不同环境使用不易变形，防水防尘、绝缘耐热，可适应户外环境下长期使用。 ▲2.输入电压：AC220V±15%、输出电压：AC220V±15%、频率：50±1Hz、额定功率：4KW、单路负载：最大 2200W、工作温度：-20℃～50℃、待机功耗：≤5w、稳压精度：≤±0.5%、稳流精度：≤±1%、相对湿度：5%~95%无凝露、可靠性(MTBF)：≥18000h；通讯方式：同时具备以太网和 4G 及以上通讯方式。 ▲3.插座接口：国标；接口数量：2 路；安装方式：壁挂/立柱。 4.主要功能： （1）人机交互友好，多种语音信息：提示信息、IC 卡信息、状态信息、插座状态。 （2）支付方式多样，电能采集系统和费用计算系统提供准确消费数据，可通过 IC 卡、微信、支付宝等方式支付（含在线或离线读卡）。 ▲（3）安全性高：工业级设计，	无偏离

		漏电保护、过温保护、防雷保护、充满保护、超时保护；确保设备运行安全可靠。 ▲（4）支持自动识别电动车功率，按功率分档计费。满足多种充电模式：自动充满、按电量、按金额、按时间。 （5）特殊情况支持：具备设备断电上报功能，设备断电后可立刻上报桩的断电信息、并同时上报订单信息，订单不会挂起，可通过平台立刻结算退款，减少运维成本和客户投诉。 ▲（6）运行指示：电源、连接、故障；特色灯语显示，根据指示灯不同闪烁频率显示设备当前运行状态：物联网卡欠费/物联网模块损坏/平台无响应等连接异常状态,以及设备的过欠压/过温/漏电/短路/过欠流/芯片损坏等故障。 ▲（7）预留接口：模块化设计，减少后期运营、运维、升级成本。设备可通过运维平台 OTA 升级固件程序。	温度适应性好，使用时间长，防护等级同等于或优于 IP64;具备过压保护、欠压保护、过载保护、空载保护、短路保护、开路保护、漏电保护、过温保护、防雷保护、充满保护、超时保护；确保设备运行安全可靠。 ▲（4）支持自动识别电动车功率，按功率分档计费。满足多种充电模式：自动充满、按电量、按金额、按时间。 （5）特殊情况支持：具备设备断电上报功能，设备断电后可立刻上报桩的断电信息、并同时上报订单信息，订单不会挂起，可通过平台立刻结算退款，减少运维成本和客户投诉。 ▲（6）运行指示：电源、连接、故障；特色灯语显示，根据指示灯不同闪烁频率显示设备当前运行状态：物联网卡欠费/物联网模块损坏/平台无响应等连接异常状态,以及设备的过欠压/过温/漏电/短路/过欠流/芯片损坏等故障。 ▲（7）预留接口：模块化设计，减少后期运营、运维、升级成本。设备可通过运维平台 OTA 升级固件程序。	

6	杆上设备变压器	▲1.类型：S11-M-30kVA。 ▲2.额定容量：30kVA。 ▲3.电压组合：10.5±2×2.5%/0.4kV。 ▲4.联接组别：D/yn11。 ▲5.阻抗：4%。 ▲6.空载损耗：0.08kW。 ▲7.负载损耗：0.63 kW。 ▲8.空载电流：1.5%。	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分及价格文件部分 ▲1.类型：S11-M-30kVA。 ▲2.额定容量：30kVA。 ▲3.电压组合：10.5±2×2.5%/0.4kV。 ▲4.联接组别：D/yn11。 ▲5.阻抗：4%。 ▲6.空载损耗：0.08kW。 ▲7.负载损耗：0.63 kW。 ▲8.空载电流：1.5%。	无偏离
7	电力变压器系统调试	1.10kV 以下变压器(容量 30kVA)。 2.进行接地系统调试：进行调试前检查(外观、接线、附件核查)、绝缘试验、变压器绕组电气特性调试、空载试验、负载试运行调试、接地系统调试。需满足铁芯对地、夹件对地、铁芯- 夹件绝缘电阻试验 2500V 兆欧表，加压 1min，无击穿、无闪络；满足接地引下线导通试验（直流过渡电阻）≤0.2Ω。	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分及价格文件部分 1.10kV 以下变压器(容量 30kVA)。 2.进行接地系统调试：进行调试前检查(外观、接线、附件核查)、绝缘试验、变压器绕组电气特性调试、空载试验、负载试运行调试、接地系统调试。需满足铁芯对地、夹件对地、铁芯- 夹件绝缘电阻试验 2500V 兆欧表，加压 1min，无击穿、无闪络；满足接地引下线导通试验（直流过	无偏离

			渡电阻）≤0.2Ω。	
8	组合式成套箱式变电站调试	1.变压器容量(2500kV·A)。 2.进行绝缘电阻测试参数：高压绕组对低压绕组 1000 兆欧；高压绕组对地 1000 兆欧；低压绕组对地 500 兆欧。 3.进行工频耐压试验：高压开关主回路耐压 42kV/1min，断口 48kV/1min。 4.进行变压器本体调试：足铁芯对地、夹件对地、铁芯- 夹件绝缘电阻试验 2500V 兆欧表，加压 1min，无击穿、无闪络；满足接地引下线导通试验（直流过渡电阻）≤0.2Ω。 5.高压成套开关设备调试参数：机械操作试验高低压开关设备各台分别操作 50 次，联锁装置应各作不少于 5 次测试。 6.低压成套柜、无功补偿调试 （1）电容器：实测容量偏差 0~+5%（禁止负偏差）；额定电压 0.48kV。 （2）串联电抗器：电抗率实测偏差- 2%~0；绕组温升≤75K。 （3）功率因数目标：0.90- 0.98。 7.继电保护调试和整定 （1）测量采样精度：电压、电流采样误差 ≤±3%。 （2）保护配置清单：电流速断	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分及价格文件部分 1.变压器容量(2500kV·A)。 2.进行绝缘电阻测试参数：高压绕组对低压绕组 1000 兆欧；高压绕组对地 1000 兆欧；低压绕组对地 500 兆欧。 3.进行工频耐压试验：高压开关主回路耐压 42kV/1min，断口 48kV/1min。 4.进行变压器本体调试：足铁芯对地、夹件对地、铁芯- 夹件绝缘电阻试验 2500V 兆欧表，加压 1min，无击穿、无闪络；满足接地引下线导通试验（直流过渡电阻）≤0.2Ω。 5.高压成套开关设备调试参数：机械操作试验高低压开关设备各台分别操作 50 次，联锁装置应各作不少于 5 次测试。 6.低压成套柜、无功补偿调试 （1）电容器：实测容量偏差 0~+5%（禁止负偏差）；额定电压 0.48kV。 （2）串联电抗器：电抗率实测偏差- 2%~0；绕组温升≤75K。 （3）功率因数目标：0.90- 0.98。	无偏离

		保护、限时过流保护、过负荷告警、低压零序保护、变压器绕组超温跳闸。 （3）单定值校验：每一项保护模拟故障，连续试验不少于2次动作正确，动作时间误差≤±0.02s。 8.辅助系统调试：变压器温控风机系统，箱变照明、检修电源、漏电保护器，柜内温湿度除湿控制器，接地系统复测等正常合格，箱体门锁、机械闭锁、防护检查完好等。 9.现场调试合格 （1）变压器所有本体试验项目全部合格。 （2）高压柜、低压柜一次耐压、机械特性、五防联锁全部合格。 （3）接地系统导通、接地阻抗试验合格。 (4)全套原始试验记录、调试报告、影像资料齐全归档。	7.继电保护调试和整定 （1）测量采样精度：电压、电流采样误差 ≤±3%。 （2）保护配置清单：电流速断保护、限时过流保护、过负荷告警、低压零序保护、变压器绕组超温跳闸。 （3）单定值校验：每一项保护模拟故障，连续试验不少于2次动作正确，动作时间误差≤±0.02s。 8.辅助系统调试：变压器温控风机系统，箱变照明、检修电源、漏电保护器，柜内温湿度除湿控制器，接地系统复测等正常合格，箱体门锁、机械闭锁、防护检查完好等。 9.现场调试合格 （1）变压器所有本体试验项目全部合格。 （2）高压柜、低压柜一次耐压、机械特性、五防联锁全部合格。 （3）接地系统导通、接地阻抗试验合格。 (4)全套原始试验记录、调试报告、影像资料齐全归档。	
9	**工程部分**	**北海市海城区环卫设备更换项目3标(充电桩)-工程部分，详见内容工程量清单。**	☆完全响应招标文件 ☆响应关联点位-技术文件部分 **北海市海城区环卫设备更换项**	无偏离

			目 3 标(充电桩)-工程部分，详见内容工程量清单。	

注：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的技术要求，逐条响应，投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：_____

投标人名称（电子公章）：广西志晟电气工程有限公司

日　期：2026 年 10 月 10 日

第八节 售后服务承诺书

▲（4）售后服务承诺书**(格式自拟，必须提供)**：

售后服务承诺函

致：北海市海城区市政管理和交通运输局

我方广西志晟电气工程有限公司作为本次北海市海城区环卫设备更换项目3标(充电桩)投标供应商，现就售后服务事宜郑重承诺如下：

一、服务目标

以“快速响应、专业解决、主动预防、长期保障”为核心思想，实现“零延迟响应、低影响恢复、全周期护航”确保电力设施安全运行，支撑项目高效运营。

二、我公司承诺的服务内容与标准

1.免费送货上门、免费为用户安装、调试；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作充电桩等设备（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。

2.售后服务：项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员进行同步指导，并负责产品的调试运行，达到验收要求。负责派具有资质的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证产品正常使用。在质保期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达产品使用现场；一般问题应在48小时内解决。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。

3.承诺提供保修服务须原厂保修。

4.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。质保期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备质量检查、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品（性能维护保养品）由中标人免费提供。

5.提供操作手册、维护手册、维修手册、备件清单、零部件等维护维修必需的材料和信息。

6. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

7. 在质保期满后，中标人应提供备件和维修服务。

三、服务质量保障

1、专业团队配置

组建专项服务团队：包含 2 名以上电力工程师、3 名带证检修工作人员，团队成员均持证上岗，定期接受专业技术培训。

2、服务监督与考核

建立服务满意度评价机制：每次服务完成后，邀请采购方填写《服务满意度调查表》，针对不满意项 24 小时内整改。

每月提交《售后服务月报》：包含故障处理记录、巡检结果、备件使用情况，接受采购方监督。

3、应急保障机制

制定《电力设备应急抢修预案》：针对台风、暴雨等极端天气或突发故障，提前部署应急发电车、抢修工具，确保紧急情况下快速恢复供电。

设立 24 小时服务热线：售后服务座机电话：0779-3834388 售后服务手机号码：18677992592 林工，全年无休，确保故障报修渠道畅通。

四、违约责任

若我方未按本承诺书约定提供服务（如响应超时、维修质量不达标），按以下方式承担违约责任：

1、响应超时：质保期内按照双方签订合同追究供应商违约责任。

超过质保期每延迟 1 小时响应，按当次服务费用的 10%支付违约金，违约金额上不封顶。

2、维修不达标：导致故障重复发生的，免费重新维修，并额外支付当次服务费用的 50%作为违约金。

3、　因服务不到位导致采购方经济损失的，我方承担全部赔偿责任。

六、承诺生效

本承诺书自双方签字盖章之日起生效，与采购合同具有同等法律效力。我方将严格履行承诺，为项目提供高质量的售后服务。

供应商：广西志晟电气工程有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

日期：2026 年 10 月 16 日

第九节 中标通知书

广西科联招标中心有限公司

北海市海城区环卫设备更换项目3标(充电桩)（BHZC2026-G1-020029-GXKL）

中标通知书

广西志晟电气工程有限公司：

广西科联招标中心有限公司受北海市海城区市政管理和交通运输局的委托，于2026年10月12日就北海市海城区环卫设备更换项目3标(充电桩)采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开评标，经评审委员会评审、招标人确认，贵公司为本项目的中标供应商，其中标项目内容为组合型成套箱式变电站等一批设备；中标金额为：人民币贰佰柒拾叁万零壹拾肆元陆角壹分。

一、请贵公司接此通知书后在25日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同，延期自误。

项目编号	中标金额（元）	采购单位
BHZC2026-G1-020029-GXKL	2730014.61	北海市海城区市政管理和交通运输局

二、签订合同详细地点：北海市海城区市政管理和交通运输局。

三、届时请带齐下列证件签订合同：

1．中标通知书

2．采购文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）

3．单位公章或合同专用章

4．单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知

代理机构联系人：赖亭亭

联系电话：0779-3832133、3830266

采购单位联系人：苏工

联系电话：0779-3133205

广西科联招标中心有限公司

2026年10月12日