

采 购 合 同 书

合同名称：柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目

项目编号：LZZC2026-C3-040008-GXRZ

需方(甲方)：中国共产党柳州市柳南区委员会政法委员会

供方(乙方)：广西温旭电子科技有限公司

签订合同地点：广西柳州市

签订合同时间：2026年5月29日

柳州市政府采购合同

合同编号：12NK317815382026401

采购人（甲方）：中国共产党柳州市柳南区委员会政法委员会

采购计划表编号：LNZC2026-C3-00227

供应商（乙方）：广西温旭电子科技有限公司

项目名称及编号：柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目（LZZC2026-C3-040008-GXRZ）

签订地点：广西柳州市 签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、采购内容一览表

序号	服务名称	数量及单位	单价	总价
1	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	1 项	1798000.00	1798000.00
服务期限：18 个月（于 2025 年第四季度起至 2027 年第一季度止）				
合计：人民币合计金额（大写）壹佰柒拾玖万捌仟元整 （小写）¥1,798,000.00				

2、合同合计金额包括材料、人工、保险、税金、培训、售后等一切税金和费用。如磋商文件及响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的服务内容必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。

第三条 权力保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如有泄漏，乙方需承担相应的法律责任。

4、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 指导和培训

1、甲方应提供必要条件（如场地、电源、水源等）：提供场地、电源、水源，相关费用由乙方承担。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：签订合同后；地点：甲方指定地点。

第五条 售后服务

1、乙方应按照项目的采购文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及服务期责任等其它具体约定事项。

第六条 付款方式

1、财政性资金按财政国库集中支付规定办理。（实际付款时间以财政资金到账为准）。

2、本合同价款根据乙方实际完成且经甲方验收合格的工作量进行结算支付。甲方在对乙方当期完成工作量审核确认后 10 个工作日内，支付对应款项。

注：供应商应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。

第七条 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整；因所提供的服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和采购文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计

金额 5%向甲方支付违约金。

4、其它违约行为按违约款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

5、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

6、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十三条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、采购需求；

2、磋商声明；

3、报价表；

4、商务条款偏离表和服务（技术）偏离表；

5、成交通知书；



6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十四条

本合同一式肆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各壹份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）  2026年5月29日	乙方（章）  2026年5月29日
单位地址：柳州市柳南区潭中西路10号 柳南区政府大楼	单位地址：柳州市鱼峰区文昌路17号华 润中心A座21-5
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人： 
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：1270568629@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司柳 州河东支行
账号：	账号：4505 0162 3857 0000 0094
邮政编码：	邮政编码：545000
经办人：	

采购需求

一、项目概况

（一）服务地址：广西柳州市柳南区；

（二）服务范围：

以柳南区 5 家医院、洛满镇、流山镇、太阳村镇及 8 个街道为核心区域搭建污水毒品监测网络，科学选定监测点位，监测点位不少于 50 个。各点位按需求开展监测，每个点位每次连续采样 8 天。采集的污水样本使用质谱进行分析检测，对样本进行多种毒品及其代谢物的定性定量分析，精准测定毒品消耗量，每季度分析检测不少于 500 次。根据检测数据，建立数据分析模型，将毒品浓度数据与人口、流量等信息结合，精准定位毒品滥用热点区域，评估毒情形势。针对医院污水中严重干扰毒情监测的物质，在医院排放端投加靶向综合剂进行源头治理，消除合法用药干扰，确保毒品监测与源头溯源精准有效。

序号	标的名称	数量及单位	服务内容及技术要求
1	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	1 项	二、服务内容 在柳南辖区五个医院周边及洛满镇污水处理厂周边管网布设监测点位，构建一个常态化、网格化的污水源头治理和监测网络为毒品问题的源头治理和精准打击提供强大的数据支撑与技术保障。主要包括： 1、监测网络构建：科学选定监测点位，安装自动采样设备，实现代表性污水样本的持续采集； 2、质谱分析检测：依托高精度质谱联用等技术，对样本进行多种毒品及其代谢物的定性定量分析，精准测定毒品消耗量； 3、数据分析与溯源：建立数据分析模型，将毒品浓度数据与人口、流量等信息结合，精准定位毒品滥用热点区域，评估毒情形势。以上工作于每个季度结束前完成； 三、工作实施要求： 1、监测网络构建

		(1) 严格遵循“精准性、代表性、可行性、安全性、全覆盖性”原则，结合禁毒工作需求进行科学的监测点位布设； (2) 每个监测点位安装自动采样设备，具备定时采样、混合采样、冷藏保存、数据传输功能的自动采样设备，采样精度满足污水毒品监测需求，防护等级不低于 IP65，适应户外复杂环境，采样泵采用一用一备模式，确保设备稳定运行； 2、质谱分析检测 (1) 依托高精度质谱联用技术，结合在线固相萃取系统，使用质谱设备，建立标准化检测流程，对样本进行多种毒品及其代谢物的定性定量分析，精准测定毒品消耗量，确保检测结果精准、可靠； (2) 当日采集的污水样本立即进行分析检测，整理所有监测点位检测数据，最迟不能超过次日 17:00 递交至采购人； 3、数据分析与溯源 (1) 根据检测数据建立数据分析模型，将毒品浓度数据与人口、流量等信息结合，精准定位毒品滥用热点区域，评估毒情形势； (2) 聚焦毒品滥用热点区域，对该区域进行密集采样监测，为溯源奠定基础； 四、人工技术服务 1、所有监测设备（自动采样设备、检测设备等）的现场安装、调试，确保设备正常运行，每季度结束后设备拆卸； 2、每日污水样本采集，现场至少 2 名采样人员，判断采集到的样品是否合格； 3、须设立专职的污水样本运输岗位，以确保运输环节中全部样本的安全； 4、项目全周期污水样本的检测，包括样本前处理、定性定量分析、数据记录等； 5、资料整理归档
--	--	---

		(1) 采样人员应在采样工作完成当日内将工作期间拍摄的照片内容，上传至指定存储器，备查； (2) 相关负责人应对采样工作流程的照片和相关工作记录进行检查、核对和整理，确认资料的完整性，完成存档； (3) 检测人员应在检测工作完成当日将检测数据整理形成明细表，每季度结束出具该阶段数据分析报告； 五、质量控制 1、为了保证样品采集各个环节准确、可靠，供应商必须按照自治区禁毒办提出、区禁毒情报技术中心参与制定的团体标准《污水中毒情监测样品可溯源闭环采集规范》严格落实，对全过程进行质量控制，以保证检测数据和结果准确、客观； 2、采样期间，采样员严格遵守操作规范，采样过程中携带平行加标样和空白水加标样，并如实填写《采样信息登记表》。样品收取、冷运、接收等全过程各环节填写统一规范的《样品流转单》，责任到人；。 3、检测期间，检测员严格遵守《生活污水采样及常见毒品检测技术规范》（T/SHSFJD 0001-2021）进行污水样本检测，并如实填写《检测信息登记表》； 4、数据整理与分析，检测员对数据进行整理与分析后，需由项目负责人进行复核，确认无误后提交采购人； 六、基础信息收集 1、整个监测采样工作由采购方和供应商联合组织协调，具体项目工作包括污水监测点位样品采样实施、样品运输、样品检测、数据分析、信息交接等。双方为此项目实施提供满足工作所需的人员、采样设备、样品储存装置、检测设备、数据处理及分析软件等，根据工作内容要求完成项目； 2、为保证采样实施顺利进行，在具体落实过程中需要柳州市各单位如水务/城管/城建、环保、药监等部门提供支持和配合，并提供相关基础信息。主要由水务部门提供污水流量、
--	--	--

		自来水供应量、协调各污水厂及泵站维护管理员，环保部门提供工业废水排放量，药监部门提供相关药物的处方量等； 七、结果评估 每季度监测完成后，供应商出具此季度完整的检测明细表、数据分析报告； 此在禁毒办组织下，可为禁毒部门相关人员对数据分析方法和数据分析结果进行解读，对存在的疑问时进行解答，以增强相关人员对评估结果的理解程度，便于后续禁毒工作顺利推进。
（二）商务条款要求		
报价要求		供应商的报价为包含完成采购需求中所有服务内容人力资源费、差旅费、化学品费用、仪器设备租赁费、设备日常维修及维护费、样品前处理费、仪器检测分析费、行政办公费、化验及化学品存放场地费、运营水电费、管理费、利润、税金等一切与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和。
其他要求		1、项目实施地点的特殊性，供应商应无条件服从使用方的有关管理规定，对所获得的有关采购人各类数据、资料负有保密义务，未经采购人许可，不得向第三方泄露。 2、在本项目实施过程中，如涉及第三方知识产权等争议，由供应商承担全部责任。 3、供应商应保证针对本项目的服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由供应商承担。
交付时间和交付地点		1、交付时间：自成通知书要求签订合同之日起，按要求完成项目并按要求移交。 2、交付地点：采购人指定地点。
服务期		6 个季度（采购人有权在 6 个季度的框架期内，根据实际毒

	情监测需求，以书面形式（包括但不限于《启动通知书》、《检测任务单》）等通知供应商确定具体的【采样日期、检测批次及报告交付时间】）。
售后要求	1、供应商须具备健全的管理体系。 2、成交供应商签订合同后必须严格按照响应文件中服务方案、人员、机械配备及服务承诺等执行，否则采购人有权终止采购合同，并追究相应法律责任。
验收要求	1、验收标准原则上按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的有关要求进行。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 3、验收时，由采购人对照合同条款进行核验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方或者其他标准；其它按合同条款的约定。
付款方式	1、财政性资金按财政国库集中支付规定办理。（实际付款时间以财政资金到账为准）。 2、本合同价款根据乙方实际完成且经甲方验收合格的工作量进行结算支付。甲方在对乙方当期完成工作量审核确认后10个工作日内，支付对应款项。 注：供应商应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目
(LZZC2026-C3-040008-GXRZ)
成交通知书

广西温旭电子科技有限公司：

你单位参加了本采购代理机构组织的柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目项目，采购编号：LZZC2026-C3-040008-GXRZ，经评委评定，确定你单位为该项目的成交供应商，成交总金额：人民币壹佰柒拾玖万捌仟元整（¥1,798,000.00），现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，于一个月内与采购单位签订合同，延期自误。

二、合同编号：12NK317815382026401

三、签订合同详细地点：由成交供应商与采购单位自行商定。

四、收费标准：本项目代理服务费由成交供应商参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》标准向代理机构支付招标代理服务费。收费金额：人民币贰万壹仟叁佰捌拾肆元整（¥21384.00）。

上述款项，请按下列开户名称、开户银行和银行帐号转。以收到银行进帐单为据，否则不予签订合同。

开户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司柳州直属分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行

开户账号：5501 0078 8011 0000 1459

五、届时请带齐下列证件：

（1）成交通知书

（2）采购文件中规定的文件材料（含法人授权委托书）

（3）单位公章或合同专用章

（4）本单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知。

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2026年5月29日



四、磋商申明

磋商声明

致：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

广西温旭电子科技有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址广西柳州市鱼峰区文昌路17号华润中心A座21-5。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称：柳州市柳南区域镇污水源头治理服务项目）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的磋商有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。



6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：广西柳州市鱼峰区文昌路17号华润中心A座21-5 邮政编号：545000

电话/传真：15078278888 电子函件：1270568629@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州河东支行

帐号：45050162385700000094

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体磋商，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：_____

供应商（盖公章）：广西温旭电子科技有限公司

日期：2026年5月27日



二、磋商报价表

磋商报价表

项目名称：柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目

项目编号：LZZC2026-C3-040008-GXRZ

分标（如有）：无

供应商名称：广西温旭电子科技有限公司

单位：元

序号	项目名称	数量	总价
1	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	1 项	¥1800000.00
合计金额大写：壹佰捌拾万元整			¥1800000.00
服务期限：6 个季度			

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
3. 如为联合体磋商，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 如为联合体磋商，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
5. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）

供应商（盖公章）：广西温旭电子科技有限公司

日期：2026 年 5 月 27 日



投标报价明细表

投标人全称（公



司) 广西温旭电子科技有限公司

项目编号及分标:

柳州市柳南区城镇污水源生治理服务项目 (LZZC2026-C3-040008-GXRZ)

供应商名称	总价(总价, 元)
广西温旭电子科技有限公司	1798000

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

所竞分标： 柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目

项目	采购文件要求	是否响应	磋商供应商的承诺或说明
报价要求	供应商的报价为包含完成采购需求中所有服务内容人力资源费、差旅费、化学品费用、仪器设备租赁费、设备日常维修及维护费、样品前处理费、仪器检测分析费、行政办公费、化验及化学品存放场地费、运营水电费、管理费、利润、税金等一切与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和。	响应	我公司已充分了解采购文件的报价要求，完全响应报价要求。 我公司的报价为包含完成采购需求中所有服务内容人力资源费、差旅费、化学品费用、仪器设备租赁费、设备日常维修及维护费、样品前处理费、仪器检测分析费、行政办公费、化验及化学品存放场地费、运营水电费、管理费、利润、税金等一切与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和。
其他要求	1、项目实施地点的特殊性，供应商应无条件服从使用方的有关管理规定，对所获得的有关采购人各类数据、资料负有保密义务，未经采购人许可，不得向第三方泄露。 2、在本项目实施过程中，如涉及第三方知识产权等争	响应	我公司已充分了解采购文件的其他要求，完全响应其他要求。 1、项目实施地点的特殊性，我公司将无条件服从使用方的有关管理规定，对所获得的有关采购人各类数据、资料负有保密义务，未经采购人许

	议,由供应商承担全部责任。 3、供应商应保证针对本项目的服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得,并享有完整的知识产权,不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,如出现此情况,一切经济 and 法律责任均由供应商承担。		可,不得向第三方泄露。 2、在本项目实施过程中,如涉及第三方知识产权等争议,由我公司承担全部责任。 3、我公司将保证保证针对本项目的服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得,并享有完整的知识产权,不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,如出现此情况,一切经济 and 法律责任均由我公司承担。
交付时间和交付地点	1、交付时间:自成通知要求签订合同之日起完成项目并按要求移交。 2、交付地点:采购人指定地点。	 响应	我公司已充分了解采购文件的交付时间和交付地点,完全响应交付时间和交付地点的条款。 1、交付时间:自成通知书要求签订合同之日起,按要求完成项目并按要求移交。 2、交付地点:采购人指定地点。
服务期	6 个季度(采购人有权在 6 个季度的框架期内,根据实际毒情监测需求,以书面形式(包括但不限于《启动通知书》、《检测任务单》)等通知供应商确定具体的	响应	我公司已充分了解采购文件的服务期,完全响应服务期的条款。 服务期为 6 个季度(采购人有权在 6 个季度的框架期内,根

	【采样日期、检测批次及报告交付时间】）。		据实际毒情监测需求，以书面形式（包括但不限于《启动通知书》、《检测任务单》）等通知供应商确定具体的【采样日期、检测批次及报告交付时间】）。
售后要求	1、供应商须具备健全的管理体系。 2、成交供应商签订合同后必须严格按照响应文件中服务方案、人员、机械配备及服务承诺等执行，否则采购人有权终止采购合同，并追究相应法律责任。	响应	我公司已充分了解采购文件的售后要求，完全响应售后要求。 1、我公司具备健全的管理体系。 2、我公司签订合同后将严格按照响应文件中服务方案、人员、机械配备及服务承诺等执行，否则采购人有权终止采购合同，并追究相应法律责任。
验收要求	1、验收标准原则上按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的有关要求进行。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 3、验收时，由采购人对照合同条款进行核验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，	响应	我公司已充分了解采购文件的验收要求，完全响应验收要求。 1、验收标准原则上按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的有关要求进行。 2、验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担。 3、验收时，由采购人对照合同条款进行核验。如不符合采

	采购人保留进一步追究责任的权利。 4、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方或者其他标准；其它按合同条款的约定。		购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，我公司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方或者其他标准；其它按合同条款的约定。
付款方式	1、财政性资金按财政国库集中支付规定办理。（实际付款时间以财政资金到账为准）。 2、本合同价款根据乙方实际完成且经甲方验收合格的工作量进行结算支付。甲方在对乙方当期完成工作量审核确认后 10 个工作日内，支付对应款项。 注：供应商应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。	 响应	我公司已充分了解采购文件的付款方式，完全响应对付款方式条款。 1、财政性资金按财政国库集中支付规定办理。（实际付款时间以财政资金到账为准）。 2、本合同价款根据乙方实际完成且经甲方验收合格的工作量进行结算支付。甲方在对乙方当期完成工作量审核确认后 10 个工作日内，支付对应款项。 注：我公司已充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签

供应商（盖公章）：广西温旭电子科技有限公司

日期：2026 年 5 月 27 日



五、服务（技术）偏离表

服务（技术）偏离表

所投分标： 柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目 分标

项号	标的的名称	采购要求	磋商响应	偏离说明
1	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	数量及单位：1 项 服务内容及技术要求： 二、服务内容 在柳南辖区五个医院周边及洛满镇污水处理厂周边管网布设监测点位，构建一个常态化、网格化的污水源头治理和监测网络为毒品问题的源头治理和精准打击提供强大的数据支撑与技术保障。主要包括： 1、监测网络构建：科学选定监测点位，安装自动采样设备，实现代表性污水样本的持续采集； 2、质谱分析检测：依托高精度质谱联用等技术，对样本进行多种毒品及其代谢物的定性定量分析，精准测定毒品消耗量； 3、数据分析与溯源：建立数据分析模型，将毒品浓度	我公司已充分了解采购文件的服务内容，完全响应服务内容所有条款。 数量及单位：1 项 服务内容及技术要求： 二、服务内容 在柳南辖区五个医院周边及洛满镇污水处理厂周边管网布设监测点位，构建一个常态化、网格化的污水源头治理和监测网络为毒品问题的源头治理和精准打击提供强大的数据支撑与技术保障。主要包括： 1、监测网络构建：科学选定监测点位，安装自动采样设备，实现代表性污水样本的持续采集； 2、质谱分析检测：依托高精度质谱联用等技术，对样本进行多种毒品及其代谢物的定性定量分析，精准测定毒品消耗量； 3、数据分析与溯源：建立数据分析模型，将毒品浓度数据与人	无偏离

		数据与人口、流量等信息结合，精准定位毒品滥用热点区域，评估毒情形势。以上工作于每个季度结束前完成；	口、流量等信息结合，精准定位毒品滥用热点区域，评估毒情形势。以上工作于每个季度结束前完成；	
2	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	数量及单位：1 项 服务内容及技术要求： 三、工作实施要求： 1、监测网络构建 (1) 严格遵循“精准性、代表性、可行性、安全性、全覆盖性”原则，结合禁毒工作需求进行科学的监测点位布设； (2) 每个监测点位安装自动采样设备，具备定时采样、混合采样、冷藏保存、数据传输功能的自动采样设备，采样精度满足污水毒品监测需求，防护等级不低于 IP65，适应户外复杂环境，采样泵采用一用一备模式，确保设备稳定运行； 2、质谱分析检测 (1) 依托高精度质谱联用技术，结合在线固相萃取系统，使用质谱设备，建立标准化检测流程，对样本进行多种毒品及其代谢物的定性定量分析，精准测定毒品	我公司已充分了解采购文件的工作实施要求，完全响应工作实施要求所有条款。 数量及单位：1 项 服务内容及技术要求： 三、工作实施要求： 1、监测网络构建 (1) 严格遵循“精准性、代表性、可行性、安全性、全覆盖性”原则，结合禁毒工作需求进行科学的监测点位布设； (2) 每个监测点位安装自动采样设备，具备定时采样、混合采样、冷藏保存、数据传输功能的自动采样设备，采样精度满足污水毒品监测需求，防护等级不低于 IP65，适应户外复杂环境，采样泵采用一用一备模式，确保设备稳定运行； 2、质谱分析检测 (1) 依托高精度质谱联用技术，结合在线固相萃取系统，使用质谱设备，建立标准化检测流程，对样本进行多种毒品及其代谢物的定性定量分析，精准测定毒	无偏离

		消耗量，确保检测结果精准、可靠； (2) 当日采集的污水样本立即进行分析检测，整理所有监测点位检测数据，最迟不能超过次日 17:00 递交至采购人； 3、数据分析与溯源 (1) 根据检测数据建立数据分析模型，将毒品浓度数据与人口、流量等信息结合，精准定位毒品滥用热点区域，评估毒情形势； (2) 聚焦毒品滥用热点区域，对该区域进行密集采样监测，为溯源奠定基础；	品消耗量，确保检测结果精准、可靠； (2) 当日采集的污水样本立即进行分析检测，整理所有监测点位检测数据，最迟不能超过次日 17:00 递交至采购人； 3、数据分析与溯源 (1) 根据检测数据建立数据分析模型，将毒品浓度数据与人口、流量等信息结合，精准定位毒品滥用热点区域，评估毒情形势； (2) 聚焦毒品滥用热点区域，对该区域进行密集采样监测，为溯源奠定基础；	
3	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	数量及单位：1 项 服务内容和技术要求： 四、人工技术服务 1、所有监测设备（自动采样设备、检测设备等）的现场安装、调试，确保设备正常运行，每季度结束后设备拆卸； 2、每日污水样本采集，现场至少 2 名采样人员，判断采集到的样品是否合格； 3、须设立专职的污水样本运输岗位，以确保运输环节	公司已充分了解采购文件的人工技术服务要求，完全响应人工技术服务要求所有条款。 数量及单位：1 项 服务内容和技术要求： 四、人工技术服务 1、所有监测设备（自动采样设备、检测设备等）的现场安装、调试，确保设备正常运行，每季度结束后设备拆卸； 2、每日污水样本采集，现场至少 2 名采样人员，判断采集到的样品是否合格；	无偏离

		中全部样本的安全； 4、项目全周期污水样本的检测，包括样本前处理、定性定量分析、数据记录等； 5、资料整理归档 (1) 采样人员应在采样工作完成当日将工作期间拍摄的照片内容，上传至指定存储器，备查； (2) 相关负责人应对采样工作流程的照片和相关工作记录进行检查、核对和整理，确认资料的完整性，完成存档； (3) 检测人员应在检测工作完成当日将检测数据整理形成明细表，每季度结束出具该阶段数据分析报告；	3、须设立专职的污水样本运输岗位，以确保运输环节中全部样本的安全； 4、项目全周期污水样本的检测，包括样本前处理、定性定量分析、数据记录等； 5、资料整理归档 (1) 采样人员应在采样工作完成当日将工作期间拍摄的照片内容，上传至指定存储器，备查； (2) 相关负责人应对采样工作流程的照片和相关工作记录进行检查、核对和整理，确认资料的完整性，完成存档； 检测人员应在检测工作完成当日将检测数据整理形成明细表，每季度结束出具该阶段数据分析报告；	
4	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	数量及单位：1 项 服务内容及技术要求： 五、质量控制 1、为了保证样品采集各个环节准确、可靠，供应商必须按照自治区禁毒办提出、区禁毒情报技术中心参与制定的团体标准《污水中毒情监测样品可溯源闭环采集规范》严格落实，对全过程进行质量控制，以保证检	我公司已充分了解采购文件的质量控制要求，完全响应质量控制要求所有条款。 数量及单位：1 项 服务内容及技术要求： 五、质量控制 1、为了保证样品采集各个环节准确、可靠，我公司按照自治区禁毒办提出、区禁毒情报技术中心参与制定的团体标准《污水中毒情监测样品可溯源闭环采集	无偏离

		测数据和结果准确、客观； 2、采样期间，采样员严格遵守操作规范，采样过程中携带平行加标样和空白水加标样，并如实填写《采样信息登记表》。样品收取、冷运、接收等全过程各环节填写统一规范的《样品流转单》，责任到人；。 3、检测期间，检测员严格遵守《生活污水采样及常见毒品检测技术规范》（T/SHSFJD 0001-2021）进行污水样本检测，并如实填写《检测信息登记表》； 4、数据整理与分析，检测员对数据进行整理与分析后，需由项目负责人进行复核，确认无误后提交采购人；	规范》严格落实，对全过程进行质量控制，以保证检测数据和结果准确、客观； 2、采样期间，采样员严格遵守操作规范，采样过程中携带平行加标样和空白水加标样，并如实填写《采样信息登记表》。样品收取、冷运、接收等全过程各环节填写统一规范的《样品流转单》，责任到人；。 3、检测期间，检测员严格遵守《生活污水采样及常见毒品检测技术规范》（T/SHSFJD 0001-2021）进行污水样本检测，并如实填写《检测信息登记表》； 4、数据整理与分析，检测员对数据进行整理与分析后，需由项目负责人进行复核，确认无误后提交采购人；	
5	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	数量及单位：1项 服务内容及技术要求： 六、基础信息收集 1、整个监测采样工作由采购方和供应商联合组织协调，具体项目工作包括污水监测点位样品采样实施、样品运输、样品检测、数据分析、信息交接等。双方为此项目实施提供满足工作所	我公司已充分了解采购文件的基础信息收集，完全响应基础信息收集所有条款。 数量及单位：1项 服务内容及技术要求： 六、基础信息收集 1、整个监测采样工作由采购方和我公司联合组织协调，具体项目工作包括污水监测点位样品采样实施、样品运输、样品检测、	无偏离

		需的人员、采样设备、样品储存装置、检测设备、数据处理及分析软件等，根据工作内容要求完成项目； 2、为保证采样实施顺利进行，在具体落实过程中需要柳州市各单位如水务/城管/城建、环保、药监等部门提供支持和配合，并提供相关基础信息。主要由水务部门提供污水流量、自来水供应量、协调各污水厂及泵站维护管理员，环保部门提供工业废水排放量，药监部门提供相关药物的处方量等；	数据分析、信息交接等。双方为此项目实施提供满足工作所需的人员、采样设备、样品储存装置、检测设备、数据处理及分析软件等，根据工作内容要求完成项目； 2、为保证采样实施顺利进行，在具体落实过程中需要柳州市各单位如水务/城管/城建、环保、药监等部门提供支持和配合，并提供相关基础信息。主要由水务部门提供污水流量、自来水供应量、协调各污水厂及泵站维护管理员，环保部门提供工业废水排放量，药监部门提供相关药物的处方量等；	
6	柳州市柳南区城镇污水源头治理服务项目	数量及单位：1项 服务内容和技术要求： 七、结果评估 每季度监测完成后，供应商出具此季度完整的检测明细表、数据分析报告； 此在禁毒办组织下，可为禁毒部门相关人员对数据分析方法和数据分析结果进行解读，对存在的疑问时进行解答，以增强相关人员对评估结果的理解程度，便于后续禁毒工作顺利推进。	我公司已充分了解采购文件的基础信息收集，完全响应基础信息收集所有条款。 数量及单位：1项 服务内容和技术要求： 七、结果评估 每季度监测完成后，我公司出具此季度完整的检测明细表、数据分析报告； 此在禁毒办组织下，可为禁毒部门相关人员对数据分析方法和数据分析结果进行解读，对存在的疑问时进行解答，以增强相关人员对评估结果的理解程度，便	无偏离

			于后续禁毒工作顺利推进。	
--	--	--	--------------	--

注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的服务内容及技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 磋商供应商应根据投标设备的性能指标，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字

供应商（盖公章）：广西温海电子科技有限公司

日期：2026 年 5 月 27 日

