

政府采购在线询价合同

合同编号： 12N98502664R20253804

采购单位（甲方）： 广西中医药大学

供货商（乙方）： 昆明格川信息技术有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
					品牌:,型号:,参数要求: 一、全彩LED显示屏 体：显示屏净屏尺寸 ≥3.84m(宽)*2.4 m(高) 1.★像素点间距： ≤1.86mm 2.单元板分 辨率：≥14792 Dots 3.★刷新率： ≥3840Hz，支持通过 配套控制软件调节刷 新率设置选项 4.像素 构成：1R、1G、1B 5.★封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封 装，五面黑灯，表面 不反光 6.驱动方式： 恒流驱动 7.控制方 式：同步控制系统 8. 维护方式：前后双向 维护 9.整屏平整度 ≤0.04mm 10.★白平衡 亮度：0-700cd/m²可 调；亮度调节：0- 100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏 幕亮度具有随环境照 度的变化任意调整功 能；亮度均匀性： ≥99% 11.色温800K- 18000K可调；白平衡 状态下色温在 6500K±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25 %档电平白场调节色 温误差≤100K" 12.水 平视角≥170°；垂直视 角≥170° 13.对比度 ≥8500；1 14.灰度等 级≥14bit，红绿蓝各 256级，可达16384 级；采用EPWM 灰阶 控制技术提升低灰视 觉效果，100%亮度 时，14bit灰度；70% 亮度，14bit灰度； 50%亮度，14bit灰 度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单 列或单行像素失控现 象；支持0-100%亮度 时，8-14bits灰度自定 义设置 15.峰值功耗 ≤300W/m²；平均功耗 ≤120W/m² 16.供电电 源：在 4.2*（1±10%）VDC			

1	广西政采 [2025]19075号- 003,广西政采 [2025]19075号- 001,广西政采 [2025]19075号- 002	医学实训显示系统	-	-	4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作 17.输入电压：支持宽 压输入 在96- 264VAC，支持窄压 输入在200-240VAC， 在该范围内能正常工 作 18.★防护性能： 具有防静电、防电磁 干扰、防腐蚀、防霉 菌、防虫、防潮、抗 震动、抗雷击等功 能；具有电源过压、 过流、断电保护、分 布上电措施、防护等 级达到IP60 19.具有列 下消隐功能、倍频刷 新率提升2/4/8倍、低 灰偏色改善 20.色坐 标X、Y坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性 ±0.001Cx、Cy内；色 域空间≥120% NTSC，LED显示屏 ColorSPace覆盖率 ≥170%YUV(PAL) 21. 支持鬼影消除、首行 暗亮消除、低灰偏色 补偿、低灰均匀性、 低灰横条纹消除、慢 速开启、十字架消 除、去坏点、毛毛虫 消除、余辉消除、亮 度缓慢变亮功能 22. 具备防蓝光护眼功 能，蓝光辐射能量 ≤20%。蓝光辐射能量 值对人眼视网膜无伤 害，LED显示屏蓝光 辐亮度≤0.5W.m-2.sr- 1,符合肉眼观看标 准。 23.★正常播放 视频状态下点亮5分 钟后产品表面温度升 幅≤1.5℃，点亮10分 钟后其温度升幅 ≤8℃；产品在白平衡 状态下点亮5分钟后 产品表面温度升幅 ≤8℃，点亮10分钟后 其温度升幅≤18℃； 产品正常使用工作达 到热平衡状态后，屏 体结构金属部分温度 升幅≤30℃，绝缘材 料温度升幅≤30℃ 24. 数据记忆储存于LED 显示模块箱体中，更 换箱体设备时，无需 重新设定参数；支持 采用电源双备份，两 个电源互为备份方 式，任一电源故障不 影响屏体正常工作； 支持采用双电力备 份，可以同时接入2 路电力供电互为备份 方式，任一电力故障 不影响屏体显示；支 持采用双系统备份， 两套发送卡和两套接 收卡互为备份方式， 任一套发送卡和接收 卡故障不影响屏体正 常显示 25.产品采用 高端芯片，可智能调	1	套	46860.00
---	--	----------	---	---	--	---	---	----------

				节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节能功能比没有开启节能50%以上 26.保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 27.屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下，显示屏表面光反射率（单位面积反射亮度）<3.0cd/m² 28.★支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力15N，灯珠未破碎或脱落。 29.★为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000±100V）≤2S；摩擦起电电压 V ≤100V 30.为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求以上1-30技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章），未提供相应证明材料的不计算得分。 31.★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。 二、LED屏控制器： 1.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI 2.最大带载390万像素，最			
				品牌:,型号:,参数要求: 一、系统性能要求 (一) 嵌入式系统 ★1、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥16GB。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、在嵌入式系统下使用			

					白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度 4、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。★5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 （二）整机屏幕设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材料，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。★3、整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 4、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 ★5、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。★6、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准ΔE≤1.0。 （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） （三）OPS电脑系统 ★1、CPU：搭载Intel酷睿系列≥i5 CPU。 ★2、内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。★3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。4、采用按压式卡扣，无		
--	--	--	--	--	---	--	--

2	广西政采 [2025]19075号- 003,广西政采 [2025]19075号- 002	移动实训显示终端	-	-	需工具即可快速拆卸电脑模块。5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。6、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI。7、具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备4个USB3.0接口。8、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。9、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。10、和整机的连接接口针脚数≤40pin。二、整机系统设计（一）触摸系统★1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。3、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。4、整机系统支持书写触控延迟≤25ms★5、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）6、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。7、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。★8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。（二）无线模块配置 1.整机无需外接无线网卡，在Android	2	台	13600.00
---	---	----------	---	---	---	---	---	----------

					和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。3.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 4.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 三、整机接口级安全性能要求（一）整机接口要求 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。3、前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。			
3	广西政采 [2025]19075号-003,广西政采 [2025]19075号-002	存储服务器	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1、塔式服务器,非组装机; ★2、CPU: ≥英特尔第十二代i7-12700 2.1G 12C 20M处理器; 3、接口及其它: 系统集成RAID功能, 支持RAID 0,1; 1个X16 PCI-E Gen4扩展, 2个X1 PCI-E扩展; 前置1X USB 3.2 G1 Type-C,2X USB 3.2 G2(10Gb/s)+2X USB 3.2 G1(5Gb/s), 1X 音频输入接口, 1X 音频输出接口; 后置4X USB 2.0,2X DP接口+1X HDMI接口, 1X COM串口, 1X 1GbE网络接口, 1X 音频输出接口 4、内存: ≥出厂配备4个内存插槽, 配备16G DDR4 3200MHz non-ECC UDIMM内存, 支持8G/16G/32G,最高支持128G DDR4 3200MHz 内存扩展; 5、储存: ≥配备PCie M2 256G SSD硬盘+5T机械硬盘; ★6、显卡: ≥RTX5060-8G独立显卡; 7、主机箱: 通用立式机箱, 体积≥17L; 8、认证: 3C认证, 节能认证, 十环认证; 9、系统: Win 11 或 win10专业版; 10、质保: 三年质保;	1	台	14300.00
合同总价（元）		88360.00						
合同总价（大写）		捌万捌仟叁佰陆拾元整						

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试

试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	广西政采[2025]19075号-003	LED 显示屏	0	73800.00	一般公共预算资金	授权支付
2	广西政采[2025]19075号-002	服务器	4	0.00	一般公共预算资金	授权支付
3	广西政采[2025]19075号-001	触控一体机	0	14560.00	一般公共预算资金	授权支付

注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第 （1） 种方式支付乙方合同价款。

（1） 一次性支付：
本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

（2） 分期支付：
①甲方应于本合同生效后 / 个工作日内向乙方支付合同总价款的 / 作为预付款，计¥ / 元（大写 / 整）；
②全部货物验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 / ，计¥ / 元（大写 / 整）。
③ /

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、 /

五、履约保证金

1、本合同签订后 / 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 % 的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、 /

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、/

八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、/

九、货物交付

1、交货期：合同签订后/个工作日内

2、交货方式：送货上门

3、收货信息：

(1) 收货人：劳老师；手机号码：13607864070；收货地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖街道广西南宁市西乡塘区明秀东路179号广西中医药大学明秀校区图书馆；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、乙方接到甲方通知后30个工作日内供货。

十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 30 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 3 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 乙 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、甲方应自完工之日起10个工作日内组织验收，超过10个工作日未组织验收，视为自动通过验收。

十一、保修与售后服务

1、质保期为 2 年，自验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7*24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 24 小时内派遣相关人员赶赴现场，12 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达现场抢修，并于到达现场 6 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、/

十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 / 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密

期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、/

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

(1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2) 由乙方在接到甲方通知后 30 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和 risk 并负担给甲方造成的全部损失。

(3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

(4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 3 % 的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 3 ‰ 向乙方支付违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 3 ‰ 向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 30 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 3 % 的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 3 % 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 100 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 3 % 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、本合同约定的违约责任包括但不限于违约方应支付的违约金、赔偿金、第三方索赔款以及因守约方维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、公证费、差旅费等全部损失。

十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续 180 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

5、/

十五、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、/

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

6、

以下无正文，为签字页。

7、附件：清单一览表。

(本页无正文，为《政府采购在线询价合同》之签章页)

甲方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行： 兴业银行昆明分行营业部

账号： 471080100101074348

签订日期： 年 月 日