

采购合同

医疗设备采购项目(超高档彩色多普勒

项目名称: 超声诊断仪(造影方向)、数字式十二导
心电图机)

标项名称: 医疗设备采购项目(超高档彩色多普勒超
声诊断仪(造影方向)标项一

合同编号: 2026S0148

甲方: 桂林医科大学第一附属医院

乙方: 北京一脉云泰医疗器械有限公司

签订日期: 2026 年 7 月 31 日

医疗器械采购合同

项目名称：医疗设备采购项目(超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)、数字式十二导心电图机)

标项名称：医疗设备采购项目(超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)标项一

合同编号：2026S0148

甲方：桂林医科大学第一附属医院

乙方：北京一脉云泰医疗器械有限公司

甲乙双方根据中华人民共和国有关法律、法规规定：经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

一、货物名称、品牌、型号、规格（须与医疗器械注册证一致）、生产厂家、数量、金额

项目名称	产品名称	器材注册证号	品牌型号	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)	超声诊断仪	国械注准 20223061 028	GE/LOGIQ E20	通用电气医疗系统(中国)有限公司	台	1	2030000	2030000

合计金额人民币（大写）：人民币贰佰零叁万元整，小写：¥2030000.00。

（合计金额包括但不限于货物货款、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位和安装、调试、培训、保修等的费用。如招标文件另有规定的，从其规定）

二、付款条件及期限：

1 仪器设备类：本仪器设备验收合格后，乙方开具全额税务增值税专用发票，甲方在收到发票后转账支付合同款的 95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的 5%在设备验收合格满 3 年后的三个月内转账支付（无息）。甲方付款前，乙方未按上述要求开具符合甲方要求的正规财务票据的，甲方有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

2. 票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现乙方提供虚假税务发票，除须向甲方补开合法的税务发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

3. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，并负责清理回收甲方舍弃的相关大件包装，不另收任何费用。货到甲方前 48 小时，由乙方通知甲方接货；货到甲方后，乙方应通知甲方

进行验收，验收合格，自甲方签字接收之日为乙方交付之日，交付之前一切货物风险由乙方承担。

四、质量要求

1. 乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至60个月止（按投标文件中生产厂家或授权代理商承诺的最长保修期为准，质保包含主机及所有配件）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和无条件更换，并按售后服务承诺书（附件），延长保修期。

3. 保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按承诺的时间（4小时）内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理，每次需按照该设备中标金额的1%支付违约金，违约金总金额不超过该设备总金额的5%，扣款直接以留存的5%合同价款抵扣，不足抵扣的，乙方须承担补足责任。否则乙方需按合同总金额的30%向甲方支付违约金并承当相应的法律责任。

五、货物的验收

1. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2. 甲方对乙方所交货物依照国家有关标准，进行现场验收，性能达到技术要求的给予签收，验收不合格不予签收，后果由乙方负责。

3. 乙方应在货到指定地点安装、调试完毕，确保正常使用，并及时配合甲方验收。

六、交货期及交货方式

1. 交货期：合同签订，接采购人供货通知后30个工作日内到货并安装调试完毕，达到正常使用状态。

2. 交货方式：现场免费安装调试、培训、器械正常使用，验收合格。

3. 交货地点：甲方指定地点。

七、缴纳履约保证金

1. 履约保证金金额（人民币）：中标单位所投产品制造商为中型企业，按合同金额的2%（金额：人民币肆万零陆佰元整（¥40600.00元））。

2. 履约保证金缴纳信息：

账户：桂林医科大学第一附属医院；

账号：4500 1635 4100 5050 1922；

开户行：中国建设银行股份有限公司桂林叠彩支行；

3. 为确保本项目正常运转，乙方必须在合同签订前向甲方缴纳履约保证金。乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金在乙方按约定的服务标准及合同规定履约完毕并无其他违约情况的，甲方甲

方收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

八、售后服务条款

1. 交钥匙工程：本项目为交钥匙项目。乙方负责产品的安装调试及人员培训。在保修期内，乙方必须保证甲方能够合法应用该器械/试剂，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同/协议价格中。在此过程中，甲方应当提供必要支持。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

2. 易损零配件和专机专用试剂耗材价格表：本项目合同/协议中，应附易损零配件和专机专用试剂耗材价格表。

3. 维修技术支持：乙方一次性免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，否则不予验收。保修期外，无偿提供维修密码及软件在该项目中的使用权，按合同约定价格提供零部件、以及快速响应的技术支持。保修期外，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场处理。

4. 乙方无偿保证甲方获得合同约定范围内所有软件功能，终生单机软件使用权。不得限制硬件配件采购，并在甲方自主更换配件后，无偿帮助甲方恢复原有的软件及系统，使甲方能够正常使用该器械/设备、项目。

5. 乙方承诺保修期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

6. 在设备规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。并承诺过保修期后的维修及配件更换不需预付款，按照医院正常付款流程办理。

7. 其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

8. 售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

九、违约责任：

1. 甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同标的 0.3% 支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物的，每逾期一日应支付违约金 1000 元，乙方逾期超过 7 天仍不能交货的，甲方有权单方面终止合同，乙方应按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失、以及维权产生的相关费用。

3. 乙方货物不符合约定及甲方要求的，须无条件免费予以更换或弥补，由此导致的逾期交付责任由乙方承担；乙方拒绝更换弥补或更换三次仍不能达到甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金并赔偿甲方全部损失

4. 乙方未按约定履行售后服务或维保责任的，每发生一次应向甲方支付违约金 1000 元，甲方有权自行或委托第三方进行维保，由此产生的全部费用由乙方承担。

5. 乙方提供的投标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关法律责任。

6. 纠纷的解决方式：因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向甲方所在地的人民法院起诉。

十、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，代理机构执壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。如甲乙双方合同条款内容不一致，以甲方存档的文本为正本。

十一、本合同尾部及《廉洁合同》载明的乙方地址及联系人用于接收往来函件及诉讼法律文书，且适用于因本合同履行相关的一切纠纷处理程序（如仲裁、诉讼、执行等）的送达。如有变更乙方需以书面方式通知甲方，未书面通知变更的，凡向合同记载地址或联系方式发送的文件及信息，无论是否实际收到，均视为有效送达。

十二、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十三、附件：

附件 1：本设备适用耗材、试剂的价格表

附件 2：本设备易损零配件的价格表

附件 4：售后服务承诺书[原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章]。

附件 5：产品医疗器械注册证（如有必须提供，没注册证的请提供设备生产厂家营业执照、医疗器械生产许可证；不属于医疗器械管理的请提供不属于医疗器械管理的证明）。

附件 6：供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证。

附件 7：投标报价

附件 8：商务技术要求偏离表

附件 9：中标通知书

甲方（盖章）：桂林医科大学第一附属医院

甲方地址：桂林市秀峰区乐群路 15 号

电话：0773-2802050

法定代表人：

委托代理人：



签订日期：2026 年 7 月 31 日

乙方（盖章）：北京一脉云泰医疗器械有限公司

乙方地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路 8 号院 16 号楼西单元三层 302 室（中关村延庆园）

银行账号：9012010508596065

开户行：四川新网银行股份有限公司

电话：010-82240501

法定代表人：

委托代理人：



陈得贵

1. 關於... 2. 關於... 3. 關於... 4. 關於... 5. 關於... 6. 關於... 7. 關於... 8. 關於... 9. 關於... 10. 關於...

11. 關於... 12. 關於... 13. 關於... 14. 關於... 15. 關於... 16. 關於... 17. 關於... 18. 關於... 19. 關於... 20. 關於...

21. 關於... 22. 關於... 23. 關於... 24. 關於... 25. 關於... 26. 關於... 27. 關於... 28. 關於... 29. 關於... 30. 關於...

31. 關於... 32. 關於... 33. 關於... 34. 關於... 35. 關於... 36. 關於... 37. 關於... 38. 關於... 39. 關於... 40. 關於...



附件 1：本设备适用耗材、试剂的价格表

耗材、试剂名称	产品注册证号	型号规格	生产厂家及品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
/	/	/	/	/	/	/	/

附件 2：本设备易损零配件的价格表

易损配件名称	产品注册证号	型号规格	生产厂家及品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
/	/	/	/	/	/	/	/

附件 3：本设备（系统）配置清单

序号	部件编号	名称	单位	数量	价格(元)	备注
1	LOGIQ E20	超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)(注册证名称：超声诊断仪)	台	1	20300000	/
2	c1-6-D	腹部凸阵探头	把	1		主机配套
3	L2-9-D	小器官线阵探头	把	1		主机配套
4	M5Sc-D	成人相控阵探头	把	1		主机配套
5	L6-24-D	超高频线阵探头	把	1		主机配套
6	IC5-9-D	腔内微凸阵探头	把	1		主机配套
7	M2 (1.0)	高清工作站	套	1		主机配套
8	LOGIQ E20	使用说明书	套	1		主机配套
9	LOGIQ E20	设备合格证	份	1		主机配套
10	LOGIQ E20	合格证	份	1		主机配套
11	LOGIQ E20	装箱单	份	1		主机配套

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

(含设备、耗材、后勤物资、基建工程、行业服务等)

甲方(医疗卫生机构): 桂林医科大学第一附属医院

乙方(医药生产经营企业及其代理人): 北京一脉云泰医疗器械有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设,规范医疗卫生机构医药购销行为,有效防范商业贿赂行为,营造公平交易、诚实守信的购销环境,经甲、乙双方协商,同意签订本合同,并共同遵守:

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材试剂等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度,对采购医药产品及发票进行查验,不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动,不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物,应予退还,无法退还的,有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式,为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息,或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权,不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定 姓名: 陈泽贤 联系电话: 19025454135 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈,不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品,不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同,一经发现,甲方有权终止购销合同,并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录,则按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发[2013]50号)相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分,与购销合同一并执行,具有同等的法律效力。

九、本合同一式伍份,甲方执叁份,乙方执壹份,代理壹份,并从签订之日起生效。

甲方(盖章): 桂林医科大学第一附属医院 乙方(盖章): 北京一脉云泰医疗器械有限公司

法定代表人(负责人):

法定代表人(负责人):

经办人签名:

经办人签名:

签订日期: 2026 年 7 月 31 日

陈泽贤

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL. 60637

U.S. POSTAGE PERMIT NO. 1000 CHICAGO, ILL.

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637
U.S. POSTAGE PERMIT NO. 1000 CHICAGO, ILL.

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637
U.S. POSTAGE PERMIT NO. 1000 CHICAGO, ILL.

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637
U.S. POSTAGE PERMIT NO. 1000 CHICAGO, ILL.

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637
U.S. POSTAGE PERMIT NO. 1000 CHICAGO, ILL.

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637
U.S. POSTAGE PERMIT NO. 1000 CHICAGO, ILL.

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637



附件 4：售后服务承诺书[原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章]。

二、厂家售后服务承诺书



售后服务承诺书

GE 医疗中国客户服务部推出“服务至上”的创新服务理念，利用智能化技术帮助客户提升设备使用效率，优化设备运营模式。为 GE 全系列产品包括 CT、磁共振、X 光机等大型影像设备和超声、监护、心电图、呼吸机、麻醉机等临床监护设备提供维修、保养、医疗配套产品、优异运营咨询等全方位服务解决方案。客户服务部在全球范围内拥有逾 50 个备件分拨处理中心，备件库存金额达 20 亿美金，在中国，储备总量约为 28,000 个备件，金额逾 10 亿人民币；专业工具库存储存 6600 余套工具，价值总计约 400 万美金，6 个备件库和 25 个小型周转库覆盖全国 34 个省，保证备件更快地送达基层偏远地区；近千名工程师遍布全国 40 个工作站，为中国医院提供专业而便捷的维修服务 and 更加放心的供货保障。

客户服务部拥有完善的质量管理体系，通过 ISO27001、ISO13485 和 ISO9001 认证，给予中国医院值得信赖的质量承诺。为驱动医疗行业发展，GE 医疗中国客户服务部秉承合作共赢的信念，从“智慧机器，高效为益；智慧人才，实力为胜；智能决策，运营为赢”三大方面为客户提供全面的“智上服务”，关注客户安全，创造无忧的医疗服务环境，以高水准的增值服务帮助客户同步提升社会和经济效益，以成为值得客户信赖的医院医疗设备资产管理合作伙伴。

迅速周到的服务

- 维修响应时间 ≥ 95%（国家法定工作日）
- 在修技术文档，为客户解决问题，缩短维修反应时间，接到故障报修电话后，5 小时内响应，2 小时内到场处理。
- 维修团队服务优势：最快的反应速度，第一时间满足客户需求。

设备免费保修期

设备保修期为 5 年

国内配件仓库和配件供应

- GE 投资在上海张江高科技园华佗路 1 号建立了超大规模的区域备件库，价值 10 亿人民币的零件库存，完全解决医院的后顾之忧，同时，国内各省市的客户服务中心可保证设备 8 年内维修有零件供应。

承诺提供终身维修服务

电话维修系统

- GE 公司售后维修专线 4008108188，能提供每周 7 天（8:00-24:00）全天候服务，并确保有专人受理。

附件 5：产品医疗器械注册证（如有必须提供，没注册证的请提供设备生厂家营业执照、医疗器械生产许可证；不属于医疗器械管理的请提供不属于医疗器械管理的证明）。

2. 产品有效的医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20223061028

注册人名称	通用电气医疗系统（中国）有限公司
注册人住所	无锡国家高新技术产业开发区长江路19号
生产地址	无锡国家高新技术产业开发区长江路19号
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	超声诊断仪
型号、规格	LOGIQ E11、LOGIQ E20
结构及组成	产品由主机和硬件选配组成。主机包括前台处理器、操作面板、23.8英寸HDI显示器、12.1英寸触摸屏、后台处理器、电源单元、机架、DVD光驱、无线网络接口。硬件选配包括：探头、脚踏开关、ECG模块和电缆、容积导航套件、黑白打印机、彩色打印机、耦合剂加热器。
适用范围	产品在医疗机构中用于临床超声诊断检查，各探头应用部位详见产品技术要求。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：国家药品监督管理局
医疗器械注册专用章

批准日期：二〇二二年八月二日
生效日期：二〇二二年八月二日
有效期至：二〇二七年八月一日



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：国械注准20223061028

产品名称	超声诊断仪
变更内容	产品技术要求进行变更，变更对比表见附件。
备注	本文件与“国械注准20223061028”注册证共同使用。

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二三年五月二十六日



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：国械注准20223061028

产品名称	超声诊断仪
变更内容	载明生产地址由：无锡国家高新技术产业开发区长江路19号；载明生产地址变更为：无锡国家高新技术产业开发区长江路19号，无锡国家高新技术产业开发区君山路6号厂房二期（仓库）
备注	本文件与“国械注准20223061028”注册证共同使用

审批部门：国家药品监督管理局
医疗器械注册专用章

批准日期：二〇二三年十月八日



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：国械注准20223061028

产品名称	超声诊断仪
变更内容	产品技术要求变更见《产品技术要求变更对比表》。结构及组成变更见《结构及组成变更对比表》。
备注	本文件与“国械注准20223061028”注册证共同使用。

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二四年十月二十一日

结构及组成变更对比表

变更前	变更后
产品由主机和硬件选配组成。 主机包括前台处理器、操作面板、23.8英寸HDU显示器、12.1英寸触摸屏、后台处理器、电源单元、机架、DVD光源、无线网络接口。 硬件选配包括：探头、脚踏开关、ECG模块和电缆、容积导航套件、黑白打印机、彩色打印机、耦合剂加热器。	产品由主机和硬件选配组成。 主机包括前台处理器、操作面板、23.8英寸HDU显示器、12.1英寸触摸屏、后台处理器。 硬件选配包括：脚踏开关、ECG模块和电缆、黑白打印机、彩色打印机、耦合剂加热器、连续波多普勒、4D、彩色超声接口、电源助手、带有电池回插功能的电源适配器、S-video、笔式CW、DVD光源、探头、容积导航套件、无线充电器。

附件 6：供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证。

一、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件



二、投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明

1. 投标人医疗器械经营许可证及经营备案凭证

医疗器械经营许可证

许可证编号: 京延药监械经营许20241836号 统一社会信用代码: 91110119MADGLN62E

企业名称: 北京一脉云泰医疗器械有限公司 法定代表人: 何英飞

住 所: 北京市延庆区八达岭开发区(凤谷园)16号楼西单元三层302室(中关村延庆园) 企业负责人: 何晓媛

经营场所: 北京市延庆区八达岭开发区(凤谷园)16号楼西单元三层302室(中关村延庆园) 经营方式: 批发

库房地址: 北京市延庆区八达岭开发区(凤谷园)16号楼西单元三层302室(中关村延庆园)

经营范围: 2002版目录: III类: 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6821, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6831, 6832, 6833, 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6871, ...
2017版目录: III类: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22***

许可期限: 自 2024 年 12 月 12 日 至 2029 年 12 月 11 日 发证部门: 北京市延庆区市场监督管理局 发证日期: 2024 年 12 月 12 日



第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：京延药监械经营备20241849号

企业名称	北京一脉云泰医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91110119MADGLNJ62E
法定代表人	何英飞
企业负责人	何晓瓊
住 所	北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院16号楼西单元三层302室（中关村延庆园）
经营方式	批发
经营场所	北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院16号楼西单元三层302室（中关村延庆园）
库房地址	北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院16号楼西单元三层302室（中关村延庆园）
经营范围	2002版目录：Ⅱ类：6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6821,6820,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866*** 2017版目录：Ⅱ类：01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22***

备案部门（公章）北京市延庆区市场监督管理局

备案日期：2024年12月13日

附件 7：投标报价

二、开标一览表

开标一览表

项目名称：医疗设备采购项目(超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)、数字式十二导心电图机)

项目编号：GXZC2026-G1-001763-GSZX 分标：标项一

投标人名称：北京一脉云泰医疗器械有限公司

单位：元

序号	货物名称	规格型号	品牌/制造商	国别	数量/单位①	单价(元)②	合价(元) ③=①×②	备注
1	超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)(注册证名称：超声诊断仪)	LOGIQ E20	GE/通用电气医疗系统(中国)有限公司	中国	1/台	2030000.00	2030000.00	包含税费等所有费用
投标总报价(包含税费等所有费用)：(大写)人民币贰佰零叁万元整(小写)¥2030000.00元。								
交货期：自合同签订之后,接甲方通知之日起30个日历日内完成供货、安装、调试,验收合格并投入使用。								

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改，涂改处须加盖公章，否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物名称”一栏中，填写具体货物。
- 5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 7、符合招标文件中列明的可享受本国产品优惠政策的投标人，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件

法定代表人或者委托代理人(签字)：陈济贤

投标人名称(盖章)：北京一脉云泰医疗器械有限公司

日期：2026年7月8日

附件 8：商务技术要求偏离表

四、商务要求偏离表

商务要求偏离表

所投分标：标项一分标

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
1	质量保证期： 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质量质保期最短不少于5年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。	质量保证期： 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质量质保期5年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。	无偏离
2	售后服务要求： (1) 按国家有关规定实行产品“三包”； (2) 负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。 (3) 免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 (4) 质保期内免费上门维护，提供免费保修电话，提供400或其它专线免费保修电话号码。 (5) 在使用过程中出现故障，30分钟内响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复，其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 (6) 备件供应：国内有备件仓库。 (7) 维修工程师：有专职维修工程师。 (8) 定期回访。 (9) 设备自带软件的在免费保修期内免费升级； (10) 其余按投标人承诺进行。	售后服务要求： (1) 按国家有关规定实行产品“三包”； (2) 负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。 (3) 免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 (4) 质保期内免费上门维护，提供免费保修电话，提供400或其它专线免费保修电话号码。 (5) 在使用过程中出现故障，30分钟内响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复，其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 (6) 备件供应：国内有备件仓库。 (7) 维修工程师：有专职维修工程师。 (8) 定期回访。 (9) 设备自带软件的在免费保修期内免费升级； (10) 其余按投标人承诺进行。	无偏离
3	交货时间： 自合同签订之后，接甲方通知之日起30个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。	交货时间： 自合同签订之后，接甲方通知之日起30个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。	无偏离
4	交货地点： 桂林医科大学第一附属医院（采购人指定地点）。	交货地点： 桂林医科大学第一附属医院（采购人指定地点）。	无偏离
5	签订合同日期： 自中标通知书发出之日起25天内。	签订合同日期： 自中标通知书发出之日起25天内。	无偏离
6	付款条件： 1. 本仪器设备验收合格后，乙方	付款条件： 1. 本仪器设备验收合格后，乙方	无偏离

开具全额税务增值税专用发票，甲方在收到发票后转账支付合同款的95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的5%在设备验收合格满3年后的三个月内转账支付（无息）。甲方付款前，乙方未按上述要求开具符合甲方要求的正规财务票据的，甲方有权暂缓或拒付款项且不构成违约。 2. 票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现乙方提供虚假税务发票，除须向甲方补开合法的税务发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。	开具全额税务增值税专用发票，甲方在收到发票后转账支付合同款的95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的5%在设备验收合格满3年后的三个月内转账支付（无息）。甲方付款前，乙方未按上述要求开具符合甲方要求的正规财务票据的，甲方有权暂缓或拒付款项且不构成违约。 2. 票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现乙方提供虚假税务发票，除须向甲方补开合法的税务发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。	
---	---	--

注：1. 表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2. 本表须对招标文件第二章《采购需求》中所列“商务条款”内容进行逐项响应，投标文件响应有漏项或内容不齐全的，按投标无效处理。

3. 如果招标文件“商务条款”有小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

4. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（盖公章）：北京一脉云泰医疗器械有限公司

日期：2026年7月8日

二、技术要求偏离表

技术要求偏离表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求表”中的“功能目标及技术指标”要求填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

所投分标： 标项一 分标（如有）

项号	货物名称	招标文件 要求	投标响应 “功能目标及技术指标” 内容	偏离说明
1	超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)	※一、设备用途及说明： 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 二、主要规格及系统概述 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包 括： 2.1.1 显示器与操作系统； 2.1.2 二维灰阶成像； 2.1.3 彩色多普勒血流成像； 2.1.4 普勒显示及分析； 2.1.5 组织多普勒成像； 2.1.6 组织谐波成像； 2.1.7 具备宽景成像(支持凸阵、相控阵、线阵等所有2D成像探头，扫描长度≥130cm)； 2.1.8 支持造影、弹性成像技术可支持三维成像；	※一、设备用途及说明： 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 二、主要规格及系统概述 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包 括： 2.1.1 显示器与操作系统； 2.1.2 二维灰阶成像； 2.1.3 彩色多普勒血流成像； 2.1.4 普勒显示及分析； 2.1.5 组织多普勒成像； 2.1.6 组织谐波成像； 2.1.7 具备宽景成像(支持凸阵、相控阵、线阵等所有2D成像探头，扫描长度≥130cm)； 2.1.8 支持造影、弹性成像技术可支持三维成像；	无偏离

	2.2 测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式):	2.2 测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式):	无偏离
	2.2.1 一般测量,具备乳腺、甲状腺、肝脏病灶自动测量功能,自动勾勒病灶边界并自动测量。	2.2.1 一般测量,具备乳腺、甲状腺、肝脏病灶自动测量功能,自动勾勒病灶边界并自动测量。	无偏离
	2.2.2 妇产科测量,具有产科自动测量技术,系统自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等胎儿生长发育指标。	2.2.2 妇产科测量,具有产科自动测量技术,系统自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等胎儿生长发育指标。	无偏离
	2.2.3 心脏功能测量:	2.2.3 心脏功能测量:	无偏离
	2.2.4 多普勒血流测量与分析:	2.2.4 多普勒血流测量与分析:	无偏离
	2.2.5 外周血管测量与分析:	2.2.5 外周血管测量与分析:	无偏离
	2.3 输入/输出信号: S-端子或HDMI 高清视频、USB 等;	2.3 输入/输出信号: S-端子或HDMI 高清视频、USB 等;	无偏离
	2.4 网络功能: 医学数字图像和通信 DICOM3.0 版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式,装机后即可正常使用;	2.4 网络功能: 医学数字图像和通信 DICOM3.0 版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式,装机后即可正常使用;	无偏离
	2.5 图像存储与(电影)回放重现单元;	2.5 图像存储与(电影)回放重现单元;	无偏离
	2.5.1 超声图像存档与病案管理系统;	2.5.1 超声图像存档与病案管理系统;	无偏离
	2.5.2 固态硬盘容量 $\geq 1\text{TB}$;	2.5.2 固态硬盘容量 1TB;	无偏离
	2.5.3 一体化剪贴板:(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像,在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。	2.5.3 一体化剪贴板:(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像,在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。	无偏离
	2.5.4 超声图像静态、动态存储,原始数据回放重现,动态图像、静态图像以 PC 可读格式直接存储于可移动媒介。	2.5.4 超声图像静态、动态存储,原始数据回放重现,动态图像、静态图像以 PC 可读格式直接存储于可移动媒介。	无偏离
	2.6 其他技术:	2.6 其他技术:	无偏离
	2.6.1 智能感知正在检查的组织中实际超声信号,自动优化调整轴向及纵向增益自动优化,提高图像均匀度,智能实时优化图像的对比分辨率,快速得到最优图像。	2.6.1 智能感知正在检查的组织中实际超声信号,自动优化调整轴向及纵向增益自动优化,提高图像均匀度,智能实时优化图像的对比分辨率,快速得到最优图像。	无偏离

※2.6.2 穿刺针增强显示功能,多 角度可调,并且可独立调节穿刺 针增益、具体穿刺针增益数值可 显示。(提供证明文件)	※2.6.2 穿刺针增强显示功能,多 角度可调,并且可独立调节穿刺针 增益、具体穿刺针增益数值可显 示。(提供证明文件,证明文件详 见第13页厂家出具的参数说明)	无偏离
▲2.6.3 灰阶血流成像技术,非多 普勒原理,图像无取样框、无角 度依赖,可显示极低速血流,可 支持凸阵、相控阵、线阵、多维 阵列探头。	▲2.6.3 灰阶血流成像技术,非多 普勒原理,图像无取样框、无角度 依赖,可显示极低速血流,可支持 凸阵、相控阵、线阵、多维阵列探 头。	无偏离
2.6.4 可在同一切面内同时测量 前壁和后壁颈动脉内中膜厚度,得 出最大值、最小值、平均值和标准 差等参数。	2.6.4 可在同一切面内同时测量前 壁和后壁颈动脉内中膜厚度,得出 最大值、最小值、平均值和标准差 等参数。	无偏离
2.6.5 声像图指标:侧向分辨率≤ 1.0mm,轴向分辨率≤0.5mm。	2.6.5 声像图指标:侧向分辨率 1.0mm,轴向分辨率 0.5mm。	无偏离
三、技术参数及要求	三、技术参数及要求	无偏离
3.1 系统通用功能:	3.1 系统通用功能:	无偏离
3.1.1 配置带高清显卡工作站,带 图文输出功能,可连接院内系统并 承担系统端口费用,显示器:≥ 23.5 英寸高分辨率显示屏,具备 万向关节臂,可实现上下左右前后 任意方位调节;	3.1.1 配置带高清显卡工作站,带 图文输出功能,可连接院内系统并 承担系统端口费用,显示器:23.5 英寸高分辨率显示屏,具备万向关 节臂,可实现上下左右前后任意方 位调节;	无偏离
3.1.2 触摸屏:≥12 英寸,可与显 示器同步显示实时图像;	3.1.2 触摸屏:12 英寸,可与显示 器同步显示实时图像;	无偏离
3.1.3 操作面板:支持电动调节高 度、前后左右位置及旋转;	3.1.3 操作面板:支持电动调节高 度、前后左右位置及旋转;	无偏离
3.1.4 探头接口:可激活探头接口 ≥4 个(不包括笔式探头接口),可 通用互换均为,均为无针 触点式 大接口,触点数>400;	3.1.4 探头接口:可激活探头接口 4 个(不包括笔式探头接口),可通 用互换均为,均为无针 触点式大 接口,触点数 400;	无偏离
3.1.5 探头规格:	3.1.5 探头规格:	无偏离
3.1.5.1 系统支持探头频率范围 1-24MHz;	3.1.5.1 系统支持探头频率范围 1-24MHz;	无偏离
3.1.5.2 所有成像探头均为宽频 变频探头,二维、谐波、彩色、多 普勒频率独立可调,具体频率 数 值可显示。	3.1.5.2 所有成像探头均为宽频变 频探头,二维、谐波、彩色、多普 勒频率独立可调,具体频率 数值 可显示。	无偏离
※3.1.5.3 设备可支持探头类型 包括成人凸阵、小儿凸阵、成人 相控阵、无线探头、按键探头、高	※3.1.5.3 设备可支持探头类型 包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相 控阵、无线探头、按键探头、高	无偏离

	频线阵(阵元可 ≥ 1000)、高频多维阵列、内置定位感应器单晶体线探头,单晶体探头个数 ≥ 8 个。(提供证明文件)	频线阵(阵元可 1000)、高频多维阵列、内置定位感应器单晶体线探头,单晶体探头个数 8 个。(提供证明文件,证明文件详见第 13 页厂家出具的参数说明)	
	3.1.5.4 探头	3.1.5.4 探头	无偏离
	3.1.5.4.1 腹部凸阵探头:超声频率 2.0-6.0 MHz;	3.1.5.4.1 腹部凸阵探头:超声频率 2.0-6.0 MHz;	无偏离
	3.1.5.4.2 小器官线阵探头:频率 5.0-10.0MHz;	3.1.5.4.2 小器官线阵探头:频率 5.0-10.0MHz;	无偏离
	※3.1.5.4.3 成人相控阵探头:超声频率 2.0-5.0MHz,扫描角度 $\geq 120^\circ$ (全视野成像,包括二维、彩色血流成像);(提供证明文件)	※3.1.5.4.3 成人相控阵探头:超声频率 2.0-5.0MHz,扫描角度 120° (全视野成像,包括二维、彩色血流成像);(提供证明文件,证明文件详见第 13 页厂家出具的参数说明)	无偏离
	3.1.5.4.4 超高频线阵探头:频率 8.0-20.0MHz;	3.1.5.4.4 超高频线阵探头:频率 8.0-20.0MHz;	无偏离
	3.1.5.4.5 腔内微凸阵探头:频率 4.0-9.0MHz;	3.1.5.4.5 腔内微凸阵探头:频率 4.0-9.0MHz;	无偏离
	3.2 二维灰阶成像主要参数	3.2 二维灰阶成像主要参数	无偏离
	3.2.1 成像速率:	3.2.1 成像速率:	无偏离
	3.2.1.1 凸阵探头,18cm 深度,全视野,二维帧频 ≥ 43 ;	3.2.1.1 凸阵探头,18cm 深度,全视野,二维帧频 43;	无偏离
	3.2.1.2 相控阵探头,18cm 深度,扫描角度 90° ,二维帧频 ≥ 60 ;	3.2.1.2 相控阵探头,18cm 深度,扫描角度 90° ,二维帧频 60;	无偏离
	※3.2.2 设备扫描深度 ≥ 55 cm。(提供证明文件)	※3.2.2 设备扫描深度 55cm。(提供证明文件,证明文件详见第 13 页厂家出具的参数说明)	无偏离
	3.2.3 显示位置调整:线阵扫描感兴趣的图像范围: -20° — $+20^\circ$;	3.2.3 显示位置调整:线阵扫描感兴趣的图像范围: -20° — $+20^\circ$;	无偏离
	3.2.4 增益调节:B/M 可独立调节,STC 分段 ≥ 8 ,触摸屏支持数字 TGC 功能,滑动调节时间增益曲线;	3.2.4 增益调节:B/M 可独立调节,STC 分段 8,触摸屏支持数字 TGC 功能,滑动调节时间增益曲线;	无偏离
	3.2.5 回放重现:灰阶图像回放 ≥ 3000 幅、回放时间 ≥ 100 秒;	3.2.5 回放重现:灰阶图像回放 3000 幅、回放时间 100 秒;	无偏离
	3.2.6 组织声束矫正技术适用于所有凸阵及线阵探头, ≥ 7 级可调,可显示具体数值。	3.2.6 组织声束矫正技术适用于所有凸阵及线阵探头,7 级可调,可显示具体数值。	无偏离

	3.3 彩色多普勒成像主要参数	3.3 彩色多普勒成像主要参数	无偏离
	3.3.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示；	3.3.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示；	无偏离
	3.3.2 具有双同步/三同步显示(B/D/CFM)；	3.3.2 具有双同步/三同步显示(B/D/CFM)；	无偏离
	3.3.3 彩色取样框偏转角度： -20° — $+20^{\circ}$ ；	3.3.3 彩色取样框偏转角度： -20° — $+20^{\circ}$ ；	无偏离
	3.3.4 彩色多普勒成像速率；	3.3.4 彩色多普勒成像速率；	无偏离
	3.3.4.1 凸阵探头，18cm 深度，全视野，彩色帧频 ≥ 10 ；	3.3.4.1 凸阵探头，18cm 深度，全视野，彩色帧频 10；	无偏离
	3.3.4.2 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90° ，彩色帧频 ≥ 15 ；	3.3.4.2 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90° ，彩色帧频 15；	无偏离
	3.3.5 彩色多普勒增强显示技术；	3.3.5 彩色多普勒增强显示技术；	无偏离
	3.3.5.1 具备彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图(DPDI)；	3.3.5.1 具备彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图(DPDI)；	无偏离
	3.3.5.2 具备超微细血流成像技术；适用探头包括凸阵、面阵、线阵、高频线阵，支持探头最高频率 24MHz。	3.3.5.2 具备超微细血流成像技术；适用探头包括凸阵、面阵、线阵、高频线阵，支持探头最高频率 24MHz。	无偏离
	3.3.5.3 具备立体血流成像，立体呈现血流，立体呈现程度可调节。	3.3.5.3 具备立体血流成像，立体呈现血流，立体呈现程度可调节。	无偏离
	3.4 频谱多普勒主要参数	3.4 频谱多普勒主要参数	无偏离
	3.4.1 成像模式：PW,CW,HPRF；	3.4.1 成像模式：PW,CW,HPRF；	无偏离
	3.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示；	3.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示；	无偏离
	3.4.3 PWD 及 HPRF：血流速度 $\geq 10\text{m/s}$ ；CWD：血流速度 $\geq 21\text{m/s}$ ；	3.4.3 PWD 及 HPRF：血流速度 $\geq 10\text{m/s}$ ；CWD：血流速度 $\geq 21\text{m/s}$ ；	无偏离
	3.4.4 最低测量速度： $\leq 2\text{mm/s}$ （非噪声信号）；	3.4.4 最低测量速度：2mm/s（非噪声信号）；	无偏离
	3.4.5 PW 取样容积范围：0.5-20mm；	3.4.5 PW 取样容积范围：0.5-20mm；	无偏离

3.4.6 具备智能多普勒技术, 自动调整频谱取样容积及角度;	3.4.6 具备智能多普勒技术, 自动调整频谱取样容积及角度;	无偏离
3.4.7 电影回放: ≥ 60 秒;	3.4.7 电影回放: 60 秒;	无偏离
3.4.8 零位移动: ≥ 10 级;	3.4.8 零位移动: 10 级;	无偏离
3.5 造影成像技术	3.5 造影成像技术	无偏离
▲3.5.1 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、多维阵列、腔内、术中 T 型、双平面(双凸)、凸阵容积、腔内容积探头等, 支持探头总数 ≥ 18 支。	▲3.5.1 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、多维阵列、腔内、术中 T 型、双平面(双凸)、凸阵容积、腔内容积探头等, 支持探头总数 18 支。	无偏离
3.5.2 灰阶图与造影图像实时同屏双幅及混叠显示; 双幅显示时灰阶、造影图可分别实时显示穿刺引导线; 可实现同屏双幅投射式测量。	3.5.2 灰阶图与造影图像实时同屏双幅及混叠显示; 双幅显示时灰阶、造影图可分别实时显示穿刺引导线; 可实现同屏双幅投射式测量。	无偏离
3.5.3 支持造影剂二次注射, 有 2 个独立造影计时器。	3.5.3 支持造影剂二次注射, 有 2 个独立造影计时器。	无偏离
3.5.4 具有机载一体化时间强度分析软件及图像后处理功能。	3.5.4 具有机载一体化时间强度分析软件及图像后处理功能。	无偏离
3.5.5 可对造影剂到达时间进行颜色赋值, 实现造影到达时间参数成像。	3.5.5 可对造影剂到达时间进行颜色赋值, 实现造影到达时间参数成像。	无偏离
▲3.5.6 可在造影成像模式下使用微血流成像, 高帧频造影成像。	▲3.5.6 可在造影成像模式下使用微血流成像, 高帧频造影成像。	无偏离
3.6 应变弹性成像技术	3.6 应变弹性成像技术	无偏离
3.6.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线。	3.6.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线。	无偏离
▲3.6.2 可支持凸阵、线阵、腔内、多维阵列、术中 T 型及 L 型探头、腔内双平面(双凸)探头等 ≥ 14 个探头。	▲3.6.2 可支持凸阵、线阵、腔内、多维阵列、术中 T 型及 L 型探头、腔内双平面(双凸)探头等 14 个探头。	无偏离
3.6.3 具备弹性量化分析: 动态弹性图定量分析, 提供感兴趣区与参照区的硬度比。	3.6.3 具备弹性量化分析: 动态弹性图定量分析, 提供感兴趣区与参照区的硬度比。	无偏离
3.7 剪切波弹性成像。	3.7 剪切波弹性成像。	无偏离
3.7.1 实时二维剪切波弹性成像技术, 通过声辐射脉冲技术产生剪	3.7.1 实时二维剪切波弹性成像技术, 通过声辐射脉冲技术产生剪	无偏离

	切波，获得组织弹性模量值。	波，获得组织弹性模量值。	
	3.7.2 可支持凸阵、线阵、多维阵列探头、腔内探头，术中探头；支持探头最高频率 18MHz。	3.7.2 可支持凸阵、线阵、多维阵列探头、腔内探头，术中探头；支持探头最高频率 18MHz。	无偏离
	▲3.7.3 可在腹部凸阵探头、小器官线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。	▲3.7.3 可在腹部凸阵探头、小器官线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。	无偏离
	3.7.4 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性。	3.7.4 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性。	无偏离
	3.7.5 具备剪切波弹性定量分析，最多可提供 10 个感兴趣区测量值，定量数据可选择杨氏模量 (KPa) 或剪切波速度 (m/s)。	3.7.5 具备剪切波弹性定量分析，最多可提供 10 个感兴趣区测量值，定量数据可选择杨氏模量 (KPa) 或剪切波速度 (m/s)。	无偏离
	3.7.6 剪切波弹性成像定量分析，并可在存储的图像上进行。	3.7.6 剪切波弹性成像定量分析，并可在存储的图像上进行。	无偏离
	※3.8 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M 型和曲线解剖 M 型。（提供证明文件）	※3.8 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M 型和曲线解剖 M 型。（提供证明文件，证明文件详见第 13 页厂家出具的参数说明）	无偏离
	3.9 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同一屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到 EF、CO、SV 等心功能数据。	3.9 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同一屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到 EF、CO、SV 等心功能数据。	无偏离
	3.10 移动终端互联：超声主机可通蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端。	3.10 移动终端互联：超声主机可通蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端。	无偏离
	3.10.1 通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作。	3.10.1 通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作。	无偏离
	※3.10.2 即时影像捕获：借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片可单独或与超声影像同屏显示。（提供证明文件）	※3.10.2 即时影像捕获：借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片可单独或与超声影像同屏显示。（提供证明文件，证明文件详见第 13 页厂家出具的参数说明）	无偏离

注：1. 表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2. 如果招标文件技术要求为小于或大于某个数值标准时,投标文件不得直接复制招标文件需求,投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值,否则按投标无效处理。

3. 当投标文件的技术参数内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。

4. 采购需求中带“▲”的条款,也要分别在本表“招标文件货物参数”、“投标响应货物参数”中标记。

5. 投标人应答“正偏离”是指优于招标文件要求【示例:招标要求:灵敏度(1W/1m): $\geq 93\text{dB}$;投标响应为灵敏度(1W/1m):95dB。招标要求:信道参数,信道数目至少200个;投标响应为:信道数目220个。招标要求:综合失真度 $\leq 1\%$,投标响应为:综合失真度0.8%,招标要求:探头频率5.0-10.0MHz;投标响应为:探头频率3.0-12.0MHz。】

法定代表人或者委托代理人(签字):

陈济贤

投标人名称(盖章):北京一脉云泰医疗器械有限公司

日期:2026年7月8日

附件 9：中标通知书

中标(成交)通知书

北京一脉云泰医疗器械有限公司：

经评定，编号为GXZC2026-G1-001763-GSZX采购文件中的医疗设备采购项目(超高档彩色多普勒超声诊断仪(造影方向)、数字式十二导心电图机)-分标1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为2030000元。

自此通知书发出之日起25天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：唐老师

电话：0773-2802050

代理机构联系人：韦柳利

电话：0771-5501160

邮箱：403219686@qq.com

广西桂水工程咨询有限公司

2026年07月13日