

广西政府采购云平台合同编号： 12N00811047420261001

政 府 采 购

板城镇 2026 年古窠香米产业提升项目合同

采购项目编号： QZZC2026-J1-030041-GXHC

采购计划编号： QBZC2026-J1-00670

采 购 人： 钦州市钦北区板城镇人民政府

成交供应商： 广西秧田电子科技有限公司

签订时间： 2026 年 7 月 31 日



目 录

第一部分 合同书	1
第二部分 合同一般条款	6
第三部分 合同专用条款	11
第四部分 合同附件	14
4.1 成交通知书	14
4.2 采购文件货物需求一览表	15
4.3 响应函	24
4.4 响应报价表	26
4.5 响应货物技术资料表	29
4.6 商务条款偏离表	41
4.7 其他与本合同相关的资料	49

第一部分 合同书

2026 年 07 月 30 日，钦州市钦北区板城镇人民政府 以 竞争性谈判方式 对 板城镇 2026 年古窠香米产业提升项目 项目进行了采购。经 谈判小组 评定，广西秧田电子科技有限公司 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起 25 日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 钦州市钦北区板城镇人民政府（以下简称：甲方）和 广西秧田电子科技有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物 1 信息

- 1.2.1.1 名称：_____；
- 1.2.1.2 数量：_____；
- 1.2.1.3 质量：通过评审或甲方验收。

1.3 价款

本合同总价为：人民币（大写）：壹佰陆拾捌万整（小写：¥ 1680000.00 元）（含税）。

分项价格：

序号	货物名称	货物规格型号	品牌	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	清理筛	TQLM160x2	郴粮机	1 台	34900	34900	无
2	吸式振动去石机	TQSZ170	郴粮机	1 台	39800	39800	
3	双联气动砻谷机	MLGQ36Bx2	郴粮机	1 台	123000	123000	
4	双体重力谷糙分离机	MGCZ60x20x2	郴粮机	1 台	52000	52000	
5	卧式砂辊碾米机	MNSW30FA-A	郴粮机	1 台	35000	35000	
6	卧式砂辊碾米机	MNSW21.5FA-A	郴粮机	2 台	26500	53000	
7	大米抛光机	MPGW19C	郴粮机	1 台	65000	65000	
8	复式回转白米筛	MMJX160x4+1	郴粮机	1 台	59000	59000	
9	大米色选机	MSXC-480RS2	美亚光电	1 台	252000	252000	
10	空压机	SE-30	华德	1 台	35300	35300	
11	粉碎机	SFSP63-70	金江	1 台	66000	66000	
12	脉冲	130C	常标卓	1 台	42000	42000	
13	打包机	DCS-50E1	永成	1 套	45000	45000	
14	斗式提升机	TDTG30/23	郴粮机	1 台	22000	22000	
15	斗式提升机	TDTG26/18D	郴粮机	2 台	13600	27200	
16	斗式提升机	TDTG30/23	郴粮机	1 台	21000	21000	
17	超低速斗式提升机	MS-6TB	郴粮机	7 台	12100	84700	

18	超低速斗式提升机	MS-10TA	郴粮机	1 台	14500	14500	无
19	入粮坑缓冲料仓	定制	国产	1 项	22000	22000	
20	主机平台	定制	国产	1 项	75000	75000	
21	检修平台	定制	国产	1 项	82000	82000	
22	清理去石风网	定制	国产	1 项	66000	66000	
23	垄谷风网	定制	国产	1 项	53600	53600	
24	米机风网	定制	国产	1 项	52000	52000	
25	粉碎风网	定制	国产	1 项	48000	48000	
26	配套辅材	定制	国产	1 项	95000	95000	
27	安装集成服务	定制	国产	1 项	115000	115000	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（¥元）壹佰陆拾捌万整（1680000.00 元）							

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：采购合同签订后 7 日内，采购人预付 30% 的合同价款，成交供应商收到预付款项后送货到采购人指定地点，采购人可根据实际安装进度支付进度款，待安装和调试完成并合格交付使用后 7 个工作日内一次性支付至合同价款的 97%（含已支付），余下的 3% 尾款于保修期届满之日起 10 个工作日内一次性支付完毕（不计利息）；

1.4.2 发票开具方式：☒ 增值税普通发票 ☐ 增值税专用发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 20 日内将设备交付至采购人指定地点，货到后 40 日内安装调试完毕并验收合格交付使用；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付；

1.5.4 货物及质保期限：设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【15】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付2000元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 钦州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方所在地有管辖权的 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。

甲方（章）：钦州市钦北区板城镇人民政府  卜浹钊 2016 年 7 月 31 日	乙方（章）：广西秧田电子科技有限公司  2016 年 7 月 31 日
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码： 91450100MA5KBJQ88
住所：钦州市钦北区板城镇新街 6 号	住所：南宁市良庆区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 2022 号
法定代表人 或授权代表（签字）：卜浹钊	法定代表人 或授权代表（签字）： 
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：
电话：	电话：
邮政编码：	邮政编码：530201
电子邮箱：	电子邮箱：ytdzkj@foxmail.com
开户银行：	开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司南宁桃源支行
开户名称：	开户名称：广西秧田电子科技有限公司
开户账号：	开户账号：63030154800001468

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装

卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于七个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

履约保证金金额：合同金额的_____。

履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：采用银行转账、电汇方式的，自发出成交通知书后 5 个工作日内，必须从成交人的基本账户转账或电汇到以下指定的履约保证金专用账户（采购人提供账户信息）：

开户名：

开户行：

账 号：

履约保证金退还时间：成交人在完成合同内所有清单交货、安装、调试，并通过验收合格且交付使用的次日起计，甲方在 30 日历天内无息退还给乙方。

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是；☐否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知前附表”。

2.22.2 本合同（☐是；☐否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式伍份，甲方执贰份，乙方执壹份，政府采购监督管理部门及采购代理机构各执壹份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：乙方保证甲方在使用该标的货物或任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其知识产权方面的起诉。

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：按现行国家/行业标准。

3.3 装运标的物的要求和通知：按现行国家/行业标准。

3.4 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为人民币（大写）壹佰陆拾捌万整（¥ 1680000.00 元）。

本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☐ 采用一次性支付方式，付款条件为：_____

☒ 采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：采购合同签订后 7 日内，采购人预付 30% 的合同价款

第二期付款：成交供应商收到预付款项后送货到采购人指定地点，采购人可根据实际安装进度支付进度款，待安装和调试完成并合格交付使用后 7 个工作日内一次性支付至合同价款的 97%（含已支付），余下的 3% 尾款于保修期届满之日起 10 个工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方。

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在七日内以书面形式通知对方当事人，并在五日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在七日内以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在七日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：具有同等效力。

3.5.5 其他：_____。

3.6 项目验收

3.6.1 甲方参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用首次验收费用由乙方承担,如首次验收不合格,后续验收费用由乙方支付。

3.6.5 验收内容及资料要求:

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	按采购文件要求执行。
2	交货产品的质量文件	按采购文件要求执行。
3	交货产品技术、性能指标	按采购文件要求执行。
4	售后服务承诺	按响应文件承诺执行。
5	其他工作	无

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料： _____/_____。

第四部分 合同附件

4.1 成交通知书

成交通知书

广西秧田电子科技有限公司：

你方于 2026 年 07 月 30 日 09 时 30 分 参加的采购项目 板城镇 2026 年古窠香米产业提升项目(项目编号：QZZC2026-J1-030041-GXHC) 的竞争性谈判采购，经评审小组的评审，采购人根据提交的评审结果确认，确定你方成为本项目的成交人。

成交金额：人民币壹佰陆拾捌万元整(¥1680000.00)：

合同履行期限：自合同签订之日起 20 日内将设备交付至采购人指定地点，货到后 40 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

请你方接到成交通知书后按采购文件规定的事项于 25 日内与 钦州市钦北区板城镇人民政府 签订合同。

特此通知。

采购人：钦州市钦北区板城镇人民政府（盖章）

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司（盖章）

2026 年 07 月 30 日

成交供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在线“政采贷”向银行业金融机构申请贷款，相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

4.2 采购文件货物需求一览表

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

(3) 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(4) 服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖竞标人公章），否则响应文件作无效处理。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。

货物需求一览表					
采购清单及技术参数	序号	标的名称	数量	单位	货物技术参数
	1	清理筛	1	台	▲（1）产量 8-12t/h，动力 1.1kW 平面回转式筛体，筛体产生 3 种运动轨迹，利于物料分级及除杂； （2）进料与出料端配备吸尘装置；设备四角钢丝绳吊挂筛体，运转平稳，经久耐用。
	2	吸式振动去石机	1	台	▲（1）振动式，稻谷产量 10-13t/h，动力 2×0.25kW；独特精选室结构与吸风罩结构，保证石中不含粮及糙米，去石效率 99%； （2）采用先进的 LCD 智能触摸屏作为操作界面，可实现： ①来料自动开机，断料自动关机； ②数显负压表，保证精选室压力； ③电动风门可数显调节； ④振幅可数显显示。
	3	双联气动砻谷机	1	台	▲（1）稻谷产量 10-13t/h；动力 2*11kW；脱壳率大于 85%； （2）全自动控制，气压松紧轮辊、料门由气动元件自动控制，辊间压力可由气压表直接线性调节； （3）有料、无料自动松紧辊；产量数字化调节显示； （4）胶辊双支撑结构，采用同步带传动。
	4	双体重力谷糙分离机	1	台	▲（1）糙米产量 6-8t/h；功率 4kW；采用不锈钢凸台分离板，经久耐用，分离效果好； （2）可实现来料自动开机，断料自动停机的自控装置。
	5	卧式砂辊碾米机	1	台	▲（1）产量 5-8t/h；功率配置 45kW； （2）选用卧式单辊米机，带主轴喷风和进料口补风装置，出料含糠少，米温低，碎米少。
	6	卧式砂辊碾米机	2	台	▲（1）产量 3-6t/h；功率配置 45kW； （2）选用卧式单辊米机，带主轴喷风和进料口补风装置，出料含糠少，米温低，碎米少。
	7	大米抛光机	1	台	▲（1）产量 2-3.5t/h，功率 45kW；自动气雾混合喷水装置，能使抛光室均恒着水，以达到抛光大米表面洁净、晶亮的效果，并配有进水自动控制装置。断料或进料过多时，水泵会自动关闭；当物料达到一定量时，水泵自动打开；

				(2) 配备合理的吸风系统及恒温加热系统，以保证抛光过程中大米的温度与湿度，从而能更有效地保证抛光效果及米粒的完整性； ▲ (3) 含拆除原旧设备，更换新设备。
8	复式回转白米筛	1	台	(1) 产量 5-6.5t/h，功率 1.5kW；5 层筛面连续筛理，小碎中不含整米，整米中含碎少，首层筛面可去除糠团等大杂； (2) 筛体四角采用万向节柔性吊挂。筛板采用 430 不锈钢配置。
9	大米色选机	1	台	▲ (1) 触摸显示屏尺寸≥15 英寸；8 块板；磁悬浮直联式喷阀（频率最高可达 1600Hz），无气管，使用寿命 300 亿次； (2) 工业级色选专用超清 臻彩相机，整机功率 3.4kW； ▲ (3) 具备光谱共焦系统，能够剔除原料中的玻璃、干燥剂、杂色塑料等 恶性杂质； (4) 具备 PID 仓位跟踪系统，实现每个滑槽的均匀供料； (5) 整机 LED 光源数不能少于 8 根，且采用蓝光补偿白光 LED 方案，实现选黄不带白选白不带 黄； (6) 机器具备靶向剔除、智能 匹配调光 and 一键智能功能； ▲ (7) 设备具备无线和有线网络端口，机器配置 PLC 模块，能够和产线自动化系统无缝连接； ▲ (8) 配套智能控制平台，在移动端随时随地控制色选机，实现开关下料、累计运行时间、累计供料时间、实时产量和色选精度等。
10	空压机	1	台	(1) 电机功率 22kW，供电三相 380V/50Hz，适配色选机用气工况，运行稳定； (2) 配套储气罐、冷干机、过滤器等。
11	粉碎机	1	台	▲ (1) 水滴型粉碎机； (2) 配电机功率 75kW； (3) 配套提粮喂料器； (4) 该粉碎机主要用于粉碎粒状物料，如：玉米、谷物、谷壳等，对物料的适应性很强，该机经过严格的转子平衡测试。产量高、工作平稳、安全可靠、装卸方便，是理想

				的高效粉碎设备，广泛用于粮食加工厂使用。
1 2	脉冲	1	台	(1) 滤袋式布袋脉冲滤尘器； (2) 选用涤纶 208 绒布作为过滤材料，过滤阻力小； (3) 配套关风机； (4) 功率：6.5kW。
1 3	打包机	1	套	(1) 功率：1.1kW； (2) 耗气量：11.7L/min； (3) 配套缝包机，输送机升降范围，操作面离地面距离：325mm-725mm。
1 4	斗式提升机	1	台	(1) 稻谷产量 15-18t/h，机高 ≥ 8.5 米； (2) 功率 3kW，线速度 2.05m/s，采用防碎底轮，破碎少；减速电机和链条传动，效率高； (3) 底座侧面设辅助卸料口，弧形底部结构，清料方便；聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机；机筒内外静电喷涂。
1 5	斗式提升机	2	台	(1) 稻谷产量 9-11t/h，机高 ≥ 8 米； (2) 功率 2.2kW，线速度 1.52m/s；采用防碎底轮，破碎少；减速电机和链条传动，效率高； (3) 底座侧面设辅助卸料口，弧形底部结构，清料方便；聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机；机筒内外静电喷涂。
1 6	斗式提升机	1	台	(1) 稻谷产量 15-18t/h，机高 ≥ 8 米； (2) 功率 3kW，线速度 2.05m/s，采用防碎底轮，破碎少；减速电机和链条传动，效率高； (3) 底座侧面设辅助卸料口，弧形底部结构，清料方便；聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机；机筒内外静电喷涂。
1 7	超低速斗式提升机	7	台	(1) 大米产量 5-7t/h，机高 ≥ 8 米； (2) 功率 1.1kW，线速度 ≤ 0.71 m/s；低线速提升，采用低破碎畚斗和防碎米底轮，破碎少；减速电机和链条传动，效率高； (3) 底座侧面设辅助卸料口，弧形底部结构，清料方便；聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机；机筒内外静电

				喷涂。
1 8	超低速斗 式提升机	1	台	(1) 大米产量 7-10t/h, 机高≥ 9 米; (2) 功率 1.5kW, 线速度$\leq 0.71\text{m/s}$; 低线速提升, 采用低破碎畚斗和防碎米底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。
1 9	入粮坑缓 冲料仓	1	项	(1) 料仓容积≥ 3 吨, 钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 现场焊接制作。 (2) 原入粮坑提升机拆移及安装。
2 0	主机平台	1	项	(1) 平台尺寸: $\geq$长 14m$\times$宽 4.5m$\times$高 3m; (2) 材质: 主柱主梁方钢 150mm$\times$150mm$\times$5.0mm; (3) 材质: 拉筋 40mm$\times$60mm$\times$2.0mm, 斜撑 80mm$\times$80mm$\times$2.5mm; (4) 材质: 底板 50mm$\times$50mm$\times$10mm。
2 1	检修平台	1	项	(1) 提升机平台尺寸: 长 15M$\times$宽 2M$\times$高 3.8M, 材质: 主柱主梁方钢 80mm$\times$80mm$\times$2.5mm, 拉筋 40mm$\times$60mm$\times$2.0mm, 花纹板 2.0mm; (2) 风网平台尺寸: 长 5M$\times$宽 4M$\times$高 4M, 材质: 主柱主梁方钢 150mm$\times$150mm$\times$5.0mm, 拉筋 40mm$\times$60mm$\times$2.0mm; (3) 色选机上下平台面积: ≥ 20 平方米, 材质: 主柱主梁方钢 120mm$\times$120mm$\times$3.0mm, 拉筋 40mm$\times$60mm$\times$2.0mm 斜撑 80mm$\times$80mm$\times$2.5mm, 底板 300mm$\times$300mm$\times$10mm, 花纹板 2.0mm; (4) 原粮坑改造: 长 1.5M$\times$宽 1.5M$\times$深 1.5M, 现场制作, 材料碳钢 3.0mm 厚板及 1.5mm 厚板。
2 2	清理去石 风网	1	项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 8L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。
2 3	垄谷风网	1	项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。
2 4	米机风网	1	项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。

	2 5	粉碎风网	1	项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。
	2 6	配套辅材	1	项	(1) 采购人提供安装环境, 场地, 总电柜配置至设备厂房; (2) 符合主设备的辅材如: 垄谷机料斗、重力筛斗、米机斗、色选废料斗、粉碎机; (3) 方磁选器、管道磁器、设备上下溜管、油漆等; (4) 总电柜配置到米线设备的控制电柜、电机、电线等一批。
	2 7	安装集成服务	1	项	(1) 包含专业服务技术负责生产线设备的安装、调试, 含需要旧设备拆移, 同时对机器设备操作人员提供专业技术培训; (2) 含吊车、叉车的装卸等费用。
▲ 商 务 条 款	一、交货时间及交货地点 1. 交货时间: 自合同签订之日起 20 日内将设备交付至采购人指定地点, 货到后 40 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2. 交货地点: 采购人指定地点。 二、签订合同日期 自成交通知书发出之日起 25 天内。 三、质量要求 1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的, 高于标准、规范的按具体采购需求执行; 低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品, 产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2. 测试及检验: 采购人如有需要指定第三方在产品使用过程中进行检测或测试所产生的费用均由供应商承担; 如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的, 采购人可以拒绝接受该产品, 供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 四、质保期 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 除非各分项有要求, 否则, 所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期<u>不少于 1 年</u> (若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的, 应按国家或生产厂家的规定执行, 若供应商在响应文件中承诺高于该期限, 按照供应商承诺), 设备终身维护, 在质保期内免费维修、更换配件, 提供设备维修及正常维护保养所需的零部件。需求表中特				

别注明的按需求表中的执行。

五、售后服务要求

1. 质量保证期内定期对设备进行免费保养和维护，免费上门维修、免费更换配件。

2. 故障响应时间：接到故障通知后 1 小时内响应，4 小时内派技术人员到现场，并在 24 小时内完成采购人提出的维修要求（特殊配件更换除外）；如故障不能在 48 小时内解决，免费保修（质保）期内必须提供备用设备供采购人使用，且不收取任何费用；不能维修、维护的负责换新；非产品质量原因导致的故障，如果需要更换新品及配件的，要求更换的新品及配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护、升级）期内升级服务。

3. 至少提供 5×8 小时技术支持服务热线，并提供售后服务人员名单及联系电话。

4. 培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等，费用由成交供应商承担。

5. 产品生命周期内提供软硬件缺陷补丁（如软件），质保期内按采购人要求提供产品安全稳定性升级及扩容方案，保障设备适配需求变化。

6. 免费安装调试：成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。

7. 售后服务人员保障，在签订合同时供应商须为本项目配备售后服务人员，包括：

（1）电气工程师≥1 人（提供电气相关专业证书）；

（2）持有特种作业操作证（电工作业-低压）人员≥2 人；

（3）注册信息安全专业人员（CISP）≥2 人。

以上人员须为供应商本单位在职人员，同一人不重复计算，且提供上述人员的证书复印件及

竞标截止前半年内任意连续 3 个月的社保证明，均须加盖供应商公章。

六、验收条件及标准

1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，成交供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才能进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交供应商承担。

2. 产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

3. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行

鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。

4. 采购人有权要求成交供应商在成交后合同签订前提供检验报告原件核查。

5. 成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

6. 采购项目有其他要求的按其要求。

七、报价要求

1. 竞标报价包括满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和服务、工程（如有）的价格；总报价包含以下部分：

（1）竞标货物的总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；

（4）运输、装卸、调试、验收、培训、保修、技术支持、检测费、售后服务等费用；

（5）必要的保险费用和各项税费等。

2. 竞标报价是履行合同的最终价格，除另有约定外，成交价不因任何因素而调整。

3. 响应报价超过最高限价的均为无效报价。

4. 验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。

八、付款方式

采购合同签订后 7 日内，采购人预付 30% 的合同价款，成交供应商收到预付款项后送货到采购人指定地点，采购人可根据实际安装进度支付进度款，待安装和调试完成并合格交付使用后 7 个工作日内一次性支付至合同价款的 97%（含已支付），余下的 3% 尾款于保修期届满之日起 10 个工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

九、其他要求

1. 勘查现场：因本项目涉及安装实施工程量较大，参与竞标的供应商须到项目安装现场进行勘查，勘查时间：2026 年 07 月 28 日上午 9:00 至 12:00，供应商须在规定时间内到达，逾期到达的，采购人不再另外接待，采购人对进行勘查的供应商开具勘查证明，勘查证明须附在响应文件中。

2. 本项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，竞标供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由竞标供应商自行承担。

	3. 若因成交供应商自身原因未能在约定的时间内与采购人签订合同的，采购人将不再受理合同签订事宜，并终止项目合同签订，成交供应商自行承担由此产生的后果。 4. 在货物验收时，若发现存在虚假响应，按相关规定做退货处理及违约处理，同时采购人有权终止合同，并上报监督管理部门处理。
其他说明	一、进口产品说明 ☐ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时竞标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品：无。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的），选取其中质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由谈判小组推荐确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 三、其他 1. 货物需求一览表中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则 响应无效；非实质性响应条款发生负偏离>2 项的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 2. 成交供应商承担设备交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。 3. 知识产权：供应商在提供产品及服务过程中可能会间接地涉及知识产权问题，供应商应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

4.3 响应函



广西映田电子科技有限公司

一、响应函

响应函

致：广西华诚达建设项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的板城镇2026年古寨香米产业提升项目项目（项目编号：QZZC2026-J1-030041-GXHC）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、资格文件电子版壹份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
- 二、报价文件电子版壹份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
- 三、商务技术文件电子版壹份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1. 我方愿意以（大写）人民币壹佰陆拾玖万整（¥ 1690000.00 元）的竞标总报价，交货时间：自合同签订之日起 20 日内将设备交付至采购人指定地点，货到后 40 日内安装调试完毕并验收合格交付使用，提供本项目竞争性谈判采购文件第三章“采购需求”中相应的采购内容。

2. 我方同意自本项目竞争性谈判采购文件及采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5. 如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6. 我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7. 我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8. 我方同意应贵方要求提供与本次竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9. 我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 2022 号

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 2022 号

电话：0771-4301223

传真：0771-4301223

电子邮箱：ytdzkj@foxmail.com

邮政编码：530000

开户名称：广西秧田电子科技有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司南宁桃源支行

银行账号：63030154800001468

特此承诺。



供应商名称（电子签章）广西秧田电子科技有限公司

日期：2020 年 07 月 30 日

4.4 响应报价表



广西映田电子科技有限公司

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：板城镇 2026 年古窠香米产业提升项目

项目编号：QZZC2026-J1-030041-GXHC



序号	货物名称	货物规格型号	品牌	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	清理筛	TQLM160x2	郴粮机	1 台	34900	34900	无
2	吸式振动去石机	TQSZ170	郴粮机	1 台	39800	39800	
3	双联气动砻谷机	MLGQ36Bx2	郴粮机	1 台	123000	123000	
4	双体重力谷糙分离机	MGCZ60x20x2	郴粮机	1 台	52000	52000	
5	卧式砂辊碾米机	MNSW30FA-A	郴粮机	1 台	35000	35000	
6	卧式砂辊碾米机	MNSW21.5FA-A	郴粮机	2 台	26500	53000	
7	大米抛光机	MPGW19C	郴粮机	1 台	65000	65000	
8	复式回转白米筛	MMJX160x4+1	郴粮机	1 台	59000	59000	
9	大米色选机	MSXC-480RS2	美亚光电	1 台	252000	252000	
10	空压机	SE-30	华德	1 台	35300	35300	
11	粉碎机	SFSP63-70	金江	1 台	66000	66000	
12	脉冲	130C	常标卓	1 台	42000	42000	
13	打包机	DCS-50E1	永成	1 套	45000	45000	
14	斗式提升机	TDTG30/23	郴粮机	1 台	22000	22000	
15	斗式提升机	TDTG26/18D	郴粮机	2 台	13600	27200	
16	斗式提升机	TDTG30/23	郴粮机	1 台	21000	21000	
17	超低速斗式提升机	MS-6TB	郴粮机	7 台	12100	84700	
18	超低速斗式提升机	MS-10TA	郴粮机	1 台	14500	14500	
19	入粮坑缓冲料仓	定制	国产	1 项	22000	22000	



广西秧田电子科技有限公司

20	主机平台	定制	国产	1 项	75000	75000	无
21	检修平台	定制	国产	1 项	82000	82000	
22	清理去石风网	定制	国产	1 项	66000	66000	
23	垄谷风网	定制	国产	1 项	53600	53600	
24	米机风网	定制	国产	1 项	52000	52000	
25	粉碎风网	定制	国产	1 项	48000	48000	
26	配套辅材	定制	国产	1 项	95000	95000	
27	安装集成服务	定制	国产	1 项	125000	125000	

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（¥元）壹佰陆拾玖万整（1690000.00 元）

无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

验收标准：

1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，成交供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才能进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交供应商承担。
2. 产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
3. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。
4. 采购人有权要求成交供应商在成交后合同签订前提供检验报告原件核查。
5. 成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
6. 采购项目有其他要求的按其要求。

优惠及其它：无

注：

1. 供应商需按本表格格式填写，不得自行更改，也不得留空。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权



委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5. 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标/成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西秧田电子科技有限公司

日期：2026 年 07 月 30 日



4.5 响应货物技术资料表



广西映田电子科技有限公司

六、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	清理筛	1 台	▲ (1) 产量 8-12t/h, 动力 1.1kW 平面回转式筛体, 筛体产生 3 种运动轨迹, 利于物料分级及除杂; (2) 进料与出料端配备吸尘装置; 设备四角钢丝绳吊挂筛体, 运转平稳, 经久耐用。	清理筛	1 台	▲ (1) 产量 8-12t/h, 动力 1.1kW 平面回转式筛体, 筛体产生 3 种运动轨迹, 利于物料分级及除杂; (2) 进料与出料端配备吸尘装置; 设备四角钢丝绳吊挂筛体, 运转平稳, 经久耐用。	无偏离
2	吸式振动去石机	1 台	▲ (1) 振动式, 稻谷产量 10-13t/h, 动力 2×0.25kW; 独特精选室结构与吸风罩结构, 保证石中不含粮及糙米, 去石效率 99%; (2) 采用先进的 LCD 智能触摸屏作为操作界面, 可实现: ①来料自动开机, 断料自动关机; ②数显负压表, 保证精选室压力; ③电动风门可数显	吸式振动去石机	1 台	▲ (1) 振动式, 稻谷产量 10-13t/h, 动力 2×0.25kW; 独特精选室结构与吸风罩结构, 保证石中不含粮及糙米, 去石效率 99%; (2) 采用先进的 LCD 智能触摸屏作为操作界面, 可实现: ①来料自动开机, 断料自动关机; ②数显负压表, 保	无偏离

			调节; ④振幅可数显显示。			证精选室压力; ③电动风门可数显调节; ④振幅可数显显示。	
3	双联气动 砻谷机	1 台	▲(1) 稻谷产量 10-13t/h; 动力 2*11kW; 脱壳率大于 85%; (2) 全自动控制, 气压松紧轮辊、料门由气动元件自动控制, 辊间压力可由气压表直接线性调节; (3) 有料、无料自动松紧辊; 产量数字化调节显示; (4) 胶辊双支撑结构, 采用同步带传动。	双联气动 砻谷机	1 台	▲(1) 稻谷产量 10-13t/h; 动力 2*11kW; 脱壳率大于 85%; (2) 全自动控制, 气压松紧轮辊、料门由气动元件自动控制, 辊间压力可由气压表直接线性调节; (3) 有料、无料自动松紧辊; 产量数字化调节显示; (4) 胶辊双支撑结构, 采用同步带传动。	无偏离
4	双体重力 谷糙分离机	1 台	▲(1) 糙米产量 6-8t/h; 功率 4kW; 采用不锈钢凸台分离板, 经久耐用, 分离效果好; (2) 可实现来料自动开机, 断料自动停机的自控装置。	双体重力 谷糙分离机	1 台	▲(1) 糙米产量 6-8t/h; 功率 4kW; 采用不锈钢凸台分离板, 经久耐用, 分离效果好; (2) 可实现来料自动开机, 断料自动停机的自控装置。	无偏离
5	卧式砂辊 碾米机	1 台	▲(1) 产量 5-8t/h; 功率配置 45kW; (2) 选用卧式单辊米机, 带主轴喷风	卧式砂辊 碾米机	1 台	▲(1) 产量 5-8t/h; 功率配置 45kW; (2) 选用卧式单	无偏离

			和进料口补风装置，出料含糠少，米温低，碎米少。			辊米机，带主轴喷风和进料口补风装置，出料含糠少，米温低，碎米少。	
6	卧式砂辊碾米机	2 台	▲(1)产量 3-6t/h； 功率配置 45kW； (2) 选用卧式单辊米机，带主轴喷风和进料口补风装置，出料含糠少，米温低，碎米少。	卧式砂辊碾米机	2 台	▲(1) 产量 3-6t/h；功率配置 45kW； (2) 选用卧式单辊米机，带主轴喷风和进料口补风装置，出料含糠少，米温低，碎米少。	无偏离
7	大米抛光机	1 台	▲(1) 产量 2-3.5t/h，功率 45kW；自动气雾混合喷水装置，能使抛光室均恒着水，以达到抛光大米表面洁净、晶亮的效果，并配有进水自动控制装置。断料或进料过多时，水泵会自动关闭；当物料达到一定量时，水泵自动打开； (2) 配备合理的吸风系统及恒温加热系统，以保证抛光过程中大米的温度与湿度，从而能更有效地保证抛光效果及米粒的完整	大米抛光机	1 台	▲(1) 产量 2-3.5t/h，功率 45kW；自动气雾混合喷水装置，能使抛光室均恒着水，以达到抛光大米表面洁净、晶亮的效果，并配有进水自动控制装置。断料或进料过多时，水泵会自动关闭；当物料达到一定量时，水泵自动打开； (2) 配备合理的吸风系统及恒温加热系统，以保证抛光过程中大米的温度与湿度，从而能更有效地保	无偏离

			性; ▲ (3) 含拆除原旧设备、更换新设备。			证抛光效果及米粒的完整性; ▲ (3) 含拆除原旧设备、更换新设备。	
8	复式回转白米筛	1 台	(1) 产量 5-6.5t/h, 功率 1.5kW; 5 层筛面连续筛理, 小碎中不含整米, 整米中含碎少, 首层筛面可去除糠团等大杂; (2) 筛体四角采用万向节柔性吊挂。筛板采用 430 不锈钢配置。	复式回转白米筛	1 台	(1) 产量 5-6.5t/h, 功率 1.5kW; 5 层筛面连续筛理, 小碎中不含整米, 整米中含碎少, 首层筛面可去除糠团等大杂; (2) 筛体四角采用万向节柔性吊挂。筛板采用 430 不锈钢配置。	无偏离
9	大米色选机	1 台	▲ (1) 触摸显示屏尺寸≥15 英寸; 8 块板; 磁悬浮直联式喷阀 (频率最高可达 1600Hz), 无气管, 使用寿命 300 亿次; (2) 工业级色选专用超清 臻彩相机, 整机功率 3.4kW; ▲ (3) 具备光谱共焦系统, 能够剔除原料中的玻璃、干燥剂、杂色塑料等恶性杂质; (4) 具备 PID 仓位跟踪系统, 实现每个滑槽的均匀供	大米色选机	1 台	▲ (1) 触摸显示屏尺寸≥15 英寸; 8 块板; 磁悬浮直联式喷阀 (频率最高可达 1600Hz), 无气管, 使用寿命 300 亿次; (2) 工业级色选专用超清 臻彩相机, 整机功率 3.4kW; ▲ (3) 具备光谱共焦系统, 能够剔除原料中的玻璃、干燥剂、杂色塑料等恶性杂质; (4) 具备 PID 仓	无偏离

			料： (5) 整机 LED 光源数不能少于 8 根，且采用蓝光补偿白光 LED 方案，实现选黄不带白选白不带黄； (6) 机器具备靶向剔除、智能匹配调光 and 一键智能功能； ▲ (7) 设备具备无线和有线网络端口，机器配置 PLC 模块，能够和产线自动化系统无缝连接； ▲ (8) 配套智能控制平台，在移动端随时随地控制色选机，实现开关下料、累计运行时间、累计供料时间、实时产量和色选精度等。			位跟踪系统，实现每个滑槽的均匀供料； (5) 整机 LED 光源数不能少于 8 根，且采用蓝光补偿白光 LED 方案，实现选黄不带白选白不带黄； (6) 机器具备靶向剔除、智能匹配调光 and 一键智能功能； ▲ (7) 设备具备无线和有线网络端口，机器配置 PLC 模块，能够和产线自动化系统无缝连接； ▲ (8) 配套智能控制平台，在移动端随时随地控制色选机，实现开关下料、累计运行时间、累计供料时间、实时产量和色选精度等。	
10	空压机	1 台	(1) 电机功率 22kW，供电三相 380V/50Hz，适配色选机用气工况，运行稳定； (2) 配套储气罐、冷干机、过滤器等。	空压机	1 台	(1) 电机功率 22kW，供电三相 380V/50Hz，适配色选机用气工况，运行稳定； (2) 配套储气罐、冷干机、过滤器	无偏离

						等。	
11	粉碎机	1 台	▲ (1) 水滴型粉碎机; (2) 配电机功率 75kW; (3) 配套提粮喂料器; (4) 该粉碎机主要用于粉碎粒状物料, 如: 玉米、谷物、谷壳等, 对物料的适应性很强, 该机经过严格的转子平衡测试。产量高、工作平稳、安全可靠、装卸方便, 是理想的高效粉碎设备, 广泛用于粮食加工厂使用。	粉碎机	1 台	▲ (1) 水滴型粉碎机; (2) 配电机功率 75kW; (3) 配套提粮喂料器; (4) 该粉碎机主要用于粉碎粒状物料, 如: 玉米、谷物、谷壳等, 对物料的适应性很强, 该机经过严格的转子平衡测试。产量高、工作平稳、安全可靠、装卸方便, 是理想的高效粉碎设备, 广泛用于粮食加工厂使用。	无偏离
12	脉冲	1 台	(1) 滤袋式布袋脉冲除尘器; (2) 选用涤纶 208 绒布作为过滤材料, 过滤阻力小; (3) 配套关风机; (4) 功率: 6.5kW。	脉冲	1 台	(1) 滤袋式布袋脉冲除尘器; (2) 选用涤纶 208 绒布作为过滤材料, 过滤阻力小; (3) 配套关风机; (4) 功率: 6.5kW。	无偏离
13	打包机	1 套	(1) 功率: 1.1kW; (2) 耗气量: 11.7L/min; (3) 配套缝包机, 输送机升降范围,	打包机	1 套	(1) 功率: 1.1kW; (2) 耗气量: 11.7L/min; (3) 配套缝包机, 输送机升降范围,	无偏离

			操作面离地面距离：325mm-725mm。			操作面离地面距离：325mm-725mm。	
14	斗式提升机	1 台	(1) 稻谷产量 15-18t/h, 机高 $\geq$ 8.5 米; (2) 功率 3kW, 线速度 2.05m/s, 采用防碎底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	斗式提升机	1 台	(1) 稻谷产量 15-18t/h, 机高 $\geq$ 8.5 米; (2) 功率 3kW, 线速度 2.05m/s, 采用防碎底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	无偏离
15	斗式提升机	2 台	(1) 稻谷产量 9-11t/h, 机高 $\geq$ 8 米; (2) 功率 2.2kW, 线速度 1.52m/s; 采用防碎底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	斗式提升机	2 台	(1) 稻谷产量 9-11t/h, 机高 $\geq$ 8 米; (2) 功率 2.2kW, 线速度 1.52m/s; 采用防碎底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	无偏离

16	斗式提升机	1 台	(1) 稻谷产量 15-18t/h, 机高 ≥ 8 米; (2) 功率 3kW, 线速度 2.05m/s, 采用防碎底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	斗式提升机	1 台	(1) 稻谷产量 15-18t/h, 机高 ≥ 8 米; (2) 功率 3kW, 线速度 2.05m/s, 采用防碎底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	无偏离
17	超低速斗式提升机	7 台	(1) 大米产量 5-7t/h, 机高 ≥ 8 米; (2) 功率 1.1kW, 线速度 $\leq 0.71\text{m/s}$; 低线速提升, 采用低破碎畚斗和防碎米底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	超低速斗式提升机	7 台	(1) 大米产量 5-7t/h, 机高 ≥ 8 米; (2) 功率 1.1kW, 线速度 $\leq 0.71\text{m/s}$; 低线速提升, 采用低破碎畚斗和防碎米底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	无偏离

18	超低速斗式提升机	1 台	(1) 大米产量 7-10t/h, 机高 ≥ 9 米; (2) 功率 1.5kW, 线速度 $\leq 0.71\text{m/s}$; 低线速提升, 采用低破碎畚斗和防碎米底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	超低速斗式提升机	1 台	(1) 大米产量 7-10t/h, 机高 ≥ 9 米; (2) 功率 1.5kW, 线速度 $\leq 0.71\text{m/s}$; 低线速提升, 采用低破碎畚斗和防碎米底轮, 破碎少; 减速电机和链条传动, 效率高; (3) 底座侧面设辅助卸料口, 弧形底部结构, 清料方便; 聚乙烯畚斗、PVC 整芯畚斗带及减速电机; 机筒内外静电喷涂。	无偏离
19	入粮坑缓冲料仓	1 项	(1) 料仓容积 ≥ 3 吨, 钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 现场焊接制作。 (2) 原入粮坑提升机拆移及安装。	入粮坑缓冲料仓	1 项	(1) 料仓容积 ≥ 3 吨, 钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 现场焊接制作。 (2) 原入粮坑提升机拆移及安装。	无偏离
20	主机平台	1 项	(1) 平台尺寸: $\geq$ 长 14m $\times$ 宽 4.5m $\times$ 高 3m; (2) 材质: 主柱主梁方钢 150mm $\times$ 150mm $\times$ 5.0mm; (3) 材质: 拉筋 40mm $\times$ 60mm $\times$ 2.0mm, 斜撑	主机平台	1 项	(1) 平台尺寸: $\geq$ 长 14m $\times$ 宽 4.5m $\times$ 高 3m; (2) 材质: 主柱主梁方钢 150mm $\times$ 150mm $\times$ 5.0mm; (3) 材质: 拉筋 40mm $\times$ 60mm $\times$ 2.0mm, 斜撑	无偏离

			80mm×80mm×2.5mm; (4) 材质: 底板 50mm×50mm×10mm。			80mm×80mm×2.5mm; (4) 材质: 底板 50mm×50mm×10mm。	
21	检修平台	1 项	(1) 提升机平台尺寸: 长 15M×宽 2M×高 3.8M, 材质: 主柱主梁方钢 80mm×80mm×2.5mm, 拉筋 40mm×60mm×2.0mm, 花纹板 2.0mm; (2) 风网平台尺寸: 长 5M×宽 4M×高 4M, 材质: 主柱主梁方钢 150mm×150mm×5.0mm, 拉筋 40mm×60mm×2.0mm; (3) 色选机上下平台面积: ≥20 平方米, 材质: 主柱主梁方钢 120mm×120mm×3.0mm, 拉筋 40mm×60mm×2.0mm 斜撑 80mm×80mm×2.5mm, 底板 300mm×300mm×10mm, 花纹板 2.0mm; (4) 原粮坑改造: 长 1.5M×宽 1.5M×	检修平台	1 项	(1) 提升机平台尺寸: 长 15M×宽 2M×高 3.8M, 材质: 主柱主梁方钢 80mm×80mm×2.5mm, 拉筋 40mm×60mm×2.0mm, 花纹板 2.0mm; (2) 风网平台尺寸: 长 5M×宽 4M×高 4M, 材质: 主柱主梁方钢 150mm×150mm×5.0mm, 拉筋 40mm×60mm×2.0mm; (3) 色选机上下平台面积: ≥20 平方米, 材质: 主柱主梁方钢 120mm×120mm×3.0mm, 拉筋 40mm×60mm×2.0mm 斜撑 80mm×80mm×2.5mm, 底板 300mm×300mm×10mm, 花纹板 2.0mm; (4) 原粮坑改造: 长 1.5M×宽 1.5M×	无偏离

			深 1.5M, 现场制作, 材料碳钢 3.0mm 厚板及 1.5mm 厚板。			深 1.5M, 现场制作, 材料碳钢 3.0mm 厚板及 1.5mm 厚板。	
22	清理去石风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 8L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	清理去石风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 8L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	无偏离
23	堇谷风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	堇谷风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	无偏离
24	米机风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	米机风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	无偏离
25	粉碎风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	粉碎风网	1 项	(1) 配置一台风机, 功率 15kW; (2) 配套 16L 关风器、沙克龙、风网管道、除尘风箱等。	无偏离
26	配套辅材	1 项	(1) 采购人提供安装环境, 场地, 总电柜配置至设备厂房; (2) 符合主设备的辅材如: 堇谷机料	配套辅材	1 项	(1) 采购人提供安装环境, 场地, 总电柜配置至设备厂房; (2) 符合主设备的辅材如: 堇谷机	无偏离

			斗、重力筛斗、米机斗、色选废料斗、粉碎机； (3) 方磁选器、管道磁器、设备上下溜管、油漆等； (4) 总电柜配置到米线设备的控制电柜、电机、电线等一批。			料斗、重力筛斗、米机斗、色选废料斗、粉碎机； (3) 方磁选器、管道磁器、设备上下溜管、油漆等； (4) 总电柜配置到米线设备的控制电柜、电机、电线等一批。	
27	安装集成服务	1 项	(1) 包含专业技术负责生产线设备的安装、调试，含需要旧设备拆移，同时对机器设备操作人员提供专业技术培训； (2) 含吊车、叉车的装卸等费用。	安装集成服务	1 项	(1) 包含专业技术负责生产线设备的安装、调试，含需要旧设备拆移，同时对机器设备操作人员提供专业技术培训； (2) 含吊车、叉车的装卸等费用。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：广西秧田电子科技有限公司

日期：2026 年 07 月 30 日

4.6 商务条款偏离表



广西秧田电子科技有限公司

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	交货时间及交货地点 1. 交货时间 ：自合同签订之日起 20 日内将设备交付至采购人指定地点，货到后 40 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2. 交货地点 ：采购人指定地点。	交货时间及交货地点 1. 交货时间 ：自合同签订之日起 20 日内将设备交付至采购人指定地点，货到后 40 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2. 交货地点 ：采购人指定地点。	无偏离
二	签订合同日期 自成交通知书发出之日起 25 天内。	签订合同日期 自成交通知书发出之日起 25 天	无偏离
三	质量要求 1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2. 测试及检验：采购人如有需要指定第三方在产品使用过程中进行检测或测试所产生的费用均由供应商承担；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。	质量要求 1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2. 测试及检验：采购人如有需要指定第三方在产品使用过程中进行检测或测试所产生的费用均由供应商承担；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。	无偏离

四	质保期 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除非各分项有要求，否则，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 <u>不少于1年</u> （若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若供应商在响应文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺），设备终身维护，在质保期内免费维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	质保期 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除非各分项有要求，否则，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 <u>不少于1年</u> （若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若供应商在响应文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺），设备终身维护，在质保期内免费维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	无偏离
五	售后服务要求 1. 质量保证期内定期对设备进行免费保养和维护，免费上门维修、免费更换配件。 2. 故障响应时间：接到故障通知后1小时内响应，4小时内派技术人员到现场，并在24小时内完成采购人提出的维修要求（特殊配件更换除外）；如故障不能在48小时内解决，免费保修（质保）期内必须提供备用设备供采购人使用，且不收取任何费用；不能维修、维护的负责换新；非产品质量原因导致的故障，如果需要更换新品及配件的，要求更换的新品及配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护、升级）期内升级服务。 3. 至少提供5×8小时技术支持	售后服务要求 1. 质量保证期内定期对设备进行免费保养和维护，免费上门维修、免费更换配件。 2. 故障响应时间：接到故障通知后1小时内响应，4小时内派技术人员到现场，并在24小时内完成采购人提出的维修要求（特殊配件更换除外）；如故障不能在48小时内解决，免费保修（质保）期内必须提供备用设备供采购人使用，且不收取任何费用；不能维修、维护的负责换新；非产品质量原因导致的故障，如果需要更换新品及配件的，要求更换的新品及配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护、升级）期内升级服务。 3. 至少提供5×8小时技术支持	无偏离

	服务热线,并提供售后服务人员名单及联系电话。 4. 培训采购单位维护人员,保证维护人员能进行日常运行维护工作;并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等,费用由成交供应商承担。 5. 产品生命周期内提供软硬件缺陷补丁(如软件),质保期内按采购人要求提供产品安全稳定性升级及扩容方案,保障设备适配需求变化。 6. 免费安装调试:成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通,并在试运行结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。 7. 售后服务人员保障,在签订合同时供应商须为本项目配备售后服务人员,包括: (1) 电气工程师≥1人(提供电气相关专业证书); (2) 持有特种作业操作证(电工作业-低压)人员≥2人; (3) 注册信息安全专业人员(CISP)≥2人。 以上人员须为供应商本单位在职人员,同一人不重复计算,且提供上述人员的证书复印件及 竞标截止前半年内任意连续3个月的社保证明,均须加盖供应商公章。	服务热线,并提供售后服务人员名单及联系电话。 4. 培训采购单位维护人员,保证维护人员能进行日常运行维护工作;并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等,费用由成交供应商承担。 5. 产品生命周期内提供软硬件缺陷补丁(如软件),质保期内按采购人要求提供产品安全稳定性升级及扩容方案,保障设备适配需求变化。 6. 免费安装调试:成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通,并在试运行结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。 7. 售后服务人员保障,在签订合同时供应商须为本项目配备售后服务人员,包括: (1) 电气工程师≥1人(提供电气相关专业证书); (2) 持有特种作业操作证(电工作业-低压)人员≥2人; (3) 注册信息安全专业人员(CISP)≥2人。 以上人员须为供应商本单位在职人员,同一人不重复计算,且提供上述人员的证书复印件及 竞标截止前半年内任意连续3个月的社保证明,均须加盖供应商公章。	
六	验收条件及标准 1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	验收条件及标准 1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无偏离

供应商提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，成交供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才能进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交供应商承担。 2. 产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 3. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 4. 采购人有权要求成交供应商在成交后合同签订前提供检验报告原件核查。 5. 成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6. 采购项目有其他要求的按其要求。	供应商提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，成交供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才能进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交供应商承担。 2. 产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 3. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 4. 采购人有权要求成交供应商在成交后合同签订前提供检验报告原件核查。 5. 成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6. 采购项目有其他要求的按其要求。	
--	--	--

七	报价要求 1. 竞标报价包括满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物、以及伴随的货物和服务、工程（如有）的价格；总报价包含以下部分： （1）竞标货物的总价； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； （4）运输、装卸、调试、验收、培训、保修、技术支持、检测费、售后服务等费用； （5）必要的保险费用和各项税费等。 2. 竞标报价是履行合同的最终价格，除另有约定外，成交价不因任何因素而调整。 3. 响应报价超过最高限价的均为无效报价。 4. 验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。	报价要求 1. 竞标报价包括满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物、以及伴随的货物和服务、工程（如有）的价格；总报价包含以下部分： （1）竞标货物的总价； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； （4）运输、装卸、调试、验收、培训、保修、技术支持、检测费、售后服务等费用； （5）必要的保险费用和各项税费等。 2. 竞标报价是履行合同的最终价格，除另有约定外，成交价不因任何因素而调整。 3. 响应报价超过最高限价的均为无效报价。 4. 验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。	无偏离
八	付款方式 采购合同签订后 7 日内，采购人预付 30% 的合同价款，成交供应商收到预付款项后送货到采购人指定地点，采购人可根据实际安装进度支付进度款，待安装和调试完成并合格交付使用后 7 个工作日内一次性支付至合同价款的 97%（含已支付），余下的 3% 尾款于保修期届满之日起 10 个	付款方式 采购合同签订后 7 日内，采购人预付 30% 的合同价款，成交供应商收到预付款项后送货到采购人指定地点，采购人可根据实际安装进度支付进度款，待安装和调试完成并合格交付使用后 7 个工作日内一次性支付至合同价款的 97%（含已支付），余下的 3% 尾款于保修期届满之日起 10 个	无偏离

	工作日内一次性支付完毕（不计利息）。	工作日内一次性支付完毕（不计利息）。	
九	其他要求 1. 勘查现场：因本项目涉及安装实施工程量较大，参与竞标的供应商须到项目安装现场进行勘查，勘查时间：2026年07月28日上午9:00至12:00，供应商须在规定时间内到达，逾期到达的，采购人不再另外接待，采购人对进行勘查的供应商开具勘查证明，勘查证明须附在响应文件中。 2. 本项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，竞标供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由竞标供应商自行承担。 3. 若因成交供应商自身原因未能在约定的时间内与采购人签订合同的，采购人将不再受理合同签订事宜，并终止项目合同签订，成交供应商自行承担由此产生的后果。 4. 在货物验收时，若发现存在虚假响应，按相关规定做退货处理及违约处理，同时采购人有权终止合同，并上报监督管理部门处理。	其他要求 1. 勘查现场：因本项目涉及安装实施工程量较大，参与竞标的供应商须到项目安装现场进行勘查，勘查时间：2026年07月28日上午9:00至12:00，供应商须在规定时间内到达，逾期到达的，采购人不再另外接待，采购人对进行勘查的供应商开具勘查证明，勘查证明须附在响应文件中。 2. 本项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，竞标供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由竞标供应商自行承担。 3. 若因成交供应商自身原因未能在约定的时间内与采购人签订合同的，采购人将不再受理合同签订事宜，并终止项目合同签订，成交供应商自行承担由此产生的后果。 4. 在货物验收时，若发现存在虚假响应，按相关规定做退货处理及违约处理，同时采购人有权终止合同，并上报监督管理部门处理。	无偏离
十	其他说明 一、进口产品说明 ☐ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通	其他说明 一、进口产品说明 ☐ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通	无偏离

过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）、同时竞标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品：无。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的），选取其中质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由谈判小组推荐确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 三、其他 1. 货物需求一览表中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则响应无效；非实质性响应条款发生负偏离>2项的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 2. 成交供应商承担设备交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。 3. 知识产权：供应商在提供产品及服务过程中可能会间接地涉及知	过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）、同时竞标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二 核心产品：无。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的），选取其中质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由谈判小组推荐确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 三、其他 1. 货物需求一览表中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则响应无效；非实质性响应条款发生负偏离>2项的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 2. 成交供应商承担设备交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。 3. 知识产权：供应商在提供产品及服务过程中可能会间接地涉及知
--	--



	识产权问题、供应商应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。	识产权问题，供应商应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。	
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：广西秧田电子科技有限公司

日期：2026 年 07 月 30 日

4.7 其他与本合同相关的资料



八、售后服务承诺

本着“客户至上”的经营原则，本着“诚信专业”的服务原则，与广大用户建立了广泛、良好的合作伙伴关系。广西秧田电子科技有限公司（以下简称：广西秧田公司）深知，客户满意与否是衡量广西秧田公司服务质量的唯一标准，和广西秧田公司产品（包括众多优秀的软件产品和行业整体解决方案）一样。广西秧田公司服务系统是公司发展的重点，服务先行是广西秧田公司和客户交流、市场推广的重要策略，服务致胜是广西秧田公司和用户双赢的重要准则。

广西秧田公司服务体系包括服务运维管理体系和服务质量体系。不断提高客户服务满意度和持续改进服务质量及运作能力是公司服务不懈追求的目标。为了不断完善自身质量管理体系，我公司服务逐步建立起符合国际标准的售后服务质量体系，通过畅通的内、外部客户信息反馈系统，收集和传递来自各方面的服务质量数据和信息，并对这些数据信息进行有计划的精细分析，找出对服务质量产生最不利影响的因素并进行改进，适应不断变化的普通客户服务需求。

广西秧田公司设有客户服务中心，负责调动公司内部所有服务资源（包括技术、管理人员、设备、备件、必要的流动资金等），组建专题服务项目组，以满足用户对服务的需求。

客户服务中心：客户服务的核心部门，负责客户服务资源的调配，负责售后服务的接洽、项目立项、设计、组织、实施，负责公司服务热线 18154625488、0771-4301223 的 7X24 小时接听，负责客户服务项目跟踪。客户服务中心实行 7X24 值守制度。



8.1 广西秧田电子科技有限公司对本项目售后服务的承诺
售后服务承诺

根据板城镇 2026 年古寨香米产业提升项目的招标要求，项目编号：

QZZC2026-11-030041-GXHC，我公司做出以下售后服务承诺：

名称	售后服务承诺内容
交货时间及交货地点	1. 交货时间：自合同签订之日起 20 日内将设备交付至采购人指定地点，货到后 40 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。
	2. 交货地点：采购人指定地点。
签订合同日期	自成交通知书发出之日起 25 天内。
质量承诺	1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。我公司所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
	2. 测试及检验：采购人如有需要指定第三方在产品使用过程中进行检测或测试所产生的费用均由我公司承担；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，我公司承担被采购人终止合同的一切风险和费用。
质保期承诺	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除非各分项有要求，否则，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若我公司在响应文件中承诺高于该期限，按照我公司承诺），设备终身维护，在质保期内免费维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。
服务承诺	1. 我公司对质量保证期内定期对设备进行免费保养和维护，免费上门维修、免费更换配件。
	2. 故障响应时间：接到故障通知后 1 小时内响应，4 小时内派技术人员到现场，并在 24 小时内完成采购人提出的维修要求（特殊配件更换除外）；如故障不能在 48 小时内解决，免费保修（质保）期内必须提供备用设备供采购人使用，且不收取任何费用；不能维修、维护的负责换新；非产品质量原因导致的故障，如果需要更换新品及配件

	的，要求更换的新品及配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护、升级）期内升级服务。 3. 我公司提供 5×8 小时技术支持服务热线，并提供售后服务人员名单及联系电话。 4. 培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等，费用由我公司承担。 5. 产品生命周期内提供软硬件缺陷补丁（如软件），质保期内按采购人要求提供产品安全稳定性升级及扩容方案，保障设备适配需求变化。 6. 免费安装调试：我公司负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由我公司整理验收材料提交采购人验收。 7. 售后服务人员保障，在签订合同时我公司须为本项目配备售后服务人员，包括： （1）电气工程师≥1 人（提供电气相关专业证书）； （2）持有特种作业操作证（电工作业-低压）人员≥2 人； （3）注册信息安全专业人员（CISP）≥2 人。 以上人员须为我公司在职人员，同一人不重复计算，且提供上述人员的证书复印件及竞标截止前半年内任意连续 3 个月的社保证明，均须加盖我公司公章。
验收条件及标准 承诺	1. 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，我公司按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才能进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由我公司承担。 2. 产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，由此造成采购人经济损失的由我公司负责承担全部赔偿责任。 3. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由我公司承担。 4. 采购人有权要求我公司在成交后合同签订前提供检验报告原件核查。 5. 我公司在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，



	对所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,我公司承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。 6. 采购项目有其他要求的按其要求。
报价承诺	1. 竞标报价包括满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物,以及伴随的货物和服务、工程(如有)的价格;总报价包含以下部分: (1) 竞标货物的总价; (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; (3) 包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用; (4) 运输、装卸、调试、验收、培训、保修、技术支持、检测费、售后服务等费用; (5) 必要的保险费用和各项税费等。 2. 竞标报价是履行合同的最终价格,除另有约定外,成交价不因任何因素而调整。 3. 我公司已了解响应报价超过最高限价的均为无效报价。我公司报价未超过最高限价。 4. 验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担。我公司在报价时已考虑相关费用。
培训承诺	我方承诺培训采购单位维护人员,保证维护人员能进行日常运行维护工作;并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等,费用由我方承担
非进口产品承诺	我公司承诺本项目所有产品均为国产产品。
其他承诺	1. 我公司承诺质保期后的服务,涉及到更换配件只收取维修成本配件费用。 2. 成交供应商承担设备交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。 3. 知识产权:供应商在提供产品及服务过程中可能会间接地涉及知识产权问题,供应商应对竞标内容所涉及的专利承担责任,并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

供应商名称(电子签章): 广西秧田电子科技有限公司

日期: 2026 年 07 月 30 日