


项目采购需求一览表

一、项目要求及技术需求				
项号	名称及规格	数量及单位	项目需要及技术需求	单价 限价
1	电子存包柜 (定制)	3个	电子柜尺寸: W1800*D460*H1800mm, 单门: 269*300mm (36 门) 1. 柜体: 采用 1.0mm 优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑, 锁具安全可靠, 不易仿配。经久耐用, 不易变形; 2. 金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整, 无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质, 磷化层达到工艺要求, 预备处理后及时进行涂饰; 3. 表面除锈喷塑工艺要求: 表面经过: 除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理, 然后采用通过 ISO14001 国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑; 4. 层板: 与柜体同等材质, 箱体内部设有托架, 位置任意可调; 5. 五金: 铰链等配件选用优质五金配件, 连接处均紧密拼接, 金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。控制系统: 微信扫码或人脸识别打开; 6. 安全性能: 具备应急开锁功能, 配备应急钥匙和应急电源接口, 断电时可通过应急钥匙或外接应急电源开启柜门; 7. 其他功能: 噪音低于 50 分贝, 不影响图书馆安静环境。8. 个性服务: 按采购人需求丝印 LOGO, 费用包含本项目中, 采购人不另外支付费用。 9. 质保 5 年。 10. 参考样式:	44 72 元/ 个

			36门 存包柜 自设密码系统 天蓝色 白色 深灰色 棕色 灰白色 红色 咖啡色 米黄色 草绿色 黄色 粉色 深蓝色	
2	移动还书箱	9个	根据放置的图书数量和重量缓冲升降承载板，防止图书边角撞击破损，轻松取放，减轻图书管理员负担，配备耐磨万向静音轮，推行顺畅无顾虑。 产品参数： - 规格尺寸：长 720*宽 570*高 770mm（含轮含拉手） - 重量：32.60 KG（不含包装纸箱） - 外包装规格尺寸：长 660*宽 585*高 809mm - 重量：约 35 KG（含包装纸箱） - 图书容量：约 100-200 册 - 材质工艺：铝材型材，全金属主体结构侧板，实木承托板，加厚 304 不锈钢拉手，医用万向耐磨静音轮，采用静音弹簧和精密轴承，运行平稳，喷涂烤漆工艺。 - 个性服务：按采购人需求丝印 LOGO，费用包含本项目中，采购人不另外支付费用。 - 质保 5 年。 - 参考样式：	2970 元/个

				
3	雨 伞 架	1 个	1. 规格要求: 长 134cm 宽 30.5cm 高 152cm 2. 材质: 主体框架采用不锈钢材质, 型号不低于 304 不锈钢, 厚度不低于 1.5mm, 表面抛光处理, 光滑亮丽, 防锈耐腐蚀, 不易变形; 底部带有漏水孔, 配备可拆卸接水盘, 方便清理雨水; 适合放置在图书馆入口处, 不占用过多空间; 3. 结构: 整体结构稳定, 承重能力强; 伞桶排列整齐, 间距均匀, 方便插入和取出雨伞; 底部配备防滑脚垫, 防止雨伞架滑动, 保护地面; 4. 外观: 设计简洁大方, 与图书馆现有雨伞架外观完全一致, 与图书馆整体装修风格协调, 在框架侧面定制学校 LOGO 提示标识, 标识采用激光雕刻或丝印工艺, 清晰耐用, 不易脱落; 按采购人需求丝印 LOGO, 费用包含本项目中, 采购人不另外支付费用。 实用功能: 接水盘采用透明塑料材质, 便于观察水量, 及时清理。 质保 5 年 参考样式:	2999 元/个



广西职业师范学院项目报价表

采购项目名称：图书馆学生阅览实训室设备更新项目（其他用具）

采购项目编号：ZSY2026-ZXXJ-007

序号	货物（服务）名称	数量及单位	响应品牌型号	报价金额（元）
1	电子存包柜	3个	广邦牌、定制	10320
2	移动还书箱	9个	广邦牌、定制	20610
3	雨伞架	1个	广邦牌、定制	2310
合计（元）				33240
备注： 1. 报价时按政采云平台在线询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价成交。 2. 报价包括“项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务费用。 3. 报价包含售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 4. 以上每样货物的报价单价和总报价必须在最高控制价范围内，否则报价无效。				

项目联系人：吴建邦

报价供应商名称：广西广邦家具有限公司

司

联系电话：13768513409

报价日期：2026年7月



广西职业技术学院采购项目响应偏离表（必须提供）

采购项目名称：图书馆学生阅览室实训室设备更新项目（其他用具）

采购项目编号：ZSY2026-ZXXJ-007

1. 对本项目采购需求一览表中的项目需要及技术需求的响应偏离表（必须提供）：

序号	货物（服务）名称	项目需要及技术需求（采购需求文件要求）	响应文件响应内容	偏离说明
1	电子存包柜（定制）	电子和尺寸： #1800*410*60*11000mm，单门； 200*6-300mm（3.06寸） 1. 和体：采用1.0mm优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易变形，经久耐用，不易变形； 2. 金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，无开裂、麻点、漏印、焊渣或飞边、尖角。毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零部件表面进行预处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 3. 表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，然后采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚酯面塑粉静电喷塑； 4. 层板：与柜体同等材质，箱体内存有托架，位置任意可调； 5. 五金：铰链等配件选用优	电子和尺寸： #1800*410*60*11000mm，单门； 200*6-300mm（3.06寸） 1. 和体：采用1.0mm优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易变形，经久耐用，不易变形； 2. 金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，无开裂、麻点、漏印、焊渣或飞边、尖角。毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零部件表面进行预处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 3. 表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，然后采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚酯面塑粉静电喷塑； 4. 层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调； 5. 五金：铰链等配件选用优质金属配件，连接处均采用焊接，金属件表面无锈蚀、毛刺刀口。	无偏离

		质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺、刀口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、泛黄、花斑、锈迹、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，控制系统：微信扫码或人脸识别开门； 6. 安全性能：具备应急开锁功能，配备应急钥匙和应急电源接口，断电时可通过应急钥匙或外接应急电源开启柜门； 7. 其他功能：噪音低于 50 分贝，不影响图书馆安静环境；8. 个性服务：按采购人需求丝印 1000，费用包含本项目中，采购人另支付费用。 9. 质保 5 年； 10. 参考样式： 	露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、锈迹、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，控制系统：微信扫码或人脸识别开门； 6. 安全性能：具备应急开锁功能，配备应急钥匙和应急电源接口，断电时可通过应急钥匙或外接应急电源开启柜门； 7. 其他功能：噪音低于 50 分贝，不影响图书馆安静环境；8. 个性服务：按采购人需求丝印 1000，费用包含本项目中，采购人另支付费用。 9. 质保 5 年； 10. 参考样式： 	
2	移动还书箱	根据放置的图书数量和重量缓冲升降承载板，防止图书边角撞击破损，轻松取放，减轻图书管理员负担，配备耐磨万向静音轮，推行顺畅无顾虑。 产品参数： 1. 规格尺寸：长 660*宽 570*高 770mm（含轮含拉手） 2. 重量：32.60 KG（含包装纸箱） 3. 外包装规格尺寸：长 660*宽 585*高 809mm 4. 重量：约 35 KG（含包装纸箱） 5. 图书容量：约 100-200 册 6. 材质工艺：铝型材材，全金属主体结构侧板，实木承托板，加厚 304 不锈钢拉手，医用万向耐磨静音轮，采用静音弹	根据放置的图书数量和重量缓冲升降承载板，防止图书边角撞击破损，轻松取放，减轻图书管理员负担，配备耐磨万向静音轮，推行顺畅无顾虑。 产品参数： 1. 规格尺寸：长 720*宽 570*高 770mm（含轮含拉手） 2. 重量：32.60 KG（含包装纸箱） 3. 外包装规格尺寸：长 660*宽 585*高 809mm 4. 重量：约 35 KG（含包装纸箱） 5. 图书容量：约 100-200 册 6. 材质工艺：铝型材材，全金属主体结构侧板，实木承托板，加厚 304 不锈钢拉手，医用万向耐磨静音轮，采用静音弹	无偏离

		黄和精密轴承,运行平稳,喷涂烤漆1工艺。 7. 售后服务:按采购人需求按印LOGO,费用包含本项目中,采购人另支付费用。 8. 质保5年。 9. 参考样式: 	精密轴承,运行平稳,喷涂烤漆1工艺。 7. 售后服务:按采购人需求按印LOGO,费用包含本项目中,采购人另支付费用。 8. 质保5年。 9. 参考样式: 	
3	雨伞架	1. 规格要求:长134cm宽30.5cm高152cm 2. 材质:主体框架采用不锈钢材质,型号不低于304 不锈钢,厚度不低于1.5mm,表面抛光处理,光滑亮丽,防锈耐腐蚀,不易变形;底部带有漏水孔,配备可拆卸接水盘,方便清理雨水;适合放置在图书馆入口处,不占用过多空间。 3. 结构:整体结构稳定,承重能力强;伞桶排列整齐,间距均匀,方便插入和取出雨伞;底部配备防滑脚踏,防止雨伞架滑动,保护地面。 4. 外观:设计简洁大方,与图书馆现有雨伞架外观完全一致,与图书馆整体装修风格协调,在框架侧面定制学校LOGO提示标识,标识采用激光雕刻或丝印工艺,清晰耐用,不易脱落;按采购人需求丝印LOGO,费用包含本项目中,采购人另支付费用。 实用功能:接水盘采用透明塑料材质,便于观察水量,及时清理。 质保5年 参考样式:	1. 规格要求:长134cm宽30.5cm高152cm 2. 材质:主体框架采用不锈钢材质,型号不低于304 不锈钢,厚度不低于1.5mm,表面抛光处理,光滑亮丽,防锈耐腐蚀,不易变形;底部带有漏水孔,配备可拆卸接水盘,方便清理雨水;适合放置在图书馆入口处,不占用过多空间。 3. 结构:整体结构稳定,承重能力强;伞桶排列整齐,间距均匀,方便插入和取出雨伞;底部配备防滑脚踏,防止雨伞架滑动,保护地面。 4. 外观:设计简洁大方,与图书馆现有雨伞架外观完全一致,与图书馆整体装修风格协调,在框架侧面定制学校LOGO提示标识,标识采用激光雕刻或丝印工艺,清晰耐用,不易脱落;按采购人需求丝印LOGO,费用包含本项目中,采购人另支付费用。 实用功能:接水盘采用透明塑料材质,便于观察水量,及时清理。 质保5年 参考样式:	无偏离

2. 对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：

序号	采购需求文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容	偏离说明
1	供应商资格要求 1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2. 本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。 3. 企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部控制管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4. 近3年内（自本项目招标公告发布之日起倒算），供应商存在以下情形之一，拒绝参加本项目采购活动： （1）中标/成交后无正当理由不与采购人签订政府采购合同中国政府采购网； （2）签订合同后无正当理由不供货、不履约、拖延供货或擅自变更/中止/终止合同中国政府采购网； （3）无正当理由由放弃中标、成交项目或弃标中国政府采购网； （4）被财政部门列入政府采购不良行为记录名单且在禁止期内； （5）被列入“信用中国”失信被执行入、重大税收违法失信主体，或中国政府采购网严重违法失信	供应商资格要求 1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2. 本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。 3. 企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部控制管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4. 近3年内（自本项目采购公告发布之日起倒算），供应商存在以下情形之一，拒绝参加本项目采购活动： （1）中标/成交后无正当理由不与采购人签订政府采购合同中国政府采购网； （2）签订合同后无正当理由不供货、不履约、拖延供货或擅自变更/中止/终止合同中国政府采购网； （3）无正当理由由放弃中标、成交项目或弃标中国政府采购网； （4）被财政部门列入政府采购不良行为记录名单且在禁止期内；	无偏离

	行为记录名单。 5. 本条款所称“正当理由”，仅指不可抗力（自然灾害、战争、政府强制令等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况）；商业风险、经营困难、成本上涨、产能不足、资金紧张、厂家断供等，均不属于正当理由。	(5) 被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体，或中国政府采购网严重违法失信行为记录名单。 5. 本条款所称“正当理由”，仅指不可抗力（自然灾害、战争、政府强制令等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况）；商业风险、经营困难、成本上涨、产能不足、资金紧张、厂家断供等，均不属于正当理由。	
2	合同签订日期 成交公告发布后 15 个日历日内。	合同签订日期 成交公告发布后 15 个日历日内。	无偏离
3	交付时间及地点 交付时间：合同签订后 15 个工作日内完成交付。 交付地点：广西职业技术学院（采购人指定地点）。	交付时间及地点 交付时间：合同签订后 15 个工作日内完成交付。 交付地点：广西职业技术学院（采购人指定地点）。	无偏离
4	售后服务要求 1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行，技术参数要求表中如无特别要求，则自最终验收合格之日起售后服务期不少于 5 年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2. 服务期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；	售后服务要求 1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行，技术参数要求表中如无特别要求，则自最终验收合格之日起售后服务期不少于 5 年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2. 服务期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何	无偏离

	“技术要求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。 3. 成交人应接到报修通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 4. 服务期内所有货物非因人为及不可抗力因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。其余按厂家承诺提供相关服务。	费用：“技术要求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。 3. 成交人应接到报修通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 4. 服务期内所有货物非因人为及不可抗力因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。其余按厂家承诺提供相关服务。	
5	成交规则 按政采云平台公开竞价最低价成交规则，在满足采购需求、同等质量、服务的前提下，报总价低价（优惠率高）成交。报价必须在最高控制报价范围内，否则报价无效。	成交规则 按政采云平台公开竞价最低价成交规则，在满足采购需求、同等质量、服务的情况下，报总价低价（优惠率高）成交。报价必须在最高控制报价范围内，否则报价无效。	无偏离
6	履约保证金 1. 本项目不收取履约保证金。	履约保证金 1. 本项目不收取履约保证金。	无偏离
7	付款方式 1. 该项目无预付款； 2. 全部货物经采购人组织验收合格后，供应商向采购人开具符合财务管理相关规定的增值税专用发票，采购人在收到发票后 15 日内，以转账方式向成交人支付对应发票总金额的款项。	付款方式 1. 该项目无预付款； 2. 全部货物经采购人组织验收合格后，供应商向采购人开具符合财务管理相关规定的增值税专用发票，采购人在收到发票后 15 日内，以转账方式向成交人支付对应发票总金额的款项。	无偏离
8	报价要求 1. 一次性报价，报价须为人民币报价（含税），包含：产品价、	报价要求 1. 一次性报价，报价须为人民币报价（含税），包含：产品	无偏离

运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 2. 该项目每样货物的单价报价不能超过单项限价并且总报价不能超过总预算，否则为无效报价。 3. 评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价$<$全部通过符合性审查供应商响应报价平均值$\times 50\%$； （2）响应报价低于通过符合性审查的次低价供应商响应报价50%的，即响应报价$<$通过符合性审查的次低价供应商响应报价$\times 50\%$； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价$<$采购项目最高限价$\times 45\%$； （4）评审小组基于专业判断，	价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 2. 该项目每样货物的单价报价不能超过单项限价并且总报价不能超过总预算，否则为无效报价。 3. 评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价$<$全部通过符合性审查供应商响应报价平均值$\times 50\%$； （2）响应报价低于通过符合性审查的次低价供应商响应报价50%的，即响应报价$<$通过符合性审查的次低价供应商响应报价$\times 50\%$； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价$<$采购项目最高限价$\times 45\%$；
---	---

	认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审小组启动异常低价响应审查后,属于前述第(1)项至第(4)项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商的需在60分钟内提供相关材料,否则评审小组将其响应作为无效响应处理。其中,属于第3项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关其他说明及必要的证明材料,评审小组不再重复提交。	(4) 评审小组基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审小组启动异常低价响应审查后,属于前述第(1)项至第(4)项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商的需在60分钟内提供相关材料,否则评审小组将其响应作为无效响应处理。其中,属于第3项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。	
9	报价材料要求 报价时需提交的材料包括但不限于: (1) 项目报价表(格式见附件1); (2) 响应偏离表(格式见附件2) (3) 无违法违规及不良行为承诺函(格式见附件3); (4) 服务承诺书(格式自拟); (5) 报价供应商营业执照、法人(或项目负责人)身份证明、授权委托书(如有); (6) 中小微企业声明函(如有); (7) “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用截图; (8) 需求中要求提供的其他相关检测报告、授权证书等材料。	报价材料要求 报价时需提交的材料包括但不限于: (1) 项目报价表(格式见附件1); (2) 响应偏离表(格式见附件2) (3) 无违法违规及不良行为承诺函(格式见附件3); (4) 服务承诺书(格式自拟); (5) 报价供应商营业执照、法人(或项目负责人)身份证明、授权委托书(如有); (6) 中小微企业声明函(如有); (7) “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用截图;	无偏离

	(9) 以上材料均需加盖报价单位公章一起打包成单个文件上传扫描电子版，不接受 word 可修改版。	(8) 需求中要求提供的其他相关检测报告、授权证书等材料。 (9) 以上材料均需加盖报价单位公章一起打包成单个文件上传扫描电子版，不接受 word 可修改版。	
10	验收标准 1. 验收时按采购需求参数标准进行验收，如有必要采购人有权委托具有专业权威的第三方机构对供应商提供的相关设备及货物随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求，并出具相关检测报告（检测费用由成交人负责）。 2. 经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供，采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交人承担。	验收标准 1. 验收时按采购需求参数标准进行验收，如有必要采购人有权委托具有专业权威的第三方机构对供应商提供的相关设备及货物随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求，并出具相关检测报告（检测费用由成交人负责）。 2. 经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供，采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交人承担。	无偏离
11	其他要求 1. 本项目商务条款和采购需求表均为实质性参数要求和条件，供应商必须满足或优于，并在响应文件中如实作出响应满足或优于，否则响应文件无效。	其他要求 1. 本项目商务条款和采购需求表均为实质性参数要求和条件，供应商必须满足或优于，并在响应文件中如实作出响应满足或优于，否则响应文件无	无偏离

2. 本项目不组织实地考察。	效。	
3. 如成交人不履行与采购人订立的合同，导致采购人无法完成本次采购任务的，履约保证金不予退还。	2. 本项目不组织实地考察。	
4. 若成交人无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，所造成的后果由供应商负责。	3. 如成交人不履行与采购人订立的合同，导致采购人无法完成本次采购任务的，履约保证金不予退还。	
5. 填写响应偏离表时，供应商应根据响应的货物（服务）的技术性能及自身情况做出实际响应，否则报价无效。	4. 若成交人无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，所造成的后果由供应商负责。	
	5. 填写响应偏离表时，供应商应根据响应的货物（服务）的技术性能及自身情况做出实际响应，否则报价无效。	

注：

- (1) 本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求进行响应；
- (2) 本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”，填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审；
- (3) 供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。

(4) 本表需由法定代表人或授权代表签字或盖章。

法定代表人或授权代表签字或盖章：吴建邦
 广西邦家兴有限公司 日期：2026 年 7 月

供应商公章



限公司