

“广西政府采购云”平台合同编号：

南宁市政府采购

隆安县都结乡初级中学“两类学校”教室宿舍设 备设施采购项目合同

采购项目编号：NNZC2026-J1-230091-NNSL

采购计划文号：LAZC2026-J1-00920、LAZC2026-J1-
00921

采购人：隆安县都结乡初级中学

中标供应商：广西南宁有业办公家具有限公司

签订时间：2026年8月5日

合同目录

第一部分 合同书	2
第二部分 合同一般条款	5
第三部分 合同专用条款	9
第四部分 合同附件	13
4.1 成交通知书	13
4.2 采购文件货物需求一览表	14
4.4 响应函	23
4.5 响应报价表	25
4.6 响应货物技术资料表	26
4.7 商务条款偏离表	38
4.8 其他与本合同相关的资料	41

第一部分 合同书

2026年7月29日，隆安县都结乡初级中学以竞争性谈判方式对隆安县都结乡初级中学“两类学校”教室宿舍设备设施采购项目进行了采购。经评审小组评定，广西南宁有业办公家具有限公司为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起5日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经隆安县都结乡初级中学（以下简称：甲方）和广西南宁有业办公家具有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1 信息

- 1.2.1.1 名称：见“第四部分 合同附件”；
- 1.2.1.2 数量：见“第四部分 合同附件”；
- 1.2.1.3 质量：按采购文件、响应文件及合同相关内容执行，见“第四部分 合同附件”。

1.3 价款

本合同总价为：人民币 542900.00 元（大写：伍拾肆万贰仟玖佰元人民币，含税）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
/	/	/
总价		/

1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1 付款方式：本项目无预付款。乙方交货安装完毕后，经采购人书面验收合格，并

按采购人要求提交项目请款有关资料，在财政部门审批同意用款计划后 30 日内，支付合同款。如因客观原因造成设备无法正常安装，乙方在已部分供货的前提下向甲方申请支付项目进度款，甲方根据乙方供货进度并结合当时审批部门有关要求酌情办理进度款支付；

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自签订合同之日起，10 日内完成学校急需设备（货物）供货、安装及使用培训，10 日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：乙方现场安装交付；

1.5.4 货物及质保期限：项目整体质保期 1 年，自提交成果并最终验收合格之日起计。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 5%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的 5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 100 元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定

的权利救济方式;

1.6.6 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第2种方式解决:

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方:隆安县都结乡初级中学
统一社会信用代码:124501234989300448
住所:隆安县都结乡都结街
法定代表人或
授权代表(签字):
联系人:
约定送达地址:
邮政编码:
电话:
传真:
电子邮箱:
开户银行:
开户名称:
开户账号:

乙方:广西南宁有业办公家具有限公司
统一社会信用代码或身份证号码:
91450100589813089F
住所:南宁市连畴路30号南宁润一科技
工业园5号楼四层南边厂房
法定代表人
或授权代表(签字):
联系人:卢家富
约定送达地址:南宁市连畴路30号南宁
润一科技工业园5号楼四层南边厂房
邮政编码:530000
电话:15607713135
传真:/
电子邮箱:1830147385@qq.com
开户银行:广西北部湾银行股份有限公司
南宁市城北支行
开户名称:广西南宁有业办公家具有限
公司
开户账号:800067035688880

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知, 详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时, 对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查, 以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求, 但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作, 乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间, 甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方, 双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要, 向甲方了解有关情况, 调阅有关资料等, 甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意, 任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料, 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等, 并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系, 并提供相关内部规章制度给甲方, 以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求, 并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意, 乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行, 酿成重大事故(工作日系统中断一天以上)的, 乙方应承担全部法律责任, 并赔偿经济损失, 赔偿金额为项目总价的 30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中, 如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况, 应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方; 甲方收到乙方通知后, 认为其理由正当

的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前,乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件;标的物交付时,乙方在合同专用条款约定时间内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、货物、安全标准,组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于15个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书写、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同(☒是 ☐否)为中小企业“政采贷”可融资合同,关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同(☒是 ☐否)为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式5份,甲方执4份,乙方执1份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：

乙方承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，乙方将承担由此产生的全部责任。

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：

/

3.3 装运标的物的要求和通知：

/

3.4 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币伍拾肆万贰仟玖佰元整（¥542900.00元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☒采用一次性支付方式，付款条件为：乙方交货安装完毕后，经采购人书面验收合格，并按采购人要求提交项目请款有关资料，在财政部门审批同意用款计划后30日内，支付合同款。如因客观原因造成设备无法正常安装，乙方在已部分供货的前提下向甲方申请支付项目进度款，甲方根据乙方供货进度并结合当时审批部门有关要求酌情办理进度款支付

☐采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：/

第二期付款：/

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30%，不高于合同金额的50%；项目分

年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

验收标准、规范

1. 符合合同要求及国家相关标准。

2. 参数配置符合合同要求。

3. 乙方提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。

4. 本项目由采购人、设备使用单位联合开展全程监理和验收工作，验收时乙方将会在现场。如验收结果不合格的，按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，乙方承担由此所造成全部损失。

5. 验收所产生的费用由乙方承担。

6. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，乙方对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。

7. 交付验收按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。

3.5.5 其他：

3.6 项目验收：

3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用：首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	“第四部分 合同附件”
2	交货产品的质量文件	“第四部分 合同附件”
4	交货产品技术、性能指标	“第四部分 合同附件”
5	售后服务承诺	“第四部分 合同附件”
6	其他工作	“第四部分 合同附件”

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件;
- (2) 响应文件;
- (3) 采购合同;
- (4) 其他需提供的相关材料: (由业主根据实际情况填写)。

第四部分 合同附件

4.1 成交通知书

南宁市政府采购

成交通知书

广西南宁有业办公家具有限公司:

南宁市隆安县政府集中采购中心受采购人委托,就隆安县都结乡初级中学“两类学校”教室宿舍设备设施采购项目-分标1(项目编号:NNZC2026-J1-230091-NNSL)采用竞争性谈判方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商。

本项目为专门面向中小企业采购。

你公司未享受中小企业价格评审优惠政策。

你公司政策评审后的价格为 542900.00 元。(注:符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文规定的,服务和货物类的报价给予20%、工程类给予5%价格扣除;接受联合体或允许分包的,联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的,服务和货物类的报价给予6%、工程类给与2%的价格扣除。)


成交金额: 542900元,542900元

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知



采购人联系人: 黄元钦


联系电话: 隆安县都结乡初级中学 18978975811





南宁市隆安县政府集中采购中心
2026年07月31日


4.2 采购文件货物需求一览表

序号	设备名称	规格及技术参数需求描述	单位	数量	预算 单价 (元)	分项 预算 合计 (元)	备注
1	学生用床	1、产品必须符合 GB/T 3325—2024 国家标准《金属家具通用技术条件》 ▲2、规格：2000 mm×900 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为 1000mm。（±5mm）。 ▲3、立柱：采用 79mm×79mm，壁厚≥1.3mm（截面±0.5mm）高频焊接封口型材管，立柱带弧形状且与木质部分整体结合。 ▲4、前床挺：采用 106mm×44mm（±10mm）的异形管（非矩形）钢管（截面±0.5mm），壁厚≥1.2mm 高频焊接封口型材管。上下端呈圆弧形，床厅预留遮灰板插槽（如下图）  ▲5、后床挺：采用 73mm×42mm，（截面±0.5mm）壁厚≥1.2mm 高频焊接封口型材管。 ▲6、边立柱拉换：采用 73mm×42mm（截面±0.5mm），壁厚≥1.2mm 高频焊接封口型材管。 ▲7、床厅护栏： (1) 护栏高度为≥300mm；（从床板面算起，如下图）  (2) 护栏横支撑：最上一条直径 38mm×厚 1.2mm 圆管，其余直径 16mm×1.2mm 圆管； (3) 护栏竖支撑：16mm×1.2mm 椭圆管；护栏为竖直方向，不弯曲。	套	500	1000	5000 00	

	(4)上铺出入口(床厅护栏与床头护栏的距离)为$\leq 600\text{mm}$。 ▲8、床头护栏:采用$16\text{mm}\times 1.2\text{mm}$圆管,$\geq 3$根。 ▲9、床换:$30\times 20\times 1.2\text{mm}$方管,$\geq 5$根(不含两边)。 ▲10、爬梯,宽度$300\text{mm}$,采用$25\times 25\times 1.2\text{mm}$方管,爬梯踏板规格:约$250\times 110\text{mm}$采用钢板一次性冲压成型,具有防滑作用,踏板数量不少于3根。爬梯与前床挺连接的四个连接处上螺钉加固。床梯具有夜光标识。 11、立柱、爬梯接触地面需加防潮胶套。 ▲12、链接方式:采用$30\times 2\text{mm}$卡件“H”型内卡扣式连接(无螺丝连接,整体全隐装),床立柱和床护栏管材开口处均加装塑料胶套。 ▲13、床板:采用$\geq 18\text{mm}$厚优质杉木板(每块宽度$\geq 120\text{mm}$),四匹加强筋,均匀排布,无缝连接;床板的长度距离床两端不大于8mm。 14、上铺蚊帐架采用不小于(直径)$16\text{mm}\times$(厚度)1.0mm的无缝钢管制成,蚊帐架顶部横杆两端的上方各焊接一个铁圈,两铁圈的距离与床的宽度一致。铁圈孔径$30\text{mm}-35\text{mm}$,制作铁圈的铁线直径约$3\pm 0.2\text{mm}$。从上铺床板到蚊帐架顶部的高度不小于1300mm。一个床架配套两个蚊帐架。蚊帐架式样见下图。  15、下铺挂蚊帐用4个铁圈,铁圈孔径$30\text{mm}-35\text{mm}$,制作铁圈的铁线直径$3\pm 0.2\text{mm}$焊接在立柱和边立柱拉换连接处的下方。 16、项号14、15的蚊帐铁圈共8个,供货时必须提供。 17、一床位必须配一合适规格的席子。 18、工艺: (1)钢材采用国标钢材,高频焊接冷轧封口钢材,成型前经过内外镀锌或特殊防腐处理。钢管焊接要求:按GB/T3325-1995,C02保护焊,不低于国标镀铜焊丝,焊接无灰渣、气孔、焊瘤;无脱焊、虚焊、焊穿;精细打磨,光洁平整,所有焊线打磨平整,保证架体美观。各钢件经酸洗磷化及抛丸机打砂除油除锈脱脂处理后,高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂,195-205摄氏度高温固化。喷涂均匀,表面光泽度为80%,硬度≥ 0.4,冲击强度$4\text{N}\cdot\text{M}$,附着力≥ 2级,漆膜厚度$\geq 0.06\text{mm}$,耐腐蚀,耐擦挂,防护性能良好。 (2)钢件表面处理须经过:除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理,表面采用优质环保型环氧聚脂塑粉静电喷塑,成品表面手触摸光滑无毛刺,无漏喷及留痕,具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。 ▲(3)产品所使用塑粉无毒害气味符合环保要求。 (4)架床与地接触点配防水防滑脚垫,床柱上端配软					
--	---	--	--	--	--	--

		塑料保护套或直接与床档头相连接；架床动态承重在 500Kg 以上，保证架床结实，安全，安装后无摇摆现象，长期使用不会出现松动。					
2	学生课桌	▲1、除本表中特别要求外，产品符合 GB/T 3976-2014 《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。 ▲2、桌面尺寸：（长×宽）620mm×450mm（±10mm） 桌子型号： 采用双柱升降课桌；高度 790mm（0 号）、760mm（1 号）、730mm（2 号）、700mm（3 号）、670mm（4 号），允许误差±5mm，可任意升降； 供货前须主动与学校沟通各型号定制数量，双方签字确认后方可供货。 ▲3、桌斗尺寸：深 370mm，长 520mm，高 115mm（净空），尺寸允许偏差±3mm；桌斗与侧板采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接；桌斗面无冲压孔，避免学生在桌斗取放物品时被割伤。 4、桌斗加强筋间距 25mm（±2mm），深度 6mm（±2mm），距斗边距 35mm（±2mm），外露管口端面须封闭。 桌斗参考图样： 俯视图  侧视图  ▲5、钢材要求：桌斗与侧片采用符合 GB/T708-1988 标准的冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度不低于为 0.8mm，桌斗板厚不低于 0.6mm，课桌脚·立柱采用 25mm×50mm 椭圆管，管壁厚度不低于 1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷；所有零部件应无破损，金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落。 ▲6、课桌面板厚≥15mm，主体采用胶合板，双面无差别防火板饰面，甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标，即≤0.124mg/m³。面板四周采用 PE 注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，平整光滑；桌面上设置塑料笔槽。	张	200	146	2920 0	


课桌面板参考图样：



▲7、课桌脚套采用内嵌式具有良好的硬度和韧度的蓝色脚套；采用超高分子量 PE 注塑成型，脚套内深不低于 35mm，加强筋 4 圈，底厚不低于 5mm，不易脱落。

▲8、桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌的安全使用。

圆头螺帽参考图样：



▲9、采用环保塑粉。


10、铁件部分均要经过除油、去锈、酸洗、磷化处理再进行喷塑，然后经过 180℃ 以上高温烘烤。

11、铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊痕平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。

12、桌斗与桌架颜色为高光灰白色。



▲13、桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用直径不小于 4mm 的冷拉普通钢丝制作，规格不小于 55×25×25mm，承重不少于 15 公斤。

挂钩参考图样：




▲14、冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增加刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗底面冲压两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。

▲15、课桌面板与钢架的连接采用抽芯钉连接，桌斗

		四周的边要$\geq 10\text{mm}$。抽芯钉的铆头不低于直径10mm，面板与钢架连接的抽芯钉不少于四根；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。 抽芯钉参考图样：  ▲16、课桌所有外露管口端面须封闭。 17、胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2021《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值≥ 0.70 兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。 18、课桌加工所用胶合板含水率应$\leq 15.4\%$。课桌产品出厂时木材含水率$\leq 15.4\%$。 19、标识：每张课桌根据其型号及适用身高范围，在桌斗背面安装或粘贴（宽$\times$高）$70\text{mm} \times 40\text{mm}$ 如下图的铝制标识，安装要求要牢固，不易脱落，标识中加入产品信息二维码。 				
3	学生课椅	▲1、除本表中特别要求外，产品符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。 ▲2、座面高度： 课椅座面尺寸：（宽$\times$深）$380\text{mm} \times 380\text{mm} (\pm 5\text{mm})$ 课椅高度：460mm（0号）、440mm（1号）、420mm（2号）、400mm（3号）、380mm（4号），允许误差$\pm 5\text{mm}$，以上5个型号要求可任意升降。 以下型号要求固定高度：360mm（5号）、340mm（6号）、320mm（7号）、300mm（8号）、290mm（9号），产品符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求，允许误差$\pm 5\text{mm}$。 供货前须主动与学校沟通各型号定制数量，双方签字确认后方可供货。 ▲3、钢材要求：椅脚架采用优质高频焊接$25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 椭圆管，满焊，管壁厚度不低于1.0mm，焊口要牢固、光滑，不生锈；椅脚两侧可调高度的立板采用符合 GB/T708-1988 标准的冷轧板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；椅子靠背支架采用优质高频焊接$20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 方管，管壁厚度不	张	200	100	2000 0


小于 1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷；坐面板下的横担（对应坐面板深度）长度不小于 290mm（±5mm）；所有零部件应无破损，金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落。

课椅靠背架参考图样：




▲4、课椅座面板厚≥12mm，主体采用胶合板，双面无差别防火板饰面，甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标，即≤0.124mg/m³。符合人体工程学的设计。面板四周采用 PE 注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，平整光滑，无突兀感。

课椅座面板参考图样：



▲5、课椅靠背为弧形，其主体采用胶合板，双面饰面，面板的曲率半径 750mm（±10mm），面板厚度≥10mm、宽≥385mm，高≥160mm。靠背面板四周采用 PE 注塑成型，注塑边缘与靠背面圆润连接，光滑无突兀感。


课椅靠背板参考图样：



▲6、课椅脚套采用内嵌式具有良好的硬度和韧度的蓝色脚套；采用超高分子量 PE 注塑成型，脚套内深不低于 35mm，加强筋 4 圈，底厚不低于 5mm，不易脱落。

▲7、课椅脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；课椅两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，即能确保课桌椅的安全使用。

圆头螺帽参考图样：



▲8、采用环保塑粉。


9、铁件部分均要经过除油、去锈、酸洗、磷化处理再进行喷塑，然后经过 180℃ 以上高温烘烤。

10、铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊痕平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。

11、椅架颜色为高光灰白色。

▲12、课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，抽芯钉的铆头直径不低于约 10mm，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。

抽芯钉参考图样：





▲13、课椅所有外露管口端面须封闭。

14、胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2021《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值 ≥ 0.70 兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。

15、课椅加工所用胶合板含水率应 $\leq 15.4\%$ 。课椅产品出厂时木材含水率 $\leq 15.4\%$ 。

16、标识：每张课椅根据其型号及适用身高范围，在课椅靠背板背面安装或粘贴（宽×高）70mm×40mm 如下图的铝制标识，安装要求要牢固，不易脱落，标识中加入产品信息二维码。



4	教学讲台	1. 智能讲台结构: 木结构部分均采用 E0 级木质板材结构, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 桌面防静电。 2. 智能讲台底座尺寸及外观: (长$\times$宽$\times$高)$\geq 1100 \times 550 \times 1030 \pm 5\text{mm}$, 讲台三面环抱式设计, 根据人体力学设计, 讲台桌面高度合适老师放置教学用品, 讲台产品外观桌面平整, 悬浮式设计, 边缘光滑, 无棱角处理, 保护师生安全。 3. 智能讲台底座提供大容量收纳空间, 可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等, 时刻保持讲台桌面干净整洁。 4. 智能讲台底座自带 4 只脚杯, 脚杯支持地钉锁定, 可确保讲台安装更稳固、牢靠, 避免师生倚靠、挪动等行为造成人身伤害。 5. 智能讲台底座转角拼接处采用不少于 1000mm 长度的铝合金型材材质, 过渡圆滑且精度高。 6. 样图: 	张	24	560	13440	
---	------	--	---	----	-----	-------	--

商务条款

一、合同签订期: 自中标通知书发出之日起 5 日内。

二、交货时间: 自签订合同之日起, 10 日内完成学校急需设备(货物)供货、安装及使用培训, 10 日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收。

三、提交货物地点: 采购人指定地点。

四、验收标准、规范

1. 符合合同要求及国家相关标准。
2. 参数配置符合或优于合同要求。
3. 中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。
4. 本项目由采购人、设备使用单位联合开展全程监理和验收工作, 验收时中标人必须到现场。如验收结果不合格的, 须按采购人要求及时整改, 因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的, 中标人承担由此所造成全部损失。
5. 验收所产生的费用由中标人承担。
6. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求, 认为可以验收的, 以书面方式通知采购人。交付验收前, 中标人须对所交付的项目进行功能和运行检测, 以确认交付项目符合本项目技术参数要求。
7. 交付验收应按本项目约定的时间进行, 如因采购人的原因而导致不能按时交付, 将按延期时间顺延交付时间。

▲五、售后服务要求

1. 项目整体质保期 1 年, 个别品目质保期以采购需求一览表、投标产品技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺等资料中最长的质保期为准。自提交成果并最终验收合格之日起计。
2. 响应时间: 接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场, 按国家及行业标准对故障进行及时处理; 在 36 小时内不能解决的, 供应商须在 3 个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于

原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

3. 售后服务技术人员要求：专职/兼职人员。

4. 备品备件要求：中标人随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5. 其他：

(1) 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。超过质量保证期的货物，中标人提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

(2) 中标人根据售后服务方案开展回访、设备保养等工作后，5个工作日内向采购人提供书面巡检报告、售后情况记录汇总表和售后情况记录表（PDF 版 1 份，纸质版 1 份，PDF 版和纸质版须使用方签字并加盖公章）。格式自拟。

六、其他要求

1. 投标方所投设备（货物）产品除满足《货物需求一览表》的技术参数及性能（配置）要求外，还应当符合国家现行的相关安全、环保、使用与保管的标准及规范的规定，应取得通过资质认定的专业检测机构出具的符合相关标准的检测报告。

2. 凡是进入学校的教学仪器设备产品（含乐器类产品），除必须的实验用化学药品外，不得含有国家明令禁止的有毒材料，各项指标要应符合国家相关安全、环保、使用与保管的标准。

3. 报价必须含以下部分，包括：

(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

(2) 必要的保险费用和各项税金、招标代理服务等费用；

(3) 其他：外购软件费、运输、装卸、施工（安装）、及粘贴标签、培训、技术支持、售后服务、更新升级、到现场验收等所需费用含在设备报价中，不单独计费。

▲5. 付款方式：本项目无预付款。中标供应商交货安装完毕后，经采购人书面验收合格，并按采购人要求提交项目请款有关资料，在财政部门审批同意用款计划后 30 日内，支付合同款。如因客观原因造成设备无法正常安装，乙方可在已部分供货的前提下向甲方申请支付项目进度款，甲方根据乙方供货进度并结合当时审批部门有关要求酌情办理进度款支付。

6. 实施和安装要求：

(1) 中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

(2) 安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；

(3) 严格按投标产品的安装规范要求安装，确保安全。

七、培训要求

▲1. 在项目实施完成后，中标人免费提供各个设备使用培训。培训前报采购人确认后方可开展培训。

▲2. 培训结束后 5 个工作日内，中标人向采购人提供以下培训材料：

(1) 参训学员名单、签到表；

(2) 培训具体日程安排表；

(3) 培训照片（至少五张）；

(4) 培训项目评价反馈汇总表（受训学校盖章）。

(一) 进口产品说明（根据项目实际情况选择）

☒ 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

(二) 其他

货物需求一栏表中的核心产品为 学生用床 产品。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

4.4 响应函

一、响应函

响应函

致：南宁市隆安县政府集中采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的隆安县都结乡初级中学“两类学校”教室宿舍设备设施采购项目（项目编号：NNZC2026-J1-230091-NNSL）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版 1 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版 1 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版 1 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币伍拾伍万贰仟伍佰捌拾元整（¥552580.00）的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：自签订合同之日起，10 日内完成学校急需设备（货物）供货、安装及使用培训，10 日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄: _

地址: 南宁市连畴路 30 号南宁润一科技工业园 5 号楼四层南边厂房

电话: 15607713135

传真: /

邮政编码: 530000

开户名称: 广西南宁有业办公家具有限公司

开户银行: 广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行

银行账号: 800067035688880

特此承诺。

供应商名称 (电子签章): 广西南宁有业办公家具有限公司

日期: 2026 年 7 月 29 日



4.5 响应报价表

二、响应报价表

项目名称：隆安县都结乡初级中学“两类学校”教室宿舍设备设施采购项目

项目编号：NNZC2026-J1-230091-NNSL

响应分标：1分标

供应商名称：广西南宁有业办公家具有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	学生用床	规格：2000mm×900mm×1800mm(长×宽×高) 型号：YYXSC-200918	有业	500 套	965.00	482500.00	/
2	学生课桌	规格：长×宽×高) 620mm×450mm×670mm~790mm 型号：YYKZ-060407	有业	200 张	140.00	28000.00	/
3	学生课椅	规格：(宽×深×高) 380mm×380mm×290mm~460mm 型号：YYKY-030304	有业	200 张	96.00	19200.00	/
4	教学讲台	规格：(长×宽×高) 1100×550×1030 型号：YYJT-110510	有业	24 张	550.00	13200.00	/

报价合计(包含税费等所有费用)：(大写)人民币伍拾肆万贰仟玖佰元整(¥542900.00元)

优惠及其它：

优惠：保修期后我方依旧提供 7×24 小时免费电话咨询服务，提供产品上门维护，质保期结束后的维修费用、更换配件的折扣等承诺按 80%收取。

合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内。

交货时间：自签订合同之日起，10 日内完成学校急需设备(货物)供货、安装及使用培训，10 日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收。

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
- 2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
- 4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称(电子签章)：广西南宁有业办公家具有限公司

日期：2026 年 7 月 29 日






4.6 响应货物技术资料表




七、货物需求偏离表



货物需求偏离表
(注: 按采购需求具体条款修改)





所竞分标: 无




项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺		偏离说明	
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	学生川床	500	1、产品必须符合 GB/T 3325—2024 国家标准《金属家具通用技术条件》 ▲2、规格：2000 mm×900 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为 1000mm。（±5mm）。 ▲3、立柱：采用 79mm×79mm，壁厚 1.3mm（截面±0.5mm）高频焊接封口型钢管，立柱带弧形且与木质部分整体结合。 ▲4、前床挺：采用 106mm×44mm（±10mm）的异形管（非矩形）钢管（截面±0.5mm），壁厚 1.2mm 高频焊接封口型钢管。上下端呈圆弧形，床厅预留遮灰板插槽（如下图）  	学生川床	500	1、产品符合 GB/T 3325—2024 国家标准《金属家具通用技术条件》 ▲2、规格：2000 mm×900 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为 1000mm。（±5mm）。 ▲3、立柱：采用 79mm×79mm，壁厚 1.3mm（截面±0.5mm）高频焊接封口型钢管，立柱带弧形且与木质部分整体结合。 ▲4、前床挺：采用 106mm×44mm（±10mm）的异形管（非矩形）钢管（截面±0.5mm），壁厚 1.2mm 高频焊接封口型钢管。上下端呈圆弧形，床厅预留遮灰板插槽（如下图）  	无偏离
			▲5、后床挺：采用 73mm×42mm，（截面±0.5mm）壁厚 1.2mm 高频焊接封口型钢管。			▲5、后床挺：采用 73mm×42mm，（截面±0.5mm）壁厚 1.2mm 高频焊接封口型钢管。	

2	学生课桌	200	(4) 架床与地接触点配防水防滑脚垫, 床柱上端配软塑料保护套或直接与床档头相连接; 架床动态承重在 500Kg 以上, 保证架床结实, 安全, 安装后无摇摆现象, 长期使用不会出现松动。 ▲1、除本表中特别要求外, 产品符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。 ▲2、桌面尺寸: (长×宽) 620mm×450mm (±10mm) 桌子型号: 采用双柱升降课桌; 高度 790mm (0 号)、760mm (1 号)、730mm (2 号)、700mm (3 号)、670mm (4 号), 允许误差 ±5mm, 可任意升降; 供货前须主动与学校沟通各型号定制数量, 双方签字确认后后方可供货。 ▲3、桌斗尺寸: 深 370mm, 长 520mm, 高 115mm (净空), 尺寸允许偏差 ±3mm; 桌斗与侧板采用高频焊接, 不允许使用铆钉或螺钉连接; 桌斗面无冲压孔, 避免学生在桌斗取放物品时被割伤。 4、桌斗加强筋间距 25mm (±2mm), 深度 6mm (±2mm), 距斗边距 35mm (±2mm), 外露管口端面须封闭。 桌斗参考图样: 俯视图  侧视图 	(4) 架床与地接触点配防水防滑脚垫, 床柱上端配软塑料保护套或直接与床档头相连接; 架床动态承重在 500Kg 以上, 保证架床结实, 安全, 安装后无摇摆现象, 长期使用不会出现松动。 ▲1、除本表中特别要求外, 产品符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。 ▲2、桌面尺寸: (长×宽) 620mm×450mm (±10mm) 桌子型号: 采用双柱升降课桌; 高度 790mm (0 号)、760mm (1 号)、730mm (2 号)、700mm (3 号)、670mm (4 号), 允许误差 ±5mm, 可任意升降; 供货前主动与学校沟通各型号定制数量, 双方签字确认后后方可供货。 ▲3、桌斗尺寸: 深 370mm, 长 520mm, 高 115mm (净空), 尺寸允许偏差 ±3mm; 桌斗与侧板采用高频焊接, 不使用铆钉或螺钉连接; 桌斗面无冲压孔, 避免学生在桌斗取放物品时被割伤。 4、桌斗加强筋间距 25mm (±2mm), 深度 6mm (±2mm), 距斗边距 35mm (±2mm), 外露管口端面封闭。 桌斗参考图样: 俯视图  侧视图 
	学生课桌	200		

			 ▲5、钢材要求：桌斗与侧片采用符合 GB/T708-1988 标准的冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度不低于 0.8mm，桌斗板厚不低于 0.6mm，课桌脚·立柱采用 25mm×50mm 椭圆管，管壁厚度不低于 1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷；所有零部件无破损，金属件无端部未封口的管件，闷盖不易脱落。 ▲6、课桌面板厚 ≥15mm，主体采用胶合板，双面无差别防火板饰面，甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标，即 ≤0.124mg/m³。面板四周采用 PE 注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，平整光滑；桌面上设置塑料笔槽。 课桌面板参考图样： 		
			 ▲5、钢材要求：桌斗与侧片采用符合 GB/T708-1988 标准的冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度为 0.8mm，桌斗板厚 0.6mm，课桌脚·立柱采用 25mm×50mm 椭圆管，管壁厚度 1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷；所有零部件无破损，金属件无端部未封口的管件，闷盖不易脱落。 ▲6、课桌面板厚 15mm，主体采用胶合板，双面无差别防火板饰面，甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标，即 0.124mg/m³。面板四周采用 PE 注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，平整光滑；桌面上设置塑料笔槽。 课桌面板参考图样： 		
			▲7、课桌脚套采用内嵌式具有良好的硬度和韧度的蓝色脚套；采用超高分子量 PE 注塑成型，脚套内深低于 35mm，加强筋 4 圈，底厚 5mm，不易脱落。 ▲8、桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不会任意松垮，确保课桌的安全使用。		

			 ▲16、课桌所有外露管口端面须封闭。 17、胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2021《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值≥ 0.70兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。 18、课桌加工所用胶合板含水率$\leq 15.4\%$。 19、出厂时木材含水率$\leq 15.4\%$。 19. 标识：每张课桌根据其型号及适用范围，在桌斗背面安装或粘贴（宽$\times$高）70mm$\times$40mm 如下图所示的铝制标识，安装要求要牢固，不易脱落，标识中加入产品信息二维码。 3号 适用范围范围：158~172cm 标准身高：105cm 生产厂家：XXXXXX 售后服务：XXXXXX				
3	学生课椅	200	 ▲16、课桌所有外露管口端面封闭。 17、胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2021《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值≥ 0.70兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。 18、课桌加工所用胶合板含水率$\leq 15.3\%$。 19、出厂时木材含水率$\leq 15.3\%$。 19. 标识：每张课桌根据其型号及适用范围，在桌斗背面安装或粘贴（宽$\times$高）70mm$\times$40mm 如下图所示的铝制标识，安装要求要牢固，不易脱落，标识中加入产品信息二维码。 3号 适用范围范围：158~172cm 标准身高：105cm 生产厂家：XXXXXX 售后服务：XXXXXX	200	学生课椅	▲1、除本表中特别要求外，产品符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。 ▲2、座面高度： 课椅座面尺寸：（宽$\times$深）380mm$\times$380mm（± 5mm） 课椅高度：460mm（0号）、440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）、380mm（4号），允许误差± 5mm，以上5个型号要求可任意升降。	无偏离


		以下型号要求固定高度: 360mm (5号)、340mm (6号)、320mm (7号)、300mm (8号)、290mm (9号), 产品符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求, 允许误差$\pm 5\text{mm}$。 供货前须主动与学校沟通各型号定制数量, 双方签字确认后供货。 ▲3、钢材要求: 椅脚架采用优质高频焊接 $25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 椭圆管, 满焊, 管壁厚度 1.0mm, 焊口要牢固、光滑, 不生锈; 椅脚两侧可调高度的立板采用符合 GB/T708-1988 标准的冷轧板, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$; 椅子靠背支架采用优质高频焊接 $20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 方管, 管壁厚度 1.0mm; 椭圆管折弯处饱满, 无凹陷; 坐面板下的横担 (对应坐面板深度) 长度 290mm (坐面板深度); 所有零部件应无破损, 金属件无端部未封口的管件, 闷盖应不易脱落。 课椅靠背架参考图样:  98$\pm 1^\circ$ ▲4、课椅座面板厚$\geq 12\text{mm}$, 主体采用胶合板, 双面无差别防火板饰面, 甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标, 即$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。符合人体工程学的设计。面板四周采用 PE 注塑成型, 注塑边缘与座面圆洞连接, 平整光滑, 无突兀感。 课椅座面板参考图样:  98$\pm 1^\circ$ ▲4、课椅座面板厚 12mm, 主体采用胶合板, 双面无差别防火板饰面, 甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标, 即 $0.124\text{mg}/\text{m}^3$。符合人体工程学的设计。面板四周采用 PE 注塑成型, 注塑边缘与座面圆洞连接, 平整光滑, 无突兀感。 课椅座面板参考图样:	
		以下型号要求固定高度: 360mm (5号)、340mm (6号)、320mm (7号)、300mm (8号)、290mm (9号), 产品符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求, 允许误差$\pm 5\text{mm}$。 供货前须主动与学校沟通各型号定制数量, 双方签字确认后供货。 ▲3、钢材要求: 椅脚架采用优质高频焊接 $25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 椭圆管, 满焊, 管壁厚度不低于 1.0mm, 焊口要牢固、光滑, 不生锈; 椅脚两侧可调高度的立板采用符合 GB/T708-1988 标准的冷轧板, 厚度$\geq 0.8\text{mm}$; 椅子靠背支架采用优质高频焊接 $20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 方管, 管壁厚度不小于 1.0mm; 椭圆管折弯处饱满, 无凹陷; 坐面板下的横担 (对应坐面板深度) 长度$\geq 290\text{mm}$ (坐面板深度); 所有零部件应无破损, 金属件无端部未封口的管件, 闷盖应不易脱落。 课椅靠背架参考图样:  98$\pm 1^\circ$ ▲4、课椅座面板厚$\geq 12\text{mm}$, 主体采用胶合板, 双面无差别防火板饰面, 甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标, 即$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。符合人体工程学的设计。面板四周采用 PE 注塑成型, 注塑边缘与座面圆洞连接, 平整光滑, 无突兀感。 课椅座面板参考图样:  98$\pm 1^\circ$ ▲4、课椅座面板厚 12mm, 主体采用胶合板, 双面无差别防火板饰面, 甲醛释放量达到 GB18580-2017 的 E1 级控制指标, 即 $0.124\text{mg}/\text{m}^3$。符合人体工程学的设计。面板四周采用 PE 注塑成型, 注塑边缘与座面圆洞连接, 平整光滑, 无突兀感。 课椅座面板参考图样:	

		10、铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。 11、椅架颜色为高光灰白色。 ▲12、课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，抽芯钉的铆头直径约10mm，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均为四根；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。 抽芯钉参考图样：   ▲13、课椅所有外露管口端面须封闭。 14、胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2021《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值≥ 0.70兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。 15、课椅加工所用胶合板含水率$\leq 15.4\%$。课椅产品出厂时木材含水率$\leq 15.4\%$。 16. 标识：每张课椅根据其型号及适用身高范围，在课椅靠背板背面安装或粘贴（宽$\times$高）70mm$\times$40mm 如下图的铝制标识，安装要求要牢固，不易脱落，标识中加入产品信息二维码。	10、铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。 11、椅架颜色为高光灰白色。 ▲12、课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，抽芯钉的铆头直径约10mm，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均为四根；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。 抽芯钉参考图样：  ▲13、课椅所有外露管口端面封闭。 14、胶合板的质量应符合轻工行业标准 QB/T 4071-2021《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值≥ 0.70兆帕。不使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。 15、课椅加工所用胶合板含水率$\leq 15.3\%$。课椅产品出厂时木材含水率$\leq 15.3\%$。 16. 标识：每张课椅根据其型号及适用身高范围，在课椅靠背板背面安装或粘贴（宽$\times$高）70mm$\times$40mm 如下图的铝制标识，安装要求要牢固，不易脱落，标识中加入产品信息二维码。
--	--	--	---

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。



供应商名称（电子签章）：广西中原家具有限公司

日期：2023年7月29日

4.7 商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：无

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
1	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5日内。	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5日内。	无偏离
2	二、交货时间：自签订合同之日起，10日内完成学校急需设备（货物）供货、安装及使用培训，10日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收。	二、交货时间：自签订合同之日起，10日内完成学校急需设备（货物）供货、安装及使用培训，10日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收。	无偏离
3	三、提交货物地点：采购人指定地点。	三、提交货物地点：采购人指定地点。	无偏离
4	四、验收标准、规范 1. 符合合同要求及国家相关标准。 2. 参数配置符合或优于合同要求。 3. 中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 4. 本项目由采购人、设备使用单位联合开展全程监理和验收工作，验收时中标人必须到现场。如验收结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 5. 验收所产生的费用由中标人承担。 6. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，中标人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 7. 交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。	四、验收标准、规范 1. 符合合同要求及国家相关标准。 2. 参数配置符合合同要求。 3. 我公司提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 4. 本项目由采购人、设备使用单位联合开展全程监理和验收工作，验收时我公司将会在现场。如验收结果不合格的，按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，我公司承担由此所造成全部损失。 5. 验收所产生的费用由我公司承担。 6. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，我公司对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 7. 交付验收按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。	无偏离
5	▲五、售后服务要求 1. 项目整体质保期1年，个别品目质保期以采购需求一览表、投标产品技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺等资料中最长的质保期为准。自提交成果并最终验收合格之日起计。 2. 响应时间：接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在36小时内不能解决的，供应商须在3个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3. 售后服务技术人员要求：专职/兼职人员。	▲五、售后服务要求 1. 项目整体质保期1年，个别品目质保期以采购需求一览表、投标产品技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺等资料中最长的质保期为准。自提交成果并最终验收合格之日起计。 2. 响应时间：接到采购人处理问题通知后20小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在36小时内不能解决的，我公司在3个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3. 售后服务技术人员要求：专职/兼职人员。	正偏离

	4. 备品备件要求: 中标人随时优惠提供备品备件, 优惠提供产品更新、改造服务。 5. 其他: (1) 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题, 中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换, 并承担相应费用和零部件的费用, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内, 中标人也要积极帮助采购人修理, 并提供优惠价格的配件和服务。超过质量保证期的货物, 中标人提供终生维修、保养服务, 维修时只收部件成本费。 (2) 中标人根据售后服务方案开展回访、设备保养等工作后, 5 个工作日内向采购人提供书面巡检报告、售后情况记录汇总表和售后情况记录表 (PDF 版 1 份, 纸质版 1 份, PDF 版和纸质版须使用方签字并加盖公章)。格式自拟。	4. 备品备件要求: 我公司随时优惠提供备品备件, 优惠提供产品更新、改造服务。 5. 其他: (1) 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题, 我公司免费予以技术服务、维修或设备更换, 并承担相应费用和零部件的费用, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内, 我公司也积极帮助采购人修理, 并提供优惠价格的配件和服务。超过质量保证期的货物, 我公司提供终生维修、保养服务, 维修时只收部件成本费。 (2) 我公司根据售后服务方案开展回访、设备保养等工作后, 5 个工作日内向采购人提供书面巡检报告、售后情况记录汇总表和售后情况记录表 (PDF 版 1 份, 纸质版 1 份, PDF 版和纸质版须使用方签字并加盖公章)。格式自拟。	
6	六、其他要求 1. 投标方所投设备 (货物) 产品除满足《货物需求一览表》的技术参数及性能 (配置) 要求外, 还应当符合国家现行的相关安全、环保、使用与保管的标准及规范的规定, 应取得通过资质认定的专业检测机构出具的符合相关标准的检测报告。 2. 凡是进入学校的教学仪器设备产品 (含乐器类产品), 除必须的实验用化学药品外, 不得含有国家明令禁止的有毒材料, 各项指标要应符合国家相关安全、环保、使用与保管的标准。 3. 报价必须含以下部分, 包括: (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格; (2) 必要的保险费用和各项税金、招标代理服务等费用; (3) 其他: 外购软件费、运输、装卸、施工 (安装)、及粘贴标签、培训、技术支持、售后服务、更新升级、到现场验收等所需费用含在设备报价中, 不单独计费。 ▲5. 付款方式: 本项目无预付款。中标供应商交货安装完毕后, 经采购人书面验收合格, 并按采购人要求提交项目请款有关资料, 在财政部门审批同意用款计划后 30 日内, 支付合同款。如因客观原因造成设备无法正常安装, 乙方可在已部分供货的前提下向甲方申请支付项目进度款, 甲方根据乙方供货进度并结合当时审批部门有关要求酌情办理进度款支付。 6. 实施和安装要求:	六、其他要求 1. 我公司所投设备 (货物) 产品除满足《货物需求一览表》的技术参数及性能 (配置) 要求外, 还符合国家现行的相关安全、环保、使用与保管的标准及规范的规定, 取得通过资质认定的专业检测机构出具的符合相关标准的检测报告。 2. 凡是进入学校的教学仪器设备产品 (含乐器类产品), 除必须的实验用化学药品外, 不会含有国家明令禁止的有毒材料, 各项指标要应符合国家相关安全、环保、使用与保管的标准。 3. 报价含以下部分, 包括: (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格; (2) 必要的保险费用和各项税金、招标代理服务等费用; (3) 其他: 外购软件费、运输、装卸、施工 (安装)、及粘贴标签、培训、技术支持、售后服务、更新升级、到现场验收等所需费用含在设备报价中, 不单独计费。 ▲5. 付款方式: 本项目无预付款。我公司交货安装完毕后, 经采购人书面验收合格, 并按采购人要求提交项目请款有关资料, 在财政部门审批同意用款计划后 30 日内, 支付合同款。如因客观原因造成设备无法正常安装, 我公司在已部分供货的前提下向甲方申请支付项目进度款, 甲方根据我公司供货进度并结合当时审批部门有关要求酌情办理进度款支付。 6. 实施和安装要求:	无偏离

	(1) 中标人必须服从采购人现场负责人的指挥, 按指定地点进行安装; (2) 安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责; (3) 严格按投标产品的安装规范要求进行安装, 确保安全。	(1) 我公司服从采购人现场负责人的指挥, 按指定地点进行安装; (2) 安装过程中的所有安全保障由我公司自行负责; (3) 严格按投标产品的安装规范要求进行安装, 确保安全。	
7	七、培训要求 ▲1. 在项目实施完成后, 中标人免费提供各个设备使用培训。培训前报采购人确认后开展培训。 ▲2. 培训结束后 5 个工作日内, 中标人向采购人提供以下培训材料: (1) 参训学员名单、签到表; (2) 培训具体日程安排表; (3) 培训照片 (至少五张); (4) 培训项目评价反馈汇总表 (受训学校盖章)。 (一) 进口产品说明 (根据项目实际情况选择) ☒ 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品 (即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 参与投标, 如有进口产品参与投标的作无效标处理。 (二) 其他 货物需求一栏表中的核心产品为 <u>学生用床</u> 产品。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 工业。	七、培训要求 ▲1. 在项目实施完成后, 我公司免费提供各个设备使用培训。培训前报采购人确认后开展培训。 ▲2. 培训结束后 5 个工作日内, 我公司向采购人提供以下培训材料: (1) 参训学员名单、签到表; (2) 培训具体日程安排表; (3) 培训照片 (五张); (4) 培训项目评价反馈汇总表 (受训学校盖章)。 (一) 进口产品说明 (根据项目实际情况选择) ☒ 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品 (即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 参与投标, 如有进口产品参与投标的作无效标处理。 (二) 其他 货物需求一栏表中的核心产品为 <u>学生用床</u> 产品。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 工业。	无偏离

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时, 竞标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复制采购需求, 响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的, 采购人应在此采购需求的数值后标注◆号, 对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称 (电子签章): 广西南宁办公家具有限公司

日期: 2026 年 7 月 29 日



4.8 其他与本合同相关的资料

采购标的变更说明

根据甲方实际使用要求，经过双方友好协商，对本合同的采购标的信息进行如下变更：

原：

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	学生用床	规格：2000mm×900mm×1800mm(长×宽×高) 型号：YYXSC-200918	有业	500 套	965.00	482500.00	/
2	学生课桌	规格：长×宽×高) 620mm×450mm×670mm~790mm 型号：YYKZ-060407	有业	200 张	140.00	28000.00	/
3	学生课椅	规格：(宽×深×高)380mm×380mm×290mm~460mm 型号：YYKY-030304	有业	200 张	96.00	19200.00	/
4	教学讲台	规格：(长×宽×高)1100×550×1030 型号：YYJT-110510	有业	24 张	550.00	13200.00	/

报价合计(包含税费等所有费用)：(大写)人民币伍拾肆万贰仟玖佰元整(¥542900.00元)

优惠及其它：

优惠：保修期后我方依旧提供 7×24 小时免费电话咨询服务，提供产品上门维护，质保期结束后的维修费用、更换配件的折扣等承诺按 80%收取。

合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内。

交货时间：自签订合同之日起，10 日内完成学校急需设备(货物)供货、安装及使用培训，10 日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收。

变更为：

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	学生用床	规格：2000mm×900mm×1800mm(长×宽×高) 型号：YYXSC-200918	有业	500 套	985.00	492500.00	/
2	学生课桌	规格：长×宽×高) 620mm×450mm×670mm~790mm 型号：YYKZ-060407	有业	200 张	140.00	28000.00	/
3	学生课椅	规格：(宽×深×高)380mm×380mm×290mm~460mm 型号：YYKY-030304	有业	200 张	96.00	19200.00	/
4	教学讲台	规格：(长×宽×高)1100×550×1030 型号：YYJT-110510	有业	5 张	640.00	3200.00	/

报价合计(包含税费等所有费用)：(大写)人民币伍拾肆万贰仟玖佰元整(¥542900.00元)

优惠及其它：

优惠：保修期后我方依旧提供 7×24 小时免费电话咨询服务，提供产品上门维护，质保期结束后的维修费用、更换配件的折扣等承诺按 80%收取。

合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内。

交货时间：自签订合同之日起，10 日内完成学校急需设备(货物)供货、安装及使用培训，10 日内完成项目整体供货、安装、调试、培训及验收。

甲方：隆安县都结乡初级中学

乙方：广西南宁有业办公家具有限公司