

凤亭河、屯六两座大（2）型水库和屯村、晓村
两座小（2）型水库维修养护合同

项目编号：GXZC2026-C3-000715-GXKY

采购人：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心

成交供应商：广西凤亭河水利电力开发中心

签订时间：2026 年 4 月 30 日

目录

一、合同协议书

二、合同附件

附件 1：工程量清单报价表

附件 2：廉洁协议

合同协议书

采购人（甲方）：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心

成交供应商（乙方）：广西凤亭河水利电力开发中心

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凤亭河、屯六两座大（2）型水库和屯村、晓村两座小（2）型水库维修养护项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

1. 项目情况

1.1 项目名称：凤亭河、屯六两座大（2）型水库和屯村、晓村两座小（2）型水库维修养护

1.2 维修养护工作内容

根据水利部、财政部关于印发《水利工程维修养护定额标准（试点）》的通知（水办〔2004〕第 307 号），结合水库工程设施在日常运行过程中存在问题，开展水库日常维修养护工作，主要实施内容有：

（一）凤亭河水库水利工程维修养护

1. 日常维修养护

（1）坝坡养护，凤亭河水库 5 座主副坝外坡 29828 m²草皮适时洒水、修剪、清除杂草、补植等养护，保持完整美观；对排水沟内淤泥、杂物、杂草及时清理保持通畅，局部松动、裂缝和损坏修补；砼护坡结构空蚀、剥蚀、磨损、裂缝的处理以及表面杂物、杂草清理等养护。

（2）防汛道路养护，对凤亭河水库 2#~4#副坝进库（环库）、凤亭新隧洞防汛道路养护共计 18744 m²，道路排水沟养护 1232m。

（3）附属设施维修养护，对凤亭河水库各主副坝机房及管理房维修养护。

（4）溢洪道砼养护，对溢洪道进水口、出水口行洪障碍物的清理，砼结构表面裂缝处理以及表面杂物、杂草清理，因高速水流形成的冲刷、淘空、磨损和空蚀等处理，以及局部浆砌石挡土墙的翻修等。

（5）闸门维修养护，凤亭河水库共维修养护闸门 5 扇，维修养护主要包括止水修复、金属防腐处理、支撑轮润滑、滑块更换等维修养护作业。

（6）启闭机维修养护，主要对 8 台启闭机机体表面防腐处理、钢丝绳上黄油维修养护、传（制）动系统维修养护等，

（7）自备电源的柴（汽）油发电机组定期维修养护，对自备的 5 台发电机组（共 232kw）进行维修养护。

（8）白蚁防治，对凤亭河水库 5 座主副坝外坡 29828 m²进行白蚁防治工作。

（二）屯六水库水利工程维修养护

1. 日常维修养护

（1）坝坡养护，屯六水库 16 座主副坝外坡 69029 m²草皮适时洒水、修剪、清除杂草、补植等

养护，保持完整美观；对排水沟内淤泥、杂物、杂草及时清理保持通畅，局部松动、裂缝和损坏修补；砼护坡结构空蚀、剥蚀、磨损、裂缝的处理以及表面杂物、杂草清理等养护。

(2) 附属设施维修养护，对屯六水库主副坝机房及管理房维修养护。

(3) 溢洪道砼养护，对溢洪道进水口、出水口行洪障碍物的清理，砼结构表面裂缝处理以及表面杂物、杂草清理，因高速水流形成的冲刷、淘空、磨损和空蚀等处理，以及局部浆砌石挡土墙的翻修等。

(4) 防汛道路养护，对屯六水库环库（培茶主坝～屯村二副坝 19km、新建高眼三副坝～盲流水闸 2.97km、新建屯六放水隧洞 0.84km）防汛道路养护共计 93145 m²。

(5) 闸门维修养护，屯六水库共有维修养护闸门 4 扇，维修养护主要包括止水修复、金属防腐处理、支撑轮润滑、滑块更换等维修养护作业。

(6) 启闭机维修养护，主要对 6 台启闭机机体表面防腐处理、钢丝绳上黄油维修养护、传（制）动系统维修养护等。

(7) 自备电源的柴（汽）油发电机组定期维修养护，对自备的 5 台发电机组（共 115kw）进行维修养护。

(8) 白蚁防治，对屯六水库 16 座主副坝外坡 69029 m²进行白蚁防治工作。

(三) 屯村水库水利工程维修养护

1. 日常维修养护

(1) 坝坡养护，屯村水库 4 座主副坝外坡 5216 m²草皮适时洒水、修剪、清除杂草、补植等养护，保持完整美观；对排水沟内淤泥、杂物、杂草及时清理保持通畅，局部松动、裂缝和损坏修补；砼护坡结构空蚀、剥蚀、磨损、裂缝的处理以及表面杂物、杂草清理等养护。

(2) 附属设施维修养护，对屯村水库主副坝机房及管理房维修养护。

(3) 闸门维修养护，屯村水库共有维修养护闸门 3 扇，维修养护主要包括止水修复、金属防腐处理、支撑轮润滑、滑块更换等维修养护作业。

(4) 启闭机维修养护，主要对 3 台启闭机机体表面防腐处理、钢丝绳上黄油维修养护、传（制）动系统维修养护等。

(5) 自备电源的柴（汽）油发电机组定期维修养护，对自备的 2 台发电机组（共 11kw）进行维修养护。

(6) 白蚁防治，对屯村水库 4 座主副坝外坡 5216 m²进行白蚁防治工作。

(四) 晓村水库水利工程维修养护

1. 日常维修养护

(1) 坝坡养护，晓村水库 3 座主副坝外坡 3512 m²草皮适时洒水、修剪、清除杂草、补植等养护，保持完整美观；对排水沟内淤泥、杂物、杂草及时清理保持通畅，局部松动、裂缝和损坏修补；砼护坡结构空蚀、剥蚀、磨损、裂缝的处理以及表面杂物、杂草清理等养护。

(2) 防汛道路养护，主要对晓村水库进库道路 3592 m²进行防汛道路养护（含放水隧洞运行闸道路），排水沟养护 570m。

(3) 附属设施维修养护, 对晓村水库主副坝机房及管理房维修养护。

(4) 溢洪道砼养护, 对溢洪道进水口、出水口行洪障碍物的清理, 砼结构表面裂缝处理以及表面杂物、杂草清理, 因高速水流形成的冲刷、淘空、磨损和空蚀等处理, 以及局部浆砌石挡土墙的翻修等。

(5) 闸门维修养护, 晓村水库维修养护闸门共 2 扇, 维修养护主要包括止水修复、金属防腐处理、支撑轮润滑、滑块更换等维修养护作业。

(6) 启闭机维修养护, 晓村水库启闭机维修养护共 2 台, 主要对启闭机机体表面防腐处理、钢丝绳上黄油维修养护、传(制)动系统维修养护等。

(7) 自备电源的柴(汽)油发电机组定期维修养护, 对自备的 1 台发电机组(共 15kw)进行维修养护。

(8) 白蚁防治, 对晓村水库 3 座主副坝外坡 3512 m²进行白蚁防治工作。

(五) 灌溉工程维修养护

对 3.12km 南晓灌溉渠道、5.46km 南间灌溉渠道进行维修养护, 主要内容有: 渠道堤顶石渣路面养护、渠道防渗养护、渠道清淤、渠道内坡及堤顶杂草清理等。

1. 南晓引水渠养护

(1) 渠道堤顶石渣路面维修养护 4680m²。

(2) 渠道防渗养护 1 项, 按总资产 440 万元的 2%计。

(3) 渠道清淤 200m³。

(4) 渠道内坡及堤顶杂草清理 14040m²。

2. 南间引水渠养护

(1) 渠道堤顶石渣路面维修养护 8190m²。

(2) 渠道防渗养护 1 项, 按总资产 770 万元的 2%计。

(3) 渠道清淤 200m³。

(4) 渠道内坡及堤顶杂草清理 21840m²。

1.3 维修养护工作要求

(一) 大坝、溢洪道日常养护工作

1. 大坝日常养护工作:

(1) 养护要求及标准:

1) 坝顶平整无积水、保持干净整洁。

2) 坝内坡砼护坡、干砌石及反滤堆砌石面平整无剥落、滑动现象、保持干净整洁。

3) 外坡草皮植被完好, 无兽洞、蚁穴, 没有塌陷或其他损坏现象, 外坡草皮适时洒水、修剪、清除杂草、补植等养护, 保持完整美观, 护面草皮高度不超过 20cm。

4) 坝面坝坡的排水沟及坝脚导渗沟保持畅通, 无泥土淤积现象。

5) 坝体水沟与外部山体连系部分 1 米范围内的杂草杂木割除。

6) 坝体外观测设施、观测道路等周围区域杂草杂木割除。

2.溢洪道日常养护工作:

(1) 养护要求及标准:

- 1) 进水段无坍塌、崩岸、淤堵或其他阻水现象。
- 2) 堰顶及溢流面段无淤积、裂缝、剥落、冲刷、磨损、空蚀等现象。
- 3) 边墙无裂缝、渗水、剥落、磨损、空蚀等现象。
- 4) 边墙与山体 1 米范围内的杂草杂木需割除。
- 5) 消能段无冲刷或砂石、杂物堆积现象。
- 6) 溢洪道范围内不得堆放木材等杂物。
- 7) 溢洪道交通桥桥面平整无积水、保持干净整洁。
- 8) 溢洪道排水沟保持畅通, 无泥土淤积现象。

3.大坝及溢洪道日常养护巡查工作

(1) 日常养护巡查次数。在合同期内每周工作时间不少于四次。

(2) 养护巡视检查内容:

1) 大坝养护巡视检查内容:

- ①坝顶: 有无明显起伏、裂缝、坑洼、异常变形、积水或植物滋生等现象; 防浪墙有无缺损、开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等情况。
- ②迎水坡: 护面或护坡是否损坏; 有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、冲刷或植物滋生等现象; 排水系统是否通畅; 近坝水面有无冒泡、变浑或漩涡等异常现象。
- ③背水坡及坝趾: 有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、雨淋沟、散浸、冒水、渗水坑或流土、管涌等现象; 排水系统是否通畅; 草皮护坡植被是否完好; 有无兽洞、蚁穴等隐患; 滤水坝趾、减压井(或沟)等导渗降压设施有无异常或破坏现象。
- ④坝基: 基础排水设施的工况是否正常; 渗漏水的水量、颜色、气味及浑浊度有无变化。
- ⑤坝端: 坝体与岸坡连续处有无裂缝、错动、渗水等现象; 两岸坝端区有无裂缝、滑动、崩塌、溶蚀、隆起、塌坑、异常渗水和蚁穴、兽洞等。
- ⑥坝趾近区: 有无阴湿、渗水、管涌、流土或隆起等现象; 排水设施是否完好。
- ⑦坝端岸坡: 绕坝渗水是否异常; 有无裂缝、滑动迹象; 护坡有无隆起、塌陷或其他损坏现象。
- ⑧大坝白蚁情况以及是否有牛、马等进入大坝。

2) 溢洪道养护巡视检查内容:

- ①进水段(引渠): 有无坍塌、崩岸、淤堵或其他阻水现象; 流态是否正常。
- ②堰顶或胸墙、边墙、溢流面: 有无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损、空蚀等现象; 伸缩缝、排水孔是否完好。
- ③消能功: 有无冲刷或砂石、杂物堆积等现象。

(3) 养护巡视检查记录及报告。每次巡查按规定格式进行如实记录，发现问题应立即向甲方报告。

(二) 闸门日常养护工作

1. 养护要求及标准:

- (1) 引水段无堵塞（拦污栅垃圾清理）、淤积、崩塌、流态正常。
- (2) 闸门板表面除锈及防腐处理每半年 1 次。
- (3) 启闭机机体表面除锈及防腐处理每半年 1 次，钢丝绳、螺杆上油保持润滑无锈迹等，确保启闭机运行正常。

(4) 启闭机室及检修层干净整洁，闸门管理区域保持干净整洁。

(5) 屯村水库南晓泄洪闸室屋顶补漏。

2. 闸门养护巡视检查内容:

- (1) 引水段有无堵塞、淤积、崩塌。
 - (2) 闸身有无裂缝等损坏现象；闸门关闭时的漏水状况。
 - (3) 启闭机室是否有裂缝、漏水等异常现象。
 - (4) 闸门和启闭机的附属设施是否完善。
3. 养护巡视检查记录及报告。每次巡查按规定格式进行如实记录，发现问题应立即向甲方报告。

(三) 附属设施水库各主副坝机房及管理房维修养护工作

各主副坝机房及管理房保持室内及房外周围日常清洁干净，局部日常维修等。

(四) 自备电源的柴（汽）油发电机组定期维修养护工作

自备电源的柴（汽）油发电机组要定期启动测试（每个月不少于 1 次）、更换机油、日常清洁养护等。

(五) 防汛道路养护工作

防汛道路两侧区域杂草清理，确保路面通畅，边沟排水保持畅通，无泥土淤积现象。

(六) 坝顶护栏维修养护工作

对屯六水库坝顶护栏及时清理表面的污垢和杂物，保持其干净整洁。

(七) 灌溉渠道日常维修养护工作

1. 渠道日常养护工作:

(1) 养护要求及标准:

- 1) 渠道无淤积、冲刷、滑坡、裂缝、坍塌及杂草丛生现象。
- 2) 渠堤外坡边缘无种植林木现象，渠道与外堤路面间的杂草、杂木割除。
- 3) 渠堤内坡与山体 1 米范围内的杂草杂木需割除。

4) 观测设施完好, 无损坏现象。

(2) 养护记录和报告。按规定格式记录表进行记录, 发现问题应立即向甲方报告。

(3) 日常养护巡查工作

1) 日常养护巡查次数。在合同期内每周工作时间不少于四次, 降大雨或台风暴雨每天巡视检查 2 次以上。

(4) 渠道巡视检查内容:

渠道是否有淤积、冲刷、滑坡、渗漏、裂缝、孔洞、坍塌、变形等现象; 渠堤是否有种植、滥伐渠林现象; 环山沟是否有淤塞、损坏现象; 是否有毁坏渠道、观测设施等现象; 是否有杂草丛生现象; 是否有白蚁现象。

(5) 养护巡视检查记录及报告。每次巡查按规定格式进行如实记录, 发现问题应立即向甲方报告。

(6) 日常放水流量观测。按放水时间及放水流量进行记录, 正常放水时每天观测 1 次, 在放水流量变化时要做好记录, 按时向甲方提交渠道放水流量观测记录。

(八) 白蚁防治工作

1. 防治要求: 乙方必须按《水利工程白蚁防治技术规程》(SL/T 836-2024) 要求进行白蚁防治工作。1) 通过大坝草皮护坡上的泥被、泥线、分飞孔、通气孔和蚁巢伞、炭角菌等白蚁外露特征, 利用白蚁活动痕迹进行投放白蚁药进行灭杀。2) 在大坝草皮护坡面上布设引诱桩(堆、坑、片)或诱集箱等监测装置(间距为 8m), 通过定期检查, 发现有白蚁取食痕迹时投放白蚁药进行灭杀。3) 如有成年蚁巢, 灭杀后对蚁巢进行灌浆处理。4) 工程验收前, 乙方需向甲方提交白蚁治理检查记录表、施工过程资料(含照片、视频资料等)、施工管理工作报告等。

2. 防治范围: 水库大坝坝体、坝两端及坝脚线外 2m 范围内。

3. 白蚁防治标准: 1) 通过人工法检查未发现白蚁外露特征; 2) 已布设引诱桩(堆、坑、片)等监测装置的, 未发现白蚁取食痕迹。

2. 工期及养护要求

2.1 工期: 自合同签订之日起至 2027 年 3 月 31 日。

2.2 因不可抗力、政策性原因需延长工期的, 必须征得甲方同意, 经双方认可并签证, 工期相应顺延。

2.3 乙方要做好项目实施过程的资料收集工作, 包括实际完成工程量签证, 设备及工程设施养护记录, 项目实施前、中、后的相关影像等有关资料。

2.4 乙方投入的项目负责人为 潘黄菲, 质量管理员为 黄良宇, 安全管理员为 玉荣胞。

3. 质量标准

工程质量符合达到国家施工验收规范合格标准。

4. 签约合同价与合同价格形式

采用单价承包的方式，合同总金额为人民币 壹佰壹拾伍万柒仟肆佰叁拾贰元整（小写 ¥ 1157432.00 元）。

5. 工程结算及支付方式

5.1 项目按实际完成工程量进行结算。在实施过程中双方需对实际完成的工程量进行签证工作，经签证后的工程量方可进行结算；新增加的工程项目需经甲方同意并经双方认可并签证后方可列入结算。

5.2 预付款：在签订合同后 7 日内，由乙方申请，乙方向甲方提交与预付款同等金额的工程预付款保函（担保），甲方向乙方支付合同价款的 25%。预付款从前 2 次支付的进度款中平均扣完。

5.3 进度及付款：

5.3.1 本项目工期：自合同签订之日起至 2027 年 3 月 31 日。

5.3.2 进度要求

（1）2026 年：乙方按甲方的投资计划组织项目实施，6 月底之前完成合同价款的 45%以上，9 月底之前完成合同价款的 75%以上，12 月 20 日前完成合同价款的 100%。

（2）2027 年：2027 年 1 月 1 日至 3 月 31 日主要为大坝、溢洪道、输水设施、灌溉渠道的日常养护（不含闸门养护、启闭机养护、发电机维护、白蚁防治、渠道防渗、渠道清淤等项目），养护工程量按 2027 年批复工程量×（实际实施养护的月数/12），最终以实际完成工程量乘以 2026 年合同费率（即成交供应商中标总价÷最高限价）进行结算，该部分结算费用用 2027 年度维修养护项目预算资金进行支付。

5.3.3 根据项目实施进度申报进度款，按双方签证的完成工程量支付进度款，甲方在付款前，乙方应提供等额增值税发票。

5.4 结算款支付：在项目完工验收合格，项目结算经结算审核，乙方向甲方交纳质量保证金后，在一个月内付清。

5.5 质量保证金：质量保证金总额为施工结算价的 3%。

5.6 因水库维修养护工作的不可间断性，在本合同签订前，甲方已委托上年度的维修养护实施单位在 2026 年 1 月至 3 月对凤亭河水库、屯六水库、屯村水库、晓村水库 4 座水库，南间渠道、南晓渠道 2 条渠道进行日常养护相关工作（除白蚁防治、闸门养护、启闭机养护、发电机维护、渠道清淤等项目外），费用合计 73103.00 元（具体费用已经甲方审核确认），由乙方直接支付给 2026 年 1 月至 3 月的维修养护实施单位，要求乙方在甲方预付款支付后 7 个工作日内支付完毕。

鉴于招标工作延迟，考虑到水库维修养护工作的不可间断性，甲方继续委托上年度的维修养护实施单位在 2026 年 4 月至签订合同之日止对凤亭河水库、屯六水库、屯村水库、晓村水库 4 座水库，南间渠道、南晓渠道 2 条渠道进行日常养护相关工作（除白蚁防治、闸门养护、启闭机养护、发电机维护、渠道清淤等项目外）及凤亭河水库主坝外坡坝面 155m 高程渗水处理，费用合计 28764.00 元（具体费用已经甲方审核确认），经双方协商一致，由乙方直接支付给维修养护实施单位，要求乙方在甲方预付款支付后 7 个工作日内支付完毕。

5.7 质量保证金自质量保修期满并由甲方验收合格后 5 个工作日内退回。

5.8 甲方每次向乙方付款前，乙方开具等额增值税发票给甲方。

6. 甲乙双方义务

6.1 甲方委派人员到现场监督施工，负责组织进行检查验收工作，并按时拨付维修养护进度款。

6.2 乙方负责管护人员的聘用及管理工作。

6.3 乙方必须按合同内容进行日常的维修养护工作，维修养护工作达合格标准。乙方必须加强施工安全和质量管理，若由于乙方原因造成质量、安全事故由乙方负责。

7. 合同履约验收

7.1 项目完工后，甲乙双方按年度根据《自治区水利厅自治区财政厅关于印发广西壮族自治区水利工程维修养护项目验收办法的通知》（桂水水管〔2018〕8 号）要求及相关验收规定进行合同履约验收。

8. 保修

8.1 乙方对施工的工程质量负责保修一年，质量保修期自工程合同履约验收合格之日起计算。

8.2 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

8.3 发生紧急事故需要抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当于 1 小时内组织相关人员及机械到达事故现场抢修。

8.4 质量保修完成后，由甲方组织验收。

9. 对水库主副坝、溢洪道、闸门、渠道等日常养护考核

9.1 水库主副坝、溢洪道日常养护考核。每月由甲方对乙方完成情况进行检查验收 1 次（乙方管护人员配合），并对检查情况进行记录和签证。出现以下情况的，从承包费中扣罚。

1. 检查中出现养护次数、巡视次数、观测次数少于规定次数的，每少一次扣罚 100 元。

2. 发现有牛马猪羊等进入大坝并造成坝面破坏的，每发现一次扣 100 元。

3. 检查中出现大坝杂草较多、排水沟不清理、坝面出现明显的坑洼且不修补的，每项每次扣 100 元。

4. 按规定需向甲方报告而不报告的，每发现一次扣 100 元。

5. 检查发现有较大养护不到位情况的按比例扣罚。

9.2 闸门及渠道日常养护考核。甲、乙双方每月对完成情况进行检查验收 1 次，并对检查情况进行记录和签证。出现以下情况的，从承包费中扣罚。

1. 检查中出现养护次数、养护巡视次数少于规定次数的，每少一次扣罚 100 元。

2. 检查中出现排水沟不清理、路面出现明显的坑洼或损坏不修补的，每项每次扣 100 元。

3. 闸门不按规定进行养护的，每次扣 200 元。

4. 按规定需向甲方报告而不报告的，每发现一次扣 100 元。

5. 检查发现有较大养护不到位情况的按比例扣罚。

10. 违约责任和解决办法

10.1 甲方不得借故拖欠各种应付进度款项，如延期不付，按银行的同期贷款利率偿付给乙方逾期付款违约金。

10.2 乙方未按 6 月、9 月、12 月及次年 3 月进度要求完成施工任务的，每次扣除 1000 元。乙方因自身原因未按本合同约定日期完工的，每延期一天，按合同总价的 1% 向甲方支付违约金，累计支付的违约金总金额不超过合同总价的 2%。

10.3 乙方不能按 2.3 条款约定及时提供相关资料的，每次（项）扣 500 元。

11. 合同份数及有效期

11.1 本合同壹式伍份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

12. 附件

12.1 附件 1：工程量清单报价表

12.2 附表 2：廉洁协议

采购人（甲方）（章） 广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心 2026年4月30日	成交供应商（乙方）（章） 广西凤亭河水利电力开发中心 2026年4月30日
单位地址：南宁市良庆区大塘镇南北大道 131 号	单位地址：南宁市良庆区大塘镇南北大道 131 号
法定代表人：赵存为	法定代表人：谭立红
电话：0771-4120140	电话：0771-4122400
开户银行：农行南宁大塘支行	开户银行：农行南宁大塘支行
账号：20030001040002836	账号：20030001040003339

附件 1

工程量清单报价表

二、已标价工程量清单

项目名称: 凤亭河、屯六两座大(2)型水库和屯村、晓村两座小(2)型水库维修养护

项目编号: GXZC2026-C3-000715-GXKY

分标: 无

供应商名称: 广西凤亭河水利电力开发中心

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
I	凤亭河水库				259386.54
一	日常维修养护				259386.54
(一)	坝坡养护				128660.18
1	草皮护坡养护	m ²	29828	3.38	100818.64
2	坝面排水沟养护	m	3408	2.48	8451.84
3	大坝砼护坡养护	m ²	17627	1.1	19389.70
(二)	2#~4#副坝进库(环库)、凤亭新隧洞防汛道路养护				18987.76
1	道路养护	m ²	18744	0.85	15932.40
2	排水沟养护		1232	2.48	3055.36
(三)	附属设施维修养护				5000.00
1	机房及管理房维修养护		1	5000	5000.00
(四)	溢洪道砼养护				5525.28
1	溢洪道砼养护	m ²	5162	0.92	4749.04
2	排水沟养护	m	313	2.48	776.24
(五)	闸门维修养护	扇	5	3050	15250.00
(六)	启闭机维修养护	台	8	2000	16000.00
(七)	自备电源的柴(汽)油发电机组定期维修养护	kw	232	20	4640.00
(八)	白蚁防治	m ²	29828	2.19	65323.32

II	屯六水库				550836.40
一	日常维修养护				550836.40
(一)	坝坡养护				286426.52
1	草皮护坡养护	m ²	69029	3.38	233318.02
2	坝面排水沟养护	m	7338	2.48	18198.24
3	大坝砼护坡养护	m ²	29680	1.1	32648.00
4	坝顶护栏维修养护	m	1243	1.82	2262.26
(二)	附属设施维修养护				5000.00
1	机房及管理房维修养护	座	1	5000	5000.00
(三)	溢洪道砼养护	m ²	2786	0.92	2563.12
(四)	屯六水库环库防汛道路养护	m ²	93145	0.85	79173.25
(五)	闸门维修养护	扇	4	3050	12200.00
(六)	启闭机维修养护	台	6	2000	12000.00
(七)	自备电源的柴(汽)油发电机组定期维修养护	kw	115	20	2300.00
(八)	白蚁防治	m ²	69029	2.19	151173.51
III	屯村水库				53200.32
一	日常维修养护				53200.32
(一)	坝坡养护				23607.28
1	草皮护坡养护	m ²	5216	3.38	17630.08
2	坝面排水沟养护	m	895	2.48	2219.60
3	大坝砼护坡养护	m ²	3416	1.1	3757.60
(二)	附属设施维修养护				2800.00
1	机房及管理房维修养护	座	1	2800	2800.00
(三)	闸门维修养护	扇	3	3050	9150.00
(四)	启闭机维修养护	台	3	2000	6000.00
(五)	自备电源的柴(汽)油发电机组定期维修养护	kw	11	20	220.00

(六)	白蚁防治	m ²	5216	2.19	11423.04
IV	晓村水库				42762.74
一	日常维修养护				42762.74
(一)	坝坡养护				16679.76
1	草皮护坡养护	m ²	3512	3.38	11870.56
2	坝面排水沟养护	m	385	2.48	954.80
3	大坝砼护坡养护	m ²	3504	1.1	3854.40
(二)	进库防汛道路养护(含放水隧洞运行 闸道路)				4466.80
1	道路养护	m ²	3592	0.85	3053.20
2	排水沟养护	m	570	2.48	1413.60
(三)	附属设施维修养护				2800.00
1	机房及管理房维修养护	座	1	2800	2800.00
(四)	溢洪道砼养护	m ²	659	1.1	724.90
(五)	闸门维修养护	扇	2	3050	6100.00
(六)	启闭机维修养护	台	2	2000	4000.00
(七)	自备电源的柴(汽)油发电机组定期 维修养护	kw	15	20	300.00
(八)	白蚁防治		3512	2.19	7691.28
V	灌溉工程				251246.00
一	日常维修养护				251246.00
(一)	南晓引水渠				107940.00
1	堤顶石渣路面养护	m ²	4680	2.6	12168.00
2	渠道防渗养护	项	1	80000	80000.00
3	渠道清淤	m ³	200	22.7	4540.00
4	渠道内坡及堤顶杂草清理	m ²	14040	0.8	11232.00
(二)	南间引水渠				143306.00
1	堤顶石渣路面养护	m ²	8190	2.6	21294.00


2	渠道防渗养护	项	1	100000	100000.00
3	渠道清淤	m³	200	22.7	4540.00
4	渠道内坡及堤顶杂草清理	m²	21840	0.8	17472.00
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 壹佰壹拾伍万柒仟肆佰叁拾贰元整 (¥ 1157432.00 元)					

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

2、竞标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、上述表中的项目名称、单位、工程量按第三章采购需求中采购工程量清单的内容填写，如有漏项、缺项、数量不对等情形，视同包含在竞标总报价中。

4、本表的报价合计与竞标报价表的报价必须一致，不一致时，视为提供两个竞标报价，竞标无效。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：谭立银

供应商（电子签章）：广西凤亭河水利电力开发中心

日期：2025年4月25日



附件 2

廉洁协议

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为规范采购人和成交供应商的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的采购人广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心（以下简称“甲方”）与成交供应商广西凤亭河水利电力开发中心（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1. 甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定，遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（2）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（3）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方义务

- (1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
- (2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- (3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
- (4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。

6. 本合同作为工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7. 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方： 广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

地址：南宁市良庆区大塘镇南北大道131号

电话：0771-4120140

日期：2026年4月30日

乙方： 广西凤亭河水利电力开发中心（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

地址：南宁市良庆区大塘镇南北大道131号

电话：0771-4122400

日期：2026年4月30日