

第 1 章 报价明细表

采购项目名称: 点对点数字电路租用项目

采购项目编号: 62026072088430273

金额单位: 人民币 (元)

序号	货物(服务)名称	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	品牌、型号规格	生产厂家及产地	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	点对点数字电路、光纤专线租用及机房巡检服务	1	年	一、我公司承诺提供点对点数字电路租赁服务 ▲1、我公司承诺提供 1 条 1000M 点对点数字电路, 接入方式为光纤接入, 承诺提供接入设备。 ▲2、我公司承诺线路技术指标满足: 点对点数字电路裸机测试, 上下行速率一致, 且稳定在 1000M。 ▲3、我公司承诺组网技术采用基于 IP-RAN 的动态寻址技术, 实现承载网络内自动的路由优化, 汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护, 保证整个城域网的安全、可靠、快速, 保证采购人的点对点数字电路为	品牌: 中国联通; 型号规格: 1 条 1000M 点对点数字电路、1 条 500M 互联网光纤	生产厂家: 中国联通、 产地: 广西南宁。	239800	239800	无

李胜利

			专用线路，并与其他网络物理隔离。 4、我公司承诺全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行 7*24 小时不间断监控，能有效地检测并定位网络故障。 5、我公司承诺提供各种主流物理光、电接口，如 RJ45/LC/FC 等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块。 6、我公司承诺接入地点：采购人指定地点，铺设路程由我公司自行勘探。 ▲7、我公司承诺提供 500M 互联网光纤专线，提供端对端透明传输电路，为了确保采购方的网络安全、易维护性。 ▲8、我公司承诺骨干层均为自愈环保护，即在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。	专线、校园网络线路及数据机房检修整改服务。				
--	--	--	---	------------------------------	--	--	--	--

李胜利

			▲9、我公司承诺线路技术指标满足：互联网光纤专线裸机测试，上下行速率一致，且稳定在 500M。 ▲10、我公司承诺提供 1 个互联网公网 IP 地址，为了保证正在运行的业务的正常使用，承诺不会更改原在用的互联网 IP 地址（包括但不限于 121.31.219.202-121.31.219.209）。 ▲11、我公司承诺拥有的互联网国际出口带宽为 2,234,738Mbps（我公司提供相关证明文件，详见响应文件第 8 章主要骨干网络出口带宽，并加盖公章）。 ▲12、为了不影响采购人的日常工作，本项目涉及的互联网出口线路建设不对现有网络业务系统产生影响，不会造成采购人的业务异常或中断。 13、我公司承诺传送网组网技术采用基于 IP-RAN 的动态寻址技术，实现承载网络内自动的路由优化，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的安全、可靠、快速。 二、校园网络线路及数据机房检修整改服务					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

韦胜利

			1、全链路普查与故障排查 (1) 对所有楼宇的水平布线、垂直主干链路、楼宇间光缆进行逐段排查，覆盖双绞线、光纤、配线架、理线架、信息面板、光纤熔接盒等全链路设施。 (2) 采用专业测试仪器检测线路通断、衰减、串扰、回波损耗等性能指标，精准定位线路断点、短路、老化、接线不规范、性能不达标等故障与隐患。 (3) 全面统计在用、闲置、故障信息点位，梳理链路对应关系，形成完整的线路问题清单与点位台账。 2、线路故障修复与规整优化 (1) 对排查发现的故障线路进行修复或同规格更换，确保所有在用信息点位连通正常，传输性能符合对应带宽的国家综合布线标准要求。 (2) 对各楼宇弱电间、配线柜内杂乱缠绕、标识缺失的线路进行重新梳理、绑扎固定，按规范粘贴链路标签，做到走向清晰、标识准确、规整有序。 (3) 更换损坏的配线模块、理线架、信息面板等布线						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

李胜利

			配件，优化配线布局，消除线路杂乱带来的安全隐患与运维障碍。 3、机房设备全面排查检测 (1) 对机房内所有网络设备（核心交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙、安全网关等）、服务器、存储设备、机柜配套设施进行硬件状态巡检，检查设备电源、风扇、端口、指示灯等运行状态，排查硬件故障隐患。 (2) 核查设备运行配置与性能负载，排查配置错误、策略冗余、端口异常、性能瓶颈等问题，形成设备问题清单与优化建议。 (3) 对机房门禁、视频监控、温湿度监控、消防告警等安防与环境监控系统进行功能测试，排查系统故障，确保各项监控功能有效运行。 4、机房线路系统整改优化 (1) 对机房内所有数据线缆（网线、光纤）、供电线缆、接地线缆进行全面排查，排查线路老化、接触不					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

李胜利

			良、标识缺失、强弱电混布等问题。 (2) 按照机房建设规范重新规整各类线路，实现强弱电分离布设，走线整齐美观；对所有链路两端粘贴标准化标签，明确链路来源、去向与用途，做到账实一致。 (3) 更换老化、损坏的线缆与跳线，修复接触不良的端口与接头，消除线路安全隐患。 5、设备故障整改与配置优化 (1) 对排查发现的设备硬件故障进行修复或更换适配合格配件，所有更换配件费用包含在总报价内。 (2) 优化设备配置，清理无效策略与冗余配置，修正错误参数，优化网络路由与安全策略，提升设备运行效率与网络安全性。 (3) 对机房接地系统、供电链路进行核查，排查用电安全隐患，确保机房供电与接地符合规范要求。 6、整体调试验证与安全合规检查 (1) 整改完成后开展全网端到端连通性测试，覆盖所						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

韦月林

			有楼宇在用信息点位，验证终端接入、跨网段访问、业务系统访问的稳定性。 (2) 开展网络性能专项测试，检测核心链路带宽、端到端延迟、丢包率、抖动等指标，确保整体网络无传输瓶颈，满足日常教学与办公使用需求。 (3) 对机房内所有设备与系统进行全功能验证，确保设备运行无告警、各项功能正常、告警机制生效。 (4) 模拟线路中断、端口切换等常见故障场景，验证网络冗余能力与故障恢复有效性。 (5) 依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规要求，核查校园网络与机房的基础安全配置，排查安全漏洞与合规风险。 (6) 加固基础安全配置，关闭非必要端口与服务，优化基础安全策略，提出长效安全管理建议。 7、保密性承诺 为确保本项目的安全保密，我公司分别与招标人以及相关人员签署保密协议。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

李胜利

			8、巡检资料收集整理 (1) 网络资料：单位接入资料；IP 地址表；设备资产登记；故障处理记录；网络数据记录等等。 (2) 检修过程中产生的其他的文档资料和数据等。 9、培训：我公司针对招标人和相关管理人员、运维人员制定详细的培训计划，组织开展培训。对招标人和相关人员提供培训服务，使人员具备日常维护管理的能力。 10、网络安全管理：为招标人提供专线互联网 DDOS 攻击流量清洗服务，可提供近源式清洗，即在靠近攻击发起方的清洗节点进行清洗，攻击流量不到达用户网络入口，无需用户改变业务流量流向。具体服务内容如下： (1) 攻击监测 ①我公司服务能力（或产品）具备我公司全网联动防控能力，具备我公司全网攻击监测能力； ②我公司服务能力（或产品）具备对入流量进行实时						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

韦胜利

			采集和统计，发现 SYN Flood、ACK Flood、RST Flood、UDP Flood、ICMP Flood、NTP 反射放大、DNS 反射放大、SSDP 反射放大、SNMP 反射放大、TFTP 反射放大、RIPv1 反射放大 QOTD 反射放大、Quake Network Protocol 反射放大、Microsoft SQL Resolution Service 反射放大异常流量并进行跟踪、记录和综合分析的能力； ③我公司服务能力（或产品）具备在攻击触发告警时以短信、邮件方式将告警实时通知用户的能力。 流量清洗 ①我公司服务能力（或产品）具备我公司全网联动防控能力，具备我公司全网流量清洗能力； ▲②我公司服务能力（或产品）清洗能力峰值不低于 10TB, 总体防护能力超过 14Tbps（验收时提供证明材料）； ③在攻击发生并对招标人业务产生影响时，启动流量清洗流程（人工或授权），清洗后的流量按原路径回					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

李胜利

			注给客户网络； ▲④防护中心数量 35 个, 具备超过 70 个清洗节点, 在中国大陆所有省份均具备清洗节点, 且在广西省具备本地清洗节点 (验收时提供证明材料)； ⑤我公司提供该服务能力 (或产品) 无需额外安装任何软件, 无需部署任何硬件设备, 提供所需防护的 IP 地址即可； ▲⑥提供具备 CNAS 资质的机构出具的第三方测试报告 (验收时提供证明材料)。 流量封堵 ①在攻击发生时, 可根据自身业务受影响情况, 自行通过自助服务平台或者 API 接口启动黑洞路由, 阻断所有去到目标网络的流量； ②可以选择其中一个或多个方向进行部分阻断到目标网络的流量, 包括我公司全网、国际互联 (境外)、国内网间 (与他网互连)、我公司所属网内省分的各个方向的封堵能力。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

韦胜标

			弹性防护 具备弹性防护扩充能力，即当攻击流超出招标人购买的清洗防护能力后，可提供按次弹性防护。 专属服务 ①提供 DDoS 防护服务专线电话客服； ②可通过 Portal 页面、微信端进行攻击防护配置与管理； ③当攻击发生时，可设置一定的阈值，超过阈值自动对攻击进行自动防护； ④可通过 API 接口调用 DDoS 防护能力； ⑤配备专属安全服务经理，由我公司专家团队协助招标人进行业务模型分析，安全策略定制，进行授权攻击响应处置等专属安全保障。 报表承诺 ①提供针对招标人每月整体安全情况分析报告，包括月度流量趋势，流量峰值分析，攻击统计分析，攻击事件 TOPN 排名，清洗服务统计，威胁分析。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

李胜利

			②提供针对单次攻击事件的防护分析报告，包括攻击异常流量大小，攻击时长，攻击类型，攻击源分析，攻击防护情况等。 (7) 攻防演练 我公司具备配合招标人进行网络攻击防护演练的能力，主要包括： ① 模拟攻击流量； ②发现告警主动通知； ③ 配合招标人进行安全防护任务配置启动； ④ 出具攻击演练报告。 标注“▲”号条款满足，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，所造成的一切损失由我公司承担，并上报监管机构追究其虚假应标责任。						
总报价(人民币大写)： 贰拾叁万玖仟捌佰元整 (¥ 239800 元)									
交付使用时间：我公司承诺签订合同后 15 个日历日内全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。									

李胜利

交付使用地点：我公司承诺交货地点：南宁市内采购人指定地点（不快递或物流）。

注：

1. 供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。
2. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
3. 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
4. 自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。
5. 本表可扩展，并逐页签字及盖章，否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：



供应商名称（公章）：中国联合网络通信有限公司南宁市分公司

日期：2026年7月23日

第 2 章 商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称：点对点数字电路租用项目

采购项目编号：62026072088430273

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分					
1	资质要求	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。	我公司承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。	完全响应/无偏离	无
2	报价要求	1. 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。	1. 我公司承诺本次报价为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，我公司分别报价。对于本文件中未列明，而我公司认为必需的费用也列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。	完全响应/无偏离	无
		▲（1）报价明细表（必须提供）	▲（1）报价明细表（我公司提供，详见响应文件第 1 章报价明细表）	完全响应/无偏离	无
		▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）	▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（我公司承诺提供，详见响应文件第 2 章商务、技术响应、偏离情况	完全响应/无偏离	无

			说明表)		
		2. 报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。	2. 我公司承诺报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。	完全响应 /无偏离	无
		▲3. 自中标公告发出之日起 25 日内签订合同，采购需求及供应商报价文件，作为合同附件。	▲3. 我公司承诺自中标公告发出之日起 25 日内签订合同，采购需求及我公司报价文件，作为合同附件。	完全响应 /无偏离	无
3	交货 (实施) 时间、地点	▲1. 签订合同后 15 个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。	▲1. 我公司承诺签订合同后 15 个日历日内全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。	完全响应 /无偏离	无
		2. 交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。	2. 我公司承诺交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。	完全响应 /无偏离	无
		3. 交货方式：现场交货	3. 我公司承诺交货方式：现场交货	完全响应 /无偏离	无
4	服务要求	为保障服务质量，成交供应商供货时须提供针对此项目的售后服务，详见“商务要求-8-售后服务要求”。	我公司承诺为保障服务质量，我公司供货时提供针对此项目的售后服务，详见“详见响应文件第 2 章商务、技术响应、偏离情况说明表-8-售后服务要求报价响应文件具体响应”。	完全响应 /无偏离	无
5	履约保证金	本项目不需缴纳履约保证金。	我公司响应本项目不缴纳履约保证金。	完全响应 /无偏离	无
6	付款方式、	1. 成交供应商按采购合同服务、交货并安装调试完成	1. 我公司承诺按采购合同服务、交货并安装调试完成后	完全响应 /无偏离	无

	时间 及条 件	后或服务完成后，经采购人验收合格；	或服务完成后，经采购人验收合格；		
		2. 票据要求：验收合格后20个工作日内采购人向成交供应商支付100%合同款，成交供应商按合同款提供真实、有效、合法的增值税普通发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。	2. 我公司票据承诺：验收合格后20个工作日内采购人向我公司支付100%合同款，我公司按合同款提供真实、有效、合法的增值税普通发票。一旦发现我公司提供虚假发票，除向采购人补开合法发票外，赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由我公司承担。	完全响应 /无偏离	无
		3. 签订合同后按年支付，一年一付。	3. 我公司接受并响应签订合同后按年支付，一年一付。	完全响应 /无偏离	无
		4. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。	4. 我公司承诺本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。	完全响应 /无偏离	无
7	验收、 交付 要求：	▲1. 隐蔽工程、布线等，施工过程，必须有采购人代表现场签字确认。	▲1. 我公司承诺隐蔽工程、布线等，施工过程，有采购人代表现场签字确认。	完全响应 /无偏离	无
		2. 项目实施至竣工验收，成交供应商须安排相关技术人员进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。	2. 我公司承诺项目实施至竣工验收，我公司安排相关技术人员进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。	完全响应 /无偏离	无
		▲3. 供货时采购人有权邀请第三方检测机构对成交供应商提供的服务进行测试	▲3. 我公司承诺供货时采购人有权邀请第三方检测机构对我公司提供的服务进行测试	完全响应 /无偏离	无

	试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及投标文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。	试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及我公司投标文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由我公司自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由我公司承担。		
	4. 故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后 30 分钟内做出技术支持反应，2 小时内赶到现场，到达现场后必须 24 小时内解决故障（不可抗力因素除外）。	4. 我公司故障处理承诺：当系统或设备出现故障时，我公司在接到故障通知后 30 分钟内做出技术支持反应，2 小时内赶到现场，到达现场后 24 小时内解决故障（不可抗力因素除外）。	完全响应 /无偏离	无
	▲5. 为确保货物质量，避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提供生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求成交人供货时提供由竞标产	▲5. 我公司承诺为确保货物质量，避免虚假响应货物要求，我公司供货时提供生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，我公司承诺供货时提供由竞标产品厂商出	完全响应 /无偏离	无

		品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。	具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。		
8	售后服务要求	▲1. 成交供应商提供的服务性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。	▲1. 我公司承诺提供的服务性能指标为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究我公司相应的法律责任。	完全响应 /无偏离	无
		(1) 采购人保留对成交供应商供应竞标产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。	(1) 我公司承诺采购人保留对我公司供应竞标产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。	完全响应 /无偏离	无
		▲2. 采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求： 保修期自服务安装调试完成 ，并以最终验收合格之日起计算；	▲2. 我公司承诺采购的产品满足的服务、质量、技术规格等要求： 保修期自服务安装调试完成 ，并以最终验收合格之日起计算；	完全响应 /无偏离	无
		3. 故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在2小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理，8小时内解决问题（自然灾害等不可抗拒原因除外）；在8小时内不能解决的，如设备故障在8小时内无法解决的应免费提供备件，确保网络正常运	3. 我公司故障响应时间承诺：我公司接到故障通知后在2小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理，8小时内解决问题（自然灾害等不可抗拒原因除外）；在8小时内不能解决的，如设备故障在8小时内无法解决的免费提供备件，确保网络正常运	完全响应 /无偏离	无

	行。问题解决时间要求不超过 24 个小时；超过 24 个小时无法恢复的故障，成交人 7 个日历日内向采购人提交书面故障报告，报告包括故障现象描述、故障原因分析、故障解决办法、故障发生时间、故障恢复时间、如何避免同类问题发生的措施等。	行。问题解决时间不超过 24 个小时；超过 24 个小时无法恢复的故障，我公司 7 个日历日内向采购人提交书面故障报告，报告包括故障现象描述、故障原因分析、故障解决办法、故障发生时间、故障恢复时间、如何避免同类问题发生的措施等。		
	4. 免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。	4. 我公司承诺免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。	完全响应 /无偏离	无
	5. 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：	5. 我公司承诺投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：	完全响应 /无偏离	无
	(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；	(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；	完全响应 /无偏离	无
	(2) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；	(2) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；	完全响应 /无偏离	无
	(3) 必要的保险费用和各项税费；	(3) 必要的保险费用和各项税费；	完全响应 /无偏离	无
	(4) 包括安装费用；	(4) 包括安装费用；	完全响应 /无偏离	无
	(5) 到现场验收的费用。	(5) 到现场验收的费用。	完全响应 /无偏离	无
	6. 备品备件及耗材等要求：成交供应商应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。	6. 我公司备品备件及耗材等承诺：我公司按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。	完全响应 /无偏离	无
	7. 验收条件及标准：	7. 我公司验收条件及标准承	完全响应	无

			诺：	/无偏离	
		按照中华人民共和国通信行业标准《宽带速率测试方法固定带宽接入》（YD/T 2400-2022）进行测速，不达标不予验收。	我公司承诺按照中华人民共和国通信行业标准《宽带速率测试方法固定带宽接入》（YD/T 2400-2022）进行测速，不达标不予验收。	完全响应 /无偏离	无
		8. 验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。	8. 我公司验收方法及方案承诺：由采购人、我公司、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。	完全响应 /无偏离	无
		9. 实施和安装要求：成交供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；	9. 我公司实施和安装承诺：我公司服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；	完全响应 /无偏离	无
		10. 成交供应商拟投入本项目负责人需同时具备 HCIP，网络工程师（中级），信息系统项目管理师（高级）和网络规划设计师（高级）证书。（中标后须提供资质证书复印件（加盖公章）及人员劳动合同复印件。无法提供者，我单位将取消其中标资格，并上报监管部门追究虚假应标责任。）	10. 我公司承诺拟投入本项目负责人同时具备 HCIP，网络工程师（中级），信息系统项目管理师（高级）和网络规划设计师（高级）证书。（我公司提供资质证书复印件（加盖公章）及人员劳动合同复印件，详见响应文件第 6 章项目负责人资质证书及劳务合同。无法提供者，贵单位将取消我公司中标资格，并上报监管部门追究虚假应标责任。）	完全响应 /无偏离	无
		▲11. 为保障履约能力与售后服务质量，成交供应商需通过 GB/T23794-2023 企业信用评价体系认证。（中标后提供有效证书复印件并	▲11. 我公司承诺为保障履约能力与售后服务质量，我公司通过 GB/T23794-2023 企业信用评价体系认证。（我公司提供有效证书复印件并	完全响应 /无偏离	无

		加盖公章，如达不到要求我单位可取消供应商报价资格，并追究供应商虚假应标责任)	加盖公章，详见响应文件第7章 GB/T23794-2023 企业信用评价体系认证，如达不到要求贵单位取消我公司报价资格，并追究我公司虚假应标责任)		
		▲12. 成交供应商中国大陆主要骨干网络国内出口中要求出口带宽在2,200,000Mbps及以上。(以《第43次中国互联网络发展状况统计报告》为准)(中标后提供体现主要骨干网络国际出口带宽数据的报告截图，并加盖供应商公章)	▲12. 我公司承诺中国大陆主要骨干网络国内出口中出口带宽2,234,738Mbps。(以《第43次中国互联网络发展状况统计报告》为准)(我公司提供体现主要骨干网络国际出口带宽数据的报告截图，详见响应文件第8章主要骨干网络出口带宽，并加盖我公司公章)	完全响应 /无偏离	无
		▲13. 成交供应商或其管理单位需获得数据安全管理体系认证证书(TLC030-2025数据安全管理体系认证技术规范、GB/T37988-2019信息安全技术数据安全能力成熟度模型等级5:持续优化)。(中标后提供有效证书复印件并加盖公章，如达不到要求我单位可取消供应商报价资格，并追究供应商虚假应标责任)	▲13. 我公司或我单位管理单位获得数据安全管理体系认证证书(TLC030-2025数据安全管理体系认证技术规范、GB/T37988-2019信息安全技术数据安全能力成熟度模型等级5:持续优化)。(我公司提供有效证书复印件并加盖公章，详见响应文件第9章数据安全管理体系认证证书，如达不到要求贵单位取消我公司报价资格，并追究我公司虚假应标责任)	完全响应 /无偏离	无
9	培训	成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提	我公司承诺对我公司提供产品或服务的使用和操作尽培训义务。我公司提供对采购	完全响应 /无偏离	无

		供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。	人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。		
10	▲知识产权	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT 文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的 10%赔偿采购人，并支付采购人 5 万元每次违约金。	我公司承诺采购人在中华人民共和国境内使用我公司提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT 文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，我公司承担由此而引起的一切法律责任和费用。我公司按成交金额的 10%赔偿采购人，并支付采购人 5 万元每次违约金。	完全响应 /无偏离	无
11	▲诚信要求	如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。	我公司承诺如发现我公司在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。	完全响应 /无偏离	无
12	其它	1. 本招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标，要求必须满足或优	1. 我公司承诺本招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标，满足或优于，	完全响应 /无偏离	无

		于，成交供应商须在中标结果公示起2个工作日内按照前述技术参数要求提供相关材料。若不按时提供全部材料，则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该成交供应商相关法律责任。	我公司在中标结果公示起2个工作日内按照前述技术参数要求提供相关材料。若不按时提供全部材料，则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究我公司相关法律责任。		
		▲2. 为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。	▲2. 我公司承诺为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不以低于成本的价格销售商品。	完全响应 /无偏离	无
	技术部分				
1	点对点数字电路、光纤专线租用及机房巡检服务	一、点对点数字电路租赁服务 ▲1、提供1条1000M点对点数字电路，接入方式为光纤接入，要求提供接入设备。 ▲2、线路技术指标：要求点对点数字电路裸机测试，上下行速率一致，且稳定在1000M。 ▲3、组网技术要求采用基于IPRAN的动态寻址技术，实现承载网络内自动的路由优化，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，	一、我公司承诺提供点对点数字电路租赁服务 ▲1、我公司承诺提供1条1000M点对点数字电路，接入方式为光纤接入，承诺提供接入设备。 ▲2、我公司承诺线路技术指标满足：点对点数字电路裸机测试，上下行速率一致，且稳定在1000M。 ▲3、我公司承诺组网技术采用基于IPRAN的动态寻址技术，实现承载网络内自动的路由优化，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保	完全响应 /无偏离 完全响应 /无偏离 完全响应 /无偏离 完全响应 /无偏离	无 无 无 无

	保证整个城域网的安全、可靠、快速，要求保证采购人的点对点数字电路为专用线路，并与其他网络物理隔离。	护，保证整个城域网的安全、可靠、快速，保证采购人的点对点数字电路为专用线路，并与其他网络物理隔离。		
	4、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障。	4、我公司承诺全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，能有效地检测并定位网络故障。	完全响应 /无偏离	无
	5、要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块。	5、我公司承诺提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块。	完全响应 /无偏离	无
	6、接入地点：采购人指定地点，铺设路程由供应商自行勘探。	6、我公司承诺接入地点：采购人指定地点，铺设路程由我公司自行勘探。	完全响应 /无偏离	无
	▲7、提供500M互联网光纤专线，提供端对端透明传输电路，为了确保采购方的网络安全、易维护性。	▲7、我公司承诺提供500M互联网光纤专线，提供端对端透明传输电路，为了确保采购方的网络安全、易维护性。	完全响应 /无偏离	无
	▲8、要求骨干层均为自愈环保护，即在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短	▲8、我公司承诺骨干层均为自愈环保护，即在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在	完全响应 /无偏离	无

	的时间内，使业务自动从故障中恢复。具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。	极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。		
	▲9、线路技术指标：要求互联网光纤专线裸机测试，上下行速率一致，且稳定在500M。	▲9、我公司承诺线路技术指标满足：互联网光纤专线裸机测试，上下行速率一致，且稳定在500M。	完全响应 /无偏离	无
	▲10、提供不少于1个互联网公网IP地址，为了保证正在运行的业务的正常使用，要求不得更改原在用的互联网IP地址(包括但不限于121.31.219.202-121.31.219.209)。	▲10、我公司承诺提供1个互联网公网IP地址，为了保证正在运行的业务的正常使用，承诺不会更改原在用的互联网IP地址(包括但不限于121.31.219.202-121.31.219.209)。	完全响应 /无偏离	无
	▲11、供应商拥有的互联网国际出口带宽大于2,200,000Mbps（验收时提供相关证明文件并加盖公章）。	▲11、我公司承诺拥有的互联网国际出口带宽为2,234,738Mbps（我公司提供相关证明文件，详见响应文件第8章主要骨干网络出口带宽，并加盖公章）。	完全响应 /无偏离	无
	▲12、为了不影响采购人的日常工作，本项目涉及的互联网出口线路建设不能对现有网络业务系统产生影响，不能造成采购人的业务异常或中断。	▲12、为了不影响采购人的日常工作，本项目涉及的互联网出口线路建设不对现有网络业务系统产生影响，不会造成采购人的业务异常或中断。	完全响应 /无偏离	无

	13、传送网组网技术要求采用基于 IP-RAN 的动态寻址技术，实现承载网络内自动的路由优化，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的安全、可靠、快速。	13、我公司承诺传送网组网技术采用基于 IP-RAN 的动态寻址技术，实现承载网络内自动的路由优化，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的安全、可靠、快速。	完全响应 /无偏离	无
	二、校园网络线路及数据机房检修整改服务	二、校园网络线路及数据机房检修整改服务	完全响应 /无偏离	无
	1、全链路普查与故障排查	1、全链路普查与故障排查	完全响应 /无偏离	无
	(1) 对所有楼宇的水平布线、垂直主干链路、楼宇间光缆进行逐段排查，覆盖双绞线、光纤、配线架、理线架、信息面板、光纤熔接盒等全链路设施。	(1) 对所有楼宇的水平布线、垂直主干链路、楼宇间光缆进行逐段排查，覆盖双绞线、光纤、配线架、理线架、信息面板、光纤熔接盒等全链路设施。	完全响应 /无偏离	无
	(2) 采用专业测试仪器检测线路通断、衰减、串扰、回波损耗等性能指标，精准定位线路断点、短路、老化、接线不规范、性能不达标等故障与隐患。	(2) 采用专业测试仪器检测线路通断、衰减、串扰、回波损耗等性能指标，精准定位线路断点、短路、老化、接线不规范、性能不达标等故障与隐患。	完全响应 /无偏离	无
	(3) 全面统计在用、闲置、故障信息点位，梳理链路对应关系，形成完整的线路问题清单与点位台账。	(3) 全面统计在用、闲置、故障信息点位，梳理链路对应关系，形成完整的线路问题清单与点位台账。	完全响应 /无偏离	无
	2、线路故障修复与规整优化	2、线路故障修复与规整优化	完全响应 /无偏离	无

	(1) 对排查发现的故障线路进行修复或同规格更换，确保所有在用信息点位连通正常，传输性能符合对应带宽的国家综合布线标准要求。	(1) 对排查发现的故障线路进行修复或同规格更换，确保所有在用信息点位连通正常，传输性能符合对应带宽的国家综合布线标准要求。	完全响应 /无偏离	无
	(2) 对各楼宇弱电间、配线柜内杂乱缠绕、标识缺失的线路进行重新梳理、绑扎固定，按规范粘贴链路标签，做到走向清晰、标识准确、规整有序。	(2) 对各楼宇弱电间、配线柜内杂乱缠绕、标识缺失的线路进行重新梳理、绑扎固定，按规范粘贴链路标签，做到走向清晰、标识准确、规整有序。	完全响应 /无偏离	无
	(3) 更换损坏的配线模块、理线架、信息面板等布线配件，优化配线布局，消除线路杂乱带来的安全隐患与运维障碍。	(3) 更换损坏的配线模块、理线架、信息面板等布线配件，优化配线布局，消除线路杂乱带来的安全隐患与运维障碍。	完全响应 /无偏离	无
	3、机房设备全面排查检测	3、机房设备全面排查检测	完全响应 /无偏离	无
	(1) 对机房内所有网络设备（核心交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙、安全网关等）、服务器、存储设备、机柜配套设施进行硬件状态巡检，检查设备电源、风扇、端口、指示灯等运行状态，排查硬件故障隐患。	(1) 对机房内所有网络设备（核心交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙、安全网关等）、服务器、存储设备、机柜配套设施进行硬件状态巡检，检查设备电源、风扇、端口、指示灯等运行状态，排查硬件故障隐患。	完全响应 /无偏离	无
	(2) 核查设备运行配置与性能负载，排查配置错误、	(2) 核查设备运行配置与性能负载，排查配置错误、策	完全响应 /无偏离	无

	策略冗余、端口异常、性能瓶颈等问题，形成设备问题清单与优化建议。	策略冗余、端口异常、性能瓶颈等问题，形成设备问题清单与优化建议。		
	(3) 对机房门禁、视频监控、温湿度监控、消防告警等安防与环境监控系统进行功能测试，排查系统故障，确保各项监控功能有效运行。	(3) 对机房门禁、视频监控、温湿度监控、消防告警等安防与环境监控系统进行功能测试，排查系统故障，确保各项监控功能有效运行。	完全响应 /无偏离	无
	4、机房线路系统整改优化	4、机房线路系统整改优化	完全响应 /无偏离	无
	(1) 对机房内所有数据线缆（网线、光纤）、供电线缆、接地线缆进行全面排查，排查线路老化、接触不良、标识缺失、强弱电混布等问题。	(1) 对机房内所有数据线缆（网线、光纤）、供电线缆、接地线缆进行全面排查，排查线路老化、接触不良、标识缺失、强弱电混布等问题。	完全响应 /无偏离	无
	(2) 按照机房建设规范重新规整各类线路，实现强弱电分离布设，走线整齐美观；对所有链路两端粘贴标准化标签，明确链路来源、去向与用途，做到账实一致。	(2) 按照机房建设规范重新规整各类线路，实现强弱电分离布设，走线整齐美观；对所有链路两端粘贴标准化标签，明确链路来源、去向与用途，做到账实一致。	完全响应 /无偏离	无
	(3) 更换老化、损坏的线缆与跳线，修复接触不良的端口与接头，消除线路安全隐患。	(3) 更换老化、损坏的线缆与跳线，修复接触不良的端口与接头，消除线路安全隐患。	完全响应 /无偏离	无
	5、设备故障整改与配置优化	5、设备故障整改与配置优化	完全响应	无

化		/无偏离	
(1) 对排查发现的设备硬件故障进行修复或更换适配合格配件，所有更换配件费用包含在总报价内。	(1) 对排查发现的设备硬件故障进行修复或更换适配合格配件，所有更换配件费用包含在总报价内。	完全响应 /无偏离	无
(2) 优化设备配置，清理无效策略与冗余配置，修正错误参数，优化网络路由与安全策略，提升设备运行效率与网络安全性。	(2) 优化设备配置，清理无效策略与冗余配置，修正错误参数，优化网络路由与安全策略，提升设备运行效率与网络安全性。	完全响应 /无偏离	无
(3) 对机房接地系统、供电链路进行核查，排查用电安全隐患，确保机房供电与接地符合规范要求。	(3) 对机房接地系统、供电链路进行核查，排查用电安全隐患，确保机房供电与接地符合规范要求。	完全响应 /无偏离	无
6、整体调试验证与安全合规检查	6、整体调试验证与安全合规检查	完全响应 /无偏离	无
(1) 整改完成后开展全网端到端连通性测试，覆盖所有楼宇在用信息点位，验证终端接入、跨网段访问、业务系统访问的稳定性。	(1) 整改完成后开展全网端到端连通性测试，覆盖所有楼宇在用信息点位，验证终端接入、跨网段访问、业务系统访问的稳定性。	完全响应 /无偏离	无
(2) 开展网络性能专项测试，检测核心链路带宽、端到端延迟、丢包率、抖动等指标，确保整体网络无传输瓶颈，满足日常教学与办公使用需求。	(2) 开展网络性能专项测试，检测核心链路带宽、端到端延迟、丢包率、抖动等指标，确保整体网络无传输瓶颈，满足日常教学与办公使用需求。	完全响应 /无偏离	无
(3) 对机房内所有设备与系统进行全功能验证，确保	(3) 对机房内所有设备与系统进行全功能验证，确保设	完全响应 /无偏离	无

	设备运行无告警、各项功能正常、告警机制生效。	备运行无告警、各项功能正常、告警机制生效。		
	(4) 模拟线路中断、端口切换等常见故障场景，验证网络冗余能力与故障恢复有效性。	(4) 模拟线路中断、端口切换等常见故障场景，验证网络冗余能力与故障恢复有效性。	完全响应 /无偏离	无
	(5) 依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规要求，核查校园网络与机房的基础安全配置，排查安全漏洞与合规风险。	(5) 依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规要求，核查校园网络与机房的基础安全配置，排查安全漏洞与合规风险。	完全响应 /无偏离	无
	(6) 加固基础安全配置，关闭非必要端口与服务，优化基础安全策略，提出长效安全管理建议。	(6) 加固基础安全配置，关闭非必要端口与服务，优化基础安全策略，提出长效安全管理建议。	完全响应 /无偏离	无
	7、保密性要求	7、保密性承诺	完全响应 /无偏离	无
	为确保本项目的安全保密，投标人须分别与招标人以及相关人员签署保密协议。	为确保本项目的安全保密，我公司分别与招标人以及相关人员签署保密协议。	完全响应 /无偏离	无
	8、巡检资料收集整理	8、巡检资料收集整理	完全响应 /无偏离	无
	(1) 网络资料：单位接入资料；IP 地址表；设备资产登记；故障处理记录；网络数据记录等等。	(1) 网络资料：单位接入资料；IP 地址表；设备资产登记；故障处理记录；网络数据记录等等。	完全响应 /无偏离	无
	(2) 检修过程中产生的其他的文档资料和数据等。	(2) 检修过程中产生的其他的文档资料和数据等。	完全响应 /无偏离	无
	9、培训：中标人必须针对	9、培训：我公司针对招标人	完全响应	无

	招标人和相关管理人员、运维人员制定详细的培训计划，组织开展培训。对招标人和相关人员提供培训服务，使人员具备日常维护管理的能力。	和相关管理人员、运维人员制定详细的培训计划，组织开展培训。对招标人和相关人员提供培训服务，使人员具备日常维护管理的能力。	/无偏离	
	10、网络安全管理：为招标人提供专线互联网 DDOS 攻击流量清洗服务，可提供近源式清洗，即在靠近攻击发起方的清洗节点进行清洗，攻击流量不到达用户网络入口，无需用户改变业务流量流向。具体服务内容如下：	10、网络安全管理：为招标人提供专线互联网 DDOS 攻击流量清洗服务，可提供近源式清洗，即在靠近攻击发起方的清洗节点进行清洗，攻击流量不到达用户网络入口，无需用户改变业务流量流向。具体服务内容如下：	完全响应 /无偏离	无
	(1) 攻击监测	(1) 攻击监测	完全响应 /无偏离	无
	①中标人服务能力（或产品）应具备中标方全网联动防控能力，具备中标方全网攻击监测能力；	①我公司服务能力（或产品）具备我公司全网联动防控能力，具备我公司全网攻击监测能力；	完全响应 /无偏离	无
	②中标人服务能力（或产品）需具备对入流量进行实时采集和统计，发现 SYN Flood、ACK Flood、RST Flood、UDP Flood、ICMP Flood、NTP 反射放大、DNS 反射放大、SSDP 反射放大、SNMP 反射放大、TFTP 反射	②我公司服务能力（或产品）具备对入流量进行实时采集和统计，发现 SYN Flood、ACK Flood、RST Flood、UDP Flood、ICMP Flood、NTP 反射放大、DNS 反射放大、SSDP 反射放大、SNMP 反射放大、TFTP 反射	完全响应 /无偏离	无

	放大、RIPv1 反射放大 QOTD 反射放大、Quake Network Protocol 反射放大、Microsoft SQL Resolution Service 反射放大异常流量并进行跟踪、记录和分析的能力；	放大 QOTD 反射放大、Quake Network Protocol 反射放大、Microsoft SQL Resolution Service 反射放大异常流量并进行跟踪、记录和分析的能力；		
	③中标人服务能力（或产品）应具备在攻击触发告警时以短信、邮件方式将告警实时通知用户的能力。	③我公司服务能力（或产品）具备在攻击触发告警时以短信、邮件方式将告警实时通知用户的能力。	完全响应 /无偏离	无
	流量清洗	流量清洗	完全响应 /无偏离	无
	①中标人服务能力（或产品）应具备中标方全网联动防控能力，具备中标方全网流量清洗能力；	①我公司服务能力（或产品）具备我公司全网联动防控能力，具备我公司全网流量清洗能力；	完全响应 /无偏离	无
	▲②中标人服务能力（或产品）清洗能力峰值不低于10TB, 总体防护能力超过14Tbps（验收时须提供证明材料）；	▲②我公司服务能力（或产品）清洗能力峰值不低于10TB, 总体防护能力超过14Tbps（验收时提供证明材料）；	完全响应 /无偏离	无
	③在攻击发生并对招标人业务产生影响时，启动流量清洗流程（人工或授权），清洗后的流量按原路径回注给客户网络；	③在攻击发生并对招标人业务产生影响时，启动流量清洗流程（人工或授权），清洗后的流量按原路径回注给客户网络；	完全响应 /无偏离	无
	▲④防护中心数量不少于35个，具备超过70个清洗	▲④防护中心数量35个，具备超过70个清洗节点，在中	完全响应 /无偏离	无

	节点, 在中国大陆所有省份均具备清洗节点, 且在广西省具备本地清洗节点 (验收时须提供证明材料);	国大陆所有省份均具备清洗节点, 且在广西省具备本地清洗节点 (验收时须提供证明材料);		
	⑤中标人提供该服务能力 (或产品) 无需额外安装任何软件, 无需部署任何硬件设备, 提供所需防护的 IP 地址即可;	⑤我公司提供该服务能力 (或产品) 无需额外安装任何软件, 无需部署任何硬件设备, 提供所需防护的 IP 地址即可;	完全响应 /无偏离	无
	▲⑥提供具备 CNAS 资质的机构出具的第三方测试报告 (验收时须提供证明材料)。	▲⑥提供具备 CNAS 资质的机构出具的第三方测试报告 (验收时须提供证明材料)。	完全响应 /无偏离	无
	流量封堵	流量封堵	完全响应 /无偏离	无
	①在攻击发生时, 可根据自身业务受影响情况, 自行通过自助服务平台或者 API 接口启动黑洞路由, 阻断所有去到目标网络的流量;	①在攻击发生时, 可根据自身业务受影响情况, 自行通过自助服务平台或者 API 接口启动黑洞路由, 阻断所有去到目标网络的流量;	完全响应 /无偏离	无
	②可以选择其中一个或多个方向进行部分阻断到目标网络的流量, 包括中标方全网、国际互联(境外)、国内网间(与他网互连)、中标方所属网内省分的各个方向的封堵能力。	②可以选择其中一个或多个方向进行部分阻断到目标网络的流量, 包括我公司全网、国际互联(境外)、国内网间(与他网互连)、我公司所属网内省分的各个方向的封堵能力。	完全响应 /无偏离	无
	弹性防护	弹性防护	完全响应 /无偏离	无

	具备弹性防护扩充能力，即当攻击流超出招标人购买的清洗防护能力后，可提供按次弹性防护。	具备弹性防护扩充能力，即当攻击流超出招标人购买的清洗防护能力后，可提供按次弹性防护。	完全响应 /无偏离	无
	专属服务	专属服务	完全响应 /无偏离	无
	①提供 DDoS 防护服务专线电话客服；	①提供 DDoS 防护服务专线电话客服；	完全响应 /无偏离	无
	②可通过 Portal 页面、微信端进行攻击防护配置与管理；	②可通过 Portal 页面、微信端进行攻击防护配置与管理；	完全响应 /无偏离	无
	③当攻击发生时，可设置一定的阈值，超过阈值自动对攻击进行自动防护；	③当攻击发生时，可设置一定的阈值，超过阈值自动对攻击进行自动防护；	完全响应 /无偏离	无
	④可通过 API 接口调用 DDoS 防护能力；	④可通过 API 接口调用 DDoS 防护能力；	完全响应 /无偏离	无
	⑤配备专属安全服务经理，由中标方专家团队协助招标人进行业务模型分析，安全策略定制，进行授权攻击响应处置等专属安全保障。	⑤配备专属安全服务经理，由我公司专家团队协助招标人进行业务模型分析，安全策略定制，进行授权攻击响应处置等专属安全保障。	完全响应 /无偏离	无
	报表要求	报表承诺	完全响应 /无偏离	无
	①提供针对招标人每月整体安全情况分析报告，包括月度流量趋势，流量峰值分析，攻击统计分析，攻击事件 TOPN 排名，清洗服务统计，威胁分析。	①提供针对招标人每月整体安全情况分析报告，包括月度流量趋势，流量峰值分析，攻击统计分析，攻击事件 TOPN 排名，清洗服务统计，威胁分析。	完全响应 /无偏离	无

	②提供针对单次攻击事件的防护分析报告，包括攻击异常流量大小，攻击时长，攻击类型，攻击源分析，攻击防护情况等。	②提供针对单次攻击事件的防护分析报告，包括攻击异常流量大小，攻击时长，攻击类型，攻击源分析，攻击防护情况等。	完全响应 /无偏离	无
	(7) 攻防演练	(7) 攻防演练	完全响应 /无偏离	无
	中标人应具备配合招标人进行网络攻击防护演练的能力，主要包括：	我公司具备配合招标人进行网络攻击防护演练的能力，主要包括：	完全响应 /无偏离	无
	① 模拟攻击流量；	① 模拟攻击流量；	完全响应 /无偏离	无
	②发现告警主动通知；	②发现告警主动通知；	完全响应 /无偏离	无
	③ 配合招标人进行安全防护任务配置启动；	③ 配合招标人进行安全防护任务配置启动；	完全响应 /无偏离	无
	④ 出具攻击演练报告。	④ 出具攻击演练报告。	完全响应 /无偏离	无
	标注“▲”号条款必须满足，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，所造成的一切损失由成交供应商承担，并上报监管机构追究其虚假应标责任。	标注“▲”号条款满足，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，所造成的一切损失由我公司承担，并上报监管机构追究其虚假应标责任。	完全响应 /无偏离	无

说明：1、应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照询价文件 采购需求”，逐条说明 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别

对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。

3、自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字（或盖章）：



2026 年 7 月 23 日

第 5 章 售后服务承诺

售后服务承诺书

致：广西经贸职业技术学院

我公司针对本次点对点数字电路租用项目，郑重做出如下售后服务承诺，保证满足售后服务要求：

▲1. 我公司承诺提供的服务性能指标为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究我公司相应的法律责任。

(1) 我公司承诺采购人保留对我公司供应竞标产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。

▲2. 我公司承诺采购的产品满足的服务、质量、技术规格等要求：保修期自服务安装调试完成，并以最终验收合格之日起计算；

3. 我公司故障响应时间承诺：我公司接到故障通知后在 2 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理，8 小时内解决问题（自然灾害等不可抗拒原因除外）；在 8 小时内不能解决的，如设备故障在 8 小时内无法解决的免费提供备件，确保网络正常运行。问题解决时间不超过 24 个小时；超过 24 个小时无法恢复的故障，我公司 7 个日历日内向采购人提交书面故障报告，报告包括故障现象描述、故障原因分析、故障解决办法、故障发生时间、故障恢复时间、如何避免同类问题发生的措施等。

4. 我公司承诺免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。

5. 我公司承诺投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

- (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
- (2) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
- (3) 必要的保险费用和各项税费；
- (4) 包括安装费用；
- (5) 到现场验收的费用。

6. 我公司备品备件及耗材等承诺：我公司按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。

7. 我公司验收条件及标准承诺：

我公司承诺按照中华人民共和国通信行业标准《宽带速率测试方法固定带宽接入》（YD/T 2400-2022）进行测速，不达标不予验收。

8. 我公司验收方法及方案承诺：由采购人、我公司、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。

9. 我公司实施和安装承诺：我公司服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

10. 我公司承诺拟投入本项目负责人同时具备 HCIP，网络工程师（中级），信息系统项目管理师（高级）和网络规划设计师（高级）证书。（我公司提供资质证书复印件（加盖公章）及人员劳动合同复印件，详见响应文件第 6 章项目负责人资质证书及劳务合同。无法提供者，贵单位将取消我公司中标资格，并上报监管部门追究虚假应标责任。）

▲ 11. 我公司承诺为保障履约能力与售后服务质量，我公司通过 GB/T23794-2023 企业信用评价体系认证。（我公司提供有效证书复印件并加盖公章，详见响应文件第 7 章 GB/T23794-2023 企业信用评价体系认证，如达不到要求贵单位取消我公司报价资格，并追究我公司虚假应标责任）

▲ 12. 我公司承诺中国大陆主要骨干网络国内出口中出口带宽 2,234,738Mbps。（以《第 43 次中国互联网络发展状况统计报告》为准）（我公司提供体现主要骨干网络国际出口带宽数据的报告截图，详见响应文件第 8 章主要骨干网络出口带宽，并加盖我公司公章）

▲ 13. 我公司或我公司管理单位获得数据安全管理体系认证证书（TLC030-2025 数据安全管理体系认证技术规范、GB/T37988-2019 信息安全技术数据安全能力成熟度模型 等级 5:持续优化）。（我公司提供有效证书复印件并加盖公章，详见响应文件第 9 章数据安全管理体系认证证书，如达不到要求贵单位取消我公司报价资格，并追究我公司虚假应标责任）

特此承诺！

供应商名称（公章）： 中国联合网络通信有限公司南宁市分公司

2026 年 7 月 23 日