

广西壮族自治区政府采购网上超市合同

合同编号： 12NMB1G8284X2026802

采购单位（甲方）：广西制造工程职业技术学院

供货商（乙方）： 广西鑫垚信息科技有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及广西壮族自治区广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-广西鑫垚信息科技有限公司广西壮族自治区本级网上超市项目招标文件、中标供应商的投标文件、广西壮族自治区广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-广西鑫垚信息科技有限公司广西壮族自治区本级电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	广西政采 [2026] 6977 号 -003	南宁红杉家具有限公司 HS-D6870 W1600×D800×H750mm 钢木电脑桌	南宁红杉家具有限公司 /NANNING HONG SHAN FURNITURE CO., LTD	HS-D6870	产地:广西壮族自治区南宁市, 品牌:南宁红杉家具有限公司/NANNING HONG SHAN FURNITURE CO., LTD, 型号:HS-D6870, 颜色分类:定制色, 产品尺寸 (长*宽*高) (mm):1600mm×800mm×750mm	1	张	1800.00
2	广西政采 [2026] 6977 号 -004	南宁红杉家具有限公司 定制 W510*D450*H940-1010mm 升降旋转办公椅	南宁红杉家具有限公司 /NANNING HONG SHAN FURNITURE CO., LTD	定制	产地:广西壮族自治区南宁市, 品牌:南宁红杉家具有限公司/NANNING HONG SHAN FURNITURE CO., LTD, 型号:定制, 颜色分类:黑色, 产品尺寸 (长*宽*高) (mm):W510*D450*H940	55	张	180.00

序号	采购计划 文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购 数量	单 位	成交单 价
					40-1010mm			
3	广西政 采 [2026] 6977 号 -005	南宁红杉家具 有限公司 无型 号 W2100*D2100*H 750 六边形电脑 桌	南宁红 杉家具 有限公 司 /NANNIN G HONG SHAN FURNITU RE CO., LTD	无型 号	产地:广西壮族自治 区南宁市, 品牌:南 宁红杉家具有限公 司/NANNING HONG SHAN FURNITURE CO., LTD, 型号:无型 号, 颜色分类:定制 色, 产品尺寸(长* 宽*高) (mm):W2100*D2100* H750	9	套	2080. 00
4	广西政 采 [2026] 6977 号 -002	鸿合 HD-98HP 触控一体机	鸿合 /HITEVI SION	HD-98 HP	产地:深圳市, 品牌: 鸿合 /HITEVISION, CPU 型号:i5, 硬盘容 量:256G, 型 号:HD-98HP, 屏幕尺 寸:98 寸, 颜色分 类:黑, 内存容 量:8GB	1	台	23200 .00
5	广西政 采 [2026] 6977 号 -001	佳能 iR2425 复印机	佳能 /Canon	iR242 5	产地:北京, 品牌:佳 能/Canon, 型 号:iR2425	1	台	9800. 00
合同总价 (元)		63420.00						
合同总价 (大写)		陆万叁仟肆佰贰拾元整						

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用, 包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、资金来源及支付方式

金额单位：元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	广西政采[2026]6977号-005	其他台、桌类	9	18720.00	一般公共预算资金	授权支付
2	广西政采[2026]6977号-004	办公椅	55	9900.00	一般公共预算资金	授权支付
3	广西政采[2026]6977号-003	其他台、桌类	1	1800.00	一般公共预算资金	授权支付
4	广西政采[2026]6977号-002	触控一体机	1	23200.00	一般公共预算资金	授权支付
5	广西政采[2026]6977号-001	复印机	1	9800.00	一般公共预算资金	授权支付

注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

三、货款结算

1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后_____个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后 10 个工作日内自行将货款直接支付给乙方。

2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后/_____个工作日内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

四、履约保证金（如有）

1、本合同签订后 /_____ 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价/_____ % 的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、/

五、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。

3、交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内并验收通过。

4、交货方式：现场交货

5、收货人：何素静；联系方式：18107878166

6、收货地址：广西壮族自治区南宁市广西-东盟经济技术开发区南宁市武鸣区广西东盟经济技术开发区宝源南路 29 号

7、/

六、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：详见《广西壮族自治区广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供 应商征集入围项目-广西鑫垚信息科技有限公司广西壮族自治区本级电子卖场（网上超市）项目协议书》约定的验收标准或质量要求；

3、到货验收：甲方应在收到货物后 5 个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

4、最终验收（如有）：安装调试完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、/

七、保修与售后服务

1、货物质保期为 3 年，自最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起 7 日内可以无理由退货，7 日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期内，乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后 2 个小时内响应，12 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在 48 个小时内免费更换备品备件。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、/

八、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2/_____

九、违约责任

1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价 3 % 的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价 3 % 的违约金。

2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 3 % 的违约金；乙方逾期 30 日不能交货的，应向甲方支付合同总价 10 % 的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付 500 元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

5/_____

十、争议解决

1、本合同履行过程中发生争议的，双方可友好协商解决，或向采购中心反映。

乙方指定协调人电话：18249986303；采购中心联系人电话：18907827406；

采购监管部门投诉电话：_____。

2、协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方按照己方实际损失情况赔偿损失。并且，守约方为主张权利而产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费、公告费、公证费等由违约方承担。

十一、合同生效及其他

1、广西壮族自治区广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供 应商征集入围项目-广西鑫垚信息科技有限公司广西壮族自治区本级 招标文件以及投标文件、询标纪要、广西壮族自治区广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供 应商征集入围项目-广西鑫垚信息科技有限公司 广西壮族自治区本级电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）广西壮族自治区 广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供 应商征集入围项目-广西鑫垚信息科技有限公司 广西壮族自治区本级 电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书；

(4) 投标文件;

(5) 其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的, 从其规定。

3、本合同一式 肆 份, 甲乙双方各执 2 份, 具有同等法律效力。

4、本合同一式肆份, 甲方执叁份, 乙方执壹份, 具有同等法律效力。

(本页无正文, 为《广西壮族自治区政府采购网上超市合同》之签章页)

甲方(公章): 广西制造工程职业技术学院



乙方(公章): 广西鑫珪信息科技有限公司



法定(授权)代表人

法定(授权)代表人

(签字):



(签字):

黄鸿飞

地址: 南宁市武鸣区东盟经济开发区宝源南路 29 号

地址: 南宁市西乡塘区南铁北一区 29 栋 1 单元四层 1-5 号房

电话: 0771-2206200

电话: 18249986303

开户银行: 农行南宁东盟经济园区支行

开户银行: 交通银行南宁高新区支行

账号: 20036501040014065

账号: 451060600015003009663

签订日期: 2026年5月8日

签订日期: 2026年5月8日

附件：

广西制造工程职业技术学院 数字经济与管理学院 数字媒体实训室建设项目报价表

报价单位（加盖公章）：广西鑫鑫信息科技有限公司

报价联系人：黄鸿飞

报价联系方式（手机号码）：18249986303

序号	采购内容	报价品牌型号	报价技术参数	计量单位	数量	单价	金额
1	实训桌椅	红杉定制	1张桌子+6张椅子为1套 一、桌子： 1、六角桌规格(mm)：W2100*D1100*H750 2、桌面：采用25mm厚实木多层板，符合E1级标准，含水率低于0.8%。经过防虫、防腐等化学处理，密度700kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国内标准；（供货时提供第三方出具的合格检测报告复印件，并加盖我公司公章）。 3、封边：PVC封边条，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。（供货时提供第三方出具的合格检测报告复印件，并加盖我公司公章）。 4、胶黏剂：优质胶黏剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》的要求。（供货时提供第三方出具的合格检测报告复印件，并加盖我公司公章）。 5、五金件：铰链等配件选用金配件，连接处均紧密拼接。 6、钢架整体框架采用1.2mm厚度的方型钢管，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电粉末喷涂和高温固化处理，主机箱配锁可锁主机。 7、配置电脑主机专用机箱柜或机架，放	套	9	3160.00	28440.00

			置在地面。 二、椅子: 1、椅子规格(mm): W510*D450*H940-1010mm 2、材质: 背加密加厚H系列网饰面, 坐板采用优质加密双层网布; 3、采用 42 密度中软高弹切割海绵, 密度高, 表面带有保护面, 海绵密度大于 35KG/m³; 4、坐垫内板采用 E1 级优质环保型胶合板, 板材的各项技术符合国家标准; (供货时提供第三方出具的合格检测报告复印件, 并加盖我公司公章)。 5、脚架: 采用通圆蝴蝶底盘, 稳定性高带有避震功能; 6、固定腰垫和白色 PP 玻纤背管和扶手; 仿生曲线靠背, 人体工学设计, 贴合人体生理曲线; 7、脚轮采用 330 五星尼龙脚; 8、采用 100-6°(动料); 9、颜色: 白色或黑色。				
2	教师讲台桌椅	红杉 HS-D6870	一张讲台+1 张椅子为 1 套 一、讲台规格: 1、尺寸: 长×宽×高: 1600mm×800mm×750mm (允许±5mm 误差), 桌面采用 25mm 厚实木颗粒板, 桌面采用 2.0mm 厚, 3:1 配料 PVC 封边。 2、铁架: 两边脚架采用长×宽×高: 60mm×15mm×1.2mm (允许±5mm 误差) 方管, 机器弯制成半蝴蝶形状, 蝴蝶框中间配有 680mm×180mm 走线立盒, 立盒内侧预留可走线和固定插座孔, 外侧冲用 2×12cm 长条装饰孔, 脚和脚之间挡板采用 0.7mm 厚冷轧钢板冲压折弯成型。 3、表面喷涂质量要求(金属件涂饰工艺): 涂饰前零、部件的表面光滑, 平整, 无开裂、脱层、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。 二、椅子参数: 1、椅子规格(mm): W510*D450*H940-1010mm 2、材质: 背加密加厚H系列网饰面, 坐板采用优质加密双层网布; 3、采用优质 42 密度中软高弹切割海绵, 密度高, 表面带有保护面, 防氧化, 抗疲劳、耐冲击、回弹力强, 不易变形, 海绵密度大于 35KG/m³; 4、坐垫内板采用 E1 级环保型胶合板, 板材的各项技术符合国家标准; (供货时提	套	1	1980.00	1980.00

			供第三方出具的合格检测报告复印件，并加盖我公司公章）。 5、脚架：采用逍遥蝴蝶底座，稳定性高带有逍遥功能； 6、固定腰垫和白色 PP 吸纤背板和扶手：仿生曲线靠背，人体工学设计，贴合人体生理曲线； 7、脚轮采用 330 五星尼龙脚，高承重耐用，耐腐蚀，寿命长，抗冲压； 8、采用 100-6 气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强，平稳等优点； 9、颜色：白色或黑色。				
3	98 寸一体机	鸿合 HD-98HP	一、屏体及触控技术要求 ▲1. 智能交互平板显示尺寸 98 英寸，刷新率：120Hz，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持 50 点触控及 50 点书写划线。（在履约验收环节按照合同约定我公司提供检测报告） 2. 智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG 防眩光，硬度莫氏≥7 级，有墨硬度≥9H。 二、安全及能效要求 1. 智能交互平板背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2. 智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 3. 智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU 型号、CPU 使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。（在履约验收环节按照合同约定我公司提供检测报告） 4. 依据 GB 21520-2023 标准，能效等级达到 1 级。 5. 前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度 U 盘接入，开合角度≥100°。 6. 智能交互平板具备屏体温度实时监控，高温预警及断电保护等功能。 三、教学要求 ▲1. 智能交互平板前置面板具备 1 路 HDMI	套	1	23200.00	23200.00

		接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。（在履约验收环节按照合同约定我公司提供检测报告） 2. 为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置标配非扩展HDMI输入2路，HDMI输出1路（支持安卓及其他信号通道输出）。 3. 为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度30°。 4. 智能交互平板键7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。（在履约验收环节按照合同约定我公司提供检测报告） 5. 智能交互平板采用12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android或其他系统版本14.0版本14.0，内存8G，存储60G。 6. 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，有5个发声单元，最大功率75W，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，40米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 ▲7. 内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素1800W，可输出最大分辨率5104*3864的圖片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点教功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（在履约验收环节按照合同约定我公司提供检测报告） 8. 智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集。 9. 智能交互平板具备电脑还原按键，无需专业人员即可决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。 10. 只需一根网线连接，即可实现Windows和Android双系统同时上网。 11. 具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 12. 智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量20个。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。智能交互平板内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，适应不同教学需求和环境。			
--	--	--	--	--	--

		四、应用功能要求 ▲1. 智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各 15 个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。（在履约验收环节按照合同约定我公司提供检测报告） 2. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调出快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节 Windows 和 Android 的设置，如声音、亮度、网络等。 3. 智能交互平板具有悬浮菜单，快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等 30 个应用。（在履约验收环节按照合同约定我公司提供检测报告） 4. 支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 5. 为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 6. 智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入 15 分钟或更长时间，出现关机提示倒计时。 7. 智能交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 8. 为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏 2 种方式。 9. 可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10 秒后返回之前信号源。 10. 智能交互平板支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 11. 安卓界面采用 4K UI 设计，图标与按钮边角显示无锯齿。 五、安卓预装白板软件要求 1. 无 PC 状态下，安卓系统支持白板授课，可以实现书写、擦除、撤销、恢复、插入工具及分享等多项功能，同时支持对白板进行初始设置，如背景、笔迹颜色、粗细及橡皮等功能的预设。 2. 无 PC 状态下，白板背景支持颜色背景和图案背景设置，颜色背景提供 6 种预设颜色，并支持自定义更多颜色；图案设置				
--	--	---	--	--	--	--

		包括拼音格、四线三格、音符、五线谱、信纸、田字格、篮球场、足球场等8种类型，同时支持用户自定义背景图案。 3. 无 PC 状态下：白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。 4. 无 PC 状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。 5. 无 PC 状态下，白板支持背景漫游设置：白板上批注书写的内容既可与背景画布同步无限漫游，也可设置为批注内容独立漫游而背景画布保持固定，以满足不同的场景使用。 6. 无 PC 状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖 PNG、JPEG、PDF 等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。 ▲六、内置电脑模块要求 1. 80pin 通用标准接口，即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。 2. CPU 采用性能相当于英特尔酷睿 i5 处理器。 3. 内存：8G DDR4。 4. 硬盘：256G SSD 固态硬盘。 5. OPS 具备独立复位按钮。 6. 接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：1路HDMI等；具有3.5mm 圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；1路out1路；RJ45 1路。					
4	复印机	佳能 IR2425	1. 涵盖功能：复印、网络打印、网络彩色扫描、自动双面打印和复印； 2. 复印和打印方式：激光静电转印方式； 3. 打印复印速度：25 页/分钟(A4)，连续复印：1-9999 份； 4. 标配双面自动输稿器和双面器； 5. 显影系统：干式单组份显影； 6. 首页输出时间：7.4 秒； 7. 复印、打印分辨率：600dpi*600dpi； 8. 全中文7英寸液晶触屏； 9. 一次扫描多套复印、电子分页、十字分页、一键ID卡复印； 10. 内存：2G内存； 11. 缩放范围：手动缩放：25% - 400%（以	台	1	9800.00	9800.00

		1%为单位), 固定倍率: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%;				
		12. 纸盒: 标配1个前置250张前置纸盒+80张手送纸盘;				
		13. 待机最低耗电量: 1w 以下, 最大功耗: 1.5KW 以下; 电源要求: 220V AC, 50Hz, 10A;				
		14. 主机尺寸 (W*D*H) : 626.6mm×691.9mm×615.6mm (含输稿器) ;				
		15. 主机重量: 39.7kg (含耗材) 。				
合计 陆万叁仟肆佰贰拾元整 (大写金额)			合计: ¥63420.00 元			
备注:						
1、供应商需按品目报单价及总价(报价精确到小数点后两位), 单项总价计算错误时, 以合计总报价为准。						
2、供应商报价的分项单价不能超过《广西制造工程职业技术学院数字经济与管理学院数字媒体实训室建设项目项目需求表》的分项单价, 超过者报价无效。						
3、报价不得高于预算金额 65395 元, 否则, 报价无效。						