

采购合同

采购人（甲方）：广西师范大学

供应商（乙方）：桂林晶盾交通设施工程有限公司

项目编号：GXZC2026-J1-001963-GXDC

项目名称：2026 年校园安全技术防范系统续建

标项：二

签订地点：广西桂林

签订时间：2026年7月10日

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照本项目竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

项号	标的的名称	品牌	规格型号	生产厂家、原产地	数量	单位	技术参数	单价 (元)	金额 (元)
1	雷达视频一体机	海康	iDS-TCS802	杭州海康威视数字技术股份有限公司	15	台		16000	240000
2	摄像杆	晶盾	180 悬臂杆	桂林晶盾交通设施工程有限公司	3	套		4300	12900
3	挂杆箱	晶盾	450*200*360mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	3	个		600	1800
4	边缘计算工作站	晶盾	DS-TP50	桂林晶盾交通设施工程有限公司	3	台		8200	24600
5	交通管理信息发布终端	晶盾	960*1280mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	15	块		8500	127500
6	小屏立杆	晶盾	Φ89*2500mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	17	套		650	11050

7	辅材	晶盾	综合	桂林晶盾交通设 施工程有限公司	1	项		11000	11000
8	软件升级	晶盾	V1.1	桂林晶盾交通设 施工程有限公司	1	套		19000	19000
合计金额（人民币）：（大写 肆拾肆万柒仟捌佰伍拾元整）（小写¥447850.00）									

根据《成交通知书》的成交内容，乙方作为本项目的成交人，合同（含税）总金额为：（大写）肆拾肆万柒仟捌佰伍拾元整人民币（¥447850.00元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为3年。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下办法之一处理：

- （1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用和停用期间损失（按照每日每台【100】元计）。
- （2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日每台【100】元计）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵或权利限制。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在最终验收移交甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交货时间：自签订合同之日起 60 个日历天内到货并安装调试验收完毕。交货地点：广西师范大学雁山校区、育才校区。

2. 乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 质量标准、验收标准、验收程序及方法

1. 质量标准

本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2. 验收标准

1) 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2) 产品到货后，甲方现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，甲方有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

3) 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

3. 验收程序及方法：

1) 乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情

况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式五份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，甲方有权选择按以下办法之一处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日每台【100】元计）。

4. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 7 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修（升级、维护）期限为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

乙方按合同约定交货、测试验收合格后 15 日内甲方支付合同总金额的 100%，甲方在支付合

同款项前,乙方须按甲方要求开具相应发票并办理支付手续(无息)。

第十一条 履约保证金

1. 履约保证金金额: 合同金额的 2%

履约保证金缴纳形式: 供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交; 采用保函形式缴纳的, 甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

保证金缴纳的账号信息:

开户名称: 广西师范大学

开户银行: 中国工商银行股份有限公司桂林市高新科技支行

账 号: 2103215109264004618

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形: 履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后【乙方承诺保质期(免费保修、维护、升级期)满】且不存在争议的, 由乙方向履约保证金收取单位提供《采购项目履约保证金退付意见书》, 履约保证金收取单位在收到合格材料后 30 个工作日内办理退还手续(不计利息)。乙方发生违约事项的, 甲方将违约金在履约保证金中相应扣除, 履约保证金余额无息返还乙方。

2、履约保证金采用保函形式缴纳的, 采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时造成逾期交货的, 乙方应每日向甲方支付合同金额 0.02 % 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处理。

4. 乙方逾期交货、逾期完成安装调试申请验收的, 每天向甲方偿付合同金额 0.2 ‰ 违约金, 但违约金额不得超过合同金额 2 %, 超过 20 天甲方有权解除合同, 乙方按照合同金额的 5% 支付违约金。甲方延期付货款的, 每天向乙方偿付合同金额 0.2 ‰ 滞纳金, 但滞纳金累计不得超过合同金额 2 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的(包括未按时响应、未按时完成维修等情形), 乙方应按 1000 元/次向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题, 由乙方负责, 乙方拒绝处理的, 甲方代为处理的费用从质量保证金中扣除, 不足另补。

7. 其他违约行为按违约所涉金额 2 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 乙方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料, 其知识产权属于甲方。
2. 除采购文件及采购需求另有约定外, 甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权, 则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼, 乙方在收到甲方通知后, 应以甲方名义并在甲方的协助下, 自负费用处理与第三方的索赔或诉讼, 并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示, 甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼, 因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5. 未经甲方书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经采购人审批。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据（合同组成部分）

1. 采购文件；

2. 竞争性谈判报价表、技术响应表；

3. 售后服务承诺书；

4. 成交通知书。

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。

甲方名称（公章）：广西师范大学

司

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日 期：

2026年7月10日

乙方名称（公章）：桂林晶盾交通设施工程有限公司

法定代表人签字：

委托代理人：

电 话：0773-8999911

开户名称：桂林晶盾交通设施工程有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司建干路支行

银行账号：660011039546400010

日 期：2026.7.10



成交通知书

桂林晶盾交通设施工程有限公司：

广西达成咨询有限公司受广西师范大学的委托，就 2026 年校园安全技术防范系统续建标项二

【项目编号：GXZC2026-J1-001963-GXDC】采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了评审，经谈判小组评审、采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。

成交标的为：

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格 型号	单价 ②	总价 ③=①×②
1	雷达视频一体机	15 台	海康	iDS-TCS802	16000	240000
2	摄像杆	3 套	晶盾	180 悬臂杆	4300	12900
3	挂杆箱	3 个	晶盾	450*200*360mm	600	1800
4	边缘计算工作站	3 台	晶盾	DS-TP50	8200	24600
5	交通管理信息发布 终端 I	15 块	晶盾	960*1280mm	8500	127500
6	小屏立杆	17 套	晶盾	Φ89*2500mm	650	11050
7	辅材	1 项	晶盾	综合	11000	11000
8	软件升级	1 套	晶盾	VI.1	19000	19000

成交金额（元）：肆拾肆万柒仟捌佰伍拾元整（¥447850.00）

交付时间：自签订合同之日起 60 个日历天内到货并安装调试验收完毕。

交付地点：广西师范大学雁山校区、育才校区。

贵公司应于成交通知书发出之日起 25 日内，与采购人签订采购合同。

特此通知！

采购人联系人：程晨

联系电话：0773-3696563

采购代理机构联系人：毛崇文

联系电话：0773-3569998

成交供应商联系人：俞达坚

联系电话：18172678772



2.竞争性谈判报价表

竞争性谈判报价表

项目名称: 2026 年校园安全技术防范系统建设 项目编号: GXZC2026-J1-001963-GXDC 分

标(如有): 标项二(校园湖塘系统建设)

供应商名称: 桂林晶盾交通设施工程有限公司

货币单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号(与铭牌一致)	生产厂家	产地	数量 ①	单位	单 价 ②	竞争性谈判 报价 ③=①×②
1	雷达视频一体机	海康	iDS-TCS802	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	15	台	16000	240000
2	摄像杆	晶盾	180 悬臂杆	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	3	套	4300	12900
3	挂杆箱	晶盾	450*200*360mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	3	个	600	1800
4	边缘计算工作站	海康	DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	3	台	8200	24600
5	交通管理信息发布终端 1	晶盾	960*1280mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	15	块	8500	127500
6	小屏立杆	晶盾	Φ89*2500mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	17	套	650	11050
7	辅材	晶盾	综合	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	1	项	11000	11000
8	软件升级	晶盾	V1.1	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	1	套	20000	20000
合计金额(人民币大写) 肆拾肆万捌仟捌佰伍拾 元整(小写) ¥ 448850.00									
交货时间: 自签订合同之日起 60 个日历天内到货并安装调试验收完毕。									
交货地点: 广西师范大学雁山校区、育才校区。									

注:

1. 竞争性谈判报价表中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整,定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的,其响应文件按无效响应处理。
2. 所填写的型号与货物铭牌一致。
3. 供应商的报价表必须加盖供应商公章(或或CA签章)并由法定代表人或者委托代理人签字(或个人CA签章),否则其响应文件按无效响应处理。
4. 报价一经涂改,应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章,否则其响应文件按无效响应处理。
5. 谈判文件中列明采购专用耗材的,应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
6. 如为联合体参与竞争性谈判,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称,标注联合体牵头人名称,否则其响应文件按无效响应处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)
7. 如为联合体参与竞争性谈判,盖章处须加盖联合体各方公章,否则其响应文件按无效响应处理。
8. 如有多分标,分别列明各分标的报价表,否则其响应文件按无效响应处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)

法定代表人或者委托代理人(签字(或个人CA签章)):

供应商(公章或CA签章):

日期: 2026 年 6 月 23 日



竞争性谈判报价表

项目名称: 2026 年校园安全技术防范系统续建 项目编号: GXZC2026-J1-001963-GXDC 分

标(如有): 标项二(校园测速系统续建)

供应商名称: 桂林晶盾交通设施工程有限公司

货币单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号(与铭牌一致)	生产厂家	产地	数量 ①	单位	单 价 ②	竞争性谈判 报价 ③=①×②
1	雷达视频一体机	海康	iDS-TCS802	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	15	台	16000	240000
2	摄像杆	晶盾	180 悬臂杆	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	3	套	4300	12900
3	挂杆箱	晶盾	450*200*360mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	3	个	600	1800
4	边缘计算工作站	海康	DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	3	台	8200	24600
5	交通管理信息发布终端 I	晶盾	960*1280mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	15	块	8500	127500
6	小屏立杆	晶盾	Φ89*2500mm	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	17	套	650	11050
7	辅材	晶盾	综合	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	1	项	11000	11000
8	软件升级	晶盾	V1.1	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	1	套	19000	19000
合计金额(人民币大写) 肆拾肆万柒仟捌佰伍拾 元整(小写) ¥ 447850									
交货时间: 自签订合同之日起 60 个日历天内到货并安装调试验收完毕。									
交货地点: 广西师范大学雁山校区、育才校区。									

注:

1. 竞争性谈判报价表中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2. 所填写的型号与货物铭牌一致。

3. 供应商的报价表必须加盖供应商公章(或或 CA 签章)并由法定代表人或者委托代理人签字(或或 CA 签章)，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

5. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

6. 如为联合体参与竞争性谈判，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

7. 如为联合体参与竞争性谈判，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

8. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字（或或 CA 签章））：_____

供应商（公章或 CA 签章）：_____

日期：2026 年 6 月 26 日

2、公司营业执照

统一社会信用代码 914503003972328932 (1-1)		营业执照 (副本)		 扫描二维码 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
名称	桂林星通交通设施工程有限公司	注册资本	贰佰万圆整	成立日期	2014年08月08日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	住所	桂林市七星区朝阳乡新庄村独子山 59号北侧厂房		
法定代表人	俞达璠	经营范围	交通、安防、弱电工程的设计、施工、安装、维护(以上经营范围涉及许可审批的项目凭有效许可证经营);交通设施产品制造、销售、维修;电子产品(许可审批项目除外)销售;交通工程信息咨询及技术服务;计算机信息系统集成;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
登记机关		 2024 08 08 年 月 日			
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告		国家市场监督管理总局监制	

8.货物配置清单

货物配置清单

项目名称: 2026 年校园安全技术防范系统续建

项目编号: GX/C2026-J1-001963-GXDC

所竞分标 (如有): 标项二 (校园测速系统续建)

序号	货物名称	品牌	型号	产地	数量	单位	参数性能、指标及配置
1	雷达视频一体机	海康	iDS-TCS802	浙江 杭州	15	台	1、防护等级为 IP66, 具有专业防尘、防水、防拆、抗腐蚀功能, 适合生产恶劣环境使用。 2、支持毫米波雷达, 支持双向 ≥ 4 车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化, 内置车辆特征识别功能、车辆轨迹跟踪。 3、摄像机分辨率支持 ≥ 800 万, 支持最低照度: 彩色 $\leq 0.01\text{Lux}$, 黑白 $\leq 0.001\text{Lux}$, 亮度等级 ≥ 11 级, 支持网络与 RS485 数据上传。 4、视频和抓拍图片分辨率支持 (3840×2160) 像素, 雷达检测范围可自动适配覆盖视频检测范围。 5、支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息, 并可叠加到视频预览画面中的目标的位置。 6、支持区分距离 $\leq 0.5\text{m}$ 的相邻交通目标[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格的检验 (检测) 报告证明, 并加盖供应商电子签章, 否则响应文件按无效处理]。 7、支持雷达检测和视频检测结果坐标融合, 支持手动标

									定,自动标定。 8、支持检测的机动车车道数量≥ 12个[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所产产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明,并加盖供应商电子签章,否则响应文件按无效处理]。 9、支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角。 10、支持实时输出检测目标的经纬度信息。 11、支持对雷达参数进行设置,包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数;支持对单车道的平均速度进行统计,在($\pm 3\text{km/h}$)的误差范围内,经过检测区域的平均速度统计准确率$\geq 99\%$。 12、支持对≥ 100个交通目标进行检测,可对交通目标进行轨迹跟踪监测[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所产产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明,并加盖供应商电子签章,否则响应文件按无效处理]。 13、支持目标轨迹跟踪和显示,可在web端展示目标轨迹。 14、支持实时输出目标的结构化信息,结构化信息包括车牌号、车辆颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等;可检测来向行驶和去向行驶的车辆目标。 15、在夜间环境照度较低的情况下,通过雷达视频融合检测车辆目标,抓拍率$\geq 99\%$。 16、支持区域状态数据输出,包括秒级排队长度、车辆数、队首/尾车辆信息、车道车辆分布信息等。 17、设备上传的数据、图片等兼容学校现有测速系统。 悬臂杆,立柱$\phi 180*6500$,横臂$\phi 140*6000$,基础$1000*1000*1500$砼现浇
2	摄像头	晶盾	180 悬臂杆	桂林晶盾交通设施工程有限公司	广西桂林	3	套		

3	挂杆箱	晶盾	450*200*360mm	桂林晶盾交通设施 工程有限公司	广西 桂林	3	个	1.0mm 冷轧板制作, 外表面静电喷涂, 箱体尺寸 450*200*360mm, 内置防雷器、空气开关、排插、安装隔 板等
4	边缘计算工 作站	海康	DS-TP50	杭州海康威视数字 技术有限公司	浙江 杭州	3	台	支持 Windows, Linux, Ubuntu 操作系统; CPU: Intel i3 处理器, Intel H610E 芯片组, Intel I219V / I226V 嵌入式网络控制器, 3.30GHz 频率; GPU: Intel UHD Graphics 770 缓存: 12MB 内存: 8GB, 存储: 256GB
5	交通管理信 息发布终端 1	晶盾	960*1280mm	桂林晶盾交通设施 工程有限公司	广西 桂林	15	块	交通管理信息专用户外发布终端, 显示区尺寸为 960*1280mm, RGB 三基色 P10 点阵间距, 模块化设计, 互联网控制卡, 支持屏幕显示内容回放功能。
6	小屏立杆	晶盾	Φ89*2500mm	桂林晶盾交通设施 工程有限公司	广西 桂林	17	套	单柱式杆件, 立柱 Φ89*2500mm, 不锈钢管制作, 含杆顶 侧斜撑; 基础开挖尺寸 1000*1000*1200mm, C25 砼现浇, 4 根 M20*700mm 预埋螺栓, 基础法兰 400*400*20mm
7	辅材	晶盾		桂林晶盾交通设施 工程有限公司	广西 桂林	1	项	RVV2*2 供电电源线, 超五类室外网线, 单模四芯光纤、 交换机等
8	软件升级	晶盾		桂林晶盾交通设施 工程有限公司	广西 桂林	1	套	根据测速系统的功能需求, 升级开发包包含但不限于以下功 能的综合管理软件: 1、新增测速点位及设备, 按照现有系统要求接入; 2、超速车辆短信提醒功能完善, 含临时登记预约车辆超 速提醒; 3、对接校园停车管理系统, 对预约车、超速黑名单车辆 进行数据同步; 4、优化非机动车抓拍人脸识别后预览功能; 5、根据招标人实际要求开发的其它系统功能。


备注:

以上货物配置清单中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 定制产品在型号栏中填写“定

制”。填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量、单位、品牌等必须与“竞争性谈判报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。



法定代表人或者委托代理人（CA 签章）：_____



供应商（公章）：_____

2026 年 6 月 23 日

9.技术偏离表

技术要求偏离表

采购项目名称: 2026 年校园安全技术防范系统续建

采购项目编号: GXZC2026-J1-001963-CXDC

分标号: 标项二 (校园测速系统续建)



序号	货物名称	技术要求	竞争性谈判响应	偏离说明
1	雷达视频一体机	1、防护等级为 IP66, 具有专业防尘、防水、防拆、抗腐蚀功能, 适合生产恶劣环境使用。 2、支持毫米波雷达, 支持双向 ≥ 4 车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化, 内置车辆特征识别功能、车辆轨迹跟踪。 3、摄像机分辨率支持 ≥ 800 万, 支持最低照度: 彩色 $\leq 0.01\text{Lux}$, 黑白 $\leq 0.001\text{Lux}$, 亮度等级 ≥ 11 级, 支持网络与 RS485 数据上传。 4、视频和抓拍图片分辨率支持 (3840×2160) 像素, 雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围。 5、支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息, 并可叠加到视频预览画面中的目标的位置。 6、支持区分距离 $\leq 0.5\text{m}$ 的相邻交通目标[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竟产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明, 并加盖供应商电子签章, 否则响应文件按无效处理]。 7、支持雷达检测和视频检测结果坐标融合, 支持手动标定, 自动标定。 8、支持检测的机动车车道数量 ≥ 12 个[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竟产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明, 并加盖供应	1、防护等级为 IP66, 具有专业防尘、防水、防拆、抗腐蚀功能, 适合生产恶劣环境使用。 2、支持毫米波雷达, 支持双向 ≥ 4 车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化, 内置车辆特征识别功能、车辆轨迹跟踪。 3、摄像机分辨率支持 ≥ 800 万, 支持最低照度: 彩色 $\leq 0.01\text{Lux}$, 黑白 $\leq 0.001\text{Lux}$, 亮度等级 ≥ 11 级, 支持网络与 RS485 数据上传。 4、视频和抓拍图片分辨率支持 (3840×2160) 像素, 雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围。 5、支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息, 并可叠加到视频预览画面中的目标的位置。 6、支持区分距离 $\leq 0.5\text{m}$ 的相邻交通目标[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竟产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明, 并加盖供应商电子签章, 否则响应文件按无效处理]。 7、支持雷达检测和视频检测结果坐标融合, 支持手动标定, 自动标定。 8、支持检测的机动车车道数量 ≥ 12 个[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竟产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明, 并加盖供应	无偏离

		商电子签章, 否则响应文件按无效处理]。 9、支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角。 10、支持实时输出检测目标的经纬度信息。 11、支持对雷达参数进行设置, 包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数; 支持对单车道的平均速度进行统计, 在 (-3km/h) 的误差范围内, 经过检测区域的平均速度统计准确率 $\geq 99\%$。 12、支持对 ≥ 100 个交通目标进行检测, 可对交通目标进行轨迹跟踪监测[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明, 并加盖供应商电子签章, 否则响应文件按无效处理]。 13、支持目标轨迹跟踪和显示, 可在 web 端展示目标轨迹。 14、支持实时输出目标的结构化信息, 结构化信息包括车牌号、车辆颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等; 可检测来向行驶的车辆目标。 15、在夜间环境照度较低的情况下, 通过雷达视频融合检测车辆目标, 抓拍率 $\geq 99\%$。 16、支持区域状态数据输出, 包括秒级排队长度、车辆数、队首/尾车辆信息、车道车辆分布信息等。 17、设备上传的数据、图片等兼容学校现有测速系统。	并加盖供应商电子签章, 否则响应文件按无效处理]。 9、支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角。 10、支持实时输出检测目标的经纬度信息。 11、支持对雷达参数进行设置, 包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数; 支持对单车道的平均速度进行统计, 在 (-3km/h) 的误差范围内, 经过检测区域的平均速度统计准确率 $\geq 99\%$。 12、支持对 ≥ 100 个交通目标进行检测, 可对交通目标进行轨迹跟踪监测[供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验(检测)报告证明, 并加盖供应商电子签章, 否则响应文件按无效处理]。 13、支持目标轨迹跟踪和显示, 可在 web 端展示目标轨迹。 14、支持实时输出目标的结构化信息, 结构化信息包括车牌号、车辆颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等; 可检测来向行驶的车辆目标。 15、在夜间环境照度较低的情况下, 通过雷达视频融合检测车辆目标, 抓拍率 $\geq 99\%$。 16、支持区域状态数据输出, 包括秒级排队长度、车辆数、队首/尾车辆信息、车道车辆分布信息等。 17、设备上传的数据、图片等兼容学校现有测速系统。		
2	摄像头	悬臂杆, 立柱 $\phi 180 \times 6500$, 横臂 $\phi 140 \times 6000$, 基础 $1000 \times 1000 \times 1500$ 砼现浇	悬臂杆, 立柱 $\phi 180 \times 6500$, 横臂 $\phi 140 \times 6000$, 基础 $1000 \times 1000 \times 1500$ 砼现浇	无偏离	
3	挂杆箱	1.0mm 冷轧板制作, 外表面静电喷涂, 箱体尺寸 $450 \times 200 \times 360\text{mm}$, 内置防雷器、空气开关、排插、安装隔板等	1.0mm 冷轧板制作, 外表面静电喷涂, 箱体尺寸 $450 \times 200 \times 360\text{mm}$, 内置防雷器、空气开关、排插、安装隔板等	无偏离	
4	边缘计算	支持 Windows, Linux, Ubuntu 操作系统;	支持 Windows, Linux, Ubuntu 操作系统;	无偏离	

工作站	CPU: intel i3 处理器, Intel H610E 芯片组, Intel I219V / I226V 嵌入式网络控制器, 3.30GHz 频率; GPU: Intel UHD Graphics 770 缓存: 12MB 内存: 8GB, 存储: 256GB	CPU: intel i3 处理器, Intel H610E 芯片组, Intel I219V / I226V 嵌入式网络控制器, 3.30GHz 频率; GPU: Intel UHD Graphics 770 缓存: 12MB 内存: 8GB, 存储: 256GB	
5	交通管理信息发布终端 1	交通管理信息专用户外发布终端, 显示区尺寸为 960*1280mm, RGB 三基色 P10 点阵间距, 模块化设计, 支持屏幕显示内容回读功能。	无偏离
6	小屏立柱	单柱式杆件, 立柱 $\phi 89*2500$ mm, 不锈钢管制作, 含杆顶侧斜撑; 基础开挖尺寸 1000*1000*1200mm, C25 砼现浇, 4 根 M20*700mm 预埋螺栓, 基础法兰 400*400*20mm	无偏离
7		RVV2*2. 供电电源线, 超五类室外网线, 单模四芯光纤、交换机等	无偏离
8	软件	根据测速系统的功能需求, 升级开发包含但不限于以下功能的综合管理软件: 1、新增测速点位及设备, 按照现有系统要求接入; 2、超速车辆短信提醒功能完善, 含临时登记预约车辆超速提醒; 3、对接校园停车管理系统, 对预约车、超速黑名单车辆进行数据同步; 4、优化非机动车抓拍人脸识别后预览功能; 5、根据招标人实际要求开发的其它系统功能。	无偏离

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据其参与竞争性谈判设备的性能指标, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 供应商认为其竞争性谈判响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供参与竞争性谈判产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的竞争性谈判响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：_____

_____（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 6 月 23 日

（印章：交通设施工程）

（印章：坚固印送）

6.商务要求偏离表

商务要求偏离表

采购项目编号: GXZC2026-J1-001963-GXDC

采购项目名称: 2026 年校园安全技术防范系统续建

分标号: 标项二(校园测速系统续建)



项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内 (成交人需在成交通知书发出之日起 15 日内反馈签订的合同文本于采购人)。	我公司承诺自成交通知书发出之日起 25 日内签订合同 (成交人需在成交通知书发出之日起 15 日内反馈签订的合同文本于采购人)。	无偏离
交货时间及地点	交货时间: 自签订合同之日起 60 个日历天内到货并安装调试验收完毕。 交货地点: 广西师范大学雁山校区、育才校区。	交货时间: 自签订合同之日起 60 个日历天内到货并安装调试验收完毕。 交货地点: 广西师范大学雁山校区、育才校区。	无偏离
付款条件 (进度和方式)	成交供应商按合同约定交货、测试验收合格后 15 日内采购人支付合同总金额的 100%, 采购人在支付合同款项前, 成交供应商须按采购人要求开具相应发票并办理支付手续 (无息)。	我公司同意按合同约定交货、测试验收合格后 15 日内采购人支付合同总金额的 100%, 采购人在支付合同款项前, 我公司按采购人要求开具相应发票并办理支付手续 (无息)。	无偏离
售后服务	1. 按国家有关产品 “三包” 规定执行 “三包”, 免费保修 (质保) 期自验收合格之日起不少于 3 年 (“技术需求”	1. 按国家有关产品 “三包” 规定执行 “三包”, 免费保修 (质保) 期自验收合格之日起 3 年 (“技术需求” 中有特别规定的从	无偏离

	中有特别规定的从其规定)。 2. 货物若出现问题 60 分钟内响应, 4 小时内派技术人员到现场, 并在 24 小时内完成采购人提出的维修要求 (特殊配件更换除外); 如故障不能在 48 小时内解决, 免费保修(质保)期内必须提供设备供采购人使用, 且不能收取任何费用; 不能维修、维护的负责换新; 非产品质量原因导致的故障, 如果要求更换新品及配件的, 要求更换新品及配件的品牌、类型一致或者是同类同档次的替代品, 后者需征得用户方管理人員同意。若产品自带软件的, 则须提供免费保修(维护、升级)期内升级服务。 3. 负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和 12 个月远程服务。 4. 质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的, 一个半月内重新更换新设备交付采购人。在超出质量保证期后, 如产品发生故障, 可派技术人员上门服务; 如需更换配件, 配件均按市场最优惠价格供应。 5. 终身提供技术协助服务。 6. 提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关资料。提供不少于 2 次/每年的主要设备厂商工程师安装调试等实操培训课程, 场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应	其规定)。 2. 货物若出现问题 30 分钟内响应, 2 小时内派技术人员到现场, 并在 12 小时内完成采购人提出的维修要求 (特殊配件更换除外); 如故障不能在 48 小时内解决, 免费保修(质保)期内必须提供设备供采购人使用, 且不能收取任何费用; 不能维修、维护的负责换新; 非产品质量原因导致的故障, 如果要求更换新品及配件的, 要求更换新品及配件的品牌、类型一致或者是同类同档次的替代品, 后者需征得用户方管理人員同意。若产品自带软件的, 则须提供免费保修(维护、升级)期内升级服务。 3. 负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和 12 个月远程服务。 4. 质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的, 一个半月内重新更换新设备交付采购人。在超出质量保证期后, 如产品发生故障, 可派技术人员上门服务; 如需更换配件, 配件均按市场最优惠价格供应。 5. 终身提供技术协助服务。 6. 提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关资料。提供不少于 2 次/每年的主要设备厂商工程师安装调试等实操培训课程, 场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应
--	--	--

	师安装配置等实操培训课程,场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 7. 提供验收与培训时开机实验必需的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。	商承担。	
质量保证要求	保障验收与培训的正常开展。 1. 在质量保证期内,对出现的任何故障及损失,成交供应商负责维修、更换配件,并负责软件更新升级、系统维护和远程服务。 2. 质量保证期满后,终身维护,且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级,且承诺为用户提供终身技术咨询。 3. 成交供应商应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。 4. 成交供应商在质量保证期内应对设备进行定期巡检。	1. 在质量保证期内,对出现的任何故障及损失,成交供应商负责维修、更换配件,并负责软件更新升级、系统维护和远程服务。 2. 质量保证期满后,终身维护,且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级,且承诺为用户提供终身技术咨询。 3. 成交供应商应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。 4. 成交供应商在质量保证期内应对设备进行定期巡检。	无偏离
规范标准	1. 采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 3. 采购项目需求有其他要求的按其要求。	1. 采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 3. 采购项目需求有其他要求的按其要求。	无偏离

包装和运输	1. 原厂原包装, 包装完好、完整无破损、未开封。 2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的, 成交供应商应当执行。 4. 产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的, 相关损失由成交供应商自行承担。	1. 原厂原包装, 包装完好、完整无破损、未开封。 2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的, 成交供应商应当执行。 4. 产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的, 相关损失由成交供应商自行承担。	无偏离
验收标准	若供应商为本项目目标的及标的涉及的相关材料、设备、运输等购买保险的, 相关费用由供应商自行承担。 质量标准: 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的, 高于标准、规范的按具体采购需求执行; 低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品, 且符合制造厂家合格产品的出厂质量标准, 且在使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2. 产品到货后, 采购人现场根据采购文件要求及响应承诺逐条对应进行检验(含测试或试运行), 对所有要求出具	本项目目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的, 相关费用由我公司自行承担。 1. 质量标准: 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的, 高于标准、规范的按具体采购需求执行; 低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品, 产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准, 且在使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2. 产品到货后, 采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行检验(含测试或试运行), 对所有要求出具	无偏离

	文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定成交供应商违约，采购人有权单方解除合同，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3. 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应完整。 4. 验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入竞标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。 5. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 6. 货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由成交供应商提供产品保修文件。 7. 当满足以下条件时，采购人向成交供应商签发供货	的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定成交供应商违约，采购人有权单方解除合同，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3. 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应完整。 4. 验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入竞标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。 5. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 6. 货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由成交供应商提供产品保修文件。 7. 当满足以下条件时，采购人向成交供应商签发货物验收报告： (1) 成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
--	--	--

	物验收报告: (1) 成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 (2) 货物各项参数完全符合《技术参数及性能(配置)要求》的要求,性能满足要求。 成交供应商负责安装、调试(测试),并完成采购人的使用操作培训。 8. 采购人验收及履约验收过程中产生的一切费用均由成交供应商承担,报价时应考虑相关费用。 9. 成交产品不能涉及任何法律纠纷。	(2) 货物各项参数完全符合《技术参数及性能(配置)要求》的要求,性能满足要求。 (3) 成交供应商负责安装、调试(测试),并完成采购人的使用操作培训。 8. 采购人验收及履约验收过程中产生的一切费用均由成交供应商承担,报价时应考虑相关费用。 9. 成交产品不能涉及任何法律纠纷。	
知识产权	供应商保证所提供的产品及服务涉及的知识产权和相关技术资料是合法取得的,采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利,不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控,包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则,供应商负责解决由此引起的一切纠纷,采购人有权追究成交供应商的法律连带责任,其不利后果由供应商全部承担。	供应商保证所提供的产品及服务涉及的知识产权和相关技术资料是合法取得的,采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利,不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控,包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则,供应商负责解决由此引起的一切纠纷,采购人有权追究成交供应商的法律连带责任,其不利后果由供应商全部承担。	无偏离
采购预算(最高)	本采购项目预算(最高限价)金额:人民币肆拾伍万	本采购项目预算(最高限价)金额:人民币肆拾伍万元整	无偏离

限价)金额	元整 (¥450000.00)。 注:①竞标报价不得高于采购预算(最高限价),否则响应文件按无效响应处理。②供应商的竞标单价均不能超过对应的采购控制单价,否则按无效响应处理。我公司承诺所报单价和总价均不超采购控制价。	(¥150000.00)。 注:①竞标报价不得高于采购预算(最高限价),否则响应文件按无效响应处理。②供应商的竞标单价均不能超过对应的采购控制单价,否则按无效响应处理。我公司承诺所报单价和总价均不超采购控制价。	
核心产品	本标项核心产品为“第1项雷达视频一体机” 要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术要求及要求的货物。所有零部件、配件必须是全新的并符合国家标准的产品。提供设备使用培训、操作技能训练等;提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。	本标项核心产品为“第1项雷达视频一体机” 1. 要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术要求及要求的货物。所有零部件、配件必须是全新的并符合国家标准的产品。提供设备使用培训、操作技能训练等;提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。 2. 本项目实行总价包干制,报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的,由成交供应商承担。合同履行过程中,采购人不再支付合同以外的其他费用。	无偏离
其他要求	2. 本项目实行总价包干制,报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的,由成交供应商承担。合同履行过程中		无偏离

中, 采购人不再支付合同以外的其他费用。 3. 成交供应商承担货物交付验收前的运输、安装等作业工	3. 成交供应商承担货物交付验收前的运输、安装等作业工 人身、设备安全责任。验收前, 如果设备丢失、因供应商自 身原因及第三方原因导致损坏, 成交供应商应自行负责并承担 不能交付货物的责任。 4. 为保证项目与现有系统整合和衔接, 要求供应商所竞多 摄大模型全结构化摄像机、600 万像素高清摄像机、短焦人脸识 别半球产品必须支持与采购人现有的监控软件平台 (现有监控 软件平台为: 海康威视 iSecure Center-Education) 对接, 实 现数据共享、平台互通、全面接管、功能完备, 数据需要上传 至原有总平台系统, 如供应商所竞产品与采购人现有平台品牌 (海康威视) 不同, 要求负责开放设备 SDK, 并预留定制开发费 用于定制接入现有平台 (本条所涉及的开放、接入等相关费用 均包含在竞标报价中, 采购人不再另行付费) 满足接入采购人 现有平台对比服务器: 海康威视 DS-IE6332EL/FA、 DS-IE6316EL/FA 及现有集群版人脸分析系统: 海康威视 DS-IX2002-A7U/LX, 可实现统一的视频预览、录像回放、解 码显示功能, 具备人脸比对报警提醒、人脸搜索、轨迹分析、人 车结构化分析及检索等应用。 采购人现有的监控软件平台 (现有监控软件平台为: 海康 威视 iSecure Center-Education), 考虑统一管理要求, 提高	3. 成交供应商承担货物交付验收前的运输、安装等作业工 人身、设备安全责任。验收前, 如果设备丢失、因供应商自 身原因及第三方原因导致损坏, 成交供应商应自行负责并承担 不能交付货物的责任。 4. 为保证项目与现有系统整合和衔接, 要求供应商所竞多 摄大模型全结构化摄像机、600 万像素高清摄像机、短焦人脸识 别半球产品必须支持与采购人现有的监控软件平台 (现有监控 软件平台为: 海康威视 iSecure Center-Education) 对接, 实 现数据共享、平台互通、全面接管、功能完备, 数据需要上传 至原有总平台系统, 如供应商所竞产品与采购人现有平台品牌 (海康威视) 不同, 要求负责开放设备 SDK, 并预留定制开发费 用于定制接入现有平台 (本条所涉及的开放、接入等相关费用 均包含在竞标报价中, 采购人不再另行付费) 满足接入采购人 现有平台对比服务器: 海康威视 DS-IE6332EL/FA、 DS-IE6316EL/FA 及现有集群版人脸分析系统: 海康威视 DS-IX2002-A7U/LX, 可实现统一的视频预览、录像回放、解 码显示功能, 具备人脸比对报警提醒、人脸搜索、轨迹分析、人 车结构化分析及检索等应用。 采购人现有的监控软件平台 (现有监控软件平台为: 海康 威视 iSecure Center-Education), 考虑统一管理要求, 提高
--	--	--

采购人现有的监控软件平台（现有监控软件平台为：海康威视 iSecure Center-Education），考虑统一管理要求，超高清解码器要求无缝接入现有监控软件平台，可解码显示平台里所有视频监控点位，功能包含系统内实时监控点位、历史录像解码上墙、视频监控事件告警上墙；如供应商所产产品与现有系统品牌不同，供应商须承诺免费开放设备 SDK，并预留定制开发用于定制接入现有系统，同时承诺所提供的接口能实现实时监控上墙、监控录像上墙、监控告警事件上墙功能。	清解码器要求无缝接入现有监控软件平台，可解码显示平台里所有视频监控点位，功能包含系统内实时监控点位的实时预览解码上墙、历史录像解码上墙、视频监控事件告警上墙；如供应商所产产品与现有系统品牌不同，供应商须承诺免费开放设备 SDK，并预留定制开发用于定制接入现有系统，同时承诺所提供的接口能实现实时监控上墙、监控录像上墙、监控告警事件上墙功能。 5. 本标项履约过程中，如因采购人实际需要导致供货数量发生变动，成交供应商应予以配合，调整部分的结算按实际发生量乘以成交单价计算。所有调整（含货物数量增加及伴随服务变更）累计增加金额不得超过本项目原合同金额的 10%。达到或超过 10% 的，采购人应重新组织采购；未通过的，双方签订补充协议执行。 6. 本标项采购需求中的所有条款均为实质性要求，并按照采购标的汇总表中“技术要求”，提供对符合要求的技术材料，若不足、无法提供佐证材料，视为无效投标。
---	--

进口产品说明	本标项采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理	本标项采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。我公司承诺所使用的产品非进口产品。	无偏离
--------	---	---	-----

注：

- 1.说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
- 2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字（或盖章））：_____

（公章或私章/人章）：_____

日期：2026 年 6 月 23 日

7.售后服务承诺

售后服务承诺

售后承诺

- 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修(质保)期自验收合格之日起3年(“技术需求”中有特别规定的从其规定)。
- 2.货物若出现问题30分钟内响应，2小时内派技术人员到现场，并在12小时内完成采购人提出的维修要求(特殊配件更换除外)；如故障不能在48小时内解决，免费保修(质保)期内必须提供备用设备供采购人使用，且不收取任何费用；不能维修、维护的负责换新；非产品质量原因导致的故障，如果需要更换新品及配件的，要求更换的新品及配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。若产品自带软件的，则须提供免费保修(维护、升级)期内升级服务。
- 3.负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和12个月远程服务。
- 4.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，一个月内重新更换新设备交付采购人。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术人员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。
- 5.终身提供技术协助服务。
- 6.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和提供技术资料，提供不少于2次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
- 7.提供验收与培训时开机实验必需的配件及耗材，以保障验收与培训的正常开展。

售后响应时间和技术支持情况

质保期及响应时间

我司将严格按照招标文件要求提供优质售后服务，本项目的设备质量保修期满足采购文件要求。保修期内，我方提供货物的技术指导和维修服务，时间为每周7*24小时。当设备出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求时后30分钟内予以答复，如采购人有要求或必要时，我方将在接到采购人通知后2小时内派员至采购人指定地点免费维修和提供现场指导。12小时内解决相关问题。

项目验收合格后三年内免费维护。

维保服务热线 0773-8999911

派驻技术人员

我公司为保障采购方所应用设备的提供每时每刻的服务，特此承诺：项目质保期间将会派驻运行维护工程师多名进行技术服务，提供现场技术支持。

远程服务支持

我公司为客户提供7*24远程问题处理，就有关设备或网络的技术咨询及问题，进行远程技术支持和处理，并提供问题解决方案。

维保服务内容

针对本次实施的项目，我方将提供以下维保服务：

前端行车诱导装置、气象发布屏、限速发布屏等设备的日常检修、定期巡检；
项目整体故障检修，配件更换等。

维保保障体系

我司采用集中式的维保管理模式，实现了统一管理，资源共享，质量监控。

项目实施完毕交付后，我方将第一时间成立项目售后小组，对本项目提供专属售后服务。

我们将做到：及时的客户响应，快速的问题解决，有保障的服务品质。

在系统维护方面，定期对系统进行综合性、系统性、及时性的维护工作，将系统中可能出现的故障和性能指标的改变全部消灭在隐患之中，保证系统长期稳定的工作。

指定专人负责该工程的技术咨询、现场维护等维保工作。

在项目本地维保机构预备维修所需的技术资料和备品、备件及常用维修设备等，保证维保的及时有效。

按照我单位质量管理程序，定期对系统的使用情况进行询问、回访。

认真受理并记录业主提出的技术问题和维修通知。

当系统出现故障，我们接到用户电话后立即作出响应并提出解决办法，根据日常故障运维、系统故障运维、机房灾难级故障运维三大级别分别启动响应的运维保障措施。

对经检修不能立即解决的技术问题，维修人员应写出书面报告向用户说明原因，提出解决的方法、时间及替代方案。

认真做好维保记录，每一次维修都应填写《维修记录单》，并经用户签字认可。

维修人员应服从用户安排，遵守现场的各项规章制度，以良好的技术素质及精神风貌做好维保。

我们将以真诚的服务精神提供优质服务，确保系统长期处于良好运行状态。

质保期

我方将严格按照招标文件要求的质保期要求：

本项目的设备质量保修期满足采购文件要求。保修期3年内，我方提供货物的技术指导和维修服务，时间为每周7*24小时。当设备出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求时后30分钟内予以答复，2小时内派员至采购人指定地点免费维修和提供现场指导，12小时内解决相关问题。

备件供应

我司服务中心将在项目当地直属维保机构成立完备的备品备件库，针对本期工程中涉及到的易耗品、易故障设备，准备备品备件库。当故障发生时，第一时间更换设备，大大满足甲方维修维护要求。在保修期内免费提供保证系统正常运行的备品备件及维护工作，确保客户不会因设备故障而影响系统正常使用。

设备维修维护方式

定期对安装的设备在中心进行排查，通过平台查看数据，将无数据的设备筛选出来，针对每台设备进行详细排查，分析故障原因，安排相应的工程师去解决。对于设备问题如果无法在现场及时修好，将设备拆回换上新的配用设备，坏的设备及时返厂维修。并将故障排查后的原因，解决结果整理成设备每日运维检查表，定期提交给业主。

序号	点位	故障原因	故障时间	解决人	故障是否解决	解决时间
1						
2						
3						

系统维护

为确保系统稳定运行，我公司本地售后将定期对系统相关软件和硬件进行巡检、维护及保养，具体作业计划及周期检见下表：

巡检内容	巡检周期	巡检要求
------	------	------

设备供电、通讯等综合布线线缆情况	月	线端接触紧密可靠，线缆防护外皮正常，电源插头接触紧密，无强电入侵危险。
前端设备检查	月	行车诱导装置、汇车预警装置等运行良好，电源插头、网络接口接触紧密可靠，散热正常，无异常告警。
标签、标识检查	季	标签粘贴牢固，字迹清晰

服务措施

如我方有幸中标，非常感谢贵单位对我公司的信任，在该项目实施及维保过程中，我们将完全响应招标文件中所有的条款及履约合同内容，并为该项目的产品质量、运行维护等提供强有力的技术支持：

产品最优：我方保证制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品，设备的设计、制造、运输、安装、调试、验收、试运行、培训及维保等工作必须达到相关国家标准。所供产品是全新的、未使用过的原厂原装合格正品（含配件），贴牌或以次充好产品按无效报价处理，保障业主方应用的为最新的产品设备。

性能良好：我方保证货物在正确安装、正常使用条件下，在其使用寿命期内性能良好。货物最终验收后，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

产品免费升级：无论是在施工过程中还是在设备使用期间，我方可根据业主方的要求进行产品软件的免费升级，以保障能够与业主方中心平台配套运行，满足业主方的最新定制需求。提供竣工后一年内免费软件版本升级和更新支持，如属于软件存在的不完善问题，提供免费服务。

人员资源配置：在项目施工过程及售后运维期间，我方保障参加本项目施工的工程技术负责人员，都是参加过公安、交警部门类似业务系统的软硬件设计、安装调试、运行维护负责人员，至少具备专科以上的学历水平，均具备相应的专项国家资格认证，具备丰富的施工及运维经验等，从而为业主方提供一支良好、稳定、高效的施工及运维队伍。

备品备件常备：我方严格按照备品备件的要求，货物常备，保证在设备出现故障时能够随时提供备用。

维保及时化：设备质保期间，当设备出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求时后 30 分钟内予以答复，如采购人要求或必要时，我方将在接到采购人通知后 10 小时内派员至采购人指定地点免费维修和提供现场指导。24 小时内解决相关问题。

维保规范化：保修期内提供定期（每个月 1 次）的电话访问服务，我们会根据实际情况采纳您所提出的建议或意见；定期（每个月 1 次）现场设备维护服务，针对主要设备、软件、整个系统进行全面维护与检查，做到问题的及时发现与解决。保修期满后设备如出现故障，将协助客户按生产厂家提供的特约维修服务标准进行服务。

维保的本地化：我方于项目现场有子公司，能够随时随地的在本地区为业主方提供良好的维保、技术支持。

培训：我方保障严格按照招标文件的要求，提供详细的培训方案并在安装调试现场培训采购人的技术人员多名。（可根据采购人需求进行适当调整，培训方案详见下节）

包装完整：我方保证制造商按国家相关标准进行货物原厂包装，包装箱内应放置装箱清单，作为后续项目验收的依据，设备的包装均有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由我方承担。

货物交付：我方保证提供设备通过制造厂商的出厂检验，并提供制造商的销售授权书、维保承诺书、使用说明书和合格证书。保证提供的设备符合中华人民共和国国家及行业的最新安全质量标准。

安装及培训：我方承诺在采购人指定的时间内无条件更换，并在安装调试期间及完毕后，为采购单位

技术人员提供全面、系统、深入的培训，包括设备的工作原理、安装、操作、连接、配置、保养、维护；软件的操作流程、安装、使用、配置等。培训应达到使系统运行人员能“熟练操作、应付突发事件，判断故障、进行应急处理”的目的，直至被培训人能独立操作，并为被培训人提供到基地培训的机会，所有培训所产生的费用由我方承担。

本地维护小组具备的基本条件

- (1) 必须遵守各项安全管理制度、安全操作规定，严禁违章操作、违规操作。
- (2) 维护人员技能要求：维护人员具备基本的电脑网络知识，熟悉视频监控的常用配置，具有丰富的线路布放经验，施工安装规范合理，质量过硬，线路走向、标识清晰准确，现场操作人员有电工证。
- (3) 工器具配备要求：维护人员配备相应的工具，如万用表、烙铁、起子、电笔、绝缘工具、安全帽等。
- (4) 大型作业配置：配备专用维保车辆等，满足项目维保环境使用需求。
- (5) 负责项目现场各项设备供电、通讯设备的维修、维护。

现场技术支持

传统的维护工作只是在系统出现问题时，才采取相应的系统维护动作，根本没有考虑用户的实际情况。而事实上很多情况是，系统的使用在一个月中只集中在几天发生，不使用时不会发现系统故障，而真正要用时发现故障时系统又不能使用，发现故障后才去报修、维修，影响了用户正常业务的开展。系统维护工作处于相对被动的状态。

我司将为本项目提供驻场运维工程师，并通过网络管理平台，收集设备运行情况。根据设备运行情况，对设备进行主动监控，及早发现问题及早采取措施，变被动维护为主动维护，更好地为系统保驾护航。

成立“四级”组织保障

我方成立售后服务“四级”组织保障体系：

第一级：由公司总工程师亲自主抓售后服务，实行公司级领导亲自抓服务的组织体系。

第二级：由质量管理部，以第三方身份监督，检查售后服务部服务人员的最终服务质量。

第三级：由湖北售后服务部，切实具体完成对最终用户的售后服务，并配有多名具有资深实践经验的工程师，进行7×24小时不间断的售后服务。

第四级：突发事件应急小组：

我方成立售后服务突发事件应急小组，由公司总经理亲自挂帅担任小组长。该突发事件应急小组规定：小组全体成员的手机全天必须24小时开机，一旦突发应急情况，无论何人（包括服务主管人员、项目经理、技术工程师、司机等）、何时、何地，一接到服务命令，必须按用户要求时间提前赶到现场实施应急服务。

成立人员技术保障体系

湖北售后服务中心均配备多名具有资深维护维修实践经验工程师，并通过专业技术培训的专业维护维修工程师，为全国用户提供7×24小时不间断的全方位一流服务。与此同时，技术支持部又配备多名技术支持专业工程师，为用户提供全方位、全过程（含保修期外）的技术支持。

服务中心设下列具体服务岗位：

- 1、服务负责人
- 2、技术支持负责人
- 3、培训负责人
- 4、专业维护维修服务工程师



桂林银行
GUILIN BANK

电子回单

电子回单号: 260701000092A00066019957

付款人账号:	660011039546400010	收款人账号:	2103215109264004618
付款人户名:	桂林晶盾交通建设工程有限公司	收款人户名:	广西师范大学
付款人开户行:	桂林银行股份有限公司建干路支行	收款人开户行:	中国工商银行
金额 (小写):	8,957.00	金额 (大写):	捌仟玖佰伍拾柒元整
币种:	人民币	交易类型:	转账
交易摘要:	2026年校园安全技术防范系统续建标项二 履约保证金	交易渠道:	网上银行
交易日期:	2026-07-01	交易时间:	16:57:34



本回单表明转账汇款交易我行已受理成功, 仅供参考, 交易结果以收款账户实际资金入账为准。