

竞标报价表

项目名称： 浦北县第二幼儿园学前教育设备采购 项目编号： QZZC2026-J1-220091-WQGC 分标(如有)： 无

供应商名称： 浦北智海贸易有限公司

单位： 元

项 号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
一、悬浮地垫									
1	悬浮地垫	1360平方	健尔	绿色	石家庄健尔新材料科技有限公司	石家庄	1、地板颜色均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起 泡、塑化不良、地板表面无毛刺。 2、球反弹率≥94% 3、高温测验（70℃，24h）试验后无融化、无龟裂、 无明显色差。或不应有气泡、麻点、明显的变色、变 形等现象 4、低温实验（-40℃，24h）试验后无龟裂、无明显色 差。或试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。 5、冲击吸收≥20% 6、垂直变形≤3mm 7、阻燃性I级 8、气味2级 9、抗滑值(20℃，BPN)≥47(湿测)，≥91(干测) 10、▲3种邻苯二甲酸脂类化合物（DBP\BBP\DEHP）总 和≤1.0g/kg 11、▲18种多环芳 烃总和≤50mg/kg 12、▲苯并{a} 芘≤1.0mg/kg 13、▲短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg 14、▲4,4' 一二氨基-3,3' 一二氯二苯甲烷（MOCA ）≤1.0g/kg 15、▲游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二 异氰酸酯（HDI）总和≤0.2g/kg 16、▲游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）≤1.0g/kg	183	248880

							17、▲可溶性铅≤50mg/kg 18、▲可溶性镉≤10mg/kg 19、▲可溶性铬≤10mg/kg 20、▲可溶性汞≤2mg/kg 21、▲总挥发性有机化合物（TVOC）总挥发性有机物（TVOC）≤5.0mg/（m²·h） 22、▲甲醛释放量≤0.4mg/（m²·h） 23、▲苯释放量≤0.1mg/（m²·h） 24、▲甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量≤1.0mg/（m²·h） 25、▲二硫化碳释放量≤7.0mg/（m²·h） 带▲的要求必须满足，否则按无效投标处理。		
二、大型游乐玩具（非标定制）									
1	大型游乐玩具（非标定制）	1套	虎童游乐	HT-001	广西虎童游乐设备有限公司	南宁市	1. 规格：15930*12290*5400mm 2. 采用25mm厚木板防腐木材料，产品 外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐 的棱角，国标环保材质，油漆采用环保两底两磨两面工艺处理，喷涂户外环保油漆 。 3. 镀锌钢管立柱:采用2 .0mm厚，镀锌圆管114mm，表面原子灰1道，再喷涂环氧汽底漆， 汽车面漆，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳 ，不易脱落，耐腐蚀，高效率，无污染。 4. 平 合 骨：主 骨 采 用 2 . 0 mm 厚 镀锌扁管50mm * 1 00 mm ， 副 骨采用2. 0mm厚镀锌方管40mm*60mm。 5. 楼梯扶手及铁栏杆—镀锌钢管:壁厚2. 0mm. 围栏130cm高符合教育局新规定 6. 绳网:采用航海绳，绳网扣采用优质金属扣 ，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用 14mm缆绳，保证强度所需。 7. 安全螺丝:所有螺丝均采用不锈钢材质防盗 螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优 质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 8. 镀锌钢管立柱: 采用2.0mm厚镀锌圆管114mm保证每平方米含锌180克以上，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电	298000	298000

						喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。 9. 小房子造型材料：镀锌板厚度2.0mm。保证每平方米含锌180克以上，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。木板采用防腐木1.8厚，油漆两底两面，打磨处理不刺手光滑平整工艺。 10. 平台龙骨：主龙骨采用2.0mm厚镀锌扁管80mm*40mm，副龙骨采用2.0mm厚镀锌方管40mm*40mm。保证每平方米含锌180克以上，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。 11. 楼梯扶手及铁栏杆——镀锌钢管：壁厚为2.0mm，主管镀锌圆管32mm，厚为2.0mm，副管主管镀锌圆管20mm保证每平方米含锌180克以上，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。 12. 绳网：全部采用六股钢丝绳，绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。 13. 滑梯部件：线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美	
--	--	--	--	--	--	---	--

							、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。 14. 安全螺丝：所有螺丝均采用不锈钢材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 ▲产品属于非标定制产品：供应商须根据现场场地尺寸出具平面布局图及效果图，否则按无效投标处理。		
三、碳化积木									
1	长条板	14块	温尚	WS0311	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	120cm*10cm*2.5cm松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	28	392
2	正方形	120块	温尚	WS0312	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	10cm*10cm*5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	28	3360
3	正方形	132块	温尚	WS0313	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	10cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	30	3960
4	长方形	200块	温尚	WS0314	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	20cm*10cm*5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	32	6400
5	长方形	160块	温尚	WS0315	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	20cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均	24	3840

							匀，打磨光滑无毛刺。		
6	长方形	66块	温尚	WS0316	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	26	1716
7	长方形	40块	温尚	WS0317	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	60cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	24	960
8	长方形（开槽）	6块	温尚	WS0318	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	60cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	30	180
9	长方形	18块	温尚	WS0319	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	80cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	32	576
10	三角形	12块	温尚	WS0320	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	39cm*20cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	30	360
11	直角三角形	8块	温尚	WS0321	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*20cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	28	224
12	圆柱积木	6块	温尚	WS0322	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ10cm*20cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	30	180

13	圆柱积木	2块	温尚	WS0323	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ10cm*40cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	32	64
14	圆柱积木	20块	温尚	WS0324	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ5cm*10cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	34	680
15	圆柱积木	20块	温尚	WS0325	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ5cm*20cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	30	600
16	圆柱积木	10块	温尚	WS0326	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ5cm*40cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	26	260
17	半圆环积木	6块	温尚	WS0327	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	30cm*15cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	24	144
18	半圆积木	6块	温尚	WS0328	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	15cm*7cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	28	168
19	四分之一圆环积木	8块	温尚	WS0329	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*15cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	30	240
20	扇形积木	8块	温尚	WS0330	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	半径为20CM 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫	36	288

					司		蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。		
21	Y型	2块	温尚	WS0331	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*30cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	32	64
22	三叉路	4块	温尚	WS0332	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*30cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。	30	120

1. 规格：866块。

2. 材质：采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，美观大方，为数众多的基础积木、装饰积木、特殊零件 厚度2.5cm、5cm碳化木，木材纹理细腻精美，时尚大方，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，美观大方。

3. 最长尺寸120*10*2.5；厚度2.5/5cm；共23个形状；松木两底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。

四、户外创意建构游戏套装清单

1	圆环	24个	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QZ YX2100 1	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	D90mm*19mm	24	576
2	三孔长条	32个	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QZ YX2100 2	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	90mm*270mm*19mm	26	832
3	四孔长条	24个	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QZ YX2100 3	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	90mm*360mm*19mm	25	600
4	五孔长条	16个	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QZ YX2100 4	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	90mm*450mm*19mm	27	432

5	七孔长条	16个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2100 5	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*630mm*19mm	23	368
6	九孔长条	16个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2100 6	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*810mm*19mm	18	288
7	小圆弧片	30个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 1	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*270mm*10mm	19	570
8	半圆弧片	12个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 2	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*450mm*10mm	18	216
9	长圆弧片	12个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	450mm*450mm*10mm	19	228
10	十字片	8个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 4	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	217mm*217mm*10mm	24	192
11	X字片	12个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 5	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*270mm*10mm	25	300
12	方形片	24个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 6	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	180mm*180mm*10mm	26	624

13	六孔片	16个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 7	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*180mm*10mm	24	384
14	三角片	24个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 8	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	217mm*153mm*10mm	27	648
15	大三角片	16个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 9	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*180mm*10mm	29	464
16	二孔片	32个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 0	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	217mm*90mm*10mm	17	544
17	小齿片	24个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2300 1	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	D112mm*10mm	18	432
18	大齿片	8个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2300 2	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	D186mm*10mm	16	128
19	3x4长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 1	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	298mm*398mm*10mm	12	48
20	3x5长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 2	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*450mm*10mm	14	56

21	2x4长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	180mm*360mm*10mm	18	72
22	2x5长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	180mm*450mm*10mm	16	64
23	短螺丝	240个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11001	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø65mm*75mm	22	5280
24	长螺丝	160个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11002	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø65mm*115mm	28	4480
25	螺母	400个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11002	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø65mm*20mm	24	9600
26	小方块	90个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11004	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*90mm*90mm	23	2070
27	车轮	12个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2100 9	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø230mm*80mm	22	264
28	滑轮	8个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2100 7	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø210mm*80mm	21	168

29	端盖	100个	巧匠工坊	CYZHDZ-01-PJ11006	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø95mm*12mm	23	2300
30	38组合管180	20条	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QJGF21202	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø38mm*180mm	24	480
31	38组合管299	20条	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QJGF21203	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø38mm*299mm	22	440
32	38组合管468	16条	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QJGF21204	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø38mm*468mm	23	368
33	38组合管707	16条	巧匠工坊	CYZHDZ-01-QJGF21206	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø38mm*707mm	21	336
34	绳索	8条	巧匠工坊	CYZHDZ-01-PJ15006	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	5m	22	176
35	教师指导手册	3本	巧匠工坊	纸质	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	纸质	25	75
36	幼儿操作图册	3本	巧匠工坊	纸质	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	纸质	25	75

37	入园培训	0.5天	巧匠工坊	定制	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	提供面向全国教师的入园培训，使教师能够掌握产品使用方法	2000	1000
----	------	------	------	----	---------------	------	-----------------------------	------	------

备注：1、产品材质：微晶木、ABS、PP；主要材质：微晶木
2、配件数量：≥1637件/10箱
3、游戏材料：基础件22款，其中长条元件分为（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）5款，弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）3款，异形元件（圆环、十字片、X字片、方形片、六孔片、小三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）10款，平板元件（6孔小平板片、6孔大平板片、4孔小平板片、4孔大平板片）4款。
辅助材料14款，其中链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、拼接件、小方块、泡棉片、车轮、滑轮、固定器、38组合管180、38组合6、38组合管475、38组合管714、绳索）。
4、教铺材料4本；入园培训一次。
5、产品介绍：低结构、多连接、多类型的材料，具有多样性探索的特点，可任意操作与组合；给幼儿提供更具开放性和想象力的空间。融合螺丝连接拼装特色及齿轮、滑轮、车轮等部件让造型可动、探究性强、趣味十足，极大激发幼儿的游戏兴趣，充分满足园所室内外的游戏需求。可开展主题建构类、运动拓展类、角色表演类、科学类等游戏活动，助力园所开展丰富多样的各类游戏。
6、材料特点：
采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。
提供场景性、游戏化的辅料，满足幼儿在建构的基础上自主生成角色、体育、表演等游戏类型，开展多元化的“建构+”游戏活动。
△产品抗菌性能符合检测合格标准，提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的抗菌性测试检验报告复印件加盖公章；
△产品防霉性能符合检测合格标准，提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的防霉性测试检验报告复印件加盖公章；
△产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的测试检验报告。

五、中号自主游戏套装（万能工匠）清单

（一）操作材料类

1	200连接盘	100只	巧匠工坊	QJGF-4 8-1	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø200mm*80mm PP 材料	60	6000
2	200转动盘	20只	巧匠工坊	QJGF-4 8-2	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø210mm*110mm PP 材料	59	1180
3	四通	20只	巧匠工坊	QJGF-4 8-3	河南省竞速体育设施有	河南安阳	ø38mm*102mm ABS材料	59	1180

					限公司				
4	三通	60根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-4	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	120mm*38mm ABS材料	57	3420
5	EVA扇叶	4根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-5	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	400mm*200mm*10mm EVA+PVC材料	64	256
6	固定器	40根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-6	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø90*55mm PP材料	56	2240
7	38-102管	20根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-7	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø32*102mm ABS材料	55	1100
8	38-186管	20根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-8	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø32*186mm ABS材料	58	1160
9	38-306管	80根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-9	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø32*306mm PVC材料	60	4800
10	38-475管	40根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-10	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø32*475mm PVC材料	55	2200
11	38-567管	20个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-11	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø32*567mm PVC材料	58	1160
12	38-714管	20个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-12	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø32*714mm PVC材料	56	1120
13	38-1052管	20个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-13	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø32*1052mm PVC材料	56	1120

14	魔术贴	80片	巧匠工 坊	QJGF-4 8-14	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	250mm*20mm 尼龙材料	58	4640
15	三角形布A(蓝)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-15	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	389mm*153mm 牛津布材料	63	315
16	三角形布B(红)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-16	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	628mm*272mm 牛津布材料	61	305
17	圆角布A(红)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-17	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	499mm*738mm 牛津布材料	59	295
18	圆角布B(蓝)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-18	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	738mm*1076mm 牛津布材料	55	275
19	长方形布A1(红)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-19	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	646mm*330mm 牛津布材料	60	300
20	长方形布A2(蓝)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-20	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	646mm*738mm 牛津布材料	60	300
21	长方形布B1(蓝)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-21	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	499mm*984mm 牛津布材料	58	290
22	长方形布B2(红)	5张	巧匠工 坊	QJGF-4 8-22	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	984mm*1076mm 牛津布材料	58	290
23	围栏布(红/蓝)	5根	巧匠工 坊	QJGF-4 8-23	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	1076mm*407mm 牛津布材料	59	295
24	盒子	3个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-24	河南省竞速 体育设施有	河南安阳	420mm*305mm*155	63	189

					限公司				
25	140连接管	24个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-25	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø48*160mm PVC材料	56	1344
26	350连接管	96个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-26	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø48*350mm PVC材料	63	6048
27	斜三通	8个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-27	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	134*115*90mm ABS材料	57	456
28	直角四通	18个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-28	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	99*99*150mm 材料	59	1062
29	直角五通	31个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-29	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	150*99*150mm 材料	59	1829
30	直角六通	2个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-30	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	148*148*148mm 材料	63	126
31	隔板	14块	巧匠工 坊	QJGF-4 8-31	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	395*395*30mm 材料	60	840
32	隔板	4块	巧匠工 坊	QJGF-4 8-32	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	395*200*30mm 材料	55	220
33	固定片	240个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-33	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	20*20*12mm 材料	40	9600
34	安装工具	4个	巧匠工 坊	QJGF-4 8-34	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	108*47*10mm 铁质	60	240

35	教师指导手册	1本	巧匠工 坊	纸质	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	纸质	200	200
36	自主游戏-初 级	若干本	巧匠工 坊	纸质	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	纸质	500	500
37	自主游戏-中 级	1本	巧匠工 坊	纸质	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	纸质	58	58
38	自主游戏-高 级	3本	巧匠工 坊	纸质	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	纸质	64	192

六、三轮车

1	三轮脚踏车 (黄色)	10台	红凯	HK-03	河南宏凯体 育幼教用品 有限公司	河南	8kg/台 83x52x60cm 车把：天然橡胶一次成型，单色把手。 车座：超宽大的注塑一次成型坐垫 轮胎：前轮直径为 253mm ，后轮直径 为 202mm ,轮子材质外胎为橡胶，中间 为全新聚丙烯 3080 注塑一次成型。 螺丝： 304 不锈钢螺丝。 铁件：钢管为镀锌材料，钢管壁厚为 1.5mm ,静电喷漆，整车 8 个工业轴承 ， 5 年质量保证。	600	6000
2	三轮货运车 (黄色)	10台	红凯	HK-08	河南宏凯体 育幼教用品 有限公司	河南	10KG/台 101x59x61cm 车把：天然橡胶一次成型，单色把手 。 车座：超宽大的注塑一次成型坐垫 轮胎：前轮直径为 253mm ，后轮直径 为 202mm ,轮子材质外胎为橡胶，中间 为全新聚丙烯 3080 注塑一次成型。 螺丝： 304 不锈钢螺丝。 铁件：钢管为镀锌材料，钢管壁厚为 1.5mm ,静电喷漆，整车 8 个工业轴承	680	6800

							，5年质量保证。		
七、户外红砖EVA软体拼搭积木									
1	长方砖	488块	伊威爱	EVA180 06-01	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	210*90*60mm	5	2440
2	连接件	348块	伊威爱	EVA180 06-02	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	90*48*60mm	5	1740
3	连接棒	658块	伊威爱	EVA180 06-03	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	Φ 30*60mm	5	3290
4	正方砖	100块	伊威爱	EVA180 06-04	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	96*90*60mm	10	1000
5	长棒	6块	伊威爱	EVA180 06-05	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	1100*30mm	7	42
6	短棒	9块	伊威爱	EVA180 06-06	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	383*30mm	6	54
7	拱门	8块	伊威爱	EVA180 06-07	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	219*420*70mm	2	16
8	窗户	6块	伊威爱	EVA180 06-08	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	162*240*70mm	8	48
9	斜角	8块	伊威爱	EVA180 06-09	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	240*447*70mm	7	56
10	屋顶	4块	伊威爱	EVA180 06-10	浙江伊威爱 玩具有限公	浙江	888*494*25mm	4	16

					司				
11	长方滑道	9块	伊威爱	EVA180 06-11	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	228*90*60mm	2	18
12	正方滑道	4块	伊威爱	EVA180 06-12	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	114*90*60mm	4	16
13	斜角滑道	4块	伊威爱	EVA180 06-13	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	228*90*120mm	7	28
14	球	10块	伊威爱	EVA180 06-14	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	Φ 40	6	60
15	环形	6块	伊威爱	EVA180 06-15	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	Φ 100*41	7	42
16	长环形	2块	伊威爱	EVA180 06-16	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	Φ 66*103	6	12
17	花型角	2块	伊威爱	EVA180 06-17	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	90*90*50	3	6
18	斜角孔	3块	伊威爱	EVA180 06-18	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	103*103*103	3	9
19	叉型棒	1块	伊威爱	EVA180 06-19	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	221*99*33	2	2
20	9型棒	1块	伊威爱	EVA180 06-20	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	205*90*50	4	4

21	大喇叭	1块	伊威爱	EVA180 06-21	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	108.68*108.68*137.5	3	3
22	小喇叭	1块	伊威爱	EVA180 06-22	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	83.53*83.53*82.5	4	4
23	锥形方	1块	伊威爱	EVA180 06-23	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	130*150*50	7	7
24	小梯形	1块	伊威爱	EVA180 06-24	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	103*103*103	8	8
25	动物	10块	伊威爱	EVA180 06-25	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	EVA橡塑	8	80
26	衣服马夹	10个	伊威爱	EVA180 06-26	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	46*42cm	8	80
27	头盔	10件	伊威爱	EVA180 06-27	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	23*17	3	30
28	墨斗线	1个	伊威爱	EVA180 06-28	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	15*7cm	4	4
29	水平尺	1个	伊威爱	EVA180 06-29	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	30*5*2cm	6	6
30	独轮推车	2个	伊威爱	EVA180 06-30	浙江伊威爱 玩具有限公司	浙江	88*35*44cm	6	12

注：材质：新型环保EVA材料，环保、无公害、可降解、可利用，EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味：EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐：适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。

规格数量：长方砖210*90*60mm*488块，连接片90*48*78mm*348块，连接棒Φ30*78mm*588块，连接棒Φ30*80mm*70块，正方砖96*90*60mm*100块，长棒1100*30mm*6

块，短棒383*30mm*9块，拱门219*420*90mm*8块，窗户162*240*90mm*6块，斜角240*447*90mm*8块，屋顶888*494*25mm*4块，长方滑道246*90*60mm*9块，正方滑道115*90*60mm*4块，斜角滑道210*90*120mm*4块，球Φ40*10个，环形*6块，长环形*2块，花型角*2块，斜角孔*3块，叉型棒*1块，9型棒*1块，大喇叭*1块，小喇叭*1块，锥形方*1块，小梯形*1块，动物*10块，衣服马夹46*42cm*10件，头盔23*17*10个，墨斗线15*7cm*1个，水平尺30*5*2cm*1个，独轮推车88*35*44cm*2个，共计1715块/套。尺寸有偏差 以实物为准. 玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022-2021 要求；符合 GB/T 5296.5-2006条款（除 6.1、7 和 8.1 外）的要求。有CNAS和3C等资质认定的检验检测机构合格报告。

八、升降篮球架

1	篮球架	2个	启航	幼儿移动式	山东三达体育用品有限公司	山东	幼儿标准款，篮板80*120；常规铝合金；常规钢化玻璃；可升降1.4—3.05米；双弹簧篮球框；底部可移动；赠送挡板。	1990	3980
---	-----	----	----	-------	--------------	----	---	------	------

九、户外涂鸦柜（器械储物柜）

1	户外涂鸦柜（器械储物柜）	8个	博昌	BC-150	河北博昌金属制品有限公司	河北	涂鸦柜规格：150x70x150cm 颜色：草坪纹绿色、黄色、灰色 材质：镀锌板 表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆 特点：零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。 制作工艺：板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，耐磨度高。 1:可绘画可储物，一招可以解决所有问题。带隔板可上下调节可拆卸，带轮子可推动，方便牢固， 2.防雨防晒不生锈，门可上锁 3.每个柜子配一层隔板	2500	20000
---	--------------	----	----	--------	--------------	----	---	------	-------

十、饮水机

1	饮水机	15台	碧丽	JO-2YE	广东碧丽饮水设备有限公司	广东佛山	▲1、加热内胆13升，材质为304不锈钢；（投标时提供所投直饮水机生产厂家申请的所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，用方框突出标示对应加热内胆容量） 2、电源/功率：220V/50Hz，2KW； 3、出水方式：两个出水龙头，均为温开水； ▲4.（1）微电脑智能控制；（2）数码显示水温，温开水温度可调，2个出水龙头全部供应温开水，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出	3060	45900
---	-----	-----	----	--------	--------------	------	---	------	-------

						；（3）具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧保护功能；具有龙头消毒功能。（4）特设高效热能交换器，高效节能；（5）装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水； 5、外形尺寸（长×宽×高）：590mmx340mmx670mm（台面高）（±3%）； ▲6、接水水槽采用整体模压成型，没有焊点，经久耐用，接水托盘加装防溅板，水流不溅出；门板采用3D打印彩色。 ▲7、过滤配置：不低于2级过滤（PP棉+PP棉活性炭复合滤芯），净水流量≥3L/min，额定总净水量≥6000L（投标时提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，批件有对应过滤装置及净水流量、额定总净水量）。 ▲8、响应文件中提供各级过滤滤芯卫生许可批件复印件并加盖供应商公章。（与投标产品品牌一致的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件） ▲9、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质（投标时提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内显示具有热交换器装置，材质为304不锈钢）。 10、加热要求：采用常压式加热，不承压，防止热胆爆裂； ▲11、采用滤芯射频感应功能：二维码加芯片滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； ▲12、设备厂家机器的波纹管、电磁阀、密封件等配件取得国家认可的第三方检测机构出具的符合（GB/T5750.4-2023、GB/T5750.6-2023、GB/T5750.7-2023、GB/T5750.8-2023）/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）标准的卫生安全检测合格报告（投标文件中提供检测报告复印件）。 13、全自动，无需专人管理，打开水龙头，既有温		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							开水饮用。 ▲14、（1）主机具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能；（2）主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；（5）饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片；		
十一、桌面万能工匠（园区区角套装高级）									
1	桌面万能工匠	10套	巧匠工坊	QJGF-50	河南省竞速体育设施有限公司	河南	主要材质：工程塑料（ABS） 其它材质：EVA, PE 配件数量：内含1300件材质 1. 材料安全可靠、玩法多种多样，教学延展性强。让孩子通过握，屈，旋转，拖，扭，拧，撕，推，抓，刮，拔，叩，压，挖，弹，鼓掌，夹，穿，抹，拍，摇，绕，侧捏，肚捏，尖捏，捻捏，搓捏等复杂的动作全面锻炼孩子们手部的19块小肌肉。增强儿童动手能力，开发儿童想象力，培养儿童创造力。 2. 颜色不少于（红、黄、绿、蓝） 3. 提供配套教学手卡 4. 为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的抗菌性检测报告复印件加盖公章； 5. 为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的防霉性检测报告复印件加盖公章； 6. 产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的测试报告。	3700	37000
十二、安吉户外运动组合系列									

1	人字梯	4个	温尚	WS06710	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高120cm, 松木碳化, 两底一面清漆	640	2560
2	直梯	4把	温尚	WS06711	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高195cm, 松木碳化, 两底一面清漆	660	2640
3	直梯	4把	温尚	WS06712	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高150cm, 松木碳化, 两底一面清漆	660	2640
4	1.2m平衡板	8块	温尚	WS06713	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	120*20*2.5cm, 松木碳化, 两底一面清漆	620	4960
5	1.5m平衡板	6块	温尚	WS06714	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	150*20*2.5cm, 松木碳化, 两底一面清漆	640	3840
6	支架	2个	温尚	WS06715	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高60cm, 松木碳化, 两底一面清漆	620	1240
7	支架	2个	温尚	WS06716	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高30cm, 松木碳化, 两底一面清漆	620	1240
8	攀爬箱	2个	温尚	WS06717	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	边长60cm, 厚度2.5cm, 芬兰松木防腐木	680	1360
9		2个	温尚	WS06718	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	边长80cm, 厚度2.5cm, 芬兰松木防腐木	685	1370
10	滚筒	1个	温尚	WS06719	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	直径50cm, 高60cm, PP新料	630	630
11		1个	温尚	WS06720	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	直径50cm, 高90cm, PP新料	650	650

					司				
12		1个	温尚	WS0672 1	浙江温尚教 玩具有限公 司	浙江温州	直径56cm，高60cm，PP新料	660	660
13		1个	温尚	WS0672 2	浙江温尚教 玩具有限公 司	浙江温州	直径56cm，高90cm，PP新料	720	720
14	拖车	2辆	温尚	WS0672 3	浙江温尚教 玩具有限公 司	浙江温州	80×80，海洋板	640	1280
15	安吉探索游戏 指导手册	1本	温尚	WS0672 4	浙江温尚教 玩具有限公 司	浙江温州	28.5*21，纸质	700	700

十三、班级单元积木（258粒）

项 号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌	规格型 号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置					单价 ②	竞标报价 ③=①×②
							规格（cm）			材质	颜色		
							长	宽	高				
1	长方形	4	欣童	XT-258-13	泰顺欣童玩具厂	浙江	60	7	2.2	松木	原色	115	460
2	长方形（薄）	4	欣童	XT-258-21	泰顺欣童玩具厂	浙江	60	7	1.1	松木	原色	110	440
3	长方形	7	欣童	XT-258-32	泰顺欣童玩具厂	浙江	30	7	2.2	松木	原色	100	700
4	长方形（薄）	6	欣童	XT-258-44	泰顺欣童玩具厂	浙江	30	7	1.1	松木	原色	107	642
5	长方形	10	欣童	XT-258-55	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7	2.2	松木	原色	107	1070
6	长方形	15	欣童	XT-258-67	泰顺欣童玩具厂	浙江	10	7	2.2	松木	原色	123	1845

7	长方形	19	欣童	XT-258-78	泰顺欣童玩具厂	浙江	5	7	2.2	松木	原色	130	2470
8	长方形	30	欣童	XT-258-48	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	2.2	2.2	松木	原色	108	3240
9	三角形	20	欣童	XT-258-39	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7	2.2	松木	原色	108	2160
10	三角形	30	欣童	XT-258-20	泰顺欣童玩具厂	浙江	7	7	2.2	松木	原色	104	3120
11	圆柱形	4	欣童	XT-258-91	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	6	6	松木	原色	130	520
12	圆柱形	9	欣童	XT-258-102	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	4	4	松木	原色	100	900
13	圆柱形	10	欣童	XT-258-103	泰顺欣童玩具厂	浙江	10	4	4	松木	原色	105	1050
14	圆柱形	10	欣童	XT-258-104	泰顺欣童玩具厂	浙江	5	4	4	松木	原色	100	1000
15	圆柱形	14	欣童	XT-258-105	泰顺欣童玩具厂	浙江	10	2.2	2.2	松木	原色	115	1610
16	七字形	15	欣童	XT-258-16	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7	2.2	松木	原色	127	1905
17	七字形内心	15	欣童	XT-258-171	泰顺欣童玩具厂	浙江	7.5	4.5	2.2	松木	原色	119	1785
18	半环形	4	欣童	XT-258-181	泰顺欣童玩具厂	浙江	30	15	2.2	松木	原色	114	456
19	半环形	10	欣童	XT-258-192	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7.5	2.2	松木	原色	106	1060
20	半圆形	4	欣童	XT-258-201	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7.5	2.2	松木	原色	129	516
21	半圆形	12	欣童	XT-258-202	泰顺欣童玩具厂	浙江	10	5	2.2	松木	原色	103	1236
22	拱形	2	欣童	XT-258-223	泰顺欣童玩具厂	浙江	20	10	2.2	松木	原色	117	234

23	U形	2	欣童	XT-258-231	泰顺欣童玩具厂	浙江	20	15	2.2	松木	原色	123	246
24	U形内心	2	欣童	XT-258-240	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	5	2.2	松木	原色	128	256

备注：1. 规格：258件套积木。
2. 材质松木经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。

十四、监控设备

1	400万全彩海螺摄像机	21台	海康威视	DS-2CD2345CV5-L	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	1、400万海螺型网络摄像机，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 2、最低照度：彩色：≤0.005 Lux。 3、靶面尺寸不低于1/2.7英寸，支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 6、信噪比不小于55dB。 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 8、≥1个内置麦克风。 9、支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m。 10、支持防补光过曝。 11、视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265。 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 14、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 15、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 16、防护等级不低于IP67。	1400	29400
2	400万大模型智能筒机	2台	海康威视	DS-2CD5A45LM-IS/JM	杭州海康威视数字技术	浙江杭州	1、400万大模型智能筒机，支持基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显	1500	3000

					股份有限公司	著提升周界场景的检出率及检准率。 2、摄像机传感器尺寸不低于1/2.7" CMOS传感器，支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 3、最低照度不低于：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light，黑白：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR。 4、采用双光补光，反射式补光，双光（红外850nm+白光）。 5、补光距离：2.8mm：红外最远可达50米，白光最远可达30米；4mm：红外最远可达60米，白光最远可达40米。 6、视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264，子码流：H. 265/H. 264/MJPEG，第三码流：H. 265/H. 264。 7、▲摄像机采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力不小于8TOPS的CPU、GPU、NPU一体化芯片。（竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。） 8、支持大模型AI编码功能，可将出现在监控场景中的保安、学生、老师、行人等目标识别为人，将校车、小客车等目标识别为车，可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。 9、▲大模型AI智能编码功能，支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。（竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。） 10、▲支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。（竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机		
--	--	--	--	--	--------	---	--	--

						构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。) 11、▲内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物)。(竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。) 12、▲设备采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1lx的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时不大于1s。(竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。) 13、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 14、内置不少于1个麦克风、1个扬声器，具有1个音频输入接口、1个音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出。 15、支持智能警戒：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 16、 电源输入类型：2芯接口，电流及功耗：DC：12 V，1.20 A，最大功耗14.4 W，PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.37 A~0.28 A，最大功耗：15.5 W。 17、防护等级不低于IP67。			
3	户外摄影头	4台	海康威视	DS-2CD245CV8-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	1、400万筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 2、传感器类型不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS。 3、最低照度：彩色：≤0.005 Lux 。 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境。 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181	1350	5400

						协议。 7、≥1个内置麦克风。 8、支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。 9、视频压缩标准：主码流：H. 265，支持超级智能编码 子码流：H. 265。 10、1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 11、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 12、支持PoE：IEEE 802.3af，Class 3。 13、防护：IP67。			
4	录像主机	1台	海康威视	DS-8664N-I8-V4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	1、2U机架式嵌入式网络硬盘录像机，搭载高性能ATX电源 2、存储接口≥8个SATA接口，可满配20TB硬盘。 3、支持接入摄像机通道数量≥64路H. 264、H. 265格式高清码流接入。 4、输入带宽≥384Mbps，输出带宽≥256Mbps。 5、解码能力：≥最大支持32×1080P，显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 6、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 7、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口。 8、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 9、▲设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 10、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 11、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持预	800	800


							览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 12、▲支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR，支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截，支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。		
5	监控硬盘	3块	海康威视	WD85HKV S-78	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	容量8TB SATA6Gb/s 256M	450	1350
6	监视器	1台	海信 Hisense	55H55E	海信视像科技股份有限公司	山东青岛	1、外观：55吋全面屏，黑色。 2、尺寸(宽*高*厚)：1226×719×72mm。 3、背光方式：DLED。 4、分辨率：4K（3840*2160）。 5、色域（BT.709）：100%。 6、整机额定功率：110W。 7、能效等级：二级。 8、亮度：270 nits。 9、芯片：T963。 10、CPU：四核 ARM Cortex A35。 11、GPU：双核 Mali-G31。 12、内存：1.5GB，存储：8GB。 13、操控系统：基于Android 9.0深度优化 JUUI系统。 14、WIFI功能：2.4GHz WIFI。 15、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。 ▲16、端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、数字音频输出（同轴）*1。。 ▲17、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置屏蔽WIFI。 ▲18、商用功能：可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。	12000	12000

							▲19、接收制式（射频）：PAL (D/K、I、B/G)、NTSC (M)、DTMB、DVB-C (USB-CAM)。 20、接收频道：UHF、VHF全频道。 21、其他功能：DTMB、数字音频输出、4K H. 265解码、AndroidCTS认证。 22、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C认证证书。 售后服务 按照国家三包法规定，整机保修一年，显示屏保修三年。		
7	交换机	1台	海康威视	DS-3E1518-S	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	16个10/100/1000Mbps自适应电口	1000	1000
8	前端POE交换机	4台	海康威视	DS-3E0510SPT-80W-S	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	8口POE供电端口+2网口传输	1100	4400
9	摄像机电源	2个	海康威视	DS-2FA1220-DW	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	12V2A	100	200
10	机柜	1个	图腾	1600*600*600	深圳市图腾通讯科技有限公司	深圳	1600*600*600	650	650
11	网线	500米	秋叶原	Cat5e	广东秋叶原智能科技有限公司	广东汕头	国标超五类 无氧铜	1.2	600
12	电源线	500米	桂林国际	RVV2*1.0	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	广西桂林	RVV2*1.0	1.3	650
13	线管辅材	1批	定制	定制	定制	广西	线管、满足安装所需耗材辅材	1000	1000

合计金额大写：人民币 <u>玖拾万捌仟陆佰伍拾叁元整</u> (¥ <u>908653.00</u>)
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ <u>12000.00</u> (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本竞标报价的比例为 <u>1.3</u> %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ <u>0</u> (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本竞标报价的比例为 <u>0</u> %。
交付时间：自签订合同之日起15日历天内必须到货并全部安装调试合格完毕。
交付地点：采购人指定地点。

注：

- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号等没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件作无效处理。
- 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字(或者电子签名)，否则其响应文件作无效处理。
- 4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 

供应商(电子签章):浦北智海贸易有限公司

日期: 2026年08月12日

附表：优先采购节能产明细

6	监视器	1台	海信 Hisense	55H55E	海信视像科技股份有限公司	山东青岛	1、外观：55吋全面屏，黑色。 2、尺寸(宽*高*厚)：1226×719×72mm。 3、背光方式：DLED。 4、分辨率：4K（3840*2160）。 5、色域（BT.709）：100%。 6、整机额定功率：110W。 7、能效等级：二级。 8、亮度：270 nits。 9、芯片：T963。 10、CPU：四核 ARM Cortex A35。 11、GPU：双核 Mali-G31。 12、内存：1.5GB，存储：8GB。 13、操控系统：基于Android 9.0深度优化 JUUI系统。 14、WIFI功能：2.4GHz WIFI。 15、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。 ▲16、端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、数字音频输出（同轴）*1。。 ▲17、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置屏蔽WIFI。 ▲18、商用功能：可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。 ▲19、接收制式（射频）：PAL (D/K、I、B/G)、NTSC (M)、DTMB、DVB-C (USB-CAM)。 20、接收频道：UHF、VHF全频道。 21、其他功能：DTMB、数字音频输出、4K H.265解码、AndroidCTS认证。 22、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C认证证书。 售后服务 按照国家三包法规定，整机保修一年，显示屏保修三年。	12000	12000
---	-----	----	---------------	--------	--------------	------	--	-------	-------

货物配置清单

项目编号： QZZC2026-J1-220091-WQGC

项目名称： 浦北县第二幼儿园学前教育设备采购

所竞分标： 无

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
一、悬浮地垫							
1	悬浮地垫	1360平方	健尔	绿色	石家庄健尔新材料科技有限公司	石家庄	1、地板颜色均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起 泡、塑化不良、地板表面无毛刺。 2、球反弹率≥94% 3、高温测验（70℃，24h）试验后无融化、无龟裂、 无明显色差。或不应有气泡、麻点、明显的变色、变 形等现象 4、低温实验（-40℃，24h）试验后无龟裂、无明显色 差。或试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。 5、冲击吸收≥20% 6、垂直变形≤3mm 7、阻燃性I级 8、气味2级 9、抗滑值(20℃，BPN)≥47(湿测)， ≥91(干测) 10、▲3种邻苯二甲酸脂类化合物（DBP\BBP\DEHP）总 和≤1.0g/kg 11、▲18种多环芳 烃总和≤50mg/kg 12、▲苯并{a} 芘≤1.0mg/kg 13、▲短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg

						14、▲4,4'—二氨基-3,3'—二氯二苯甲烷（MOCA） $\leq 1.0\text{g/kg}$ 15、▲游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 $\leq 0.2\text{g/kg}$ 16、▲游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） $\leq 1.0\text{g/kg}$ 17、▲可溶性铅 $\leq 50\text{mg/kg}$ 18、▲可溶性镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 19、▲可溶性铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 20、▲可溶性汞 $\leq 2\text{mg/kg}$ 21、▲总挥发性有机化合物（TVOC）总挥发性有机物（TVOC） $\leq 5.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 22、▲甲醛释放量 $\leq 0.4\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 23、▲苯释放量 $\leq 0.1\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 24、▲甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量 $\leq 1.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 25、▲二硫化碳释放量 $\leq 7.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 带▲的要求必须满足，否则按无效投标处理。
二、大型游乐玩具（非标定制）						
1	大型游乐玩具（非标定制）	1套	虎童游乐	HT-001	广西虎童游乐设备有限公司	南宁市 1. 规格：15930*12290*5400mm 2. 采用25mm厚木板防腐木材料，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，国标环保材质，油漆采用环保两底两磨两面工艺处理，喷涂户外环保油漆。 3. 镀锌钢管立柱：采用2.0mm厚，镀锌圆管114mm，表面原子灰1道，再喷涂环氧汽底漆，汽车面漆，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，高效率，无污染。 4. 平合骨：主骨采用2.0mm厚镀锌扁管50mm*100mm，副骨采用2.0mm厚镀锌方管40mm*60mm。 5. 楼梯扶手及铁栏杆—镀锌钢管：壁厚2.0mm。围栏130cm高符合教育局新规定 6. 绳网：采用航海绳，绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用14mm缆绳，保证强度所需。

						7. 安全螺丝:所有螺丝均采用不锈钢材质防盗 螺丝, 并采用螺栓连接, 牢固可靠, 扣件采用优 质铸铝合金扣, 不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 8. 镀锌钢管立柱: 采用2.0mm厚镀锌圆管114mm保证每平方米含锌180克以上, 经酸洗处理, 后经特殊工艺除锈, 表面再喷涂户外环保聚酯粉末, 二层静电喷塑成形, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染。 9. 小房子造型材料: 镀锌板厚度2.0mm。保证每平方米含锌180克以上, 经酸洗处理, 后经特殊工艺除锈, 表面再喷涂户外环保聚酯粉末, 二层静电喷塑成形, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染。木板采用防腐木1.8厚, 油漆两底两面, 打磨处理不刺手光滑平整工艺。 10. 平台龙骨: 主龙骨采用2.0mm厚镀锌扁管80mm*40mm, 副龙骨采用2.0mm厚镀锌方管40mm*40mm。保证每平方米含锌180克以上, 经酸洗处理, 后经特殊工艺除锈, 表面再喷涂户外环保聚酯粉末, 二层静电喷塑成形, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染。 11. 楼梯扶手及铁栏杆——镀锌钢管: 壁厚为2.0mm, 主管镀锌圆管32mm, 厚为2.0mm, 副管主管镀锌圆管20mm保证每平方米含锌180克以上, 焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊, 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面再喷涂户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机
--	--	--	--	--	--	--

							控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。 12. 绳网：全部采用六股钢丝绳，绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。 13. 滑梯部件：线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。 14. 安全螺丝：所有螺丝均采用不锈钢材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 ▲产品属于非标定制产品：供应商须根据现场场地尺寸出具平面布局图及效果图，否则按无效投标处理。
三、碳化积木							
1	长条板	14块	温尚	WS0311	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	120cm*10cm*2.5cm松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
2	正方形	120块	温尚	WS0312	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	10cm*10cm*5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
3	正方形	132块	温尚	WS0313	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	10cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。

					司		。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
4	长方形	200块	温尚	WS0314	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	20cm*10cm*5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
5	长方形	160块	温尚	WS0315	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	20cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
6	长方形	66块	温尚	WS0316	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
7	长方形	40块	温尚	WS0317	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	60cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
8	长方形（开槽）	6块	温尚	WS0318	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	60cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
9	长方形	18块	温尚	WS0319	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	80cm*10cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
10	三角形	12块	温尚	WS0320	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	39cm*20cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。

					司		。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
11	直角三角形	8块	温尚	WS0321	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*20cm*2. cm5 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
12	圆柱积木	6块	温尚	WS0322	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ10cm*20cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
13	圆柱积木	2块	温尚	WS0323	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ10cm*40cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
14	圆柱积木	20块	温尚	WS0324	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ5cm*10cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
15	圆柱积木	20块	温尚	WS0325	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ5cm*20cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
16	圆柱积木	10块	温尚	WS0326	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	Φ5cm*40cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
17	半圆环积木	6块	温尚	WS0327	浙江温尚教玩具有限公	浙江温州	30cm*15cm*2. 5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。

					司		。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
18	半圆积木	6块	温尚	WS0328	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	15cm*7cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
19	四分之一圆环积木	8块	温尚	WS0329	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*15cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
20	扇形积木	8块	温尚	WS0330	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	半径为20CM 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
21	Y型	2块	温尚	WS0331	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*30cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
22	三叉路	4块	温尚	WS0332	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	40cm*30cm*2.5cm 松木；采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂。松木两底一面碳化水性清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。
1. 规格：866块。 2. 材质：采用优质松木经过高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，美观大方，为数众多的基础积木、装饰积木、特殊零件 厚度2.5cm、5cm碳化木，木材纹理细腻精美，时尚大方，采用高温碳化防腐工艺，防虫蛀防腐烂，美观大方。 3. 最长尺寸120*10*2.5；厚度2.5/5cm；共23个形状；松木两底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺。							
四、户外创意建构游戏套装清单							
1	圆环	24个	巧匠工	CYZHDZ	河南省竞速	河南安阳	D90mm*19mm

			坊	-01-QZ YX2100 1	体育设施有 限公司		
2	三孔长条	32个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2100 2	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*270mm*19mm
3	四孔长条	24个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2100 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*360mm*19mm
4	五孔长条	16个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2100 4	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*450mm*19mm
5	七孔长条	16个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2100 5	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*630mm*19mm
6	九孔长条	16个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2100 6	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*810mm*19mm
7	小圆弧片	30个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 1	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*270mm*10mm
8	半圆弧片	12个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*450mm*10mm

				2			
9	长圆弧片	12个	巧匠工坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	450mm*450mm*10mm
10	十字片	8个	巧匠工坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 4	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	217mm*217mm*10mm
11	X字片	12个	巧匠工坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 5	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*270mm*10mm
12	方形片	24个	巧匠工坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 6	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	180mm*180mm*10mm
13	六孔片	16个	巧匠工坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 7	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*180mm*10mm
14	三角片	24个	巧匠工坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 8	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	217mm*153mm*10mm
15	大三角片	16个	巧匠工坊	CYZHDZ -01-QZ YX2200 9	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*180mm*10mm

16	二孔片	32个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 0	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	217mm*90mm*10mm
17	小齿片	24个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2300 1	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	D112mm*10mm
18	大齿片	8个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2300 2	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	D186mm*10mm
19	3x4长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 1	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	298mm*398mm*10mm
20	3x5长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 2	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	270mm*450mm*10mm
21	2x4长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	180mm*360mm*10mm
22	2x5长片	4个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QZ YX2201 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	180mm*450mm*10mm
23	短螺丝	240个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ	河南省竞速 体育设施有	河南安阳	ø65mm*75mm

				11001	限公司		
24	长螺丝	160个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11002	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø65mm*115mm
25	螺母	400个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11002	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø65mm*20mm
26	小方块	90个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11004	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	90mm*90mm*90mm
27	车轮	12个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2100 9	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø230mm*80mm
28	滑轮	8个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2100 7	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø210mm*80mm
29	端盖	100个	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 11006	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø95mm*12mm
30	38组合管180	20条	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2120 2	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø38mm*180mm

31	38组合管299	20条	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2120 3	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø38mm*299mm
32	38组合管468	16条	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2120 4	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø38mm*468mm
33	38组合管707	16条	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-QJ GF2120 6	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	ø38mm*707mm
34	绳索	8条	巧匠工 坊	CYZHDZ -01-PJ 15006	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	5m
35	教师指导手册	3本	巧匠工 坊	纸质	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	纸质
36	幼儿操作图册	3本	巧匠工 坊	纸质	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	纸质
37	入园培训	0.5天	巧匠工 坊	定制	河南省竞速 体育设施有 限公司	河南安阳	提供面向全园教师的入园培训，使教 师能够掌握产品使用方法
备注：1、产品材质：微晶木、ABS、PP；主要材质：微晶木 2、配件数量：≥1637件/10箱 3、游戏材料：基础件22款，其中长条元件分为（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）5款，弧形元件（小圆弧							

片、半圆弧片、长圆弧片）3款，异形元件（圆环、十字片、X字片、方形片、六孔片、小三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）10款，平板元件（6孔小平板片、6孔大平板片、4孔小平板片、4孔大平板片）4款。

辅助材料14款，其中链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、拼接件、小方块、泡棉片、车轮、滑轮、固定器、38组合管180、38组合管306、38组合管475、38组合管714、绳索）。

4、教铺材料4本；入园培训一次。

5、产品介绍：低结构、多连接、多类型的材料，具有多样性探索的特点，可任意操作与组合；给幼儿提供更具开放性和想象力的空间。融合螺丝连接拼装特色及齿轮、滑轮、车轮等部件让造型可动、探究性强、趣味十足，极大激发幼儿的游戏兴趣，充分满足园所室内外的游戏需求。可开展主题建构类、运动拓展类、角色表演类、科学类等游戏活动，助力园所开展丰富多样的各类游戏。

6、材料特点：

采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。

提供场景性、游戏化的辅料，满足幼儿在建构的基础上自主生成角色、体育、表演等游戏类型，开展多元化的“建构+”游戏活动。

△产品抗菌性能符合检测合格标准，提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的抗菌性测试检验报告复印件加盖公章；

△产品防霉性能符合检测合格标准，提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的防霉性测试检验报告复印件加盖公章；

△产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的测试检验报告。

五、中号自主游戏套装（万能工匠）清单

（一） 操作材料类

1	200连接盘	100只	巧匠工坊	QJGF-4 8-1	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø200mm*80mm PP 材料
2	200转动盘	20只	巧匠工坊	QJGF-4 8-2	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø210mm*110mm PP 材料
3	四通	20只	巧匠工坊	QJGF-4 8-3	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø38mm*102mm ABS材料

4	三通	60根	巧匠工坊	QJGF-4 8-4	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	120mm*38mm ABS材料
5	EVA扇叶	4根	巧匠工坊	QJGF-4 8-5	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	400mm*200mm*10mm EVA+PVC材料
6	固定器	40根	巧匠工坊	QJGF-4 8-6	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø90*55mm PP材料
7	38-102管	20根	巧匠工坊	QJGF-4 8-7	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø32*102mm ABS材料
8	38-186管	20根	巧匠工坊	QJGF-4 8-8	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø32*186mm ABS材料
9	38-306管	80根	巧匠工坊	QJGF-4 8-9	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø32*306mm PVC材料
10	38-475管	40根	巧匠工坊	QJGF-4 8-10	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø32*475mm PVC材料
11	38-567管	20个	巧匠工坊	QJGF-4 8-11	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø32*567mm PVC材料
12	38-714管	20个	巧匠工坊	QJGF-4 8-12	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø32*714mm PVC材料
13	38-1052管	20个	巧匠工坊	QJGF-4 8-13	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø32*1052mm PVC材料

14	魔术贴	80片	巧匠工坊	QJGF-4 8-14	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	250mm*20mm 尼龙材料
15	三角形布A(蓝)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-15	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	389mm*153mm 牛津布材料
16	三角形布B(红)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-16	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	628mm*272mm 牛津布材料
17	圆角布A(红)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-17	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	499mm*738mm 牛津布材料
18	圆角布B(蓝)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-18	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	738mm*1076mm 牛津布材料
19	长方形布A1(红)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-19	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	646mm*330mm 牛津布材料
20	长方形布A2(蓝)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-20	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	646mm*738mm 牛津布材料
21	长方形布B1(蓝)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-21	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	499mm*984mm 牛津布材料
22	长方形布B2(红)	5张	巧匠工坊	QJGF-4 8-22	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	984mm*1076mm 牛津布材料
23	围栏布(红/蓝)	5根	巧匠工坊	QJGF-4 8-23	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	1076mm*407mm 牛津布材料

24	盒子	3个	巧匠工坊	QJGF-4 8-24	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	420mm*305mm*155
25	140连接管	24个	巧匠工坊	QJGF-4 8-25	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø48*160mm PVC材料
26	350连接管	96个	巧匠工坊	QJGF-4 8-26	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	ø48*350mm PVC材料
27	斜三通	8个	巧匠工坊	QJGF-4 8-27	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	134*115*90mm ABS材料
28	直角四通	18个	巧匠工坊	QJGF-4 8-28	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	99*99*150mm 材料
29	直角五通	31个	巧匠工坊	QJGF-4 8-29	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	150*99*150mm 材料
30	直角六通	2个	巧匠工坊	QJGF-4 8-30	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	148*148*148mm 材料
31	隔板	14块	巧匠工坊	QJGF-4 8-31	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	395*395*30mm 材料
32	隔板	4块	巧匠工坊	QJGF-4 8-32	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	395*200*30mm 材料
33	固定片	240个	巧匠工坊	QJGF-4 8-33	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	20*20*12mm 材料

34	安装工具	4个	巧匠工坊	QJGF-48-34	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	108*47*10mm 铁质
35	教师指导手册	1本	巧匠工坊	纸质	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	纸质
36	自主游戏-初级	若干本	巧匠工坊	纸质	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	纸质
37	自主游戏-中级	1本	巧匠工坊	纸质	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	纸质
38	自主游戏-高级	3本	巧匠工坊	纸质	河南省竞速体育设施有限公司	河南安阳	纸质
六、三轮车							
1	三轮脚踏车 (黄色)	10台	红凯	HK-03	河南宏凯体育幼教用品有限公司	河南	8kg/台 83x52x60cm 车把：天然橡胶一次成型，单色把手。 车座：超宽大的注塑一次成型坐垫 轮胎：前轮直径为 253mm ，后轮直径为 202mm ,轮子材质外胎为橡胶，中间为全新聚丙烯 3080 注塑一次成型。 螺丝： 304 不锈钢螺丝。 铁件：钢管为镀锌材料，钢管壁厚为 1.5mm ,静电喷漆，整车 8 个工业轴承， 5 年质量保证。
2	三轮货运车 (黄色)	10台	红凯	HK-08	河南宏凯体育幼教用品有限公司	河南	10KG/台 101x59x61cm 车把：天然橡胶一次成型，单色把手。 车座：超宽大的注塑一次成型坐垫

							轮胎：前轮直径为 253mm ，后轮直径为 202mm ,轮子材质外胎为橡胶，中间为全新聚丙烯 3080 注塑一次成型。 螺丝： 304 不锈钢螺丝。 铁件：钢管为镀锌材料，钢管壁厚为 1.5mm ,静电喷漆，整车 8 个工业轴承， 5 年质量保证。
七、户外红砖EVA软体拼搭积木							
1	长方砖	488块	伊威爱	EVA180 06-01	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	210*90*60mm
2	连接件	348块	伊威爱	EVA180 06-02	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	90*48*60mm
3	连接棒	658块	伊威爱	EVA180 06-03	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	Φ 30*60mm
4	正方砖	100块	伊威爱	EVA180 06-04	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	96*90*60mm
5	长棒	6块	伊威爱	EVA180 06-05	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	1100*30mm
6	短棒	9块	伊威爱	EVA180 06-06	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	383*30mm
7	拱门	8块	伊威爱	EVA180 06-07	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	219*420*70mm
8	窗户	6块	伊威爱	EVA180	浙江伊威爱	浙江	162*240*70mm

				06-08	玩具有限公司		
9	斜角	8块	伊威爱	EVA180 06-09	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	240*447*70mm
10	屋顶	4块	伊威爱	EVA180 06-10	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	888*494*25mm
11	长方滑道	9块	伊威爱	EVA180 06-11	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	228*90*60mm
12	正方滑道	4块	伊威爱	EVA180 06-12	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	114*90*60mm
13	斜角滑道	4块	伊威爱	EVA180 06-13	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	228*90*120mm
14	球	10块	伊威爱	EVA180 06-14	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	φ 40
15	环形	6块	伊威爱	EVA180 06-15	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	φ 100*41
16	长环形	2块	伊威爱	EVA180 06-16	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	φ 66*103
17	花型角	2块	伊威爱	EVA180 06-17	浙江伊威爱玩具有限公司	浙江	90*90*50

18	斜角孔	3块	伊威爱	EVA180 06-18	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	103*103*103
19	叉型棒	1块	伊威爱	EVA180 06-19	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	221*99*33
20	9型棒	1块	伊威爱	EVA180 06-20	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	205*90*50
21	大喇叭	1块	伊威爱	EVA180 06-21	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	108.68*108.68*137.5
22	小喇叭	1块	伊威爱	EVA180 06-22	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	83.53*83.53*82.5
23	锥形方	1块	伊威爱	EVA180 06-23	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	130*150*50
24	小梯形	1块	伊威爱	EVA180 06-24	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	103*103*103
25	动物	10块	伊威爱	EVA180 06-25	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	EVA橡塑
26	衣服马夹	10个	伊威爱	EVA180 06-26	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	46*42cm
27	头盔	10件	伊威爱	EVA180 06-27	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	23*17

28	墨斗线	1个	伊威爱	EVA180 06-28	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	15*7cm
29	水平尺	1个	伊威爱	EVA180 06-29	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	30*5*2cm
30	独轮推车	2个	伊威爱	EVA180 06-30	浙江伊威爱 玩具有限公 司	浙江	88*35*44cm
注：材质：新型环保EVA材料，环保、无公害、可降解、可利用，EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味：EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐：适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。规格数量：长方砖210*90*60mm*488块，连接片90*48*78mm*348块，连接棒Φ30*78mm*588块，连接棒Φ30*80mm*70块，正方砖96*90*60mm*100块，长棒1100*30mm*6块，短棒383*30mm*9块，拱门219*420*90mm*8块，窗户162*240*90mm*6块，斜角240*447*90mm*8块，屋顶888*494*25mm*4块，长方滑道246*90*60mm*9块，正方滑道115*90*60mm*4块，斜角滑道210*90*120mm*4块，球Φ40*10个，环形*6块，长环形*2块，花型角*2块，斜角孔*3块，叉型棒*1块，9型棒*1块，大喇叭*1块，小喇叭*1块，锥形方*1块，小梯形*1块，动物*10块，衣服马夹46*42cm*10件，头盔23*17*10个，墨斗线15*7cm*1个，水平尺30*5*2cm*1个，独轮推车88*35*44cm*2个，共计1715块/套。尺寸有偏差 以实物为准。玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022-2021 要求；符合 GB/T 5296.5-2006条款（除 6.1、7 和 8.1 外）的要求。有CNAS和3C等资质认定的检验检测机构合格报告。							
八、升降篮球架							
1	篮球架	2个	启航	幼儿移 动式	山东三达体 育用品有限 公司	山东	幼儿标准款，篮板80*120；常规铝合金；常规钢化玻璃；可升降1.4—3.05米；双弹簧篮球框；底部可移动；赠送挡板。
九、户外涂鸦柜（器械储物柜）							
1	户外涂鸦柜（ 器械储物柜）	8个	博昌	BC-150	河北博昌金 属制品有限 公司	河北	涂鸦柜规格：150x70x150cm 颜色：草坪纹绿色、黄色、灰色 材质：镀锌板 表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆 特点：零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳

							。 制作工艺：板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，耐磨度高。 1.可绘画可储物，一招可以解决所有问题。带隔板可上下调节可拆卸，带轮子可推动，方便牢固， 2.防雨防晒不生锈，门可上锁 3.每个柜子配一层隔板
十、饮水机							
1	饮水机	15台	碧丽	JO-2YE	广东碧丽饮水设备有限公司	广东佛山	▲1、加热内胆13升，材质为304不锈钢；（投标时提供所投直饮水机生产厂家申请的所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，用方框突出标示对应加热内胆容量） 2、电源/功率：220V/50Hz，2KW； 3、出水方式：两个出水龙头，均为温开水； ▲4.（1）微电脑智能控制；（2）数码显示水温，温开水温度可调，2个出水龙头全部供应温开水，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出；（3）具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧保护功能；具有龙头消毒功能。（4）特设高效热能交换器，高效节能；（5）装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水； 5、外形尺寸（长×宽×高）：590mmx340mmx670mm（台面高）（±3%）； ▲6、接水水槽采用整体模压成型，没有焊点，经久耐用，接水托盘加装防溅板，水流不溅出；门板采用3D打印彩色。 ▲7、过滤配置：不低于2级过滤（PP棉+PP棉活性炭复合滤芯），净水流量≥3L/min，额定总净水量≥6000L（投标时提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，批件有对应过滤装置及净水流量、额定总净水量）。 ▲8、响应文件中提供各级过滤滤芯卫生许可批件复

						印件并加盖供应商公章。（与投标产品品牌一致的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件） ▲9、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质（投标时提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内显示具有热交换器装置，材质为304不锈钢）。 10、加热要求：采用常压式加热，不承压，防止热胆爆裂； ▲11、采用滤芯射频感应功能：二维码加芯片滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； ▲12、设备厂家机器的波纹管、电磁阀、密封件等配件取得国家认可的第三方检测机构出具的符合（GB/T5750.4-2023、GB/T5750.6-2023、GB/T5750.7-2023、GB/T5750.8-2023）/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）标准的卫生安全检测合格报告（投标文件中提供检测报告复印件）。 13、全自动，无需专人管理，打开水龙头，既有温开水饮用。 ▲14、（1）主机具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能；（2）主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；（5）饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片；
十一、桌面万能工匠（园角区角套装高级）						
1	桌面万能工匠	10套	巧匠工坊	QJGF-50	河南省竞速体育设施有限公司	河南 主要材质：工程塑料（ABS） 其它材质：EVA, PE 配件数量：内含1300件材质 1. 材料安全可靠、玩法多种多样，教学延展性强。

							让孩子通过握，屈，旋转，拖，扭，拧，撕，推，抓，刮，拔，叩，压，挖，弹，鼓掌，夹，穿，抹，拍，摇，绕，侧捏，肚捏，尖捏，捻捏，搓捏等复杂的动作全面锻炼孩子们手部的19块小肌肉。增强儿童动手能力，开发儿童想象力，培养儿童创造力。 2. 颜色不少于（红、黄、绿、蓝） 3. 提供配套教学手卡 4. 为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的抗菌性检测报告复印件加盖公章； 5. 为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质的防霉性检测报告复印件加盖公章； 6. 产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的测试报告。
十二、安吉户外运动组合系列							
1	人字梯	4个	温尚	WS0671 0	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高120cm，松木碳化，两底一面清漆
2	直梯	4把	温尚	WS0671 1	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高195cm，松木碳化，两底一面清漆
3	直梯	4把	温尚	WS0671 2	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高150cm，松木碳化，两底一面清漆

4	1.2m平衡板	8块	温尚	WS06713	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	120*20*2.5cm, 松木碳化, 两底一面清漆
5	1.5m平衡板	6块	温尚	WS06714	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	150*20*2.5cm, 松木碳化, 两底一面清漆
6	支架	2个	温尚	WS06715	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高60cm, 松木碳化, 两底一面清漆
7	支架	2个	温尚	WS06716	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	高30cm, 松木碳化, 两底一面清漆
8	攀爬箱	2个	温尚	WS06717	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	边长60cm, 厚度2.5cm, 芬兰松木防腐木
9		2个	温尚	WS06718	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	边长80cm, 厚度2.5cm, 芬兰松木防腐木
10	滚筒	1个	温尚	WS06719	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	直径50cm, 高60cm, PP新料
11		1个	温尚	WS06720	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	直径50cm, 高90cm, PP新料
12		1个	温尚	WS06721	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	直径56cm, 高60cm, PP新料
13		1个	温尚	WS06722	浙江温尚教玩具有限公司	浙江温州	直径56cm, 高90cm, PP新料

14	拖车	2辆	温尚	WS0672 3	浙江温尚教 玩具有限公 司	浙江温州	80×80，海洋板
15	安吉探索游戏 指导手册	1本	温尚	WS0672 4	浙江温尚教 玩具有限公 司	浙江温州	28.5*21，纸质

十三、班级单元积木（258粒）

项 号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌	规格型 号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置				
							规格（cm）			材质	颜色
							长	宽	高		
1	长方形	4	欣童	XT-258 -13	泰顺欣童玩 具厂	浙江	60	7	2.2	松木	原色
2	长方形（薄）	4	欣童	XT-258 -21	泰顺欣童玩 具厂	浙江	60	7	1.1	松木	原色
3	长方形	7	欣童	XT-258 -32	泰顺欣童玩 具厂	浙江	30	7	2.2	松木	原色
4	长方形（薄）	6	欣童	XT-258 -44	泰顺欣童玩 具厂	浙江	30	7	1.1	松木	原色
5	长方形	10	欣童	XT-258 -55	泰顺欣童玩 具厂	浙江	15	7	2.2	松木	原色
6	长方形	15	欣童	XT-258 -67	泰顺欣童玩 具厂	浙江	10	7	2.2	松木	原色
7	长方形	19	欣童	XT-258 -78	泰顺欣童玩 具厂	浙江	5	7	2.2	松木	原色
8	长方形	30	欣童	XT-258 -48	泰顺欣童玩 具厂	浙江	15	2.2	2.2	松木	原色
9	三角形	20	欣童	XT-258 -39	泰顺欣童玩 具厂	浙江	15	7	2.2	松木	原色

10	三角形	30	欣童	XT-258-20	泰顺欣童玩具厂	浙江	7	7	2.2	松木	原色
11	圆柱形	4	欣童	XT-258-91	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	6	6	松木	原色
12	圆柱形	9	欣童	XT-258-102	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	4	4	松木	原色
13	圆柱形	10	欣童	XT-258-103	泰顺欣童玩具厂	浙江	10	4	4	松木	原色
14	圆柱形	10	欣童	XT-258-104	泰顺欣童玩具厂	浙江	5	4	4	松木	原色
15	圆柱形	14	欣童	XT-258-105	泰顺欣童玩具厂	浙江	10	2.2	2.2	松木	原色
16	七字形	15	欣童	XT-258-16	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7	2.2	松木	原色
17	七字形内心	15	欣童	XT-258-171	泰顺欣童玩具厂	浙江	7.5	4.5	2.2	松木	原色
18	半环形	4	欣童	XT-258-181	泰顺欣童玩具厂	浙江	30	15	2.2	松木	原色
19	半环形	10	欣童	XT-258-192	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7.5	2.2	松木	原色
20	半圆形	4	欣童	XT-258-201	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	7.5	2.2	松木	原色
21	半圆形	12	欣童	XT-258-202	泰顺欣童玩具厂	浙江	10	5	2.2	松木	原色
22	拱形	2	欣童	XT-258-223	泰顺欣童玩具厂	浙江	20	10	2.2	松木	原色
23	U形	2	欣童	XT-258-231	泰顺欣童玩具厂	浙江	20	15	2.2	松木	原色
24	U形内心	2	欣童	XT-258-240	泰顺欣童玩具厂	浙江	15	5	2.2	松木	原色

备注：1. 规格：258件套积木。
2. 材质松木经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。

十四、监控设备

1	400万全彩海螺摄像机	21台	海康威视	DS-2CD2345CV5-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	1、400万海螺型网络摄像机，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 2、最低照度：彩色：≤0.005 Lux。 3、靶面尺寸不低于1/2.7英寸，支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 6、信噪比不小于55dB。 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 8、≥1个内置麦克风。 9、支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m。 10、支持防补光过曝。 11、视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265。 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 14、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 15、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 16、防护等级不低于IP67。
2	400万大模型智能筒机	2台	海康威视	DS-2CD5A45LM-IS/JM	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	1、400万大模型智能筒机，支持基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率。 2、摄像机传感器尺寸不低于1/2.7" CMOS传感器，

						支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 3、最低照度不低于：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light，黑白：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR。 4、采用双光补光，反射式补光，双光（红外850nm+白光）。 5、补光距离：2.8mm：红外最远可达50米，白光最远可达30米；4mm：红外最远可达60米，白光最远可达40米。 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264。 7、▲摄像机采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力不小于8TOPS的CPU、GPU、NPU一体化芯片。（竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。） 8、支持大模型AI编码功能，可将出现在监控场景中的保安、学生、老师、行人等目标识别为人，将校车、小客车等目标识别为车，可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。 9、▲大模型AI智能编码功能，支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。（竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。） 10、▲支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。（竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机
--	--	--	--	--	--	---

						构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。) 11、▲内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物)。(竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。) 12、▲设备采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1lx的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时不大于1s。(竞标时响应文件中需提供具备资质的第三方检测机构的检验报告复印件或扫描件证明，加盖供应商公章，否则按未响应采购文件要求处理。) 13、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 14、内置不少于1个麦克风、1个扬声器，具有1个音频输入接口、1个音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出。 15、支持智能警戒：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 16、电源输入类型：2芯接口，电流及功耗：DC：12 V，1.20 A，最大功耗14.4 W，PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.37 A~0.28 A，最大功耗：15.5 W。 17、防护等级不低于IP67。
3	户外摄影头	4台	海康威视	DS-2CD2245CV8-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州 1、400万筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 2、传感器类型不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS。 3、最低照度：彩色：≤0.005 Lux 。 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽

						动态，适应不同使用环境。 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 7、≥1个内置麦克风。 8、支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。 9、视频压缩标准：主码流：H. 265，支持超级智能编码 子码流：H. 265。 10、1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 11、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 12、支持PoE：IEEE 802.3af，Class 3。 13、防护：IP67。
4	录像主机	1台	海康威视	DS-8664N-I8-V4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州 1、2U机架式嵌入式网络硬盘录像机，搭载高性能ATX电源 2、存储接口≥8个SATA接口，可满配20TB硬盘。 3、支持接入摄像机通道数量≥64路H. 264、H. 265格式高清码流接入。 4、输入带宽≥384Mbps，输出带宽≥256Mbps。 5、解码能力：≥最大支持32×1080P，显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 6、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 7、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口。 8、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 9、▲设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 10、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进

							行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 11、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 12、▲支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR，支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截，支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。
5	监控硬盘	3块	海康威视	WD85HKV S-78	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	容量8TB SATA6Gb/s 256M
6	监视器	1台	海信 Hisense	55H55E	海信视像科技股份有限公司	山东青岛	1、外观：55吋全面屏，黑色。 2、尺寸(宽*高*厚)：1226×719×72mm。 3、背光方式：DLED。 4、分辨率：4K（3840*2160）。 5、色域（BT.709）：100%。 6、整机额定功率：110W。 7、能效等级：二级。 8、亮度：270 nits。 9、芯片：T963。 10、CPU：四核 ARM Cortex A35。 11、GPU：双核 Mali-G31。 12、内存：1.5GB，存储：8GB。 13、操控系统：基于Android 9.0深度优化 JUUI系统。 14、WIFI功能：2.4GHz WIFI。 15、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。 ▲16、端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、音视频

							频输入*1、有线/天线输入*1、数字音频输出（同轴）*1。。 ▲17、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置屏蔽WIFI。 ▲18、商用功能：可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。 ▲19、接收制式（射频）：PAL（D/K、I、B/G）、NTSC（M）、DTMB、DVB-C（USB-CAM）。 20、接收频道：UHF、VHF全频道。 21、其他功能：DTMB、数字音频输出、4K H. 265解码、AndroidCTS认证。 22、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C认证证书。 售后服务 按照国家三包法规定，整机保修一年，显示屏保修三年。
7	交换机	1台	海康威视	DS-3E1518-S	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	16个10/100/1000Mbps自适应电口
8	前端POE交换机	4台	海康威视	DS-3E0510SPT-80W-S	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	8口POE供电端口+2网口传输
9	摄像机电源	2个	海康威视	DS-2FA1220-DW	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江杭州	12V2A
10	机柜	1个	图腾	1600*600*600	深圳市图腾通讯科技有限公司	深圳	1600*600*600

11	网线	500米	秋叶原	Cat5e	广东秋叶原智能科技有限公司	广东汕头	国标超五类 无氧铜
12	电源线	500米	桂林国际	RVV2*1.0	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	广西桂林	RVV2*1.0
13	线管辅材	1批	定制	定制	定制	广西	线管、满足安装所需耗材辅材

备注:

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名):

黄敬钦

供应商(电子签章):浦北智海贸易有限公司

日期: 2026 年 08 月 12 日