

百色市田阳区财税大数据 应用平台建设项目合同

采购人（甲方）：百色市田阳区财政局

供应商（乙方）：湖南标普信息科技有限公司、中国移动通信集团
广西有限公司百色分公司

项目名称：百色市田阳区财税大数据应用平台建设项目

项目编号：BSZC2026-C3-210028-SYGS

签订地点：广西田阳区

签订时间：2026年6月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

1. 采购内容

1.1 服务名称：百色市田阳区财税大数据应用平台

1.2 数量（单位）：1 项

1.3 服务内容：财税大数据应用平台（软件）、加油站税收监管（硬件）、两年驻点运维（硬件设备维护、巡检巡查）、云资源租赁费用（两年）

1.4 质量标准：符合国家及行业相关标准，合同履行期限（服务期）：2 年。签订合同之日起六个月内软硬件系统搭建完成，具备运行条件。

2. 合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币贰佰陆拾柒万叁仟元整（¥2,673,000.00 元）。

2.2 合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的财税大数据应用平台（软件）、加油站税收监管（硬件）、两年驻点运维（硬件设备维护，巡检巡查）、云资源租赁费用（两年）以及伴随的与本项目有关的所有货物、服务和工程（如有）的价格：本次报价包含实施本项目所产生的成本、劳务费、技术服务费、评审费、交通、通讯、保险、税费和利润等一切与本项目相关的所有费用。

3. 服务时间

3.1 合同履行期限（服务期）：签订合同之日起六个月内软硬件系统搭建完成，具备运行条件并在正式系统运行后，合同服务期开始计算，合同服务期 2 年。

3.2 提交服务成果地点：采购人指定地点。

3.3 乙方必须按磋商文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4. 服务要求

4.1 合同履行期间，成交人应全力配合采购人相关工作，及时与采购人就履约相关事项进行沟通，提供 24 小时电话咨询服务，如发生技术问

题需要现场解决的，接到采购人问题通知后应在 12 小时内到达采购人项目区域指定现场及时处理。合同服务期 2 年，合同服务期间乙方运行系统所需维护费用包括乙方人员到现场进行技术处理的费用，由乙方自行承担。后续的服务期至少安排 1 名工程师负责该项目的后续服务，参与项目各阶段的验收工作等。

4.2 乙方提供的服务达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用；
- (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价；
- (3) 退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与之的直接费用（合同款利息及银行手续费等）。

5. 合同款支付

5.1 付款方式：本项目无预付款，合同签订后，乙方完成平台建设通过验收并交付使用后，根据平台建设后所实现的增收成效，按一定比例向采购人申请支付合同签订的服务费，具体如下：

(1) 项目正式运行第 1 年为运行考核期，考核期满后，由甲乙双方共同核算系统产生的年度组织收入增收额。（实际增收额确定以平台预警推送的涉税风险疑点经核实处置后可实现对应增加的组织收入）若当年实际增收额 < 1000 万元，当年应付款项 = 合同金额的 50% × (实际增收额 ÷ 1000 万元) 结算；若当年实际增收额 ≥ 1000 万元，足额支付合同金额的 50%，即：¥1, 336, 500.00；大写：壹佰叁拾叁万陆仟伍佰元整。

(2) 项目正式运行第 2 年，由甲乙双方共同核算累计组织收入增收额。若累计实际增收额 ≤ 1000 万元，当年不再支付合同款；若累计实际增收额 < 1500 万元，当年应付款项 = 合同总金额 × (累计实际增收额 ÷ 1500 万元) - 上年度实际支付金额；若累计实际增收额 ≥ 1500 万元，乙方要把本系统所有硬件和软件资源无条件赠送甲方，甲方方可足额支付合同金额剩余金额。

(3) 经甲乙双方确认，本联合体项目实行牵头人统一收款、内部再分配模式，由甲方按合同约定支付结算金额至湖南标普信息科技有限公司，

再由湖南标普信息科技有限公司等比例将结算金额支付至中国移动通信集团广西有限公司百色分公司。（联合体牵头人占合同金额的 95.54%，联合体剩余成员占合同金额的 4.46%）。联合体牵头人应将有关乙方各方分配方案报备甲方，如遇变更须书面通知甲方。乙方各方内部之间的分配方式、结果及内部争议产生的一切后果，甲方概不负责。

（4）联合体牵头人开票账户信息：

乙方名称：湖南标普信息科技有限公司

纳税人识别号：914301005910350790

单位地址：长沙高新开发区青山路 699 号湖南省军民融合科技创新产业园 1 栋研发楼 1107

电话：0731-85511639

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司长沙麓谷科技支行

银行账号：43050178503600000051

（5）联合体成员开票账户信息：

乙方名称：中国移动通信集团广西有限公司百色分公司

税号：914510007230712087

单位地址：广西百色市右江区站前大道 67-1 号

电话：13977626639

开户银行：中国工商银行南宁市琅东支行

银行账户：9558852102001169375

6. 履约保证金

6.1 本项目不需收取履约保证金。

7. 产权

7.1 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付服务的相关材料的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务的相关材料有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应承担甲方由此产生的一切损失。

7.3 乙方在完成合同初期的两年维护后，乙方将把本系统所有硬件和软件无条件赠送甲方，赠送移交的资源包含：

7.3.1 在各点安装的硬件设施，包括安装点名称、硬件设备型号、功能、系列号，管理帐号、密码；

7.3.2 原系统安装使用的在云盘里的系统资源，包括用户名、密码、使用说明书，云盘租借原合同，以便甲方考虑后期参考使用；

7.3.3 系统赠与的移交声明或合同。

8. 技术资料

8.1 甲方向乙方提供与采购服务的有关技术资料。

8.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9. 违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

9.2 甲方无故逾期办理合同款支付手续的，甲方应按逾期总额，在逾期时间段内，依据银行同期基准利率（以当时公布的基准利率为准）每日向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交付日期十个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的服务不符合合同规定及竞争性磋商采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

9.5 乙方在维护系统期间必须严格遵守相关保密制度，不得私自下载、

截留、转存甲方的任何数据，无论是在履行职务期间或是合同期满之后，乙方都不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的乙方的其他职员)知悉属于甲方的数据信息。

9.6 乙方若在完成合同初期的两年维护后，未在30日内将本系统所有硬件和软件无条件移交给甲方，甲方可不支付第二年末款。

10. 不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11. 诉讼

11.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

12. 合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签书面补充协议报当地财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 成交通知书
- (2) 采购需求表
- (3) 竞标报价表
- (4) 最终报价
- (5) 其他与本合同相关的资料(如有)

12.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.5 本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执肆份，代理公司执壹份。

甲方(章): 百色市田阳区财政局	乙方一(章): 湖南标普信息科技有限公司	乙方二(章): 中国移动通信集团广西有限公司百色分公司
2026年6月3日	2026年6月3日	2026年6月3日
单位地址: 百色市田阳区田州镇金狮路6号	单位地址: 长沙高新开发区青山路699号湖南省军民融合科技创新产业园1栋研发楼1107	单位地址: 广西省百色市右江区站前大道67-1号
法定代表人(负责人):	法定代表人(负责人):	法定代表人(负责人):
委托代理人:	委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话: 0731-85511639	电话: 13977626639
电子邮箱:	电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	开户银行: 中国工商银行南宁市琅东支行
账号:	账号: 430501785036000000051	账号: 9558852102001169375
邮政编码:	邮政编码: 410004	邮政编码: 533000

附件 1 成交通知书

关于确定成交结果的函

广西圣懿项目管理服务有限公司：

根据 2026 年 5 月 8 日“田阳区财税大数据应用平台建设项目：BSZC2026-C3-210028-SYGS”项目磋商小组评审结果，经审核，确定成交结果如下：

确定第一成交候选人“湖南标普信息科技有限公司(联合体牵头人)、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司(联合体成员)”为本项目成交人，成交金额：人民币贰佰陆拾柒万叁仟元整(¥2673000.00)。

请及时在相关网站发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书。

百色市田阳区财政局

2026 年 月 日

附件 2 采购需求表

序号	采购内容	备注
一、技术条款		
财税大数据应用平台（软件）服务		
(1) 应用支撑建设		
1	财税专题数据库 建库服务	根据业务管理需求对相关政务数据信息进行全面梳理,编制形成数据资源目录,对不同来源、不同形态的财税政务数据,利用抽取、转换、加载、清洗、匹配等方法,将异构、分散、割裂的各类来源数据进行主题化聚合与关联,构建形成标准统一、数据全面、集中管理、安全可控、分类应用的数据资源中心,为财源治理领域的应用提供有效支撑。
2	财税专题数据分 析工具服务	(1) 自定义报表工具 零代码制作报表,提供灵活的交互分析能力,支持生成报表查询条件控件和默认数据源,主要包括管理模型、模型集合等功能。 (2) 自定义报告工具 智能生成报告,提供灵活的交互分析能力,支持生成报告查询条件控件和默认数据源,主要包括管理模型、模型集合等功能。
(2) 应用系统服务		
1	财税预警监测应 用服务	针对税源隐蔽性、跨境流动性日益增强和税种繁多、税源零星分散等现实问题,推动税收征管从“以票管税”向“以数治税”精准监管转变。整合建筑施工、商砼生产、餐饮住宿、物业服务、房产土地税收等重点领域数据,强化税收风险识别和征管闭环,实现跨部门涉税大数据治理与风控应用,防止税收“跑冒滴漏”。规范税收秩序,提升征管效能、挖掘增收潜力,支撑主管部门实现税收“应收尽收”,以数增财推动财政收入量质双升。 (1) 纳税人综合管理 指定纳税人税收查询 指定纳税人税收查询:通过导入纳税人名单、选择税收入库日期,查询纳税人税收总体情况和分税种的税收情况,以表格形式展示分析结果。 分月分税种查询 纳税人纳税情况查询从中央级、省市级、地市级、区县级等维度分析企业今年税收和去年税收,以表格形式展示分析结果。 分户分税种查询 按征收品目、税款所属期、入库日期、注册类型、行业大类等维度分析企业税收情况,其中主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税等税种分析,以表格形式展示分析结果。

		(2) 数据共享管理 数据共享目录 根据各单位共享的数据项，配置数据共享目录，实时查看单位数据共享内容。 数据共享统计 根据各单位共享的数据项，按年度、月度等生成数据共享统计报表，支撑数据共享考核。 (3) 行业预警应用管理 房土两税分析 建立房土两税企业（房地产企业除外）台账，实现企业的综合管理；建立房土两税预警模型，预警房土两税每平方米税额偏低的企业。 商砼行业分析 利用生产用电占比，通过企业的用电总量计算该企业的商砼生产量，从商砼行业价目表中取对应商砼价格，计算出该企业的销售额（营业收入），分析商砼行业的税收空间，为税收征管提供数据参考。 药店行业分析 采集税收数据、人社部门提供的医保卡支付数据。通过建立分析模型，预警税收风险。 驾校行业分析 采集税收数据、公安部门提供的驾校发证数据。通过建立分析模型，预警税收风险。 酒店行业分析 采集税收数据、酒店住宿等数据。通过建立分析模型，预警税收风险。 企业用水预警 采集税收数据、工业用水数据。根据用水企业税收的特性，对企业用水和税收进行对比分析 企业用电预警 采集税收数据、大工业用数据。用电量的统计基本上每月可以统计完成，根据用电税收的特性，对企业用电和税收进行对比分析。 物业服务行业管理 采集物业企业缴税数据、物业企业登记信息、物业服务价格信息；通过预计营收按行业税负率测算物业企业应缴税额，与实缴税额对比建立，预警税收风险。 车辆检测行业预警 采集机动车检测站车辆检查数据、税务数据，通过建立分析模型，预警税收风险。 矿产资源行业预警 采集矿产资源企业采矿数据、矿企缴税数据；通过预计营收按行业税负率测算矿企应缴税额，与矿企实缴税额对比，预警税收风险。
--	--	---

	(4) 建筑房地产管理 建筑项目管理 建筑项目库 通过数据清洗,形成项目库,项目库主要包括项目投资信息、工程规划许可证信息、施工许可证信息、竣工信息、分包信息、子项目信息。 项目库分析 对建筑业整体企业情况、税费情况、投资与合同金额等情况进行统计分析,对概算投资进行分析,对项目涉及到的项目数量、投资总额等情况进行汇总。 房地产项目管理 房地产项目库 通过数据清洗,形成项目库,项目库主要包括土地出让信息、用地规划许可信息、工程规划许可证信息、施工许可证信息、预售许可信息、网签备案信息、竣工信息、分包信息、子项目信息。 项目库分析 分析房地产行业近几年销售趋势,税收趋势。 施工企业管理 施工企业库 归集所有施工企业信息,主要包括施工企业项目信息、分子公司信息、税收信息。 施工企业总表 从区内企业、区外市内、市外三个大维度划分施工企业,并统计其相关项目数量、金额、税费情况。 企业明细分析 与施工企业总表进行关联,从区内企业、区外市内、市外三个大维度可以下钻到明细分析,并统计其相关项目数量、金额、税费情况。 项目环节税费管理 土地环节 根据土地使用权交易合同和土地证书确定契税和印花税的计税依据,督促及时申报缴纳税款。 规划环节 根据本地基础设施配套建设费标准(住宅类、商业类、其他类)进行初步预警测算,对于偏离值较高的进行风险点分析;根据城市基础建设配套费信息,对比入库信息的中契税缴纳情况,预警未缴纳契税的企业信息。 施工环节 根据施工许可证信息、工程造价信息、净入库信息,以单个项目为分析对象,结合增值税、附加税、企业所得税、印花税的预计预缴率,预警预缴税收较低的项目及施工企业名单。 网签环节
--	---

		根据网签合同备案信息，以单个楼盘为分析对象，根据设置的税收计算方式，计算楼盘涉及到的增值税、土地增值税、企业所得税、附加税，对于明显税收偏低的企业进行预警。 (5) 风险预警库管理 该功能模块对推送的风险点进行统一管理，形成风险推送反馈流程，对风险进行应对处理。
2	财税收入分析应用服务	建立财税产业分析模型，开展税源结构、税种分布及重点行业税收监测，清晰呈现区域经济运行情况，为产业政策制定和结构调整提供数据支持。以数据要素为核心，推动健全“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制，通过财税数据共享协同和分析运用，助力税收共治效能提升，以数资政支撑政府精准施策。 (1) 数字大屏可视化 建立起全区大屏财税数据展示中心，全面掌握财政收入、财政支出及其他财税数据信息，为政府决策提供数字依据。 (2) 经济指标分析 本地区经济指标分析 业务描述：采集近五年的宏观经济数据进行分析，分析本地区的经济发展形势，主要包括 GDP、常住人口、一般公共预算收入、税收收入等指标，分析不同指标的同比情况。 全市各县区经济指标分析 通过与市内其他县区的 GDP 相关经济数据对比，分析本地区在全区经济发展的优势与劣势。 同类型城市经济指标分析 通过与国内所有城市的 GDP 相关经济数据对比，分析本地区在全国经济发展的优势与劣势。 (3) 财税指标分析 税收收入分析 分析全口径税收收入、地方税收收入，按照个人所得税、企业所得税、增值税、土地增值税、城市维护建设税分析，从结构、趋势等方面分析。 非税收入分析 按照专项收入、其他收入、国有资本经营收入、国有资源收入、政府性基金收入、罚没收入分析非税结构，从结构、趋势等方面分析 分税种税收收入增减分析 按照个人所得税、企业所得税、增值税、土地增值税、城市建设维护税、房产税等税种统计税种税收情况，支持从各税种穿透至行业，分析行业增长和下降情况。 分行业税收收入增减分析 按照制造业、建筑业、金融业、批发零售行业、交通运输行情、租赁和商务服务统计行业税收情况，支持从各行业穿透至税种，分析税种增长和下降情况。 分街镇税收收入增减分析

	按照各地区统计税种税收情况，支持从各地区穿透至税种，分析税种增长和下降情况。 新增税源分析 主要包括新增税源户数分析、新增税源税收分析，多年数据比对分析，并展示其增减趋势，从地区、注册类型、行业等维度分析。 企业纳税规模分析 按 50 万以下、50 万到 100 万、100 万到 200 万、200 万到 500 万、500 万到 1000 万、1000 万到 1500 万、1500 万到 2000 万、2000 万到 5000 万、5000 万到 1 亿、1 亿以上纳税规模，分行业、区域维度分析户数、占比、及趋势情况。 企业纳税排名分析 按照 50 万以下、50 万到 100 万、100 万到 500 万、500 万到 1000 万、1000 万以上不同企业纳税等级、分析税收合计排名靠前的企业，以及企业税收同比变化情况，以饼图和折线图、表格展示。 黑马企业税收分析 通过近几年税收比对，找出税收增减幅度较大企业，支持自定义税收、增减幅、增减额等条件，以饼图和折线图、表格展示。 重点税源企业管理 重点税源库 根据税收层级或导入名单的方式定义重点税源库，并统计企业户数和税收规模，对全区重点税源企业分析，了解当前重点税源分布趋势。 （4）重点税源企业分析 根据重点税源库企业名单，监控分析重点税源企业今年纳税总额、去年纳税总额增减比例以及发展趋势，采用图形和表格展示。 （5）特色产业税收分析 通过税收数据对产业链企业经营情况和税收情况分析。 （6）财政资金分析 以企业为中心，统计企业在各部门享受的资金总量，形成企业奖补资金台账。以企业为中心，统计企业在我区各部门享受的资金总量，企业在我区贡献的税收总量，分析资金投入和税收比重。 （7）乡镇街道协税护税 企业税收查询 主要是街道乡镇使用，根据权限查询自己权限内的企业情况，支持按企业名称、识别号、行业、税收排名等维度分析。 辖区企业管理 结合街道（乡镇）日常协税护税工作要点，提供辖区内企业户籍信息管理，针对企业迁入迁出、注销、新建管理。
--	--

3	经营主体培育监测应用服务	引入大数据分析赋能税源培育工作，创新监管服务模式，建立财源建设主体库（包含企业、个体、农专）和财源培育储备库，运用多维度指标对市场主体进行画像和潜力评估，识别优质成长型主体，构建靶向准、高质量、多梯队、强协同的培育体系。丰富财源培植手段、助力政府精准发力，推动由数量增长向量质并举转变，以数促培实现“一户一策”精准扶持，提升市场发展活力。 （1）培育运行监测分析 数据大屏可视化 综合培育完成情况监测大屏 基于田阳区区域地图，以大屏形式直观展现田阳区、下辖乡镇街道经营主体总量发展情况，实现全区经营主体、企业、个体、农专数量监测。 “四上”企业培育专题监测大屏 基于田阳区区域地图，以大屏形式直观展现田阳区、下辖乡镇街道“四上”企业（按需可扩展至“五上”企业）情况。 “个转企”培育专题监测大屏 基于田阳区区域地图，以大屏形式直观展现田阳区、下辖乡镇街道个转企完成情况。 运行监测分析 培育分类配置 实现农业企业、农业龙头企业、工业企业、规模以上工业企业、建筑业企业、入库资质等级建筑业企业、批零住餐企业等企业等涉及经营主体培育分类配置。 分类指标完成监测 结合年度、分类目标任务与经营主体实际注册登记信息，实现农业企业、工业企业、建筑业企业、批发零售企业、餐饮企业、服务业企业等具体分类经营主体的目标完成情况分析。 培育目标管理 按区划层级、行业分类、专题业务配置各类培育数量目标，包括各行业经营主体培育目标、个转企完成数目标、申报认定类主体培育目标。支持全区目标配置并逐级分解至各乡镇街道、或全区目标配置并分解、下发至各行业主管部门。 目标完成情况预警 根据平台内各项指标（行业培育目标、四上企业培育目标、个转企培育目标等）完成情况，制定预警规则，超期未达标自动预警。 （2）经营主体画像 经营主体一户式查询 企业信息查询 依托市场监管经营主体登记注册信息和经营情况多源共享数据，以统一社会信用代码为唯一标识，整合单个经营主体的关键信息和特征，综合展现单个企业画像。 个体信息查询
---	--------------	---

	功能同企业信息查询，建立个体综合画像，查询个体工商户各维度详细数据。 农专信息查询 功能同企业信息查询，建立农专综合画像，查询农民专业合作社各维度详细数据。 外资企业信息查询 功能同企业信息查询，单独设立外资企业综合画像，查询外资企业各维度详细数据。 其他法人单位 除常规企业、个体、农专三类经营主体外，筛查田阳区其他纳税主体（如经营性事业单位、律师事务所、公立医院等），建立其他法人单位数据查询，全面掌握整体经营性主体情况。 申报主体管理 通过数据共享，建立行业部门申报认定类经营主体信息管理，掌握行业先进主体，实现重点关注培育。 标签管理 针对多源采集的经营主体数据，系统自动为经营主体赋予标签，同时支持用户手动设置个性标签。 群体画像分析 依据不同部门的数据来源，对经营主体的纳税营收范围、经营年限、行业类型等条件进行圈选，分析多项指标在不同层级范围内的经营主体群体数量。 重点主体分布地图 使用成熟的地图 API 或地图服务（如高德地图），通过地图 API 进行地址解析，获取经营经营主体的经纬度信息，在地图上以标记点的方式展示每一个经营主体的位置。 经营异常名录 包括企业异常名录和个体异常名录，基于市场监管数据库展示被列入经营异常的经营主体，加强协同监管和经营预警。 证照信息筛查 经营主体相关证照信息查询 主要包括食品经营许可证、食药监械许可证、特种设备监管信息、特种设备操作人员证书信息等市场监管登记证照信息查询。 一址多照筛查 基于市场监管登记注册信息，自动筛查经营主体注册地址重复的企业，形成一址多照名录，精准识别和清理风险主体。 一人多照筛查 基于市场监管登记注册信息，自动筛查经营主体法人（负责人）为同一人的企业，形成一人多照名录。 股权变更查询 基于市场监管登记注册信息，从企业变更备案信息、企业公示股权变更、企业年报股权变更三个维度抓取股权变更记
--	---

	录，并展示变更前后股权占比、出资详情。 (3) 四上企业培育协同 四上企业统计分析 根据近 5 年四上企业相关情况分类统计，形成趋势分析，包括四上企业数量、新设数、退出数、总纳税营收额、不同行业和区划四上企业占比等指标。 四上企业储备库 企升规储备库 根据税务部门提供的企业税收净入库信息中企业增值税计税依据数据，测算企业的年度营业收入。根据入库筛选模型，对符合入规条件的企业进入储备库。 储备库标准配置 按照国家统计部门的企业上规标准，设置储备库筛选标准，分行业设置入库企业营业收入的标准，如规模以上工业年主营业务收入≥ 2000 万，并对其他不纳入统计的条件进行剔除，包括在库企业、分公司、非独立核算、个体户、非企业单位等。 四上企业正式库 四上企业在库查询 展示四上企业名单，匹配市监和税务部门信息，展示正式库四上企业的相关数据，包含企业基础信息、纳税营收、所属区域、所属行业、注册地址、经营地址、标签信息等信息，监测正式库企业历年发展变化情况。 四上企业退库查询 展示退出企业名单，匹配税务部门、市监部门的相关信息，展示正式库企业的相关信息，包含营业收入、所属区域、所属行业、注册地址、经营地址、近三年年营业收入和主营业务收入等信息，监测退出库企业近三年的发展变化情况。 四上企业标准配置 参照我国统计管理办法，对达到一定规模、资质或限额的企业纳入调查单位库，即“四上企业”，平台内置四上企业判定标准，实现入库达标判断、分类统计等功能。 (4) 个转企培育协同 个转企统计分析 根据近 5 年个转企相关情况分类统计，形成趋势分析，包括个转企数量、总纳税营收额、不同行业和区划个转企占比等指标。 个转企储备库 个转企储备库 根据个转企储备库标准实现储备个体分级分类管理，系统根据标准自动筛选符合条件的个体纳入储备库。 产业培育库 根据田阳县的产业发展特点与导向，设置特色产业个体培育库。
--	--

		个转企储备库标准配置 分行业为设定个转企培育目标个体的模型筛选标准，根据税务部门提供的个体户纳税营收信息，比对小型企业划型标准营收下限值。 个转企名录 基于市场监管数据建立个转企名单，展示转企前后的个体信息和对应企业信息。
4	加油站税收监管应用服务	通过实时采集加油站的销售数据，能够更加精准地掌握全区成品油市场的经营情况，有效遏制隐匿销售收入、偷税漏税等不法行为。此外，借助大数据和物联网技术，还可以对税收数据进行深度分析和挖掘，为税务部门提供更加科学、合理的决策支持，进一步提升税收征管的效率和质量。 (1) 首页 展示加油站相关指标及告警；加油站销售情况排名；加油站地图分布情况等相关信息。 (2) 基础数据管理 加油站基本信息 实现加油站基本信息管理，包括加油站简称、纳税人名称、社会信用代码、所属行政区划、加油站所属辖区等各项信息。 加油机基本信息 实现加油机基础信息管理，包括加油机名、加油机序号、所属加油站名称、生产厂家、厂家型号、出厂编号、加油机状态等信息。 加油枪基础信息 实现加油枪基础信息管理，包括所属加油站名称、所属加油机、加油枪序号、产品分类、所属加油机下枪排序、所属网关编码等各项信息。 液位仪及油罐信息 实现加油站所用的液位仪及对应管理的油罐信息进行基础信息管理，包括液位仪名称、液位仪品牌、所属加油站名称、等各项信息。 加油机网关基础信息 实现对汇集前端采集数据并将数据上传至后台的加油机网关设备基础信息的管理，包括网关编码、固件版本、最后心跳时间等各项信息。 前端数据采集器基础信息 实现对加油机进行交易数据采集的前端数据采集器设备基础信息的管理，包括采集器编码、关联加油站名称。 液位仪数据采集终端基础信息 实现对液位仪网关设备基础信息的管理，包括液位仪数据采集终端编码、固件版本、关联加油站名称、关联液位仪名称。 设备管理 记录站点的设备和部件设备信息。 库存台账

	记录铅封的射频编码，铅封编码，入库信息和出库信息。 终端管理 记录数据采集终端的使用部门，终端名称，通信卡号，在线状态等基本信息。 报警规则 配置部门所需要的报警类型信息，报警时间过滤阈值等信息。 (3) 设备运行监控 加油机网关工作状态运行监控信息 实现对加油机网关工作状态进行监控，通过状态感知、物联网等技术将设备当前工作状态、设备最后心跳时间、设备故障时间、设备恢复时间等信息进行记录和信息管理。 前端数据采集器工作状态运行监控信息 实现对前端数据采集器工作状态进行监控，通过状态感知、物联网等技术将设备当前工作状态、设备最后心跳时间、设备故障时间、设备恢复时间等信息进行记录和信息管理。 液位仪数据采集终端工作状态运行监控信息 实现对液位仪数据采集终端工作状态进行监控，通过状态感知、物联网等技术将设备当前工作状态、设备最后心跳时间、设备故障时间、设备恢复时间等信息进行记录和信息管理。 (4) 数据分析功能 销售明细数据 每条销售交易数据采集的内容包括所属加油站名称、所属网关编码、所属网关配置端口、所属加油机、所属加油枪、加油金额累计数等数据项。 销售交易统计-分加油站 以加油站为关注点，以自然月份为统计单位，支持对加油站在某时间区间的油品销售数据进行相应信息管理。 日交易累计报表统计 以辖区为关注点，以自然天为统计单位，支持对油品销售明细信息中的累计类数据进行相应信息管理。 交易月度报表统计 以辖区为关注点，支持以自然月为统计单位，对采到的油品销售明细信息的当日交易数据进行相应信息管理。 交易季度报表统计 以辖区为关注点，支持以季度为统计单位，对采到的油品销售明细信息的当日交易数据进行相应信息管理。 交易年度报表统计 以辖区为关注点，支持以年度为统计单位，对采到的油品销售明细信息的当日交易数据进行相应信息管理。 进项与销项数据关联比对 以加油站为关注点，以自然天或自然月为统计单位，支持对采到的油品销售明细信息的当日进项与销项交易数据做关联比对后进行相应信息管理并形成报表。
--	---

		加油站销售情况横向比对展示（同期不同油站） 按分析期间将加油站明细销售数量、明细销售金额分别汇总，以图表形式显示辖区内不同加油站同一时期的销售数量和销售金额。 加油站销售情况纵向横向比对展示（同一油站不同时期） 按分析期间将具体某一座加油站明细销售数量、明细销售金额进行汇总，以图表及表格形式显示加油站不同时期的销售数量、销售金额。 （5）进项数据管理 液位仪及油罐交易明细信息数据采集 系统定期采集加油站液位仪信息并记录于本功能。采集的内容包括油积（升）、空积（升）、油高（毫米）、水高（毫米）等数据项。 液位仪及油罐交易信息统计管理 以油罐为关注点，以自然天或自然月为统计单位，支持对采到的液位仪及油罐交易数据（重点统计当日进油量、当日出油量、当日剩余量等）进行相应信息管理。 （6）风险管理功能 异常交易告警 异常交易告警页面展示的是该地区下的加油站的所有交易明细数据中，异常的交易数据统计。 月比值异常 上个月的总营业额与上上个月的总营业额的比值，当存在增加或减少超出 30%，即判定为月比值异常。 补录异常数据告警 因设备离线或其他原因，在某一时间段未及时实时上传交易数据，会产生补录数据。 （7）加油站收入与税收入库分析 增值税税负异常监控 系统可按规模或加油站类型，定期自动产生全区加油站增值税平均税负率，纳税人的增值税税负率如低于预警值，可能存在隐瞒销售收入的风险。 加油站销售与税收对比 统计加油站销售金额，测算加油站应纳税收，对比实际入库税额，对异常加油站进行预警。 大屏展示 要求设计大屏展示模块，从信息汇总角度、直观角度、重要角度、美观角度设计大屏内容和风格。 （8）国营加油站数据接口 针对中石化、中石油、中海油等大型国营加油站实现总对总数据对接，提供数据接口采集加油站销售数据、液位仪数据等。 （9）智能铅封管理 统计分析
--	--	---

		铅封统计 按部门层级显示各个下级部门的部件数量，铅封安装数量，施封数量，布控数量，在线数量和报警数量。 报警统计 显示下级部门报警数量图表，点击后显示下级部门报警数量。站点级别：显示具体报警类别和数量信息，以及当日报警信息，可进行报警处理。 铅封追溯 显示指定站点和时间段内的铅封安装，布防，撤防，施封解封信息，并能对追溯信息进行导出操作。 监控、报警 站点分布 在地图上显示站点位置和部件数量，铅封安装数量，施封数量，布控数量，在线数量和报警数量信息。 铅封监控 按站点显示设备情况，包含部件数量，铅封安装数量，施封数量，布控数量，在线数量和报警数量信息。显示各个部件的铅封编号，报警数量，铅封状态和布防状态。 铅封状态 显示指定站点当前时间的设备铅封信息，可按照时间段查询铅封历史信息，支持对铅封的历史信息导出。 铅封报警 显示指定站点和时间段内铅封的报警信息，铅封报警类型有铅封离线，低电压，异常铅封，采集终端离线和断电等类型。 铅封操作 显示铅封的管理部门，使用部门，绑定设备信息，铅封信息，铅封状态等信息，可进行设备绑定，设备解封，布防，撤防，施封，解封和报废等操作。																																										
(2) 加油站税收监管（硬件）																																												
1	为实现加油站税收监管需投入的（硬件）需求	本项目共涉及全区 39 座加油站，其中 12 座民营加油站的 37 台加油机，需安装相关硬件设备，情况如下： <table><tr><th>产品名称</th><th>功能</th><th>数量</th><th>单位</th><th>技术参数及性能配置要求</th></tr><tr><td rowspan="3">数据网关</td><td>加油机网关</td><td>12</td><td>台</td><td>附后</td></tr><tr><td>液位仪网关</td><td>12</td><td>台</td><td>附后</td></tr><tr><td>铅封条网关</td><td>12</td><td>台</td><td>附后</td></tr><tr><td rowspan="2">加油机采集器</td><td>数据采集器</td><td>37</td><td>台</td><td>附后</td></tr><tr><td>解密芯片</td><td>37</td><td>片</td><td>附后</td></tr><tr><td>物联网卡</td><td>提供网络</td><td>36</td><td>张</td><td>附后</td></tr><tr><td>电子铅封头</td><td>状态监测与上报</td><td>111</td><td>个</td><td>附后</td></tr><tr><td>智能铅封条</td><td>密封</td><td>350</td><td>米</td><td>附后</td></tr></table>	产品名称	功能	数量	单位	技术参数及性能配置要求	数据网关	加油机网关	12	台	附后	液位仪网关	12	台	附后	铅封条网关	12	台	附后	加油机采集器	数据采集器	37	台	附后	解密芯片	37	片	附后	物联网卡	提供网络	36	张	附后	电子铅封头	状态监测与上报	111	个	附后	智能铅封条	密封	350	米	附后
产品名称	功能	数量	单位	技术参数及性能配置要求																																								
数据网关	加油机网关	12	台	附后																																								
	液位仪网关	12	台	附后																																								
	铅封条网关	12	台	附后																																								
加油机采集器	数据采集器	37	台	附后																																								
	解密芯片	37	片	附后																																								
物联网卡	提供网络	36	张	附后																																								
电子铅封头	状态监测与上报	111	个	附后																																								
智能铅封条	密封	350	米	附后																																								

技术参数及性能配置要求:			
加油机网关			
	类型	项目	内容
功能描述		通信网络	集成 TCP/UDP/MQTT 协议，能接入物联网平台
		感知网络	LoRa 自组网
		在线监测支持	心跳包技术，智能防掉线，掉线自动重拨
		非易失存储器	支持网络远程参数配置，支持掉电保存
		异常恢复	支持远程重启。
		远程升级	支持网络远程升级；回滚
硬件参数描述		供电	额定电压：DC5-12V； 额定电流：0.22A； 额定功率：1.2W
		工作环境	推荐工作温度：-40℃~70℃ 存储温度：-40℃~85℃ 湿度：20%~90%无凝露 大气压力：86~106KPa
		接口	三线 RS232 串口，支持常用波特率。
		联网模组	支持频段： WCDMA:B1/B8 FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		LoRa 模组	LoRa/FSK 调制 频率范围 137~525Mhz 空中速率 0.018~37.5Kbps 数据加密传输
液位仪网关			

名称	规格、参数
设备	机箱材质：铝合金
	2 路三线 RS-232 通信口/1 路 RS485 通信接口
	供电方式： 额定电压：DC5-12V； 额定电流：0.22A； 额定功率：1.2W
	工作环境 推荐工作温度：-40℃~70℃
输入接口	支持液位仪通用协议。
	接口数量：3 路
	接口标准：DB9/ RS232 电平， Console/RS232 电平， 3.81 端子/RS485 电平
	通信状态指示：支持通信状态指示
	静电防护：满足静电防护要求
输出接口	SMA 天线接口
	频段：频段： WCDMA:B1/B8 FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 自动搜索
	支持断网重连
	支持安全加密传输
	发射功率≤4W
输出接口 2	接口数量：3 路
	接口标准：DB9/ RS232 电平， Console/RS232 电平， 3.81 端子/RS485 电平
主处理器	工业级
	支持断网存储
	支持远程升级
	支持信号监测
	支持远程监控
质保期	≥3 年

铅封条网关

功能说明	数据采集	可接收铅封条发送的实时铅封检测数据。
	上传与控制	通过 4G 通信模块与服务后台交互，上传数据，接收铅封网站和 APP 下发的配置和操作指令。
	定位	提供定位功能，可监测移动设备运动情况。
	自带电池	外部电源断电一定时间内可继续工作。
	离线存储	离线数据存储功能，存储一周内离线数据，等待 4G 通信恢复后，可上传离线数据。
参数指标	工作环境	a)使用大气压力:80kPa~110kPa; b)使用环境温度为:-20℃~+55℃; c)空气湿度不大于 85%; d)应在无显著冲击和振动的场所; e)周围环境不应有破坏绝缘的介质。
	质保期	≥3 年
	技术参数	额定电压：24V 额定电流：50mA

数据采集器

	<table><tr><th>类型</th><th>项目</th><th>内容</th></tr><tr><td rowspan="5">功能描述</td><td>感知网络</td><td>LoRa 自组网（加油机）；</td></tr><tr><td>在线监测支持</td><td>心跳包技术，智能防掉线；</td></tr><tr><td>非易失存储器</td><td>支持网络远程参数配置，支持掉电保存；</td></tr><tr><td>异常恢复</td><td>支持远程重启；</td></tr><tr><td>远程升级</td><td>支持网络远程升级；回滚。</td></tr><tr><td rowspan="5">硬件参数描述</td><td>供电</td><td>额定电压：DC5-12V； 额定电流：0.1A； 额定功率：0.3W</td></tr><tr><td>工作环境</td><td>推荐工作温度：-40℃~55℃ 存储温度：-40℃~85℃</td></tr><tr><td>接口</td><td>2 路三线 RS232 串口，支持常用波特率。</td></tr><tr><td>质保期</td><td>≥3 年</td></tr><tr><td>LoRa 模组</td><td>LoRa/FSK 调制 频率范围 137~525Mhz 空中速率 0.018~37.5Kbps 数据加密传输</td></tr></table> 解密芯片 要求能够适配多种加油机采集的数据解密。 物联网卡 采用运营商物联网数据卡，支持 4G 网络接入，满足成品油销售数据的上传。 电子铅封头 <table><tr><td rowspan="4">功能说明</td><td>实时上报</td><td>上传实时铅封检测数据。</td></tr><tr><td>低功耗</td><td>低功耗，能够稳定长时间可靠工作。</td></tr><tr><td>防爆</td><td>满足防爆要求，可用于易燃易爆等特殊部位。</td></tr><tr><td>可重复使用</td><td>提供可靠的可靠重复的施封解封功能。</td></tr><tr><td rowspan="4">参数指标</td><td>工作环境</td><td>a)使用大气压力:80kPa-110kPa; b)使用环境温度为:-40℃~+55℃; c)空气湿度不大于 85%; d)适用于 IIA、IIB、IIC 级，0 区、1 区、2 区类危险场所，T1-T6 组爆炸性气体环境中； e)应在无显著冲击和振动的场所； f)周围环境不应有破坏绝缘的介质。</td></tr><tr><td>技术参数</td><td>额定电压：3.0V 额定电流：20mA/2uA 无线传输：433MHz 防护等级：IP55</td></tr><tr><td>质保期</td><td>≥3 年</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 智能铅封条 要求适配多种加油机铅封。	类型	项目	内容	功能描述	感知网络	LoRa 自组网（加油机）；	在线监测支持	心跳包技术，智能防掉线；	非易失存储器	支持网络远程参数配置，支持掉电保存；	异常恢复	支持远程重启；	远程升级	支持网络远程升级；回滚。	硬件参数描述	供电	额定电压：DC5-12V； 额定电流：0.1A； 额定功率：0.3W	工作环境	推荐工作温度：-40℃~55℃ 存储温度：-40℃~85℃	接口	2 路三线 RS232 串口，支持常用波特率。	质保期	≥3 年	LoRa 模组	LoRa/FSK 调制 频率范围 137~525Mhz 空中速率 0.018~37.5Kbps 数据加密传输	功能说明	实时上报	上传实时铅封检测数据。	低功耗	低功耗，能够稳定长时间可靠工作。	防爆	满足防爆要求，可用于易燃易爆等特殊部位。	可重复使用	提供可靠的可靠重复的施封解封功能。	参数指标	工作环境	a)使用大气压力:80kPa-110kPa; b)使用环境温度为:-40℃~+55℃; c)空气湿度不大于 85%; d)适用于 IIA、IIB、IIC 级，0 区、1 区、2 区类危险场所，T1-T6 组爆炸性气体环境中； e)应在无显著冲击和振动的场所； f)周围环境不应有破坏绝缘的介质。	技术参数	额定电压：3.0V 额定电流：20mA/2uA 无线传输：433MHz 防护等级：IP55	质保期	≥3 年			
类型	项目	内容																																											
功能描述	感知网络	LoRa 自组网（加油机）；																																											
	在线监测支持	心跳包技术，智能防掉线；																																											
	非易失存储器	支持网络远程参数配置，支持掉电保存；																																											
	异常恢复	支持远程重启；																																											
	远程升级	支持网络远程升级；回滚。																																											
硬件参数描述	供电	额定电压：DC5-12V； 额定电流：0.1A； 额定功率：0.3W																																											
	工作环境	推荐工作温度：-40℃~55℃ 存储温度：-40℃~85℃																																											
	接口	2 路三线 RS232 串口，支持常用波特率。																																											
	质保期	≥3 年																																											
	LoRa 模组	LoRa/FSK 调制 频率范围 137~525Mhz 空中速率 0.018~37.5Kbps 数据加密传输																																											
功能说明	实时上报	上传实时铅封检测数据。																																											
	低功耗	低功耗，能够稳定长时间可靠工作。																																											
	防爆	满足防爆要求，可用于易燃易爆等特殊部位。																																											
	可重复使用	提供可靠的可靠重复的施封解封功能。																																											
参数指标	工作环境	a)使用大气压力:80kPa-110kPa; b)使用环境温度为:-40℃~+55℃; c)空气湿度不大于 85%; d)适用于 IIA、IIB、IIC 级，0 区、1 区、2 区类危险场所，T1-T6 组爆炸性气体环境中； e)应在无显著冲击和振动的场所； f)周围环境不应有破坏绝缘的介质。																																											
	技术参数	额定电压：3.0V 额定电流：20mA/2uA 无线传输：433MHz 防护等级：IP55																																											
	质保期	≥3 年																																											
(3) 云资源服务																																													

1	云资源服务	云资源配置表								
		序号	分类	用途	配置参数			数量	备注	年限
					CPU (核)	内存 (G)	磁盘空间			
		一、	基础云服务							
		1	应用服务器	应用云主机	16	32	300G	2	应用云主机	2年
				应用云主机	8	32	300G	1	应用云主机	2年
		2	数据库服务器	数据库	16	32	1500G	1	数据库云主机	2年
		4	互联网宽带	50M				1	含固定IP 1个 IP类型: IPv4	2年
		5	电子政务外网宽带	50M				1	PTN接入 IP类型: IPv4	2年
		二、	云安全							
		1	融合VPN	1. 支持标准协议：融合VPN支持行业标准的SSL协议和IPSec/IKE协议，支持多种加密算法。 2. 入云访问VPC：支持通过客户端（SSL VPN、Smart VPN）和本地数据中心（IPSec VPN）入云访问移动云上VPC的资源。 3. 跨地域VPC互通：支持不同地域的VPC之间通过Internet快速建立加密通道，实现VPC互通（IPSec VPN）。 4. 按需调整灵活伸缩：支持客户端（SSL VPN、Smart VPN）和本地数据中心（IPSec VPN）的接入数在配额范围内灵活增减调整。				100并发	2年	
		2	云防火墙	1. 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由； 2. 支持根据接入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由； 3. 支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等； 4. 支持802.1Q，支持STP； 5. 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、目的IP、等条件提供不少于2种链路负载算法； 6. 支持IPv4/v6双栈； 7. 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同； 8. 支持TCP BBR加速功能，通过TCP丢包预测，快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，当广域网链路出现延时和丢包的情况时，可明显改变TCP传输效率，提升传输速率不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升链路访问速度，节省带宽资源； 9. 支持自动创建和手动创建两种方式创建快照，数量不少于16个；自动创建可根据客户的预设置时间，每周或每月自动创建系统快照； 10. 根据攻击事件，进行风险等级评估，智能判定内网的失陷主机和风险主机，并展示在威胁展示页面中；				1套	独享版防护业务带宽大小50M	2年

(4) 运维保障服务

为保证田阳区财税大数据平台建设项目运行维护体系的高效、协调运行，应依据管理环节、管理内容、管理要求制定本系统统一的运行维护工作流程，实现项目运行维护工作的标准化、规范化。项目上线后需安排 1 人提供 2 年驻点服务，主要处理包括日常工作、系统基本管理工作、硬件设备维护，巡检巡查、数据分析服务。

附件 3 竞标报价表

二、竞标报价表

项目名称：百色市田阳区财税大数据应用平台建设项目

项目编号：BSZC2026-C3-210028-SYGS

单位：元


序号	服务名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	百色市田阳区财税大数据应用平台	1	项	2688000	2688000	/
合计金额大写：人民币 <u>贰佰陆拾捌万捌仟元</u> (¥ <u>2688000</u>)						
合同履行期限（服务期）： <u>2 年，签订合同之日起六个月内软硬件系统搭建完成，具备运行条件</u>						

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 本项目报价包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的财税大数据应用平台（软件）、加油站税收监管（硬件）、两年驻点运维（硬件设备维护，巡检巡查）、云资源租赁费用（两年）以及伴随的与本项目有关的所有货物、服务和工程（如有）的价格；本次报价包含实施本项目所产生的成本、劳务费、技术服务费、评审费、交通、通讯、保险、税费和利润等一切与本项目相关的所有费用。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：



供应商（盖公章）：湖南标普信息科技有限公司（联合体牵头人）、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司（联合体成员）



日期：2026 年 05 月 08 日

附件 4 最终报价

最终报价

项目名称：百色市田阳区财税大数据应用平台建设项目

项目编号：BSZC2026-C3-210028-SYGS

单位：元

序号	服务名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	百色市田阳区财税大数据应用平台	1	项	2673000	2673000	/
合计金额大写：人民币 贰佰陆拾柒万叁仟元（¥ 2673000）						
合同履行期限（服务期）：2 年，签订合同之日起六个月内软硬件系统搭建完成，具备运行条件						

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 本项目报价包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的财税大数据应用平台（软件）、加油站税收监管（硬件）、两年驻点运维（硬件设备维护，巡检巡查）、云资源租赁费用（两年）以及伴随的与本项目有关的所有货物、服务和工程（如有）的价格；本次报价包含实施本项目所产生的成本、劳务费、技术服务费、评审费、交通、通讯、保险、税费和利润等一切与本项目相关的所有费用。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

陈和才

供应商（盖公章）：湖南标普信息科技有限公司（联合体牵头人）、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司（联合体成员）



日期：2026 年 05 月 08 日

附件 5 其他与本合同相关的资料

售后服务承诺函

致：百色市田阳区财政局、广西圣懿项目管理服务有限公司
北京慧创财赋科技有限公司（统一社会信用代码 91110115MA
D30MJ22N）在 百色市田阳区财税大数据应用平台建设项目（项
目编号：BSZC2026-C3-210028-SYGS）招标中，我公司承诺：

对本次投标我公司提供的相关产品，提供以下服务：

- 1、提供 2 年硬件保修服务，在硬件保修期内，对硬件产品给予保修。
- 2、提供 2 年软件升级服务，在软件升级服务期内，对软件内核进行版本升级及更新。
- 3、提供 2 年电话咨询及远程调试服务，在服务期内，将有经过技术认证的工程师提供电话咨询及远程技术协助服务。
- 4、提供 2 年上门现场支持服务，在服务期内，对于用户使用过程中遇到的问题，如用户咨询及远程调试不能解决，将派遣经过技术认证的工程师赶赴现场解决技术问题，为用户进行现场技术支持。

特此承诺！

北京慧创财赋科技有限公司（盖章）

日期：2026 年 05 月 07 日



售后服务承诺函

致： 百色市田阳区财政局、广西圣鹤项目管理服务有限公司
郑州鸿浩信息技术有限公司（统一社会信用代码：914101005
97617475M） 在 百色市田阳区财税大数据应用平台建设项目（项
目编号：BSZC2026-C3-210028-SYGS） 招标中，我公司承诺：

对本次投标我公司提供的相关产品，提供以下服务：

- 1、提供 2 年硬件保修服务，在硬件保修期内，对硬件产品给予保修。
- 2、提供 2 年软件升级服务，在软件升级服务期内，对软件内核进行版本升级及更新。
- 3、提供 2 年电话咨询及远程调试服务，在服务期内，将有经过技术认证的工程师提供电话咨询及远程技术协助报务。
- 4、提供 2 年上门现场支持服务，在服务期内，对于用户使用过程中遇到的问题，如用户咨询及远程调试不能解决，将派遣经过技术认证的工程师赶赴现场解决技术问题，为用户进行现场技术支持。

特此承诺！



（盖章）

日期：2026 年 05 月 07 日

政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况

- 1、采购组织机构：广西圣懿项目管理服务有限公司
- 2、项目名称：百色市田阳区财税大数据应用平台建设项目
- 3、项目编号：BSZC2026-C3-210028-SYGS
- 4、采购内容：百色市田阳区财税大数据应用平台建设项目
- 5、开标地点：右江区【广西圣懿项目管理服务有限公司】广西百色市右江区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼 评标室
- 6、采购单位：百色市田阳区财政局
- 7、预算执行确认书编号：TYZC2026-C3-00377
- 8、采购预算金额：269.37万元
- 9、采购方式：竞争性磋商
- 10、发布采购公告时间：2026-04-27
- 11、公告采购发布网站：政府采购网
- 12、采购响应截止时间：2026-05-08 15:00:00
- 13、供应商报名情况：湖南标普信息科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司（联合体）、湖南强智科技发展有限公司、广西先得环保科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司、中国移动通信集团广西有限公司、中国电信股份有限公司百色分公司、南宁国方数字技术有限公司、北京市太极华青信息系统有限公司、广西春晨科技有限公司、中国电信股份有限公司广西分公司、广西亚盛信息技术有限公司11家供应商获取了本项目磋商文件
- 14、供应商投标（响应）情况：湖南标普信息科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司（联合体）、湖南强智科技发展有限公司、广西先得环保科技有限公司3家供应商投标

二、评审小组组成

- 1、采购人及采购代理机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过自行抽取的方式确定评审专家，其中采购人代表 1 人，评审专家 2 人，分别如下：

姓名	单位	职称/身份	手机号码	备注
陆海鹏	百色市水利电力建筑工程处/广西百色水电工程有限责任公司	正式专家	13557065058	组员
冯嘉迪	百色市机关后勤服务中心	正式专家	18078669556	组长
秦连德	右江民族医学院	采购人代表	18978601940	组员

- 2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。
- 3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。
- 4、评审小组其他情况说明：无

三、评审方法和标准

本项目采用 综合评分法，具体评分标准详见采购文件“评审办法”（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）。

四、评审情况及说明

1、资格性审查情况说明:

湖南标普信息科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司(联合体)、湖南强智科技发展有限公司、广西先得环保科技有限公司3家单位通过资格审查。

2、符合性审查情况说明:

湖南标普信息科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司(联合体)、湖南强智科技发展有限公司、广西先得环保科技有限公司3家单位通过符合性审查。

3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况:

无

4、提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况:

无

5、比较和评价(包括技术和商务偏离情况,重点比较和评价候选供应商的优劣):

根据采购文件评标办法和评审标准,经评审,按照综合得分由高到低的顺序提出3名成交候选人。湖南标普信息科技有限公司综合得分最高,推荐为第一成交候选人,广西先得环保科技有限公司综合得分次高,推荐为第二成交候选人,湖南强智科技发展有限公司综合得分第三高,推荐为第三成交候选人。

6、供应商得分排序表

分标1:

序号	供应商	总价(总价,元)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	湖南标普信息科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司(联合体)	2673000元 (贰佰陆拾柒万叁仟元整) (评审价: 2566080元 (贰佰伍拾陆万陆仟零捌拾元整))	75.00	10.00	85.00	1
3	广西先得环保科技有限公司	2677320元 (贰佰陆拾柒万柒仟叁佰贰拾元整)	68.00	9.58	77.58	2
2	湖南强智科技发展有限公司	2675550元 (贰佰陆拾柒万伍仟伍佰伍拾元整)	56.67	9.59	66.26	3

7、推荐的中标(或成交)候选人

综上,现推荐中标(或成交)候选人:

第一中标候选人:湖南标普信息科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司百色分公司(联合体)

第二中标候选人:广西先得环保科技有限公司

第三中标候选人:湖南强智科技发展有限公司

8、其他需说明的评审情况:

评审小组成员专家(签名):

陆时昌

陆时

秦连德

2026年05月08日

