

《广西壮族自治区政府采购合同》

项目名称：优抚医疗设备购置项目（重）

项目编号：GXZC2026-J1-001298-GXJT

标项名称：全自动血压测量装置、心理沙盘、脑电治疗仪、
脑电生物反馈仪

采购人：广西壮族自治区第二荣军优抚医院

成交供应商：广药（广西）医药有限公司

签订日期：2026 年 5 月 28 日

目录

第一部分 合同书《广西壮族自治区政府采购合同》	3
第二部分 合同附件	9
2.1 成交通知书	9
2.2 采购文件需求一览表	10
2.3 响应报价表	20
2.5 技术条款偏离表	34
2.6 商务条款偏离表	40
2.7 其他与本合同相关的资料	47

第一部分 合同书《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：12N7597717832026801

采购人（甲方）：广西壮族自治区第二荣军优抚医院

供应商（乙方）：广药（广西）医药有限公司

采购计划号：广西政采[2026]6553号-002、广西政采[2026]6553号-003、广西政采[2026]6553号-005、广西政采[2026]6553号-006

项目名称：优抚医疗设备购置项目（重） 项目编号：GXZC2026-J1-001298-GXJT

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	全自动血压测量装置 (全自动电子血压计)	悦琦	ABP-1000s	北京悦琦创通科技有限公司	2	套	15000.00	30000.00
2	心理沙盘 (基础版沙盘游戏)	乐捷康	LJK-XL-S P100	湖南乐捷康科技有限公司	1	套	12000.00	12000.00
3	脑电治疗仪 (脑电治疗仪)	雅思	A620-4P	常州思雅医疗器械有限公司	1	台	145000.00	145000.00
4	脑电生物反馈仪 (多参数生物反馈)	伟思	Freemind 4000A	南京伟思医疗科技股份有限公司	1	台	649000.00	649000.00
合计金额（人民币）：（大写）捌拾叁万陆仟元整（小写）836000.00元								

2. 合同合计金额包括但不限于：货物的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；安装费用；招标代理服务费、必要的保险费用和各项税费。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承

诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单清单、质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具。

2. 乙方负责货物运输，货物的运输方式：乙方自定，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

3. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货，地点：北海市海南路六小里 41 号，采购人指定地点。

2. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。

5. 乙方应当在到货(安装、调试完)后,以书面形式向甲方提出验收,甲方应在七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章,甲乙双方各执一份。

6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

7. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

8. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

9. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

10. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 按乙方投标文件承诺。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2. 质保期及售后要求:乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。除采购需求“技术需求”中另有约定外,其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,质保期自货物验收合格之日起计算3年(若产品生产厂家质保期超过此年限的,合同履行过程中按厂家质保执行;若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的,以乙方承诺执行)。质保期到期前提供一次全部设备免费维护。设备须提供终身维护服务,质保期内非甲方人为损坏的维修所产生费用由乙方承担。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1) 更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2. 因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。如因自然灾害或人为原因造成故障

或损失的，乙方有偿维修，维修及更换配件，供应商承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3. 提供安装调试、送货上门、为甲方培训 2 名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：甲方所在地。

4. 售后服务要求：售后服务时间为 7*24 小时，提供免费服务热线电话。乙方接到甲方通知 10 分钟内做出响应，6 小时内到场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

5. 质保期间维修免费更换配件、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。质保期过后可继续提供电话咨询服务和优惠的维护服务，耗材除外。软件质保期内免费升级，质保期后不升级不影响原有软件功能的正常使用。

第八条 付款方式

1. 乙方所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，甲方凭乙方开具的合法有效全额发票，于收到发票后 10 个工作日内一次性支付合同款。

2. 甲方付款前，乙方向甲方提供等额有效的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方自行承担。

3. 本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在 5 天内更换，更换不及时的按逾期交货处罚；无法更换的，采购人有权解除合同并要求支付违约货款额 5% 违约金、退还货款；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货或逾期安装调试的，每天向对方偿付违约货款额 0.5% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额

0.5‰滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。若为甲方解除合同的,乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项;若为乙方解除合同的,乙方有权收回已交付的货物,运费由乙方承担,应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责。

7.其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间,本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

- 1.采购文件
- 2.乙方投标文件
- 3.中标通知书
- 4.其他约定附件

第十七条 本合同一式七份,具有同等法律效力,采购代理机构存档一份,甲方执四份,

乙方执二份。（可根据需要另增加）。

甲方（章）广西壮族自治区第二荣军优抚医院  2026 年 5 月 28 日	乙方（章）广药（广西）医药有限公司  2026 年 5 月 28 日
单位地址：北海市海南路六小里 41 号	单位地址：南宁市青秀区东葛路 62 号综合大楼第五层南区
法定代表人 或委托代理人（签字或签章）： 	法定代表人 或委托代理人（签字或签章）： 
电话：0779-2671806	电话：0771-4836868
电子邮箱：	电子邮箱：gxyyywb@gzmpc.com
开户银行：	开户银行：中国银行南宁市东葛支行
账号：	账号：611964445097
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码： 91450000067430929D
邮政编码：536000	邮政编码：530012

第二部分 合同附件

2.1 成交通知书

优抚医疗设备购置项目（重）

【项目编号：GXZC2026-J1-001298-GXJT】成交通知书

广药（广西）医药有限公司：

广西建通工程咨询有限责任公司受广西壮族自治区第二荣军优抚医院委托，就优抚医疗设备购置项目（重）【项目编号：GXZC2026-J1-001298-GXJT】采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了评审，经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目标项1的成交供应商。

本项目为专门面向中小微企业采购项目。

成交金额：人民币（大写）捌拾叁万陆仟元整（¥836000.00）。

成交内容为：含 1.全自动血压测量装置 2 套；2.心理沙盘 1 套；3.脑电治疗仪 1 台；4.脑电生物反馈仪 1 台。具体详见采购文件的采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

自此通知书发出之日起 25 日内，与采购人签订采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本（合同格式见采购文件），报我机构项目联系人确认。

特此通知！

采购单位：广西壮族自治区第二荣军优抚医院

联系人：姚葆亮 联系电话：0779-2671806

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

联系人：吴向平 联系电话：0779-2031628

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

2026 年 5 月 22 日



2.2 采购文件需求一览表

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(3) 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中央网络安全和信息化委员会办公室（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应采购文件，对采购文件提出的要求和条件作出

明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6 本项目整体所属行业：工业

标项 1：全自动血压测量装置、心理沙盘、脑电治疗仪、脑电生物反馈仪

采购预算： 84 万元

序号	标项名称	标的名称	数量	单位	技术要求	分项预算 (万元)
1	全自动血压测量装置、心理沙盘、脑电治疗仪、脑电生物反馈仪	全自动血压测量装置	2	套	1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形。 2、技术参数 2.1 适用臂围：16cm~43cm； 2.2 测量范围： 血压：0mmHg~300mmHg； 脉率：35 bpm~185 bpm； 2.3 测量精准度： 血压测量精度：±3mmHg； 脉率测量精度： 35bpm~100bpm 范围内，误差≤±2bpm； 100bpm~185bpm 范围内，误差≤±3bpm； 2.4 测量分辨率： 压力测量分辨率：1mmHg； 脉率测量分辨率：1bpm； 2.5 测量原理：示波法，放气过程测量血压。 2.6 病例存储容量：≥2000 例。 2.7 数字式 LED 屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示。 2.8 袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度。 2.9 血压计工作模式：智能充气、线性放气。 2.10 臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。	3

				2.11 数据联网功能：USB 接口联网。 2.12 语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。 2.13 病例管理功能：可通过配套数据管理软件对存储的病例进行管理。 ▲2.14 卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。 2.15 多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入。 2.16 电磁兼容性：射频发射水平达到 B 类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求。 2.17 热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印； 2.18 配备桌椅。	
	心理 沙盘	1	套	1、2 个沙盘：沙盘尺寸约：长 720mm×宽 570mm×深 70mm(内径尺寸)，沙盘架高约 700mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。实木材质。 2、含 2 个沙具架，沙具架规格：1500mm×300mm×1000mm（±30mm），柜体采用 5 层 8 阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。实木材质。 3、含 1000 个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类、虚拟人物类、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 4、沙盘游戏治疗指导书籍不少于 1 本。 5、精选原色水洗砂 20 公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6、沙具选取框 1 套（M：沙具选取框 2 个，S：清理刷 2 个）。 7、含 3 天专业沙盘培训 1 人次（交通食宿费用自理）。	1.2
	脑电	1	台	1、适用范围：适用于神经科、精神科、康复科等科	14.8

	治疗仪		室。包括：缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗等。 2、主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成 3、结构形式：不可分拆的柜机推车式 4、显示与操作方式：采用嵌入式平板电脑实现全彩图形化显示及触控操作。 5、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能 6、输出路（线）数：4路磁疗；4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴） 7、定时功能：可在1-120min范围内设定所需时间，步距为1min ★8、患者管理系统：人机交互治疗管理模块，支持患者、治疗记录及治疗处方的增删改查，可快速检索、导出治疗数据。 9、具有数据备份、数据恢复功能 10、磁疗部分 10.1、治疗模式：5种 10.2、治疗强度：I档：3-15mT（最高可达到15mT）；II档：15-30mT（最高可达到30mT） 10.3、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V 10.4、治疗帽顶部配备旋钮式调节装置，支持帽高多段调节，以适应不同的佩戴需求，可实现径向和横向双向调节。 11、电疗部分 11.1 治疗模式：4种 11.2、主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性。 11.3、输出开路的最大电压幅度峰值：<50V； 11.4、最大输出电流幅度：0-30mA，分25档可调，误差±20%； 11.5、调制频率：0.5-160Hz，误差±10%；
--	-----	--	---

				11.6、输出波形：无序波	
		脑电生物反馈仪	1	合 1. 适用于精神科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。 2. 无临床禁忌症，适用更广泛患者群体，降低临床使用限制。 3. 与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，致敏性及体外细胞毒性均符合标准要求，保障使用安全。（提供产品检测报告证明） 4. ▲可实时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态。（提供产品检测报告或彩页证明） 5. 支持呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。 6. 支持动力取向团体治疗，活动团体治疗、问题导向团体治疗帮助患者在不同的团体任务中展开训练。 7. 患者信息录入方式包括但不限于手动输入、人脸识别，以提高科室效率。（提供产品检测报告或彩页证明） 8. 报告输出：可针对训练情况生成评估报告、治疗报告、趋势报告等。 9. 可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，呈现给受试者。 10. 内置虚拟治疗师，可满足多名患者治疗中个体化干预、及时调整治疗状态、提高治疗效果。 信号编码器： 11. 无线化设计安全可靠，保证患者在临床治疗过程中移动灵活，无束缚感。（提供实物图或产品彩页或检测报告证明） 12. 无线传输性能要求：与采集部件相距 10 米时，无线传输丢包率≤4%。（提供产品检测报告证明） 13. 具备耳畔语音提示功能，无线安全，支持一对一患者干预。	65

				14. 具备额前状态指示灯,可随患者放松状态呈现颜色变化,治疗师可通过额前状态指示灯随时掌握患者治疗情况。 15. Cz 点脑电信号采集,避免眼球转动和眨眼产生的干扰,确保临床数据采集精准无干扰。 16. 脑电: 1) 噪声电平: $\leq 2 \mu V_{p-p}$; (提供产品检测报告证明) 2) 共模抑制比: $\geq 90dB$; 3) 电压测量: 误差不超过 $\pm 10\%$; 4) 时间间隔: 误差不超过 $\pm 5\%$。 17. 肌电: 1) 分辨率: $\leq 2 \mu v$; 2) 系统噪声: $\leq 1 \mu v$; 3) 共模抑制比: $\geq 100dB$。 18. 脉搏速率: 测量范围应不窄于 30bpm~245bpm。 其他: 19. 提供符合高效、灵活、便捷的医疗应用场景使用多功能推车,所具备功能包括但不限于收纳、无线充电、NFC 识别。(提供产品彩页或实物图证明) 20. 设备使用年限 ≥ 10 年。(提供产品铭牌证明)
▲一、商务要求				
合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 日内			
交货期	合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。			
交货地点	北海市海南路六小里 41 号,采购人指定地点			
交货方式	现场交货			
售后服务要求	1. 成交供应商必须保证提供的设备是全新正品的、未使用过的。 2. 质保期: 除采购需求“技术需求”中另有约定外,其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,质保期自货物验收合格之日起计算,不少于 3 年(若产品生产厂家质保			

	期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备免费维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非采购单位人为损坏的维修所产生费用由成交供应商承担。 3. 在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交供应商有偿维修，维修及更换配件，成交供应商承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。 4. 提供安装调试、送货上门、为采购人培训 2 名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地； 5. 故障响应时间：售后服务时间为 7*24 小时，提供免费服务热线电话。成交供应商接到采购人通知 2 小时内做出响应，6 小时内到场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 6. 质保期间维修免费更换配件、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。质保期过后可继续提供电话咨询服务和优惠的维护服务，耗材除外。软件质保期内免费升级，质保期后不升级不影响原有软件功能的正常使用。 7. 其余按厂家承诺。
付款条件	成交供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭成交供应商开具的合法有效全额发票，于收到发票后 10 个工作日内一次性支付合同款。 注：1. 采购人付款前，成交供应商向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商自行承担。2. 本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
竞标报价	竞标总报价为现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）安装调试费用； （5）招标代理服务费、必要的保险费用和各项税费。
履约保证金	☒ 本项目不收取履约保证金。 ☐ 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金按合同金额的 <u> </u> %（如成交供应商为中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，履约保证金为合同金额的2%）缴纳，合同签订前，成交通知书发出后15日内，成

	交供应商将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为成交供应商放弃中标资格。 合同期限内，货物或服务出现质量问题或成交供应商出现违约行为时，由采购人按规定从履约保证金中扣除罚款金额，因违约被扣除的各项保证金数额，成交供应商须在接到处理通知书后5个工作日内补足；合同到期所有服务成果验收合格后，由成交供应商向采购人提供《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），采购人在收到合格材料后10个工作日内办理剩余履约保证金退还手续（不计利息）。 履约保证金缴纳账号信息： 开户名称：广西壮族自治区第二荣军优抚医院 开户银行：/ 银行账号：/ 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的通知规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3. 采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
验收标准	1. 成交供应商向采购人提供的货物必须是未使用过的原装产品。 2. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 3. 成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4. 本采购文件的相关要求。 5. 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
知识产权	成交供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权、商标使用权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，也不会因货物的知识产权、商标使用权等造成采购代理机构被追偿或要求赔偿损失，如出现以上情况，一切经济 and 法律责任（包括但不限于诉讼费、律师代理费、鉴定费、公证费、合理调查费、保全费、诉讼财产保全保险费及执行费等）均由成交供应商承担。

二、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 供应商的履约能力要求	
质 量 管 理、企业 信用要求	见本采购文件“评标办法及评分标准”。
能力或业 绩要求	见本采购文件“评标办法及评分标准”。
(二) 政策性加分条件	
符合节能环保等国家政策要求。	
(三) 进口产品说明	
进 口 产 品 说明	☐ 本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。
(四) 核心产品说明	
核 心 产 品 说明	本分标核心产品为： <u>脑电生物反馈仪</u> （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
(五) 其他要求	
1. 供应商根据自身情况提供安装调试方案、售后服务方案、其他方案、信誉业绩等。 2. 技术参数及功能有负偏离的，须在技术偏离表中准确列明，在交货验收时，验收人员将对供应商所投产品实际技术参数及功能进行严格比对，若与竞标响应承诺不符，在交货验收时将不予验收通过，并作为虚假应标处理。 3. 所竞标产品的相关技术参数（▲号的参数为实质性参数，其他为一般参数）提供附有技术参数证明材料（可以是竞标产品生产厂家的产品技术参数说明书（或技术白皮书）或含有技术参数的宣传彩页或官网产品参数、简介或第三方检测机构出具的完整有效的检测报告复印件等）的，以证明材料为判定偏离依据。 4. 技术参数中，响应参数有遗漏或未做响应或小项中某一参数功能未能响应的，判定为负偏离。 5. 如为区间范围值的参数（既有上限值又有下限值），上限值或下限值有一头（方向）不满足的，判定为负偏离。	

6. 如只有上限值（或下限值）的参数要求，响应参数不在范围内的，判定为负偏离。
7. 如上述情况均不适用或难以判定的，则以是否有利于采购人实现实际使用需求或使用功能或操作便利性或安全性作为判定依据，进行判定，不利于的判定为负偏离。

2.3 响应报价表

广药（广西）医药有限公司
GuangYao (Guangxi) Pharmaceutical Co., Ltd.

诚信·稳健·创新·共赢

1. 竞标报价表

竞 标 报 价 表

项目名称：优抚医疗设备购置项目（重）

项目编号：GXZC2026-J1-001298-GXJT

分标（如有）：标项1

供应商名称：广药（广西）医药有限公司

单位：元

项 号	标的的 名称	数量 及单 位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	参数性能、 指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	全自动 血压测 量装置	2 套	悦琦	ABP-1000s	北京悦 琦创通 科技有 限公司	北京	详见产品技 术参数及配 置清单	15000.00	30000.00
2	心理沙 盘	1 套	乐捷康	LJK-XL-SP 100	湖南乐 捷康科 技有限 公司	湖南	详见产品技 术参数及配 置清单	12000.00	12000.00
3	脑电治 疗仪	1 台	雅思	A620-4T	常州思 雅医疗 器械有 限公司	常州	详见产品技 术参数及配 置清单	148000.00	148000.00
4	脑电生 物反馈 仪	1 台	伟思	Freemind4 000A	南京伟 思医疗 科技股 份有限 公司	南京	详见产品技 术参数及配 置清单	650000.00	650000.00
合计金额大写：人民币捌拾肆万元整（¥840000.00）									
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%；属于优先采购环境标志产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%。									

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规用量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

8. 报价说明


8.1 供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

8.2 供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项货物采购预算金额或者最高限价的（如有要求），其响应文件将作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广药（广西）医药有限公司

日期：2026年5月20日



陈莉

附：产品技术参数及配置清单

(一) 全自动血压测量装置

ABP-1000s 全自动电子血压计技术参数

- 1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形；
- 2、测量原理：示波法，放气过程测量血压；
- 3、测量范围：
 - 3.1、静态压力：0mmHg~300mmHg；
 - 3.2、动态血压：收缩压（60~255）mmHg，舒张压（30~195）mmHg；
 - 3.3、脉率：35 bpm~185 bpm；
- 4、测量精度：
 - 4.1、血压：误差±3mmHg；
 - 4.2、脉率：35bpm~100bpm 范围内，误差±2bpm；
100bpm~185bpm 范围内，误差±3bpm；
- 5、测量分辨率：
 - 5.1、血压测量分辨率：1mmHg 或 0.1kPa；
 - 5.2、脉率测量分辨率：1bpm；
- 6、适用臂围：16cm~43cm；
- 7、病例容量：≥3000 例；
- 8、数字式 LED 屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示；
- 9、血压计工作模式：智能充气、线性放气；
- 10、袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精度和受检者舒适度；
- 11、多种控制方式：具有按键控制和产品软件控制 2 种控制方式；
- 12、臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度；
- 13、语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果播报以及血压计异常状态提醒；
- 14、联网功能：可通过 USB 接口进行联网；
- 15、自测自动模式：可自动进行多次测量并计算平均值，测量次数支持 2~6 次自定义；
- 16、病例管理功能：可通过配套数据管理软件对存储的病例进行管理；
- 17、热敏打印机：配有热敏打印机，报告单采用自动切纸的热敏打印，具有多种打印模式支持用户选择；
- 18、卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响；
- 19、多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入；
- 20、电磁兼容性：辐射发射水平达到 B 类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求；
- 21、软件著作权证书：配套使用的产品软件经过药监局备案且取得软件著作权证书；
- 22、配备桌椅。

ABP-1000s 全自动电子血压计配置清单

序号	部件名称	规格型号/版本号	数量	备注
1	ABP-1000s	ABP-1000s	1台	
2	软件光盘	发布版本: 1.1	1张	
3	电源适配器	/	1个	
4	电源线	/	1根	
5	数据线	/	1根	
6	嵌入式热敏打印机	/	1个	含于主机内部
7	热敏打印纸	/	1卷	
8	袖套	/	1个	
9	导视牌	/	1个	
10	手臂托板	/	1个	
11	桌椅	/	1套	

(二) 心理沙盘

技术参数确认函

设备：基础版沙盘游戏 型号：LJK-XL-SP100

- 1、2个沙盘:沙盘尺寸约:长720mmX宽570mmX深70mm(内径尺寸), 沙盘架高约700mm, 专用三底两面环保漆;内侧底与边框、底部为蓝色, 外部为实木色, 表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。实木材质
- 2、2个沙具架, 沙具架规格:1500mmX300mmX1000mm(±30mm), 柜体采用5层8阶设计, 既美观又便于分类摆放选取沙具。实木材质;3、1000个沙具种类:18大类(宗教类、风车、灯塔等标识类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物类、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类)
- 4、沙盘游戏治疗指导书籍1本
- 5、精选原色水洗砂20kg(粒径0.3-0.6mm, 大小均匀、高温消毒;
- 6、沙具选取框1个(柏沙具选取框2个、S:清理刷2个);
- 7、赠送含3天专业沙盘培训1人次培训地点长沙, 开课时间另行通知, 交通食宿费用自理)

公司名称: 湖南乐捷康科技有限公司

日期: 2026年04月17日

产品配置清单

产品名称：基础版沙盘游戏

序号	名称	数量	单位
1	沙盘	2	个
2	沙盘	2	个
3	沙盘游戏治疗指导书	1	本
4	沙盘选取图	1	套
5	沙盘种类	1000	个

单位名称（盖章）：湖南乐捷康科技有限公司

（三）脑电治疗仪

A620-4P 脑电治疗仪技术参数

- 1、适用范围：适用于神经科、精神科、康复科等科室。包括：缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗等。
- 2、主要构成：由一台主机、脑治疗帽、治疗主电极组成
- 3、结构形式：不可分离的推车式
- ★4、显示与操作方式：采用嵌入式平板电脑实现全彩图形化显示及触控操作。
- 5、治疗功能要求：同时具备交变电场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能
- ★6、输出路（线）数：4路磁疗；4路（8线）仿真电刺激小脑顶核（乳突穴）
- 7、定时功能：可在1-120min范围内设定所需时间，步距为1min
- ★8、患者管理系统：人机交互治疗管理模块，支持患者、治疗记录及治疗处方的增删改查，可快速检索、导出治疗数据。
- 9、具有数据备份、数据恢复功能
- 10、磁疗部分
 - ★10.1、治疗模式：5种
 - ★10.2、治疗强度：I档：3-15mT（最高可达到15mT）；II档：15-30mT（最高可达到30mT）
 - 10.3、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V
 - ★10.4、治疗帽顶部配备旋钮式调节装置，支持帽高多段调节，以适应不同的佩戴需求，可实现径向和横向双向调节。
- 11、电疗部分
 - ★11.1 治疗模式：4种
 - 11.2、主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性。
 - 11.3、输出开路的最大电压幅度峰值49V；
 - 11.4、最大输出电流幅度：0-30mA，分25档可调，误差±20%；
 - 11.5、调制频率：0.5-160Hz，误差±10%；
 - 11.6、输出波形：无序波
- 12、入选省科技厅“2023年第一批入库科技型中小企业”，提供省科技厅文件。

常州思雅医疗器械有限公司



常州思雅医疗器械有限公司

设备配置清单

产品名称: 脑电治疗仪

产品型号: A620-4B

名称		数量	备注
主机		1台	
治疗帽		4套	
乳突(主电极)套件 (4套)	脑二导线组成-小夹	1个/套	
	65cm 绑带-25mm 宽黑色	1根/套	
电源线		1根	
使用(技术)说明书		1本	
简易操作说明		1份	
产品合格证		1张	
产品保修卡		1张	
安装验收单		1份	
挂件示意图-2		1份	
防尘罩		1只	
成品检验报告		1份	
理疗用体表电极	月牙型 25*42	4包	

（四）脑电生物反馈仪

技术参数

一、注册名称：多参数生物反馈仪

二、型号：Freemind4000A

参数：

1. 适用范围：在医生指导下，通过解离人体电生理信号，对心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练，用于神经衰弱、失眠、习惯性抽动、更年期综合征大脑功能性疾病的辅助治疗。
2. 原理：生物反馈系统是应用操作性条件反射原理，以生物反馈治疗仪为手段，通过训练选择性地强化某一或某几个频段的生理波以达到预期目的。应用于人的过程就是当生理波满足要求时就会以奖励的方式反馈给患者，通过一段时间的自身调节便可以改变生理波，达到健康的平衡波段，从而调节大脑的功能状态。适用于精神科、康复科、神经内科、儿科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。
3. 设备无禁忌症。
4. 与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，致敏性及细胞毒性检验符合标准要求。
5. Cz点脑电信号采集，避免眼动干扰。
6. EEG——脑电反馈通道
 - 1) 电压测量：电压测量误差不超过±10%。
 - 2) 共模抑制比：≥100dB。
 - 3) 输入阻抗：≥5MΩ。
 - 4) 噪声电平：≤2μVp-p。
 - 5) 耐极化电压：以峰谷值100μV时、周期1s标准方波的幅值为基准，加±300mV直流极化电压，幅值偏差不得超过标准方波的±5%。

- 6) 时间间隔：误差不超过 $\pm 5\%$ 。
- 7) 脑电生物反馈输出端，可以将视觉和听觉的刺激呈现给受试者，视觉刺激包括但不限于图片、视频动画等形式；听觉刺激包括但不限于音乐、提示语等形式。
- 8) 脑电反馈输入端输入信号以后，可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，并通过输出端呈现给受试者。
7. EMG——表面肌电反馈通道
 - 1) 最高分辨率： $\leq 2\mu V$ (r.m.s)。
 - 2) 系统噪声： $\leq 1\mu V$ (r.m.s)。
 - 3) 共模抑制比 $\geq 100dB$ 。
8. 脉搏速率：
 - 1) 脉搏速率测量范围应不窄于 30bpm~245bpm;
 - 2) 当脉搏速率测量范围为 30bpm~59bpm 时，其测量误差应为 $\pm 1bpm$;
 - 3) 当脉搏速率测量范围为 60bpm~149bpm 时，其测量误差应为 $\pm 2bpm$;
 - 4) 当脉搏速率测量范围为 150bpm~245bpm 时，其测量误差应为 $\pm 3bpm$ 。
9. Freehind 信号编码器和 Freehind 信号采集部件相距 10 米时，无线传输丢包率小于 3%。
10. 采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现黄、蓝、绿颜色。
11. 具备耳畔提示音功能，一对一干预患者。
12. 患者登录方式支持人脸识别。
13. 具备虚拟治疗师，予以正向激励或反向建议，帮助患者及时了解自身状态，提升治疗效果。
14. 提供全参数评估、压力评估等对用户心理状态和生理状态进行评估。

15. 提供呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行心理干预与治疗。

16. 团体训练：提供支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗。

17. 具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案。

18. 报告由评估报告、治疗报告、趋势报告构成。

19. 具备多功能推车，可作为移动工作平台，具备无线充电、收纳、NFC 识别感应等功能，

满足灵活移动多场景应用。

20. 产品使用年限：10 年。

配置清单

甲方	南京伟思医疗科技股份有限公司				
乙方					
产品名称	多参数生物反馈仪				
产品型号	Freemind4000A				
产品配置	1G20				
分类	序号	子类别	单位	数量	
生物反馈仪	1	计算机	笔记本 (含红外人脸识别增值版软件、电脑鼠标)	台	1
	2		Freemind信号采集部件	台	1
	3	信号采集部件	电源适配器(UE)	个	1
	4		DC电源延长线	根	1
	5		USB数据线	根	2
	6	信号编码	Freemind信号编码器 (包含EMG传感器、EEG传感器)	个	20
	7		BVP传感器 (重氮化血红蛋白血氧饱和度探头)	个	40
	8	软件	多参数生物反馈仪软件	套	1
	9		多参数生物反馈仪使用说明书 (含保修卡)	本	1
	10	随机文件	多参数生物反馈仪操作规范挂牌	个	1
	11		通用合格证	张	1
其他	12	鼠标垫		个	1
	13	充电桩		台	1
	14	推车 (含NFC读卡器)		台	1
	15	黑白激光打印机		台	1
服务及质保	16	装机培训 工作日8小时免费客服电话服务			
	17	质保详见产品《质保说明》			

本清单一式两份，甲方和乙方各执一份，作为合同附件及验收依据

报价(万)

甲方盖章：

日期：

成交价(万)：

乙方盖章：

日期：

竞 标 报 价 表

项目名称：优抚医疗设备购置项目（重）

项目编号：GXZC2026-J1-001298-GXJT

分标（如有）：标项1

供应商名称：广药（广西）医药有限公司

单位：元

项 号	标的的 名称	数量 及单 位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	参数性能、 指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	全自动 血压测 量装置	2 套	悦琦	ABP-1000s	北京悦 琦创通 科技有 限公司	北京	详见产品技 术参数及配 置清单	15000.00	30000.00
2	心理沙 盘	1 套	乐捷康	LJK-XL-SP 100	湖南乐 捷康科 技有限 公司	湖南	详见产品技 术参数及配 置清单	12000.00	12000.00
3	脑电治 疗仪	1 台	雅思	A620-4P	常州思 雅医疗 器械有 限公司	常州	详见产品技 术参数及配 置清单	145000.00	145000.00
4	脑电生 物反馈 仪	1 台	伟思	Freemind4 000A	南京伟 思医疗 科技股 份有限 公司	南京	详见产品技 术参数及配 置清单	649000.00	649000.00
合计金额大写：人民币捌拾叁万陆仟元整（¥836000.00）									
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%；属于优先采购环境标志产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%。									

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用数量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

8. 报价说明

8.1 供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

8.2 供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项货物采购预算金额或者最高限价的（如有要求），其响应文件将作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：



供应商（电子签章）：广药（广西）医药有限公司

日期：2026年5月22日

2.5 技术条款偏离表

八、技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号: GXZC2026-J1-001298-GXJT

采购项目名称: 优抚医疗设备购置项目（重）

分标号: 标项 1

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	全自动血压测量装置	1、适用范围: 测量成人血压、脉率和脉搏波波形。	1、适用范围: 测量成人血压、脉率和脉搏波波形。	无偏离
		2、技术参数	2、技术参数	无偏离
		2.1 适用臂围: 16cm~43cm;	2.1 适用臂围: 16cm~43cm;	无偏离
		2.2 测量范围:	2.2 测量范围:	无偏离
		血压: 0mmHg~300mmHg;	血压: 0mmHg~300mmHg;	无偏离
		脉率: 35 bpm~185 bpm;	脉率: 35 bpm~185 bpm;	无偏离
		2.3 测量精准度:	2.3 测量精准度:	无偏离
		血压测量精度: $\pm 3\text{mmHg}$;	血压测量精度: $\pm 3\text{mmHg}$;	无偏离
		脉率测量精度:	脉率测量精度:	无偏离
		35bpm~100bpm 范围内, 误差 $\leq \pm 2\text{bpm}$;	35bpm~100bpm 范围内, 误差 $\pm 2\text{bpm}$;	无偏离
		100bpm~185bpm 范围内, 误差 $\leq \pm 3\text{bpm}$;	100bpm~185bpm 范围内, 误差 $\pm 3\text{bpm}$;	无偏离
		2.4 测量分辨率:	2.4 测量分辨率:	无偏离
		压力测量分辨率: 1mmHg;	压力测量分辨率: 1mmHg;	无偏离
		脉率测量分辨率: 1bpm;	脉率测量分辨率: 1bpm;	无偏离
		2.5 测量原理: 示波法, 放气过程测量血压。	2.5 测量原理: 示波法, 放气过程测量血压。	无偏离
		2.6 病例存储容量: ≥ 2000 例。	2.6 病例存储容量: 2000 例。	无偏离
		2.7 数字式 LED 屏显示: 根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示, 测量可信度的显示。	2.7 数字式 LED 屏显示: 根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示, 测量可信度的显示。	无偏离
		2.8 袖带驱动方式: 电机自动裹袖带, 模拟人工绑袖带, 提高测量精准度和受检者舒适度。	2.8 袖带驱动方式: 电机自动裹袖带, 模拟人工绑袖带, 提高测量精准度和受检者舒适度。	无偏离
		2.9 血压计工作模式: 智能充气、线性放气。	2.9 血压计工作模式: 智能充气、线性放气。	无偏离
		2.10 臂姿确认功能: 通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态, 提高测量结果准确度。	2.10 臂姿确认功能: 通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态, 提高测量结果准确度。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		2.11 数据联网功能:USB 接口联网。	2.11 数据联网功能:USB 接口联网。	无偏离
		2.12 语音提示功能:真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。	2.12 语音提示功能:真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。	无偏离
		2.13 病例管理功能:可通过配套数据管理软件对存储的病例进行管理。	2.13 病例管理功能:可通过配套数据管理软件对存储的病例进行管理。	无偏离
		▲2.14 卷筒角度可调:可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。	▲2.14 卷筒角度可调:可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。	无偏离
		2.15 多外置接口开放:可外接扫码枪、身份证读卡器,实现病人信息快速录入。	2.15 多外置接口开放:可外接扫码枪、身份证读卡器,实现病人信息快速录入。	无偏离
		2.16 电磁兼容性:射频发射水平达到B类标准,满足可直接连接家用电网使用的要求。	2.16 电磁兼容性:射频发射水平达到B类标准,满足可直接连接家用电网使用的要求。	无偏离
		2.17 热敏打印机:报告单采用自动切纸的热敏打印;	2.17 热敏打印机:报告单采用自动切纸的热敏打印;	无偏离
		2.18 配备桌椅。	2.18 配备桌椅。	无偏离
2	心理沙盘	1、2个沙盘:沙盘尺寸约:长720mm×宽570mm×深70mm(内径尺寸),沙盘架高约700mm。专用三底两面环保漆;内侧底与边框、底部为蓝色,外部为实木色,表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。实木材质。	1、2个沙盘:沙盘尺寸约:长720mm×宽570mm×深70mm(内径尺寸),沙盘架高约700mm。专用三底两面环保漆;内侧底与边框、底部为蓝色,外部为实木色,表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。实木材质。	无偏离
		2、含2个沙具架,沙具架规格:1500mm×300mm×1000mm(±30mm),柜体采用5层8阶设计,既美观又便于分类摆放选取沙具。实木材质。	2、含2个沙具架,沙具架规格:1500mm×300mm×1000mm(±30mm),柜体采用5层8阶设计,既美观又便于分类摆放选取沙具。实木材质。	无偏离
		3、含1000个沙具种类:18大类(宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类、虚拟人物类、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类)。	3、含1000个沙具种类:18大类(宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类、虚拟人物类、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类)。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		4、沙盘游戏治疗指导书籍不少于1本。	4、沙盘游戏治疗指导书籍不少于1本。	无偏离
		5、精选原色水洗砂 20 公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。	5、精选原色水洗砂 20 公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。	无偏离
		6、沙具选取框 1 套（M:沙具选取框 2 个，S:清理刷 2 个）。	6、沙具选取框 1 套（M:沙具选取框 2 个，S:清理刷 2 个）。	无偏离
		7、含 3 天专业沙盘培训 1 人次（交通食宿费用自理）。	7、含 3 天专业沙盘培训 1 人次（交通食宿费用自理）。	无偏离
3	脑电治疗仪	1、适用范围:适用于神经科、精神科、康复科等科室。包括:缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗等。	1、适用范围:适用于神经科、精神科、康复科等科室。包括:缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗等。	无偏离
		2、主要构成:由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成	2、主要构成:由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成	无偏离
		3、结构形式:不可分拆的柜机推车式	3、结构形式:不可分拆的柜机推车式	无偏离
		4、显示与操作方式:采用嵌入式平板电脑实现全彩图形化显示及触控操作。	4、显示与操作方式:采用嵌入式平板电脑实现全彩图形化显示及触控操作。	无偏离
		5、治疗功能要求:同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能	5、治疗功能要求:同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能	无偏离
		6、输出路（线）数:4路磁疗;4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）	6、输出路（线）数:4路磁疗;4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）	无偏离
		7、定时功能:可在 1-120min 范围内设定所需时间,步距为 1min	7、定时功能:可在 1-120min 范围内设定所需时间,步距为 1min	无偏离
		★8、患者管理系统:人机交互治疗管理模块,支持患者、治疗记录及治疗处方的增删改查,可快速检索、导出治疗数据。	★8、患者管理系统:人机交互治疗管理模块,支持患者、治疗记录及治疗处方的增删改查,可快速检索、导出治疗数据。	无偏离
		9、具有数据备份、数据恢复功能	9、具有数据备份、数据恢复功能	无偏离
		10、磁疗部分	10、磁疗部分	无偏离
		10.1、治疗模式:5种	10.1、治疗模式:5种	无偏离
		10.2、治疗强度: I 档: 3-15mT（最高可达到 15mT）; II 档: 15-30mT（最高可达到 30mT）	10.2、治疗强度: I 档: 3-15mT（最高可达到 15mT）; II 档: 15-30mT（最高可达到 30mT）	无偏离
		10.3、微振功能:分四档可调,振频: 0-10Hz; 振幅: 0-30V	10.3、微振功能:分四档可调,振频: 0-10Hz; 振幅: 0-30V	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		10.4、治疗帽顶部配备旋钮式调节装置，支持帽高多段调节，以适应不同的佩戴需求，可实现径向和横向双向调节。	10.4、治疗帽顶部配备旋钮式调节装置，支持帽高多段调节，以适应不同的佩戴需求，可实现径向和横向双向调节。	无偏离
		11、电疗部分	11、电疗部分	无偏离
		11.1 治疗模式：4 种	11.1 治疗模式：4 种	无偏离
		11.2、主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性。	11.2、主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性。	无偏离
		11.3、输出开路的最大电压幅度峰值：<50V；	11.3、输出开路的最大电压幅度峰值：49V	无偏离
		11.4、最大输出电流幅度：0-30mA，分 25 档可调，误差±20%；	11.4、最大输出电流幅度：0-30mA，分 25 档可调，误差±20%；	无偏离
		11.5、调制频率：0.5-160Hz，误差±10%；	11.5、调制频率：0.5-160Hz，误差±10%；	无偏离
		11.6、输出波形：无序波	11.6、输出波形：无序波	无偏离
4	脑电生物反馈仪	1. 适用于精神科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。	1. 适用于精神科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。	无偏离
		2. 无临床禁忌症，适用更广泛患者群体，降低临床使用限制。	2. 无临床禁忌症，适用更广泛患者群体，降低临床使用限制。	无偏离
		3. 与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，致敏性及体外细胞毒性均符合标准要求，保障使用安全。（提供产品检测报告证明）	3. 与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，致敏性及体外细胞毒性均符合标准要求，保障使用安全。（提供产品检测报告证明）	无偏离
		4. ▲可实时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态。（提供产品检测报告或彩页证明）	4. ▲可实时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态。（提供产品检测报告或彩页证明）	无偏离
		5. 支持呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。	5. 支持呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。	无偏离
		6. 支持动力取向团体治疗，活动团体治疗、问题导向团体治疗帮助患者在不同的团体任务中展开训练。	6. 支持动力取向团体治疗，活动团体治疗、问题导向团体治疗帮助患者在不同的团体任务中展开训练。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		7. 患者信息录入方式包括但不限于手动输入、人脸识别,以提高科室效率。(提供产品检测报告或彩页证明)	7. 患者信息录入方式包括但不限于手动输入、人脸识别,以提高科室效率。(提供产品检测报告或彩页证明)	无偏离
		8. 报告输出:可针对训练情况生成评估报告、治疗报告、趋势报告等。	8. 报告输出:可针对训练情况生成评估报告、治疗报告、趋势报告等。	无偏离
		9. 可以通过手动阈值、自动阈值等形式,给予视觉、听觉等形式进行反馈提示,呈现给受试者。	9. 可以通过手动阈值、自动阈值等形式,给予视觉、听觉等形式进行反馈提示,呈现给受试者。	无偏离
		10. 内置虚拟治疗师,可满足多名患者治疗中个体化干预、及时调整治疗状态、提高治疗效果。	10. 内置虚拟治疗师,可满足多名患者治疗中个体化干预、及时调整治疗状态、提高治疗效果。	无偏离
		信号编码器: 11. 无线化设计安全可靠,保证患者在临床治疗过程中移动灵活,无束缚感。(提供实物图或产品彩页或检测报告证明)	信号编码器: 11. 无线化设计安全可靠,保证患者在临床治疗过程中移动灵活,无束缚感。(提供实物图或产品彩页或检测报告证明)	无偏离
		12. 无线传输性能要求:与采集部件相距10米时,无线传输丢包率 $\leq 4\%$ 。(提供产品检测报告证明)	12. 无线传输性能要求:与采集部件相距10米时,无线传输丢包率0%。(提供产品检测报告证明)	无偏离
		13. 具备耳畔语音提示功能,无线安全,支持一对一患者干预。	13. 具备耳畔语音提示功能,无线安全,支持一对一患者干预。	无偏离
		14. 具备额前状态指示灯,可随患者放松状态呈现颜色变化,治疗师可通过额前状态指示灯随时掌握患者治疗情况。	14. 具备额前状态指示灯,可随患者放松状态呈现颜色变化,治疗师可通过额前状态指示灯随时掌握患者治疗情况。	无偏离
		15. Cz点脑电信号采集,避免眼球转动和眨眼产生的干扰,确保临床数据采集精准无干扰。	15. Cz点脑电信号采集,避免眼球转动和眨眼产生的干扰,确保临床数据采集精准无干扰。	无偏离
		16. 脑电: 1) 噪声电平: $\leq 2 \mu V_{p-p}$; (提供产品检测报告证明)	16. 脑电: 1) 噪声电平: $0.8 \mu V_{p-p}$; (提供产品检测报告证明)	无偏离
		2) 共模抑制比: $\geq 90dB$;	2) 共模抑制比: $90dB$;	无偏离
		3) 电压测量:误差不超过 $\pm 10\%$;	3) 电压测量:误差 $\pm 10\%$;	无偏离
		4) 时间间隔:误差不超过 $\pm 5\%$ 。	4) 时间间隔:误差 $\pm 5\%$ 。	无偏离
		17. 肌电: 1) 分辨率: $\leq 2 \mu V$;	17. 肌电: 1) 分辨率: $2 \mu V$;	无偏离
		2) 系统噪声: $\leq 1 \mu V$;	2) 系统噪声: $1 \mu V$;	无偏离
		3) 共模抑制比: $\geq 100dB$ 。	3) 共模抑制比: $100dB$ 。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		18. 脉搏速率：测量范围应不窄于 30bpm~245bpm。	18. 脉搏速率：测量范围应不窄于 30bpm~245bpm。	无偏离
		其他： 19. 提供符合高效、灵活、便捷的医疗应用场景使用多功能推车，所具备功能包括但不限于收纳、无线充电、NFC 识别。（提供产品彩页或实物图证明）	其他： 19. 提供符合高效、灵活、便捷的医疗应用场景使用多功能推车，所具备功能包括但不限于收纳、无线充电、NFC 识别。（提供产品彩页或实物图证明）	无偏离
		20. 设备使用年限≥10 年。（提供产品铭牌证明）	20. 设备使用年限 10 年。（提供产品铭牌证明）	无偏离


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签章）

供应商（电子签章）：广药（广西）医药有限公司

日期：2026 年 5 月 20 日



2.6 商务条款偏离表

五、商务要求偏离表

商务要求偏离表格式

(注: 按采购需求具体条款修改)

所竞标标: 标项 1

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 日内	我司悉知自成交通知书发出之日起 25 日内	无偏离
交货期	合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货。	我司悉知合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货。	无偏离
交货地点	北海市海南路六小里 41 号, 采购人指定地点	我司悉知北海市海南路六小里 41 号, 采购人指定地点	无偏离
交货方式	现场交货	我司悉知现场交货	无偏离
售后服务要求	1. 成交供应商必须保证提供的设备是全新正品的、未使用过的。	1. 我司承诺提供的设备是全新正品的、未使用过的。	无偏离
	2. 质保期: 除采购需求“技术需求”中另有约定外, 其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期自货物验收合格之日起计算, 不少于 3 年(若	2. 质保期: 我司承诺除采购需求“技术需求”中另有约定外, 其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期自货物验收合格之日起计	无偏离

	产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备免费维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非采购单位人为损坏的维修所产生费用由成交供应商承担。	算，3年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备免费维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非采购单位人为损坏的维修所产生费用由成交供应商承担。		
	3. 在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交供应商有偿维修，维修及更换配件，成交供应商承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。	3. 我司承诺在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，我司无偿维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交供应商有偿维修，维修及更换配件，成交供应商承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。	无偏离	
	4. 提供安装调试、送货上门、为采购人培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地；	4. 我司承诺提供安装调试、送货上门、为采购人培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地；	无偏离	
	5. 故障响应时间：售后服务时间为7*24小时，提供免费服务热线电话。成交供应商接到采购人通知2小时内做出响应，6小时内到场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其	5. 故障响应时间：我司承诺售后服务时间为7*24小时，提供免费服务热线电话。我司接到采购人通知2小时内做出响应，6小时内到场。一般问题应在24小时内解决，重大问	无偏离	

	它无法迅速解决的问题应在一周内解决。	题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。	
	6. 质保期间维修免费更换配件、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。质保期过后可继续提供电话咨询服务和优惠的维护服务，耗材除外。软件质保期内免费升级，质保期后不升级不影响原有软件功能的正常使用。	6. 我司承诺质保期间维修免费更换配件、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。质保期过后可继续提供电话咨询服务和优惠的维护服务，耗材除外。软件质保期内免费升级，质保期后不升级不影响原有软件功能的正常使用。	无偏离
	7. 其余按厂家承诺。	7. 我司悉知其余按厂家承诺。	无偏离
付款条件	成交供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭成交供应商开具的合法有效全额发票，于收到发票后10个工作日内一次性支付合同款。 注：1. 采购人付款前，成交供应商向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，	我司悉知成交供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭成交供应商开具的合法有效全额发票，于收到发票后10个工作日内一次性支付合同款。 注：1. 采购人付款前，成交供应商向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，	无偏离

	因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商自行承担。2. 本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。	因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商自行承担。2. 本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。	
竞标报价	竞标总报价为现场交货价，包括： (1) 货物的价格； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4) 安装调试费用； (5) 招标代理服务费、必要的保险费用和各项税费。	我司悉知竞标总报价为现场交货价，包括： (1) 货物的价格； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4) 安装调试费用； (5) 招标代理服务费、必要的保险费用和各项税费。	无偏离
履约保证金	☒ 本项目不收取履约保证金。 ☐ 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金按合同金额的 <u> / </u> %（如成交供应商为中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，履约保证金为合同金额的2%）缴纳，合同签订前，成交通知书发出后15日内，成交供应商将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为成交供应商放弃中标资格。 合同期限内，货物或服务出现质量问题或成交供应商出现违约行为时，由采购人按规定从履约保证金	☒ 本项目不收取履约保证金。 ☐ 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金按合同金额的 <u> / </u> %（如成交供应商为中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，履约保证金为合同金额的2%）缴纳，合同签订前，成交通知书发出后15日内，成交供应商将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为成交供应商放弃中标资格。 合同期限内，货物或服务出现质量问题或成交供应商出现违约行为时，由采购人按规定从履约保证金	无偏离

	中扣除罚款金额，因违约被扣除的各项保证金数额，成交供应商须在接到处理通知书后5个工作日内补足；合同到期所有服务成果验收合格后，由成交供应商向采购人提供《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），采购人在收到合格材料后10个工作日内办理剩余履约保证金退还手续（不计利息）。 履约保证金缴纳账号信息： 开户名称：广西壮族自治区第二荣军优抚医院 开户银行：/ 银行账号：/ 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采（2024）55号）的通知规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有	中扣除罚款金额，因违约被扣除的各项保证金数额，成交供应商须在接到处理通知书后5个工作日内补足；合同到期所有服务成果验收合格后，由成交供应商向采购人提供《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），采购人在收到合格材料后10个工作日内办理剩余履约保证金退还手续（不计利息）。 履约保证金缴纳账号信息： 开户名称：广西壮族自治区第二荣军优抚医院 开户银行：/ 银行账号：/ 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采（2024）55号）的通知规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有	
--	---	---	--

	效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3. 采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。	效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3. 采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。	
验收标准	1. 成交供应商向采购人提供的货物必须是未使用过的原装产品。	1. 我司承诺向采购人提供的货物必须是未使用过的原装产品。	无偏离
	2. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。	2. 我司承诺验收过程中所产生的一切费用均由我司承担，报价时应考虑相关费用。	无偏离
	3. 成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	3. 我司承诺在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，我司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	无偏离
	4. 本采购文件的相关要求。	4. 我司悉知本采购文件的相关要求。	无偏离
	5. 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	5. 我司悉知国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无偏离

知识产权	成交供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权、商标使用权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，也不会因货物的知识产权、商标使用权等造成采购代理机构被追偿或要求赔偿损失，如出现以上情况，一切经济和法律責任（包含但不限于诉讼费、律师代理费、鉴定费、公证费、合理调查费、保全费、诉讼财产保全保险费及执行费等）均由成交供应商承担。	我司悉知成交供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权、商标使用权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，也不会因货物的知识产权、商标使用权等造成采购代理机构被追偿或要求赔偿损失，如出现以上情况，一切经济和法律責任（包含但不限于诉讼费、律师代理费、鉴定费、公证费、合理调查费、保全费、诉讼财产保全保险费及执行费等）均由成交供应商承担。	无偏离
------	---	---	-----

注：

1. 说明：应对谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签章）：

供应商（电子签章）：广药（广西）医药有限公司

日期：2026年5月20日



2.7 其他与本合同相关的资料

广药（广西）医药有限公司
Guangyao (Guangxi) Pharmaceutical Co., Ltd.

诚信·稳健·创新·共赢

七、货物配置清单

货物配置清单

项目编号：GXZC2026-J1-001298-GXJT

项目名称：优抚医疗设备购置项目（重）

所竞分标：标项1

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	全自动血压测量装置	2套	悦琦	ABP-1000s	北京悦琦创通科技有限公司	北京	详见产品技术参数及配置清单
2	心理沙盘	1套	乐捷康	LJK-XL-SP100	湖南乐捷康科技有限公司	湖南	详见产品技术参数及配置清单
3	脑电治疗仪	1台	雅思	A620-4P	常州思雅医疗器械有限公司	常州	详见产品技术参数及配置清单
4	脑电生物反馈仪	1台	伟思	Freemind4000A	南京伟思医疗科技股份有限公司	南京	详见产品技术参数及配置清单

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签章）：

供应商（电子签章）：广药（广西）医药有限公司

日期：2026年5月20日



陈莉

2. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加广西壮族自治区第二荣军优抚医院的优抚医疗设备购置项目（重）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 全自动血压测量装置，属于工业行业；制造商为北京悦琦创通科技有限公司，从业人员233人，营业收入为17133.89万元，资产总额为16340.97万元，属于（中型企业）；

2. 心理沙盘，属于工业行业；制造商为湖南乐捷康科技有限公司，从业人员9人，营业收入为569.98万元，资产总额为378.58万元，属于（微型企业）；

3. 脑电治疗仪，属于工业行业；制造商为常州思雅医疗器械有限公司，从业人员144人，营业收入为5956.16万元，资产总额为6846.78万元，属于（小型企业）；

4. 脑电生物反馈仪，属于工业行业；制造商为南京伟思医疗科技股份有限公司，从业人员484人，营业收入为32160万元，资产总额为9382.59万元，属于（中型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：广药（广西）医药有限公司

日期：2025年5月20日



注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。