

1、竞标报价表

项目名称：凭祥市妇幼保健院医疗设备采购

项目编号：CZZC2026-J1-810022-YYZB

分标（如有）：无

供应商名称：凭祥市产投供应链有限公司



单位：元

项 号	货 物 名 称	数 量 及 单 位 ①	品 牌	规 格 型 号	制 造 商	原 产 地	参 数 性 能 、 指 标 及 配 置	单 价 ②	竞 标 报 价 ③=①×②
1	医用内窥镜摄像系统	1 套	科迈森、精锐	KMS-C102+KMS-L300 0+JRG-I(A)+KMS-I V（一体）+KMS-II(Z)	湖南科迈森医疗科技有限公司、桐庐精锐医疗器械有限公司	长沙、杭州	(一)、摄像主机 1.输出分辨率 1920*1080, 逐行扫描, 水平分辨力 1800 线; 2.集成图文工作站功能, 摄像主机带高清刻录功能。可存直接刻录 1920*1080 60Hz 动态及静态图像。 3.主机具备多个 USB 接口, 可连接鼠标与键盘输入病人信息, 方便后续手术视频存档与数据整理; 4.双镜联合: 主机可同时处理两路图像信号, 可实现单平台双镜联合, 可同时刻录两个手术画面; 5.色调调节: 具备 5 种色调模式; 6.图像翻转: 对图像进行翻转, 支持关闭、水平翻转、垂直翻转和镜像四种模式; 7.主机屏幕可同步显示手术画面; 8.产品符合医疗器械国家标准 GB9706.1-2020 、 GB9706.218-2021 、 YY9706.102-2021 中规定的要求; 9.暗部增亮: 主机具有暗部增亮功能, 调节视野暗区, 画面更加明亮清晰。 10.反光控制: 主机具有反光控制	515000.00	515000.00

						功能，在器械，组织反光造成过曝时，自动识别过曝区域并进行亮度抑制，使视野更加柔和； 11.噪点消除：具有噪点消除功能，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透； 12.光源联动：可在摄像头手柄实现光源亮度控制； 13.摄像主机具有 USB 识别功能，可显示移动设备的录制时间； 14.输出端口 3 个，信号输出方式包括 3G-SDI、HDMI 等； 15.锐度调节：具有细节边缘增强功能，10 档可调； 16.图像放大：X1.0-X5.0 倍可调，41 级可调； 17.图像缩小：X0.5-X1.0 倍可调，每档 0.1 倍，5 级可调； 18.采用触摸屏设计，可在屏幕上设置功能和参数，方便操作； 19.摄像主机具有去摩尔纹功能，可以消除纤维镜产生的摩尔纹，让视野更加清晰； 20.摄像主机可自定义配置 5 种手术场景参数。 （二）、高清摄像头 1.分辨率：1920*1080，采用大型单 CMOS 芯片，200 万像素； 2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输，手柄低温，长时间使用温度 < 38℃； 3.摄像头 IPX8 级防水，防止手术过程中水浸润，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒； 4.摄像头按键 4 个按键可编程实现快捷操作，进行光源亮度、画面截取、录像、色调、翻转、噪点消除、去摩尔纹等快捷操作，可编程设置功能 18 项； 5.重量 200g，握持轻便； 6.支持 OSD 菜单提示。 （三）、液晶显示器		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						1.液晶屏 27 寸，比例：16:9；		
						2.分辨率 3840*2160；		
						3.亮度：1000cd/m2；对比度：1000:1；		
						4.防水防尘设计：防水等级前壳 IP45，后壳 IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境；		
						5.信号接口：3G-SDI、DP、DVI、HDMI。		
						（四）、LED 医用内窥镜冷光源		
						1.LED 冷光源；		
						2.使用寿命为 20000 小时；		
						3.色温 5000K，发光颜色纯，无杂光；		
						4.输出总光通量：4000Lm，可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；		
						5.显色指数：90；		
						6.设备具有 HCOM1 接口，连接摄像系统设备后，支持通过摄像头按键实现冷光源的亮度调节；		
						7.具有屏保功能，无操作保持 20 分钟后设备进入屏保状态，小图标在触摸屏界面移动，减少屏幕光亮造成眼部疲劳；		
						8.光源亮度调节范围 0%--100%。		
						（五）、医用灌注泵		
						1.电源 ~ 220V 50Hz；		
						2.额定功率 150VA；		
						3.微电脑数码管显示；		
						4.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围 50 ~ 400mmHg；		
						5.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围 0.1 ~ 1.0 L/min；		
						6.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）；		
						7.管路可高温高压和低温等离子消毒；		
						8.配件可与其他品牌通配；		
						9.配件属于医用级材料，保证手术的安全性；		
						10.采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形		

						成理想的手术空间和清晰的视野;		
						11.运行方式: 连续运行;		
						12.整机保修时间一年;		
						13.噪声 70dB(A)		
						(六)、配件		
						设备仪器台车: 金属材质, 四层设计, 美观大方; 带可旋转臂架, 方便屏幕方向调节, 便于术者观察。		
						(七)、宫腔镜(一体镜)		
						1.镜体设计为一体式设计, 插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道, 与光学镜体间无缝隙, 降低院感控制风险;		
						2.具有 5Fr/7Fr 的手术器械通道, 在可视情况下手术操作;		
						3.超广角镜头, 视场角 90°;		
						4.视向角 22°;		
						5.插入部工作长度 200mm, 插入部最大宽度 4.9mm/5.4mm, 免扩宫;		
						6.插入部前端为圆滑无创设计, 减少对宫颈口的损伤, 方便进入宫腔;		
						7.可配备多种器械, 包括剪刀、活检钳、异物钳等;		
						8.镜鞘一体, 含无创末端, 与内窥镜联体设计;		
						9.器械插入口为喇叭形, 方便器械进入;		
						10.密封帽内置, 双层医用硅胶致密密封防漏水设计, 自动闭合操作通道;		
						11.器械通道无磁片设计, 避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过, 且与手术器械紧密包裹, 杜绝气泡进入宫腔;		
						12.进出水口可根据手术需求 360°旋转, 防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤;		
						13.产品可高温高压、低温等离子灭菌;		
						14.产品具备优异密封性: 耐高温		

						高压灭菌 600 次，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识；		
						（八）、宫腔镜		
						1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等；		
						2.平行视野 Z 型宫腔镜，视向角 12°，符合临床使用习惯；		
						3.具有超广角视野，视场角 100°；		
						4.最佳镜体外观设计，符合人体工程学，方便握持，Z 型横杆与纵杆更短，纵杆长度 6.5cm，操作方便安全；		
						5.蓝宝石镜面，光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统，设计，高清分辨率，主镜工作长度 200mm；		
						6.外径 6.8mm/8.8mm，总体插入部外径较细，避免因外径过大，无法顺利通宫颈口的问题，保护了子宫下端至宫颈内口位置的子宫内膜；		
						7.视场中心角分辨力 3.5C/(°)；		
						8.综合边缘光效 SLe-Z 0.4；		
						9.单位相对畸变 VU-Z 的控制量 15%；		
						10.目镜和器械通道呈平行型设计；		
						11.器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道 3mm/4mm，注液通道孔径 1.0mm；		
						12.器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入；		
						13.密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关，防止术中膨宫液体向术者喷溅，便于手术中切换不同器械；		
						14.器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						离钳 3*360 活检钳(勺状) Φ3*360 1 把 重型抓钳 Φ3*360 1 把 大型抓钳 Φ3*360 1 支 钩状电极 Φ3*360 2 支 棒状电极 Φ3*360 3 根 电缆线 Φ4 1 个 消毒盒 / 2 个 密封帽 / 20 个 七、专用台车 1 台 八、图文工作站带台车 1 套 医用灌注泵配置清单 1.主机 1 台 2.灌注管路 2 套 3.电源线 1 支 4.使用说明书 1 本		
2	妇科射频治疗仪	1 台	半边天	BBT-R F-F	武汉半边天医疗技术有限公司	(一)、治疗主机 1.治疗范围: 宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿; 2.工 作 频 率: 550KHz ± 40KHz ; 3.输出功率: 15 ~ 50W 可调, 步进为 5W; 4.阻抗百分比显示为 100 ~ 999%。 (二)、无烟保证指标 1.烟雾净化高频手术电极 设置在	430000.00	430000.00

						手术刀头的吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率97%； 2.大管径直通刀柄 专用操作手柄管径 5MM，保证烟尘畅通无阻。 3.气管防折叠系统 设有防折皱装置的管路，避免管路被无意折弯而阻塞，影响净化效果。 4.专用真空系统：抽吸功能140L/MIN，超低静音 45dB，可以产生-700mmHg 的近似真空的压力，更容易收集烟尘。 5.四层烟尘净化系统 ① 防尘：HEPA 对直径为 0.3 微米微粒的过滤效 99.99%； ② 除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC 等数十种有害物质，祛除异味； ③ 灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播，彻底清除污染 ④ 杀毒：冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水 6.AutoLeep 手柄 方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作； 7.Leep 刀无烟手术电极 锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极 （三）、柯凝卡（宫颈冷刀自动锥切系统） 1.锥切范围可控：冷刀切割范围可控制，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围。 2.减少切割次数：电机柯凝卡手术刀在人工引导下，可以完整锥切，操作方便锥切迅速。 3.适用于活组织细胞取检：电动控制切割，用于活检。 4.组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		湿 疣 刀	MG 503		
		联 接 电 缆		2	个
		锥 形 电 极	BB T- MT 301 X	4	把
		一 号 环 形 电 极	BB T- MV 301 X	2	把
		二 号 环 形 电 极	BB T- MV 302 X	2	把
		三 号 环 形 电 极	BB T- MV 303 X	2	把
		B形 电 极	BB T- MU 303 X	2	把
		Aut ole ep 操 作 手 柄	WS 401 D	2	个
4	柯 凝	操 作	KS 301	1	把

[illegible]

									电 极 (极 板)										
									极 板 夹 头 连 线	JT- 2	1	根							
									脚 踏 开 关	JT3 02	1	个							
									台 车		1	台							
									随 机 资 料	包 含 装 机 箱; 装 机 工 具; 保 险 管	1	套							
合计金额大写：人民币玖拾肆万伍仟元整（¥ 945000.00 元）																			

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：凭祥市产投供应链有限公司

日期：2026 年 05 月 18 日

