

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：西校区二期综合教学实训楼家具采购

合同编号：12NMB1K8582520265401

采购单位（甲方）广西农业职业技术大学

住 所：广西南宁市大学东路 176 号

供 应 商（乙方）重庆汇聚教学设备有限公司

住 所：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

签订合同地点：广西农业职业技术大学

签订合同时间：2026 年 7 月 25 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。



广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：12NMB1K8582520265401

采购单位（甲方）广西农业职业技术大学 采购计划号广西政采[2026]8645号

供 应 商（乙方）重庆汇聚教学设备有限公司

项目名称和编号西校区二期综合教学实训楼家具采购（GXZC2026-G1-001424-CGZX）

签 订 地 点 广西农业职业技术大学 签 订 时 间 2026年7月25日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、家具一览表

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	教室单人课桌	汇聚	规格：L*W*H650mm×450mm ×760mm 型号：HJ-KZ0019	重庆汇聚教学设备有限公司	6800	张	390	2652000
2	教室单人课椅	汇聚	规格：L*W*H465mm×460mm ×810mm 型号：HJ-KY0020	重庆汇聚教学设备有限公司	6820	张	90	613800
3	报告厅座椅	汇聚	规格： W580mm*D740mm*H1030mm 型号：HJ-LTY0032	重庆汇聚教学设备有限公司	396	张	750	297000
4	讲台椅	汇聚	规格：350mm*350mm*750mm 型号：HJ-BTY0035	重庆汇聚教学设备有限公司	180	张	140	25200
5	单人皮凳（不带扶手）	汇聚	规格：460mm×460mm× 910mm 型号：HJ-BG0131	重庆汇聚教学设备有限公司	170	张	240	40800
6	长条桌（二人位）	汇聚	规格：1200mm×400mm× 760mm 型号：HJ-BG0132	重庆汇聚教学设备有限公司	80	张	480	38400
7	主席台桌（3人位）	汇聚	规格：2100mm×600mm× 760mm 型号：HJ-BG0133	重庆汇聚教学设备有限公司	10	张	1000	10000
8	主席台桌（1人位）	汇聚	规格：800mm×600mm× 760mm 型号：HJ-BG0134	重庆汇聚教学设备有限公司	6	张	500	3000

9	带扶手皮凳	汇聚	规格：750*680*1100mm 型号：HJ-BG0136	重庆汇聚教学设备有限公司	20	张	460	9200
10	布艺沙发 (3+1+1人座)	汇聚	规格：单人沙发： 900mm*770mm*690mm 三人位沙发： 2040mm*770mm/690mm 型号：HJ-RT0218	重庆汇聚教学设备有限公司	3	套	2600	7800
11	大茶几	汇聚	规格：1200mm*600mm*430mm 型号：HJ-BG0137	重庆汇聚教学设备有限公司	3	个	570	1710
12	茶水柜	汇聚	规格：1200mm*400mm*850mm 型号：HJ-BG0138	重庆汇聚教学设备有限公司	2	个	750	1500
13	会议桌 1	汇聚	规格： 10000mm*2300mm*760mm。桌面厚度 80mm 型号：HJ-BG0139	重庆汇聚教学设备有限公司	1	张	13900	13900
14	会议桌 2	汇聚	规格： 8000mm*2000mm*760mm。桌面厚度 80mm 型号：HJ-BG0140	重庆汇聚教学设备有限公司	1	张	10900	10900
15	会议椅	汇聚	规格：535mm*520mm*1060mm 型号：HJ-BG0141	重庆汇聚教学设备有限公司	60	张	320	19200
16	创意沙发	汇聚	规格：外弧半圆直径 2000mm，座位深度：400mm 型号：HJ-RT0218	重庆汇聚教学设备有限公司	1	套	3200	3200
17	圆茶几	汇聚	规格：桌面直径 600mm，高 720mm 型号：HJ-CJ018	重庆汇聚教学设备有限公司	4	个	280	1120
人民币合计金额（大写）：叁佰柒拾肆万捌仟柒佰叁拾元整（小写）3748730.00								

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，以该等规定为准。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物和服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工



业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物和服务的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料等提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的家具均应按响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输，家具的运输方式：乙方负责。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：按乙方投标文件承诺时间且不应超过采购文件要求的期限：

地点：甲方指定地点。

2、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。乙方交付的家具在交货时必须由乙方现场清点核对后向甲方报告，并经双方人员书面签字确认，乙方对家具数量真实性负责。

3、乙方应按照甲方的要求，在2026年8月31日前安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、乙方应当在产品安装完毕后十五个工作日内书面提请甲方进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：按照甲方的需求提供。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为180个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在1天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，超出采购文件



的供货，乙方应当立即向甲方书面告知，经甲方同意后合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但是增加的金额不能超过原合同金额的 10%。

2、资金性质： 财政性资金 。

3、付款方式：

合同签订后 7 个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付合同金额的 40%作为预付款；后续根据分批次交货数量，验收合格后分次付款；项目最终安装验收合格后，甲方支付乙方剩余结算款（无息），结算款按最终安装验收合格数量*投标单价，结算款金额不超过合同总金额。每次甲方付款前，由乙方开具同等金额的发票给甲方。

第九条 履约保证金

合同签订之前，供应商按合同金额的 2%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后十个工作日内无息返还。

户名：广西农业职业技术大学

账号：451060605013002182351

开户银行：交通银行南宁大学路支行

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任


1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的，应 10 日内更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；甲方因此涉诉或遭受赔偿的，有权向乙方追偿，追偿范围包括但不限于赔偿金、诉讼费、差旅费、律师费等等。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权拒绝接受，乙方应当 10 日内更换；因超出采购文件的供货，乙方没有向甲方书面告知的，甲方有权拒绝付款。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的 5%；因乙方逾期导致甲方产生的所有额外费用（如学生住宿费、交通费等）由乙方另行承担；延期/逾期超过 5 天的，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物并在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；甲方延期付货款的，每天向乙方支付应付未付货款额 3‰的违约金，但违约金累计不得超应付未付货款额的 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。



6、乙方提供的货物在质量保证期内，因货物质量、设计、工艺或材料的缺陷、安装缺陷和其它质量原因造成甲方或第三方人身财产损失的，由乙方负责处理解决并承担一切费用。

7、一方有其它违约行为的，应按本合同合计金额的 5% 向对方支付违约金并赔偿对方经济损失。

第十二条 解决合同争议

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。


第十四条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件
- 2、乙方提供的投标文件
- 3、投标函
- 4、中标通知书
- 5、其他约定附件

第十五条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理局、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 广西农业职业技术大学 2026年7月25日	乙方（章） 重庆汇聚教学设备有限公司 2026年7月25日
单位地址： 广西南宁市大学东路176号	单位地址： 重庆市璧山区青杠街道新裕路106号



法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人: 韩建
电话: 0771-3249432	电话:
电子邮箱:	电子邮箱: 1526239188@qq.com
开户银行: 交通银行南宁大学路支行	开户银行: 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行
账号: 451060605013002182351	账号: 31200101040019766
邮政编码:	邮政编码: 402761
经办人:	
年 月 日	



合 同 附 件 1

1、供应商承诺具体事项： 乙方承诺安排 1-2 名专职售后服务人员，常驻本项目所在广西农业职业技术大学校区内，在接到采购人通知后，1 分钟内电话（或微信、QQ 等）响应，10 分钟内售后维修人员到达现场处理，一般故障处理时限不超过 30 分钟，4 小时内不能修复的，6 小时内提供替代品。	
2、售后服务具体事项： 乙方承诺对“西校区二期综合教学实训楼家具采购”项目，售后服务到达故障现场时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后，我公司承诺 1 分钟内电话（或微信、QQ 等）响应，10 分钟内售后维修人员到达现场处理，解决事故（故障）时间不超过 30 分钟，4 小时内不能修复的，6 小时内提供替代品；（我公司承诺安排 1-2 名专职售后服务人员，常驻本项目所在地广西农业职业技术大学校区内，即时快速对一般故障进行维修处理，提高采购人满意度）。	
3、保修期责任： 质保期内定期回访维护，每年 12 次以上，每月（20 日-25 日）定期到项目现场进行回访保养巡检维护 1-2 次。质保期外定期回访维护，每季度（3 月、6 月、9 月、12 月）定期到项目现场进行回访保养巡检维护 1-2 次。质保期外每年回访 4 次以上。	
4、其他具体事项：本项目本地化专职售后服务人员名单（10 人）及联系电话，见下表 	
甲方（章）广西农业职业技术大学  2026年7月25日	乙方（章）重庆汇聚教学设备有限公司  2026年7月25日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

⑤本项目本地化专职售后服务人员名单（10 人）及联系电话

项目名称：西校区二期综合教学实训楼家具采购 项目编号：GXZC2026-G1-001424-CGZX					
售后服务人员 名单	序号	售后服务人员	所在部门	常驻地址	维保人员联系方式
	1	韩忠才	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	19163719065
	2	曾宪敏	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	18078186815
	3	孙鹏	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	18878755895
	4	李宗伦	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	15277068474
	5	万友金	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	15683020521
	6	陈家彬	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	15909308933
	7	陈开阳	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	13635487651
	8	张天佑	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	13657663089
	9	柏成龙	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	18602367871
	10	赵万虎	重庆汇聚教学设备有限公司售后服务部	南宁市	17757949753
本项目专职售后人员 10 人 紧急联系人及电话：黄仕幸 19977196541 24 小时服务电话：023-68269777					

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 1014



合同附件2：投标报价明细表



重庆汇聚教学设备有限公司

(二) 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位及数量	单价	金额
1	教室单人课桌	汇聚	规格：L4#H650mm×450mm ×760mm 型号：HJ-KZ0019	重庆汇聚教学设备有限公司	6800 张	390	2652000
2	教室单人课椅	汇聚	规格：L4#H650mm×450mm ×760mm 型号：HJ-KY0020	重庆汇聚教学设备有限公司	6820 张	90	613800
3	报告厅座椅	汇聚	规格：W550#H1030mm 型号：HJ-LTY0032	重庆汇聚教学设备有限公司	396 张	750	297000
4	讲台椅	汇聚	规格：350mm×350mm×750mm 型号：HJ-BTY0035	重庆汇聚教学设备有限公司	180 张	140	25200
5	单人皮凳 (不带扶手)	汇聚	规格：460mm×460mm× 910mm 型号：HJ-BG0131	重庆汇聚教学设备有限公司	170 张	240	40800
6	长条桌(二人位)	汇聚	规格：1200mm×400mm× 760mm 型号：HJ-BG0132	重庆汇聚教学设备有限公司	80 张	480	38400
7	主席台桌 (3 人位)	汇聚	规格：2100mm×600mm× 760mm 型号：HJ-BG0133	重庆汇聚教学设备有限公司	10 张	1000	10000
8	主席台桌 (1 人位)	汇聚	规格：800mm×600mm× 760mm 型号：HJ-BG0134	重庆汇聚教学设备有限公司	6 张	500	3000

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777

3



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App



重庆汇聚教学设备有限公司

9	带扶手皮 凳	汇 聚	规格: 750*680*1100mm 型号: HJ-BG0136	重庆汇聚教 学设备有限 公司	20 张	460	9200
10	布艺沙发 (3+1+1 人座)	汇 聚	规格: 单人沙发: 900mm*770mm*690mm 三人位沙发: 2040mm*770mm/690mm 型号: HJ-RT0218	重庆汇聚教 学设备有限 公司	3 套	2600	7800
11	大茶几	汇 聚	规格: 1200mm*500mm*420mm 型号: HJ-BG0137	重庆汇聚教 学设备有限 公司	3 个	570	1710
12	茶水柜	汇 聚	规格: 1200mm*400mm*850mm 型号: HJ-BG0138	重庆汇聚教 学设备有限 公司	2 个	750	1500
13	会议桌 1	汇 聚	规格: 10000mm*2300mm*760mm。 桌面厚度 80mm 型号: HJ-BG0139	重庆汇聚教 学设备有限 公司	1 张	13900	13900
14	会议桌 2	汇 聚	规格: 8000mm*2000mm*760mm。桌 面厚度 80mm 型号: HJ-BG0140	重庆汇聚教 学设备有限 公司	1 张	10900	10900
15	会议椅	汇 聚	规格: 535mm*520mm*1060mm 型号: HJ-BG0141	重庆汇聚教 学设备有限 公司	60 张	320	19200
16	创意沙发	汇 聚	规格: 外弧半圆直径 2000mm, 座位深度: 400mm 型号: HJ-RT0218	重庆汇聚教 学设备有限 公司	1 套	3200	3200

地址:重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023)68269777 4



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



重庆汇聚教学设备有限公司

17	圆茶几	汇聚	规格：桌面直径 600mm， 高 720mm 型号：HJ-CJ018	重庆汇聚教 学设备有限 公司	4 个	280	1120
分标 1 合计金额大写：叁佰柒拾肆万捌仟柒佰叁拾元整							¥ 3748730.00

法定代表人或委托代理人签字或签章： 韩志才

投标人盖章：重庆汇聚教学设备有限公司 日期：2026 年 7 月 10 日



— 12 —

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 5



合同附件3：技术响应表



重庆汇聚教学设备有限公司

(二) 技术响应表

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
1	项号：1 货物的名称：教室单人课桌 数量：6800 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 产品符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格：L*W*H650mm×450mm×760mm。 ★3. 桌面板：采用≥23mm 厚多层实木板，采用圆角过渡。 4. 桌面板采用 PVC 封边条，封边条的厚度 1.5 mm。 5. 桌斗：规格 L*W*H450mm×300mm×150mm，课兜三面通风，有装饰孔。 ▲6. 前挡板：采用 1.0mm 冷轧钢板冲压成型，正面设计镂空图形，高度 350mm，喷涂学校校徽 LOGO。 ▲7. 脚架及横梁：采用铝合金一体压铸成型，立柱两边都设置有书包挂钩（经模具一体压铸成型），桌脚上端台面支撑长度≥320mm，压铸成型脚底部≥400mm，成型立柱≥30mm*60mm。安装有脚垫（防滑、耐磨、静音）。	项号：1 货物的名称：教室单人课桌 数量：6800 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 产品符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格：L*W*H650mm×450mm×760mm。 ★3. 桌面板：采用 25mm 厚多层实木板，采用圆角过渡。 4. 桌面板采用 PVC 封边条，封边条的厚度 1.5 mm。 5. 桌斗：规格 L*W*H450mm×300mm×150mm，课兜三面通风，有装饰孔。 ▲6. 前挡板：采用 1.0mm 冷轧钢板冲压成型，正面设计镂空图形，高度 350mm，喷涂学校校徽 LOGO。 ▲7. 脚架及横梁：采用铝合金一体压铸成型，立柱两边都设置有书包挂钩（经模具一体压铸成型），桌脚上端台面支撑长度 380mm，压铸成型脚底部 450mm，成型立柱 35mm*65mm。安装有脚垫（防滑、耐磨、静音）。 产品效果图：	正 偏 离

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 318



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

13


			
2	项号: 2 货物的名称: 教室单人课椅 数 量: 6820 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 产品符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的执行标准。 2. 规格: L*W*H465mm×460mm×810mm; ▲3. 背板、座板: 椅子连体座背板由 PP 塑料一次注塑成型, 腰部连接处设置拉力筋加强韧性, 靠背设置拉手孔, 椅背宽度 420mm, 椅背高度 360mm, 座板宽度 430mm, 周边棱角成圆弧状。 ★4. 椅架: 椅架采用 ≥15mm*30mm 钢管, 管壁厚厚度 ≥1.2mm, 各钢件颜色与桌面色板色彩搭配协调美观。 5. 脚垫: 采用 PP 塑料, 防滑、耐磨、静音。	项号: 2 货物的名称: 教室单人课椅 数 量: 6820 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 产品符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的执行标准。 2. 规格: L*W*H465mm×460mm×810mm; ▲3. 背板、座板: 椅子连体座背板由 PP 塑料一次注塑成型, 腰部连接处设置拉力筋加强韧性, 靠背设置拉手孔, 椅背宽度 420mm, 椅背高度 360mm, 座板宽度 430mm, 周边棱角成圆弧状。 ★4. 椅架: 椅架采用 15mm*30mm 钢管, 管壁厚厚度 ≥1.2mm, 各钢件颜色与桌面色板色彩搭配协调美观。 5. 脚垫: 采用 PP 塑料, 防滑、耐磨、静音。 产品效果图:	

正偏高

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777

319



项号：3 货物的名称：报告厅座椅 数 量：396 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 产品符合 QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的执行标准。 2. 规格：W580mm*D740mm*H1030mm。 3. 背外板和背包。背外板：采用曲木夹板经热压成型，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆；背包：外形根据人机工程学人体曲线设计，内置夹板加海绵结构，海绵采用冷发泡高密度聚氨酯定型海绵，外覆专业座椅麻绒面料，并内置钢制支撑结构。 4. 扶手面：扶手面选用橡胶木，表面油环保聚氨酯漆，厚 30mm，宽度 85mm。 5. 座包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用冷发泡高密度聚氨酯定型海绵，外覆专业座椅麻绒布料，座框架采用冷轧钢板。 ★6. 座外板：采用多层硬木成型板，厚度 15mm，表面压木皮，表面油环保聚氨酯漆，并附吸音气孔，有效消除回音。 ▲7. 站脚及框架：扶手框架为钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，两侧采用密度板覆薄海绵包布装饰；站脚立底脚采用铝合金材质经模具一体压铸成型，立管柱尺寸≥200mm*210mm，承重力度高，表面加强筋，顶部平台≥210mm*60mm*10mm，底脚尺寸≥：L390mm*W70mm*H240mm；地爆孔采用隐蔽技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封塑胶地爆盖。 8. 写字板：后置折叠式机构，支撑连接架+活	项号：3 货物的名称：报告厅座椅 数 量：396 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 产品符合 QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的执行标准。 2. 规格：W580mm*D740mm*H1030mm。 3. 背外板和背包。背外板：采用曲木夹板经热压成型，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆；背包：外形根据人机工程学人体曲线设计，内置夹板加海绵结构，海绵采用冷发泡高密度聚氨酯定型海绵，外覆专业座椅麻绒面料，并内置钢制支撑结构。 4. 扶手面：扶手面选用橡胶木，表面油环保聚氨酯漆，厚 30mm，宽度 85mm。 5. 座包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用冷发泡高密度聚氨酯定型海绵，外覆专业座椅麻绒布料，座框架采用冷轧钢板。 ★6. 座外板：采用多层硬木成型板，厚度 18mm，表面压木皮，表面油环保聚氨酯漆，并附吸音气孔，有效消除回音。 ▲7. 站脚及框架：扶手框架为钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，两侧采用密度板覆薄海绵包布装饰；站脚立底脚采用铝合金材质经模具一体压铸成型，立管柱尺寸 200mm*210mm，承重力度高，表面加强筋，顶部平台 215mm*70mm*10mm，底脚尺寸：L470mm*W75mm*H245mm；地爆孔采用隐蔽技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封塑胶地爆盖。 8. 写字板：后置折叠式机构，支撑连接架+活
--	---

正
偏
离

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 320



	动铰链架一体。板面采用高密度中纤板，外冷压防火面板，pvc封边，规格$\geq 470mm \times 295mm$，厚度18mm，两侧铝条封边。 9. 面料：采用座椅麻绒布料，耐磨、不褪色，进行(防潮、防尘、防污)处理，加工阻燃功能。 10. 回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，无杂音。 11. 配置水杯架，配置椅背可拆洗头套(头套前后印学校名称和校徽)。 12. 座椅背喷涂标识排号和座位号。	活动铰链架一体。板面采用高密度中纤板，外冷压防火面板，pvc封边，规格$490mm \times 300mm$，厚度18mm，两侧铝条封边。 9. 面料：采用座椅麻绒布料，耐磨、不褪色，进行(防潮、防尘、防污)处理，加工阻燃功能。 10. 回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，无杂音。 11. 配置水杯架，配置椅背可拆洗头套(头套前后印学校名称和校徽)。 12. 座椅背喷涂标识排号和座位号。 产品效果图： 	
4	项号：4 货物的名称：讲台椅 数量：180 单位：张 技术参数及性能(配置)要求： 1. 产品符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准的执行标准。 2. 规格：350mm*350mm*750mm。 ▲3. 椅架：采用$\geq 12mm$ 实心冷轧钢筋折弯焊接结构。 ▲4. 座板：厚度$\geq 12mm$ 多层实木板。 5. 冷轧钢材质椅脚，表面经过环保净味水性	项号：4 货物的名称：讲台椅 数量：180 单位：张 技术参数及性能(配置)要求： 1. 产品符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准的执行标准。 2. 规格：350mm*350mm*750mm。 ▲3. 椅架：采用 12mm 实心冷轧钢筋折弯焊接结构。 ▲4. 座板：厚度 12mm 多层实木板。 5. 冷轧钢材质椅脚，表面经过环保净味水性	无 偏 离

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023)68269777

21




	漆上色处理。 6. 背板：采用长 350mm，高 300mm，厚度≥12mm 多层实木板。 7. 配置防滑、静音脚垫。	漆上色处理。 6. 背板：采用长 350mm，高 300mm，厚度≥12mm 多层实木板。 7. 配置防滑、静音脚垫。 产品效果图： 	
5	项号：5 货物的名称：单人皮凳（不带扶手） 数 量：170 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格：460mm×460mm×910mm。 3. 皮革：整椅采用优质环保西皮。 4. 海绵：采用高密度弹力海绵。 ▲5. 椅架：采用实木框架结构，表面经过环保水性漆上色处理。 6. 五金：采用优质五金，表面经专业镀锌处理，具有良好的防锈、防腐性能，外观光亮整洁，紧固稳定可靠。 7. 配置防滑、静音脚垫。	项号：5 货物的名称：单人皮凳（不带扶手） 数 量：170 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格：460mm×460mm×910mm。 3. 皮革：整椅采用优质环保西皮。 4. 海绵：采用高密度弹力海绵。 ▲5. 椅架：采用实木框架结构，表面经过环保水性漆上色处理。 6. 五金：采用优质五金，表面经专业镀锌处理，具有良好的防锈、防腐性能，外观光亮整洁，紧固稳定可靠。 7. 配置防滑、静音脚垫。 产品效果图：	无 偏 离


地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 322



			
6	项号: 6 货物的名称: 长条桌(二人位) 数量: 80 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、QB/T 4463-2025《家具用封边条》的执行标准。 2. 规格: 1200mm×400mm×760mm; ▲3. 基材: 采用 E0 级及以上高密度纤维板。 ▲4. 面材: 胡桃木皮, 厚度≥0.6mm 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰、环保。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业钝化处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 配置防滑、静音脚垫。	项号: 6 货物的名称: 长条桌(二人位) 数量: 80 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、QB/T 4463-2025《家具用封边条》的执行标准。 2. 规格: 1200mm×400mm×760mm; ▲3. 基材: 采用 E0 级及以上高密度纤维板。 ▲4. 面材: 胡桃木皮, 厚度 0.6mm。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰、环保。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业钝化处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 配置防滑、静音脚垫。 产品效果图: 	无 偏 高




7	项号: 7 货物的名称: 主席台桌 (3 人位) 数 量: 10 单位: 张 技术参数及性能 (配置) 要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 2100mm×600mm×760mm; ▲2. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板。 ▲3. 面材: 胡桃木皮, 厚度≥0.6mm, 经过防虫防腐处理。 4. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 5. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰、环保。 6. 胶水: 采用环保胶水。 7. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠 8. 面板: 含 3 个 φ60 黑色线盒盖 9. 配置防滑、静音脚垫。	项号: 7 货物的名称: 主席台桌 (3 人位) 数 量: 10 单位: 张 技术参数及性能 (配置) 要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 2100mm×600mm×760mm; ▲2. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板。 ▲3. 面材: 胡桃木皮, 厚度 0.6mm, 经过防虫防腐处理。 4. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 5. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰、环保。 6. 胶水: 采用环保胶水。 7. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠 8. 面板: 含 3 个 φ60 黑色线盒盖 9. 配置防滑、静音脚垫。 产品图: 	无 偏 离
8	项号: 8 货物的名称: 主席台桌 (1 人位) 数 量: 6 单位: 张 技术参数及性能 (配置) 要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 800mm×600mm×760mm; ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板。	项号: 8 货物的名称: 主席台桌 (1 人位) 数 量: 6 单位: 张 技术参数及性能 (配置) 要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 800mm×600mm×760mm; ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板。	无 偏 离

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023)68269777

324



	▲4. 面料: 耐磨木皮, 厚度 $\geq 0.6mm$。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰、环保。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 面板: 含 1 个 $\phi 60$ 黑色线盒盖。 10. 配置防滑、静音脚垫。	▲4. 面料: 耐磨木皮, 厚度 $\geq 0.6mm$。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰、环保。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 面板: 含 1 个 $\phi 60$ 黑色线盒盖。 10. 配置防滑、静音脚垫。 产品效果图: 	
9	项号: 9 货物的名称: 带扶手皮凳 数量: 20 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18681-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: $750*680*1100mm$。 3. 皮革: 整椅采用优质环保西皮。 4. 海绵: 采用高密度弹力海绵。 ▲5. 椅架: 采用实木框架结构, 表面经过环保水性漆上色处理。 6. 五金: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 7. 配置防滑、静音脚垫。	项号: 9 货物的名称: 带扶手皮凳 数量: 20 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18681-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: $750*680*1100mm$。 3. 皮革: 整椅采用优质环保西皮。 4. 海绵: 采用高密度弹力海绵。 ▲5. 椅架: 采用实木框架结构, 表面经过环保水性漆上色处理。 6. 五金: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 7. 配置防滑、静音脚垫。 产品效果图:	无偏离

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777

225




			
10	项号: 10 货物的名称: 布艺沙发 (3+1+1 人座) 数 量: 3 单位: 套 技术参数及性能 (配置) 要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的执行标准。 2. 规格: 单人沙发: 900mm*770mm*690mm。 三人位沙发: 2040mm*770mm/690mm。 3. 面料: 优质布艺覆面, 游离甲醛未检出, 无色差, 耐磨、无异味、弹性好。 4. 海绵: 采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好, 抗变形能力强。 ▲5. 内架: 内框架采用多层实木框架 6. 脚架: 采用实木脚, 防滑静音脚垫。	项号: 10 货物的名称: 布艺沙发 (3+1+1 人座) 数 量: 3 单位: 套 技术参数及性能 (配置) 要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的执行标准。 2. 规格: 单人沙发: 900mm*770mm*690mm。 三人位沙发: 2040mm*770mm/690mm。 3. 面料: 优质布艺覆面, 游离甲醛未检出, 无色差, 耐磨、无异味、弹性好。 4. 海绵: 采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好, 抗变形能力强。 ▲5. 内架: 内框架采用多层实木框架 6. 脚架: 采用实木脚, 防滑静音脚垫。 产品效果图: 	无 偏 离
11	项号: 11 货物的名称: 大茶几 数 量: 3 单位: 个 技术参数及性能 (配置) 要求:	项号: 11 货物的名称: 大茶几 数 量: 3 单位: 个 技术参数及性能 (配置) 要求:	

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777

326



	1. 符合 GB 18580-2023《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 1200mm*800mm*630mm。 ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板 ▲4. 面材: 胡桃木皮, 厚度≥0.6mm。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 配置防滑、静音脚垫。	1. 符合 GB 18580-2023《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 1200mm*800mm*630mm。 ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板 ▲4. 面材: 胡桃木皮, 厚度 0.6mm。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 配置防滑、静音脚垫。 产品效果图: 	无 偏 高
12	项号: 12 货物的名称: 茶水柜 数量: 2 单位: 个 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2023《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 1200mm*400mm*850mm。 ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板 4. 面材: 胡桃木皮, 厚度≥0.6mm。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 配置防滑、静音脚垫。	项号: 12 货物的名称: 茶水柜 数量: 2 单位: 个 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2023《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 1200mm*400mm*850mm。 ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板 4. 面材: 胡桃木皮, 厚度 0.6mm。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 配置防滑、静音脚垫。	无 偏 高

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 47



		产品效果图: 	
13	项号: 13 货物的名称: 会议桌 1 数 量: 1 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 10000mm*2300mm*760mm。桌面厚度 80mm。 ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板。 4. 面材: 胡桃木皮, 厚度 ≥ 0.6mm。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 边角倒圆角设计, 整体圆润打磨。	项号: 13 货物的名称: 会议桌 1 数 量: 1 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格: 10000mm*2300mm*760mm。桌面厚度 80mm。 ▲3. 基材: 使用 E0 级及以上高密度纤维板。 4. 面材: 胡桃木皮, 厚度 0.6mm。 5. 封边: 采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆: 采用环保净味水性油漆, 纹理清晰。 7. 胶水: 采用环保胶水。 8. 五金配件: 采用优质五金, 表面经专业镀锌处理, 具有良好的防锈、防腐性能, 外观光亮整洁, 紧固稳定可靠。 9. 边角倒圆角设计, 整体圆润打磨。 产品效果图: 	无 偏 离
14	项号: 14 货物的名称: 会议桌 2 数 量: 1 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的	项号: 14 货物的名称: 会议桌 2 数 量: 1 单位: 张 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的	无 偏 离

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777

229



	执行标准。 2. 规格约：8000mm*2000mm*760mm，桌面厚度 80mm。 ▲3. 基材：使用 E0 级及以上高密度纤维板 ▲4. 面材：胡桃木皮，厚度≥0.6mm。 5. 封边：采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆：采用环保净味水性油漆，纹理清晰。 7. 胶水：采用环保胶水。 8. 五金配件：采用优质五金，表面经专业镀锌处理，具有良好的防锈、防腐性能，外观光亮整洁，紧固稳定可靠。 9. 边角倒圆角设计，整体圆润打磨。	执行标准。 2. 规格约：8000mm*2000mm*760mm，桌面厚度 80mm。 ▲3. 基材：使用 E0 级及以上高密度纤维板 ▲4. 面材：胡桃木皮，厚度 0.6mm。 5. 封边：采用同色系 PVC 封边条。 6. 油漆：采用环保净味水性油漆，纹理清晰。 7. 胶水：采用环保胶水。 8. 五金配件：采用优质五金，表面经专业镀锌处理，具有良好的防锈、防腐性能，外观光亮整洁，紧固稳定可靠。 9. 边角倒圆角设计，整体圆润打磨。 产品效果图： 	
15	项号：15 货物的名称：会议椅 数量：60 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格：535mm*520mm*1060mm。 2. 皮革：整椅采用优质环保西皮； 3. 海绵：采用高密度弹力海绵， ▲4. 椅架：采用实木框架结构，表面经过环保水性漆上色处理； 5. 五金：采用优质五金，表面经专业镀锌处理，具有良好的防锈、防腐性能，外观光亮整洁，紧固稳定可靠。 6. 配置防滑、静音脚垫。	项号：15 货物的名称：会议椅 数量：60 单位：张 技术参数及性能（配置）要求： 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的执行标准。 2. 规格：535mm*520mm*1060mm。 2. 皮革：整椅采用优质环保西皮； 3. 海绵：采用高密度弹力海绵， ▲4. 椅架：采用实木框架结构，表面经过环保水性漆上色处理； 5. 五金：采用优质五金，表面经专业镀锌处理，具有良好的防锈、防腐性能，外观光亮整洁，紧固稳定可靠。 6. 配置防滑、静音脚垫。	无 偏 离

		产品效果图: 	
16	项号: 16 货物的名称: 创意沙发 数 量: 1 单位: 套 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的执行标准。 2. 规格: 外弧半圆直径 2000mm, 座位深度: 400mm。 3. 饰面: 整椅采用优质环保西皮 4. 海绵: 采用高密度弹力海绵。 ▲5. 内架: 内框架采用多层实木框架 6. 脚架: 采用实木脚, 防滑静音脚垫。	项号: 16 货物的名称: 创意沙发 数 量: 1 单位: 套 技术参数及性能(配置)要求: 1. 符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的执行标准。 2. 规格: 外弧半圆直径 2000mm, 座位深度: 400mm。 3. 饰面: 整椅采用优质环保西皮 4. 海绵: 采用高密度弹力海绵。 ▲5. 内架: 内框架采用多层实木框架 6. 脚架: 采用实木脚, 防滑静音脚垫。 产品效果图: 	无 偏 离
17	项号: 17 货物的名称: 圆茶几 数 量: 4 单位: 个 技术参数及性能(配置)要求: 1. 规格: 桌面直径 600mm, 高 720mm。 ▲2. 桌面采用优质岩板, 厚度≥12mm。高度防火耐高温、易清洁。	项号: 17 货物的名称: 圆茶几 数 量: 4 单位: 个 技术参数及性能(配置)要求: 1. 规格: 桌面直径 600mm, 高 720mm。 ▲2. 桌面采用优质岩板, 厚度 12mm。高度防火耐高温、易清洁。	无 偏 离

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023)68269777 330



2. 底座采用加大加宽底座，管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，不易摇晃、防止侧翻，精选碳钢管连接框架，	3. 底座采用加大加宽底座，管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，不易摇晃、防止侧翻，精选碳钢管喷漆框架。 产品效果图： 
--	---

注：投标人应根据投标文件的性能指标、对投标文件要求的技术响应表中详细列明指标要求及投标文件技术指标的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标文件技术指标与招标要求相同的为无偏离，投标文件技术指标高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字或签章： 韩如才

投标人盖章： 重庆汇聚教学设备有限公司 日期： 2026年7月10日



地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777



合 同 附 件 4：商务响应表

(八) 商务响应表

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
1	▲售后服务及其他要求 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 <u>25</u> 日历日内。 2. 交付使用时间：签订合同且确定样式、颜色后的 40 个日历日内完成安装并交付使用。 3. 交货地点：广西农业职业技术大学西校区（采购人指定地点）。 4. 交货方式：现场交货。 5. 质量保质期：按产品国家有关“三包”规定，执行“三包”：质保期自货物验收合格之日起计算，不少于 3 年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家的质保年限的，以中标人承诺执行）：质保期过后提供终身维护。 6. 售后服务要求： （1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收通过，期间产生的所有费用由中标供应商承担； （2）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 24 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12 小时，12 小时内不能修复的，24 小时内提供替代品；		▲售后服务及其他要求 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 <u>25</u> 日历日内。 2. 交付使用时间：签订合同且确定样式、颜色后的 35 个日历日内完成安装并交付使用。 3. 交货地点：广西农业职业技术大学西校区（采购人指定地点）。 4. 交货方式：现场交货。 5. 质量保质期：按产品国家有关“三包”规定，执行“三包”：我公司承诺质保期自货物验收合格之日起计算，10 年，免费保修期 15 年，（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家的质保年限的，以中标人承诺执行）：质保期过后提供终身维护。 6. 售后服务要求： （1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收通过，期间产生的所有费用由我公司承担； （2）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后，<u>我公司承诺</u> 1 分钟内电话（或微信、QQ 等）响应，10 分钟内售后维修人员到达现场处理，一般故障

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号


Tel/Fax: (023) 68269777 151



	(3) 验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收； (4) 中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 (5) 配合会议桌后期安装升降器和显示屏的开孔及修复工作（免费）。		处理时限不超过 30 分钟，4 小时内不能修复的，6 小时内提供替代品：（我公司承诺安排 1-2 名专取售后服务人员，常驻本项目所在地广西农业职业技术大学校区内，即时快速对一般故障进行维修处理，提高采购人满意度）。 (3) 验收所需工具、器材由我公司自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收； (4) 我公司负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，我公司承诺要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 (5) 配合会议桌后期安装升降器和显示屏的开孔及修复工作（免费）。
2	▲验收标准 1. 所供产品的规格、数量符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无破损、五金件生锈、毛刺、刃角、锐棱、遗钉等明显瑕疵，饰面纹理自然清晰，无明显节疤、黑斑、破损等。 4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使	提供并响应/无偏离	▲验收标准 1. 所供产品的规格、数量符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无破损、五金件生锈、毛刺、刃角、锐棱、遗钉等明显瑕疵，饰面纹理自然清晰，无明显节疤、黑斑、破损等。 4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 152



	用说明书、合格等证明材料。		使用说明书、合格等证明材料。
3	▲投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收、检测费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。	提供并响应/ 无偏离	▲投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收、检测费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。
4	▲付款方式 合同签订后 7 个工作日内，采购人以转账方式向中标人支付合同金额的 40% 作为预付款；后续根据分批次交货数量，验收合格后分次付款；项目最终安装验收合格后，采购人支付中标人剩余结算款（无息），结算款按最终安装验收合格数量*投标单价，结算款金额不超过合同总金额。每次采购人付款前，由中标人开具同等金额的发票给采购人。	提供并响应/ 无偏离	▲付款方式 合同签订后 7 个工作日内，采购人以转账方式向我公司支付合同金额的 40% 作为预付款；后续根据分批次交货数量，验收合格后分次付款；项目最终安装验收合格后，采购人支付我公司剩余结算款（无息），结算款按最终安装验收合格数量*投标单价，结算款金额不超过合同总金额。每次采购人付款前，由我公司开具同等金额的发票给采购人。
5	▲履约保证金 合同签订之前，供应商按合同金额的 2% 向采购人交纳履约保证金，履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后十个工作日内无息返还。	提供并响应/ 无偏离	▲履约保证金 合同签订之前，我公司按合同金额的 2% 向采购人交纳履约保证金，履约保证金在我公司按合同约定交货验收合格后十个工作日内无息返还。

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 153



<u>户名：广西农业职业技术学院</u> <u>账号：451060605013002182351</u> <u>开户银行：交通银行南宁大学路支行</u>					<u>户名：广西农业职业技术学院</u> <u>账号：451060605013002182351</u> <u>开户银行：交通银行南宁大学路支行</u>					
6	▲本项目核心产品 <u>投标产品项号1“教室单人课桌”</u> （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。				提供并响应/ 无偏离	▲本项目核心产品 <u>投标产品项号1“教室单人课桌”</u> （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。				
投标样品（小样）要求 投标时请提供采购需求的小样：					投标样品（小样）要求 投标时我公司提供采购需求的小样：					
7	序号	小样名称	数量	参考规格	提供并响应/ 正偏离	序号	小样名称	数量	参考规格	备注说明
	1	教室单人课桌-桌面板	2件	约 650*150mm		1件切角，1件四面封边	1	教室单人课桌-桌面板	2件	650*150mm
	2	教室单人课桌-脚架	2件	约下长 400mm*上长 320*高 720mm		2	教室单人课桌-脚架	2件	下长 460mm* 上长 380*高 720mm	1根喷涂，1根酸洗磷化未喷涂

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 154



	3	教室 单人 课桌- 课兜	1 件	约 450mm× 300mm× 150mm.	喷涂		3	教室 单人 课桌- 课兜	1 件	450mm× 300mm× 150mm.	喷涂
	4	教室 单人 课椅- 座背 板	1 件	/	切角提供		4	教室 单人 课椅- 座背 板	1 件		切角提供
	5	教室 单人 课椅- 椅架 钢管	2 件	约 15*30*1.2mm	1根喷涂, 1 根酸洗磷化 未喷涂		5	教室 单人 课椅- 椅架 钢管	2 件	15*30*1.5mm	1根喷涂, 1 根酸洗磷 化未喷涂
	6	教室 单人 课椅- 椅面 板	1 件	/	切角提供		6	教室 单人 课椅- 椅面 板	1 件	/	切角提供
	7	报告 厅座 椅-写 字板	1 个	长度约为 470mm 宽 295mm, 厚度 15mm			7	报告 厅座 椅-写 字板	1 个	长度为 490mm 宽 300mm, 厚 度 18mm	

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 165



8	报告厅座椅-站脚及框架	1个	立管柱尺寸 宽皮约 200mm*210mm · 顶部平台 210*90*10mm · 底脚尺寸 约:1390*770 *H240(mm)		8	报告厅座椅-站脚及框架	1个	立管柱尺寸 宽皮 200mm*210mm · 顶部平台 216*70*10mm · 底脚尺 寸:1470*775 *H240(mm)	
	布艺沙发-面料+海绵	1件	约 250mm× 350mm	(面料+海绵)		布艺沙发-面料+海绵	1件	250mm× 350mm	(面料+海绵)
	带扶手皮凳-实木扶手	1件	/	油漆工艺		带扶手皮凳-实木扶手	1件	/	油漆工艺
备注: (1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的规格尺寸不作为评定要求。 (2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间前; 提交小样的地点: 为南宁市星湖路22号评标楼(4号楼)三楼303室。 (3) 小样递交要求: ①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 ②所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投					备注: (1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的规格尺寸不作为评定要求。 (2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间前; 提交小样的地点: 为南宁市星湖路22号评标楼(4号楼)三楼303室。 (3) 小样递交要求: ①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 ②所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投				

地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 156



	标人的标识,如出现透露投标人的信息,小样不得进行评定。 ⑤评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖,评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开,待评定小样完毕后,再统一拆封所有投标人的标签。 (4)采购结果公告后,中标人小样不退,作为验收依据之一。未中标的小样,在采购结果公告发出(或接到本中心通知)后五个工作日内,原路退回样品,逾期一个月内未办理的领取小样的,所造成的损失,投标人自行承担。		投标人的标识,如出现透露投标人的信息,小样不得进行评定。 ⑤评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖,评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开,待评定小样完毕后,再统一拆封所有投标人的标签。 (4)采购结果公告后,中标人小样不退,作为验收依据之一。未中标的小样,在采购结果公告发出(或接到本中心通知)后五个工作日内,原路退回样品,逾期一个月内未办理的领取小样的,所造成的损失,投标人自行承担。
8	其它要求及说明 ▲1. 样式、颜色在中标后由采购人选定后方可制作。 ▲2. 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲3. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 ▲4. 中标人在中标后必须到货物安装地进行实地勘察,对特殊的定制及修改的尺寸均包含在投标报价中,投标人在报价时应自行考虑。 ▲5. 签订合同后7个工作日内提供本项目货物各一个,作为样品供采购人检验,若中标人不能提供上述货物的,视为不能履约,采购单位将上报政府采购主管部门按有关规定进行处理并终止合同,所造成的后果中标人自行承担。 ▲6. 在验收时(安装期间),将随机抽取	提供并响应/无偏离	其它要求及说明 ▲1. 样式、颜色在中标后由采购人选定后方可制作。 ▲2. 我公司承诺保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲3. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 ▲4. 我公司承诺在中标后必须到货物安装地进行实地勘察,对特殊的定制及修改的尺寸均包含在投标报价中,我公司在报价时应自行考虑。 ▲5. 我公司承诺签订合同后7个工作日内提供本项目货物各一个,作为样品供采购人检验,若我公司不能提供上述货物的,视为不能履约,采购单位将上报政府采购主管部门按有关规定进行处理并终止合同,所造成的后果我公司自行承担。 ▲6. 在验收时(安装期间),将随机抽取

地址:重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号


Tel/Fax: (023) 68269777 157



不少于 3 件货物进行破坏性检测和执行标准检测，补货、安装、检测等相关费用由中标人负责。供货安装完毕后，中标人必须进行环境检测（所有安装场地），并提供环境检测报告，检测费用由中标人负责。如检测不合格的，中标人在 10 个工作日内按合同条款整改，整改完毕后采购人有权对该地点进行环境检测，检测费用由中标人负责。如整改后检测仍有不合格的，采购人有权单方面取消合同，并扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲7. 中标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 ▲8. 政策功能： 执行《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第	不少于 3 件货物进行破坏性检测和执行标准检测，补货、安装、检测等相关费用由中标人负责。供货安装完毕后，我公司承诺必须进行环境检测（所有安装场地），并提供环境检测报告，检测费用由我公司负责。如检测不合格的，我公司在 10 个工作日内按合同条款整改，整改完毕后采购人有权对该地点进行环境检测，检测费用由我公司负责。如整改后检测仍有不合格的，采购人有权单方面取消合同，并扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲7. 我公司在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，我公司须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 ▲8. 政策功能： 执行《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名
--	---

地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 155





重庆汇聚教学设备有限公司

16 号) 要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章, 否则不予认定。 9. 投标人如有生产设备、安装实施人员、售后服务保障能力的证明材料, 投标时可提供。	录的公告》(2019 年第 16 号) 要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章, 否则不予认定。 9. 投标人如有生产设备、安装实施人员、售后服务保障能力的证明材料, 投标时可提供。
--	--

法定代表人或委托代理人签字或签章: 韩志才

投标人盖章: 重庆汇聚教学设备有限公司 日期: 2026 年 7 月 10 日



地址: 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 159





重庆汇聚教学设备有限公司

▲（九）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等
中标人在中标后必须到货物安装地进行实地勘察的承诺函

致：广西壮族自治区政府采购中心、

广西农业职业技术大学、

项目名称：西校区二期综合教学实训楼家具采购

项目编号：GXZC2026-01-001424-CGZX

重庆汇聚教学设备有限公司（投标人名称）郑重承诺。

我公司承诺在中标后将安排专业技术人员到广西农业职业技术大学货物安装地进行实地勘察，承诺对特殊的定制及修改的尺寸均包含在投标报价中，不因修改尺寸而改变报价。

特此承诺！

投标人名称：重庆汇聚教学设备有限公司

日期：2026 年 7 月 10 日



地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 110



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

签订合同后 7 个工作日内提供本项目货物各一个的承诺函

致： 广西壮族自治区政府采购中心、

广西农业职业技术大学、

项目名称： 西校区二期综合教学实训楼家具采购

项目编号： GXZC2026-G1-001424-CGZX

重庆汇聚教学设备有限公司（投标人名称）郑重承诺，

我公司承诺在签订合同后 7 个工作日内提供本项目货物各一个，作为样品供采购人检验，若我公司不能提供上述货物的，视为我公司违约。

特此承诺！

投标人名称： 重庆汇聚教学设备有限公司

日期： 2026 年 7 月 10 日



地址： 重庆市璧山区青杠街道新裕路 106 号

Tel/Fax: (023) 68269777 101



中标人必须进行环境检测，并提供环境检测报告的承诺函

致：广西壮族自治区政府采购中心广西农业职业技术大学项目名称：西校区二期综合教学实训楼家具采购项目编号：GXZC2026-G1-001424-CGZX

重庆汇聚教学设备有限公司（投标人名称）郑重承诺。

我公司承诺本项目货物全部安装调试完成后，将邀请有资质的第三方检测公司，对本项目安装的教室、会议室等安装场地进行环境检测，并提供合格环境检测报告，检测费用由我公司负责。如检测不合格的，我公司在7个工作日内按合同条款整改，整改完毕后由采购人再次对该地点进行环境检测，检测费用由我公司负责。如整改后检测仍有不合格的，采购人有权单方面取消合同，并扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。

特此承诺！

投标人名称：重庆汇聚教学设备有限公司日期：2026年7月10日地址：重庆市璧山区青杠街道新裕路106号

Tel/Fax: (023) 68269777 162

