

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：12N7689314942026402

采购人（甲方）：广西射击射箭运动发展中心

供应商（乙方）：四川梅宝体育科技有限公司

采购计划号：广西政采[2026]11286号-002、广西政采[2026]11286号-003

项目名称：广西射击射箭运动发展中心 2026 年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购（重）

项目编号：GXZC2026-J1-001941-GXJT

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	铝合金整车	MEYBO	CLIPPER	MEYBO BIKES	9	辆	16910	152190
2	碗组	BOX	TWO	BOX	9	个	590	5310
3	前叉	BOX	ONE	BOX	9	根	628	5652
4	碳纤维轮组	BOMBSHELL	RIMS	BOMBSHELL	9	对	629	5661
5	外胎	TIOGA	FASTR X	TIOGA	9	条	389	3501
6	内胎	MAXXIS	ULTRALIG HT	MAXXIS	9	条	72	648
7	把立	SD	TOPLOAD	MEYBO BIKES	9	个	632	5688
8	链条	KMC	810SL	桂盟	9	条	467	4203
9	脚踏	WELLGO	WM001	维格	9	副	634	5706
10	液压油刹	SHIMANO	MT200	禧玛诺	9	对	634	5706
11	来令片	SHIMANO	B05S	禧玛诺	9	副	266	2394
12	刹车盘	ZTTO	120mm	ZTTO	9	张	338	3042
13	头盔	绿道	X3	绿道越野	9	顶	638	5742

14	锁鞋	SHIMANO	XC3	禧玛诺	9	双	638	5742
15	座包	TIOGA	27.2	TIOGA	9	个	639	5751
16	飞轮	SD	ACE	MEYBO BIKES	9	个	616	5544
17	曲柄	SD	PRO	MEYBO BIKES	9	套	642	5778
18	牙盘	BOX	TWO	BOX	9	张	526	4734
19	护肘	COM	DE30	深圳凯美运动防护有限公司	9	副	627	5643
20	车把	SD	Lite Butted	MEYBO BIKES	9	根	645	5805
21	护膝	COM	DK30	深圳凯美运动防护有限公司	10	副	635	6350
22	护甲	COM	UAH2	深圳凯美运动防护有限公司	10	件	647	6470
23	手套	COM	GL06	深圳凯美运动防护有限公司	10	副	296	2960
人民币合计金额（大写：贰拾陆万零贰佰贰拾元整）（小写：260220 元）								

2. 合同合计金额包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、保险和各项税金的全部费用。对于本文件中明确列明必须报价服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件和响应文件和承诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件和响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自定。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起，国产产品 60 天内完成供货并验收合格，进口产品 80 天内完成供货并验收合格。

地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件和响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。甲方在验收过程中发现乙方所供货物有问题或有违约问题，可暂缓资金结算，待质量问题或违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。如果七日内不能解决的，甲方有权拒收，解除合同，乙方应当退回甲方已支付的合同款。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：1 年，自全部货物验收合格之日起算。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 签订合同后，10 个工作日内甲方支付合同总金额的 30% 预付款，乙方国产产品 60 日内交货，进口产品 80 日内交货；货物全部验收合格后乙方在 30 日内提供发票，甲方自收到请款申请、发票及相关凭证材料后 10 个工作日内支付剩余合同款。如乙方未按甲方要求提供或迟延提供请款申请、发票及相关凭证材料，则甲方有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。

注：若因财政资金未下达等客观原因导致甲方未按合同约定支付相应款项的，不视为甲方违约，甲方不承担任何违约责任。同时，乙方不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。

2. 付款方式：银行转账。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务及履约保证金

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期内因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

5. 履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在 7 日内及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额 15% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同合计金额万分之四违约金，但违约金累计不得超过合同合计金额 15%，超过七个工作日对方有权解除合同，乙方逾期交货超过七个工作日的应当向乙方退还已支付的合同款，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无正当理由延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之四违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 15%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 15% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿。

7. 其他违约行为按违约货款额 1%收取违约金并赔偿经济损失。

8. 违约方应承担守约方为实现债权而支出的差旅费、鉴定费、诉讼费、律师费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、公告费等一切费用。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最后验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最后验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，甲乙双方应在验收结果报告签字并加盖公章，一式两份，甲乙双方各执一份；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，经双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物应当经甲方书面同意的除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 成交通知书；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 谈判文件。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 竞标声明书；

3. 采购需求；

4. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；

5. 竞标报价表；

6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方四份，乙方两份。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

 甲方（章）广西射击射箭运动发展中心 2026年7月24日	 乙方（章）四川梅宝体育科技有限公司 2026年7月24日
单位地址：广西壮族自治区南宁市青秀区柳沙路9号	单位地址：四川省成都市成华区东华一路47号1栋9层902号
法定代表人：松林印敬	法定代表人：杨刚
委托代理人：4501030267681	委托代理人：
电话：0771-5318067	电话：028-61353478
电子邮箱：	电子邮箱：503974169@qq.com
开户银行：工商银行南宁民族支行	开户银行：中国民生银行成都滨江支行
账号：2102109009300085723	账号：634343961
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码：91510108MA7F2E9691
邮政编码：530000	邮政编码：610058

合同附件

附件 1. 成交通知书:

广西交投宏冠工程咨询有限公司

广西射击射箭运动发展中心 2026 年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购（重）（GXZC2026-J1-001941-GXJT）成交通知书

四川梅宝体育科技有限公司:

广西交投宏冠工程咨询有限公司受广西壮族自治区体育局江南训练基地的委托，广西射击射箭运动发展中心 2026 年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购（重）（采购项目编号：GXZC2026-J1-001941-GXJT）采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了截标、评审、谈判；经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目分标 4 成交供应商，其成交内容以竞争性谈判文件中需求内容为准。

成交金额：人民币贰拾陆万零贰佰贰拾元整（¥260220.00）

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购项目代理机构联系人：黄晓慧

联系电话：19163676551、0771-2115873

采购代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司（盖章）



日期：2026 年 6 月 29 日

附件 2. 竞标声明书:

竞标声明

致: 广西射击射箭运动发展中心(采购人):

我方 四川梅宝体育科技有限公司 系中华人民共和国合法供应商, 经营地址 四川省成都市成华区东华一路 47 号 1 栋 9 层 902 号。

我方愿意参加贵方组织的 广西射击射箭运动发展中心 2026 年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购(重) 项目的竞标, 为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务, 我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此, 我方宣布同意如下:

- (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务;
- (2) 已详细审查全部谈判文件, 包括补遗文件(如有);
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料;
- (4) 响应谈判文件规定的竞标有效期;

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明, 我方在参加本项目的政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：__；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：四川省成都市成华区东华一路47号1栋9层902号。

邮政编号：610058

电话/传真：028-61353478

电子邮箱：503974169@qq.com 开户银行：中国民生银行成都滨江支行

账号/行号：634343961 /305651000165

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

杨刚

供应商（电子签章）：~~四川~~体育科技有限公司

2026年6月25日



第三章采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

(2) 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的(详见本项目中采购标的名称前标注“★”的产品及本章后附的节能产品政府采购品目清单)，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件(加盖供应商电子签章)，否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

(3) 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件(商务及技术文件)中提供由中国网信网(<http://www.cac.gov.cn/index.htm>)最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 本项目采购标的的所属行业为：工业

分标 1：

分标 4:

一、项目要求及技术需求

序号	标的（货物）的名称	单位	数量	技术参数	预算单价（元）	预算合价（元）	竞标产品是否可选用进口产品
1	铝合金整车	辆	9	1.车架：采用液压成型轻量化铝合金车架，材质均匀、强度高。 2.前叉：配备碳纤维材质前叉，轻量化、吸震性好。 3.车把：采用专业竞赛级车把，操控稳定。 4.制动系统：配备四活塞液压碟刹制动系统，制动性能稳定可靠，满足高强度竞赛使用。 5.轮组：采用双层铝合金轮圈，强度高、韧性好。 6.曲柄：配备竞赛级曲柄组，动力传输直接、高效。 7.外胎：采用竞赛专用外胎，抓地力强、耐磨性能好。 8.碗组：采用隐藏式碗组，结构紧凑、转动顺滑。 9.把套：采用双头金属锁环式把套，握持牢固、不易打滑。 10.链条：采用高强度精密传动链条，耐磨、传动效率高。	16920.00	152280.00	是
2	碗组	个	9	1.配备铝合金 CNC 加工上盖（碗组盖）； 2.采用双密封 45° 轴承，密封性能好，转动顺滑； 3.配置双底档，可兼容直管、锥管两种前叉规格。	590.50	5314.50	是
3	前叉	根	9	1.叉体采用碳纤维复合材料制成； 2.头管规格为 1.5 英寸变径规格； 3.配备转换件，兼容 10mm 规格安装需求。	629.00	5661.00	是
4	碳纤维轮组	对	9	1.车圈采用碳纤维复合材料制造，具备轻量化、高刚性特点。 2.适用于 BMX 项目，配备单向瞬时锁止、无间隙棘轮结构。 3.采用轴承钢与氮化硅混合陶瓷轴承。	630.00	5670.00	是
5	外胎	条	9	1.采用竞速型低滚阻胎纹设计，适合高速滑行使用。 2.胎帘密度不低于 120TP1，胎面带有防穿刺夹层结构，具备良好防穿	390.00	3510.00	是

序号	标的（货物）的名称	单位	数量	技术参数	预算单价（元）	预算合价（元）	竞标产品是否可选用进口产品
				刺性能。			
6	内胎	条	9	1.壁厚:0.6mm,为超轻竞赛型内胎,单条重量:82g。 2.气嘴型式:法嘴、美嘴两种可选。	72.75	654.75	是
7	把立	个	9	1.材质:采用 6061 铝合金,通过 CNC 精密加工成型,结构强度高、尺寸精准。 2.表面处理:采用阳极氧化工艺,耐腐蚀、外观规整,不易磨损。 3.夹环规格:配备 31.8mm 超大口径夹环,夹持牢固,适配对应规格车把。	633.00	5697.00	是
8	链条	条	9	1.适用于 BMX 竞速项目,配备防脱链板结构,可有效防止链条脱落,保障竞速过程稳定。 2.采用镂空加强设计,兼顾结构强度与轻量化需求,适配竞赛使用。 3.表面采用氮化钛处理工艺,提升耐磨性能与防腐性能,延长使用寿命。	467.50	4207.50	是
9	脚踏	副	9	1.适用于 BMX 竞速项目,采用竞速优化设计,具备高锁紧度,踩踏时稳固不松动,适配高强度竞速需求。 2.轴心采用铬钼钢材质,具备良好防锈性能,结构强度高,使用寿命长。 3.兼顾轻量化设计与优良排泥性能,可有效减少骑行过程中泥沙堆积,保证踩踏顺畅,适配各类竞速场地环境。	635.00	5715.00	是
10	液压油刹	对	9	1.刹把油缸采用镁合金材质,刹把拉杆为碳纤维材质。 2.卡钳采用一体锻造工艺成型,结构强度高、制动稳定。 3.配备轻量化刹车片,满足竞赛高强度使用要求。	636.00	5724.00	是
11	来令片	副	9	1.摩擦材料采用金属烧结材质。 2.背板采用轻量化钛合金材质。	267.50	2407.50	是
12	刹车盘	张	9	1.材质:采用专用耐热不锈钢,耐高温、耐磨性能优良,适配刹车系统高强度使用需求。 2.厚度:1.8mm,结构稳定,制动时不易变形。 3.规格:直径可选 120mm、140mm 两种,可适配不同车型及制动需求。	339.00	3051.00	是
13	头盔	顶	9	1.外壳采用全碳纤维材质,强度高、	639.00	5751.00	是

序号	标的（货物）的名称	单位	数量	技术参数	预算单价（元）	预算合价（元）	竞标产品是否可选用进口产品
				轻量化，具备良好的冲击防护性能。 2. 配备滚动缓冲结构，可有效吸收、分散多方向撞击力，提升头部防护安全性。 3. 采用 14 通道通风散热设计，通风性良好，可快速散发热量，提升佩戴舒适性。 4. 产品通过 ASTM F1952-DH 安全标准认证，符合相关安全规范要求。			
14	锁鞋	双	9	1. 鞋面采用超细纤维革材质，设计贴合脚型，配备多点绑带，佩戴稳固且贴合舒适。 2. 配备快速脱开式精准微调鞋带系统，可快速脱卸、精准调节松紧度，适配竞赛使用需求。 3. 大底采用防滑耐磨材质并配备防滑钉，防滑性能优良，提升踩踏稳定性。 4. 中底采用碳纤维复合材料一体成型，轻量化、刚性强，助力动力高效传导。	640.00	5760.00	是
15	座包	个	9	1. 采用竞赛级轻量化一体成型座包与坐杆，结构紧凑、重量轻，适配竞赛使用需求，兼顾舒适性 with 动力传导效率。 2. 坐杆口径：27.2mm，规格标准，适配对应车型安装需求。	641.00	5769.00	是
16	飞轮	个	9	1. 轴心采用 7075 材质，口径为 30mm 超大口径，结构强度高、刚性优良，适配竞赛高强度动力传输需求。 2. 曲柄腿采用中空锻造工艺成型，兼顾轻量化与结构稳定性，减少骑行负重同时提升耐用性。 3. 采用标准螺纹安装规格，安装适配性良好，可兼容对应规格的传动系统。	617.00	5553.00	是
17	曲柄	套	9	1. 轴心采用 7075 铝合金材质，直径 30mm，强度高、刚性好。 2. 曲柄腿为中空锻造结构，轻量化且强度可靠。 3. 采用标准螺纹安装方式，通用性强、安装稳定。	643.00	5787.00	是
18	牙盘	张	9	1. 材质采用 6061-T6 铝合金，经过专业热处理，结构强度高、韧性优良，适配竞赛及日常使用需求。	527.00	4743.00	是

序号	标的（货物）的名称	单位	数量	技术参数	预算单价（元）	预算合价（元）	竞标产品是否可选用进口产品
				2. 齿盘规格：可选 38T、39T、40T、41T、42T、43T、44T、45T，可根据实际使用需求灵活选择。 3. 安装规格：采用 4 孔 PCD104 规格，标准通用，安装适配性良好，可兼容对应规格曲柄。			
19	护肘	副	9	1. 主体采用弹性编织材料，兼顾良好的通风性与轻量化需求，佩戴舒适不闷汗，适配长时间运动使用。 2. 内置 PA 材质冲击护板，可有效缓冲冲击力，提升肘部防护性能，降低运动损伤风险。 3. 表面采用凯夫拉纤维材质，耐磨性能优良，可延长护肘使用寿命，适配各类运动场景。	628.74	5658.66	是
20	车把	根	9	1. 材质采用 4130 铬钼钢，结构强度高、韧性优良，适配竞赛及高强度运动使用需求。 2. 外表面进行专业防锈处理，提升耐腐蚀性能，延长车把使用寿命，适配各类使用环境。 3. 采用 31.8mm 变径抽管工艺，兼顾轻量化与结构刚性，操控手感流畅，适配对应规格把立安装。	646.00	5814.00	是
21	护膝	副	10	1. 主体采用弹性编织面料，具备轻量化、透气舒适性能。 2. 内置 PA 材质抗冲击防护片，防护结构稳固可靠。 3. 表面采用耐磨芳纶（凯夫拉）纤维材质，耐磨抗撕裂。	636.74	6367.40	是
22	护甲	件	10	1. 外壳采用 PA 注塑材质，具备通风结构，耐冲击、防护性能稳定。 2. 内衬设置发泡聚酯填充减震层，有效缓冲撞击，提升防护与佩戴舒适度。 3. 配备弹性绑带，可实现快速穿脱，固定牢固、调节方便。 4. 背板采用高性能抗冲击材质，抗冲击性能优良，满足运动防护要求。	648.00	6480.00	是
23	手套	副	10	1. 掌面采用高摩擦力麂皮材质，防滑性能优良，可提升握持稳定性，适配各类操控需求。 2. 背面采用高弹力聚酯纤维材质，质地柔软、延展性好，可紧密贴合手部动作，不束缚运动幅度。 3. 手指部位采用压胶工艺加强处	299.00	2990.00	是

序号	标的（货物）的名称	单位	数量	技术参数	预算单价（元）	预算合价（元）	竞标产品是否可选用进口产品
				理，优化刹把、把杆操控手感，提升操控精准度，适配竞赛及高强度使用场景。			
合计金额（元）						260565.31	

▲二、商务条款	
质保期	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除项目要求及技术需求特别注明除外，质保期从验收合格之日起整个项目不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起国产产品60天内完成供货并验收合格；进口产品90天内完成供货并验收合格。 2. 交货地点：广西壮族自治区采购人指定地点。 3. 合同履行期限：自签订合同之日起至全部货物交货验收完毕质保期结束止。
售后服务要求	1. 送货、安装与调试：供应商负责免费将货物送货上门，到货后按采购人要求安排专业技术人员到场完成安装、调试，直至设备运行合格。 2. 人员培训服务：供应商为采购人的使用操作人员提供免费培训（如有涉及培训的货物）。 3. 本项目所有供货产品均为全新原厂正品、未经改装，按原厂标准包装交付，不接受散装、拆封货品。全部货物、零部件及配件均为未使用新品，符合国家质量安全标准。随货须一并提供中文使用说明书、详细装箱清单及产品质量合格证。 4. 货物到货后，供需双方共同现场清点验收。若因包装、运输问题造成货品内外损坏，或出现错发、漏发情况，由供应商无条件负责更换、补发，并承担全部相关费用。 5. 质量保证期内，供应商提供全程免费技术支持。因产品自身质量、正常使用及非人为故意损坏引发的故障、安全问题，均予以免费维修、免费更换配件，运输、保险、耗材、人工等所有费用由供应商承担。人为使用不当造成的故障，不在免费保修范围，供应商仍需积极协助维修，并以优惠价格提供配件及维保服务。维修、更换所使用的备品备件、易损件必须为原厂配件，未经采购人书面同意，不得使用非原厂配件。 6. 货物超出质量保证期后，供应商提供终身维修、保养服务，仅收取配件成本费用。 7. 故障响应及处置时效：质保期内，供应商接到一般故障报修后，2小时内响应，6小时

	内抵达现场，24 小时内完成故障处置；若故障无法及时排除，须在 72 小时内提供同规格替换产品。若主要部件故障维修时长超过 3 个工作日，供应商须无偿提供同型号备用设备，直至原设备维修完毕。 8. 投标人须单独出具完整的质量保证与售后服务承诺文件，内容须包含但不限于：①质量保证期限；②故障响应及处置时效；③零配件供应及收费标准；④人员培训实施方案；⑤售后服务机构及技术人员配置情况；⑥其他增值优惠服务（如有）。
付款条件	签订合同后，10 个工作日内采购人支付合同总金额的 30% 预付款，供应商国产产品 60 日内交货，进口产品 90 日内交货；货物全部验收合格后供应商在 30 日内提供发票，采购人自收到请款申请、发票及相关凭证材料后 10 个工作日内支付剩余合同款。如成交供应商未按采购人要求提供或延迟提供请款申请、发票及相关凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。 注：若因财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，成交供应商不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。
竞标报价要求	本项目竞标报价为全包总价，包含货物本体、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、就位、安装调试等全部费用；同时涵盖采购文件列明及项目实际所需、文件未列明的全部设备与材料增补费用、税费、售后服务、技术培训等所有成本。报价已综合考虑合同约定及隐含的全部责任、义务与常规风险，采购人无需另行支付其他费用。
其他要求	1. 本项目所有产品均按照采购合同、供应商响应承诺的技术参数、性能指标以及国家现行标准开展验收。采购人将依据产品功能逐项测试，指标不达标的视为验收不合格。验收期间若查实存在虚假投标行为，采购人有权向监管部门举报，并依照法律法规追究相关责任。 2. 投标文件填报的货物性能参数、技术规格，须与生产厂家正式发布的产品说明书、宣传彩页内容保持一致。若存在偏差，投标人须提供生产厂家或其合法授权机构出具的有效说明文件。投标人应严格对照招标文件各项技术参数及配置要求，如实逐项填写技术偏离表。
项目验收要求	1. 交货查验：成交人交货前须对器材进行全面自检，整理配套验收资料、工具并编制清单，检验资料随货一并交付采购人；若货物、单证、配件及工具交付不全，成交人须限期补齐，否则视作未按合同约定交货。采购人依据采购文件技术规格、国家现行质量标准现场查验，器材外观、资料等符合要求的予以签收，不合格品不予签收。 2. 安装调试与操作培训：成交人负责完成器材的现场安装、调试；凡涉及操作使用的器材，须免费对采购人操作人员开展实操培训，直至器材运行达标、人员可正常使用，方可进入正式验收环节。

	3. 现场验收组织：由采购人牵头组织验收，成交人须派员到场全程配合。验收严格按照采购文件、响应文件及本项目合同约定执行，器材参数参照成交产品检测报告核验，功能标准依照谈判文件要求核验。验收合格后，双方共同签署验收合格凭证。 4. 验收整改要求：验收过程中若发现器材不符合标准及合同要求，成交人须及时完成整改，整改产生的全部费用由成交人自行承担。 5. 验收报告出具：采购人对照合同约定的技术、服务、安全标准核查履约情况，据实出具验收报告，报告需逐项列明各项技术、服务、安全标准的履约结果。 6. 其他约定：本条款未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）相关规定执行。
产品要求	☒ 本表的第 1-23 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用；成交人在交货时必须提供进口产品的报关单。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件按无效处理。 ☐ 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。
核心产品	第 1 项“铝合金整车”为核心产品 如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，则由谈判小组选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。
说明	1. 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效竞标处理。 2. 在谈判过程中，谈判小组可能会根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。请各供应商做好谈判应答准备。

附件 4. 商务要求偏离表和技术要求偏离表：

商务要求偏离表：

(5) 商务要求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：分标 4

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
质保期	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除项目要求及技术需求特别注明除外，质保期从验收合格之日起整个项目不少于 1 年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除项目要求及技术需求特别注明除外，质保期从验收合格之日起整个项目 1 年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。	无偏离
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起国产产品 60 天内完成供货并验收合格；进口产品 90 天内完成供货并验收合格。 2. 交货地点：广西壮族自治区采购人指定地点。 3. 合同履行期限：自签订合同之日起至全部货物交货验收完毕质保期结束止。	1. 交货时间：自签订合同之日起国产产品 60 天内完成供货并验收合格；进口产品 80 天内完成供货并验收合格。 2. 交货地点：广西壮族自治区采购人指定地点。 3. 合同履行期限：自签订合同之日起至全部货物交货验收完毕质保期结束止。	正偏离
售后服务要求	1. 送货、安装与调试：供应商负责免费将货物送货上门，到货后按采购人要求安排专业技术人员到场完成安装、调试，直至设备运行合格。 2. 人员培训服务：供应商为采购人的使用操作人员提供免费培训（如有涉及培训的货物）。 3. 本项目所有供货产品均为全新原厂正品、未经改装，按原厂标准包装交付，不接受散装、拆封货品。全部货物、零部件及配件均为未使用新品，符合国家质量安全标准。随货须一并提供中文使用说明书、详细装箱清单及产品质量合格证。 4. 货物到货后，供需双方共同现场清点验收。若因包装、运输问题造成货品内外损坏，或出现错发、漏发情况，由供应商无条件负责更换、补发，并承担全部相关费用。	1. 送货、安装与调试：供应商负责免费将货物送货上门，到货后按采购人要求安排专业技术人员到场完成安装、调试，直至设备运行合格。 2. 人员培训服务：供应商为采购人的使用操作人员提供免费培训（如有涉及培训的货物）。 3. 本项目所有供货产品均为全新原厂正品、未经改装，按原厂标准包装交付，不接受散装、拆封货品。全部货物、零部件及配件均为未使用新品，符合国家质量安全标准。随货须一并提供中文使用说明书、详细装箱清单及产品质量合格证。 4. 货物到货后，供需双方共同现场清点验收。若因包装、运输问题造成货品内外损坏，或出现错发、漏发情况，由供应商无条件负责更换、补发，并承担全部相关费用。	正偏离

	5. 质量保证期内，供应商提供全程免费技术支持。因产品自身质量、正常使用及非人为故意损坏引发的故障、安全问题，均予以免费维修、免费更换配件，运输、保险、耗材、人工等所有费用由供应商承担。人为使用不当造成的故障，不在免费保修范围，供应商仍需积极协助维修，并以优惠价格提供配件及维保服务。维修、更换所使用的备品备件、易损件必须为原厂配件，未经采购人书面同意，不得使用非原厂配件。 6. 货物超出质量保证期后，供应商提供终身维修、保养服务，仅收取配件成本费用。 7. 故障响应及处置时效：质保期内，供应商接到一般故障报修后，2小时内响应，6小时内抵达现场，24小时内完成故障处置；若故障无法及时排除，须在72小时内提供同规格替换产品。若主要部件故障维修时长超过3个工作日，供应商须无偿提供同型号备用设备，直至原设备维修完毕。 8. 投标人须单独出具完整的质量保证与售后服务承诺文件，内容须包含但不限于：①质量保证期限；②故障响应及处置时效；③零配件供应及收费标准；④人员培训实施方案；⑤售后服务机构及技术人员配置情况；⑥其他增值优惠服务（如有）。	5. 质量保证期内，供应商提供全程免费技术支持。因产品自身质量、正常使用及非人为故意损坏引发的故障、安全问题，均予以免费维修、免费更换配件，运输、保险、耗材、人工等所有费用由供应商承担。人为使用不当造成的故障，不在免费保修范围，供应商仍需积极协助维修，并以优惠价格提供配件及维保服务。维修、更换所使用的备品备件、易损件必须为原厂配件，未经采购人书面同意，不得使用非原厂配件。 6. 货物超出质量保证期后，供应商提供终身维修、保养服务，仅收取配件成本费用。 7. 故障响应及处置时效：质保期内，供应商接到一般故障报修后，1小时内响应，6小时内抵达现场，24小时内完成故障处置；若故障无法及时排除，须在72小时内提供同规格替换产品。若主要部件故障维修时长超过3个工作日，供应商须无偿提供同型号备用设备，直至原设备维修完毕。 8. 投标人须单独出具完整的质量保证与售后服务承诺文件，内容须包含但不限于：①质量保证期限；②故障响应及处置时效；③零配件供应及收费标准；④人员培训实施方案；⑤售后服务机构及技术人员配置情况；⑥其他增值优惠服务（如有）。	
付款条件	签订合同后，10个工作日内采购人支付合同总金额的30%预付款，供应国产产品60日内交货，进口产品90日内交货；货物全部验收合格后供应商在30日内提供发票，采购人自收到请款申请、发票及相关凭证材料后10个工作日内支付剩余合同款。如成交供应商未按采购人要求提供或迟延提供请款申请、发票及相关凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。 注：若因财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不	签订合同后，10个工作日内采购人支付合同总金额的30%预付款，供应国产产品60日内交货，进口产品80日内交货；货物全部验收合格后供应商在30日内提供发票，采购人自收到请款申请、发票及相关凭证材料后10个工作日内支付剩余合同款。如成交供应商未按采购人要求提供或迟延提供请款申请、发票及相关凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。 注：若因财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承	无偏离

	承担任何违约责任。同时，成交供应商不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。	任何违约责任。同时，成交供应商不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。	
竞标报价要求	本项目竞标报价为全包总价，包含货物本体、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、就位、安装调试等全部费用；同时涵盖采购文件列明及项目实际所需、文件未列明的全部设备与材料增补费用、税费、售后服务、技术培训等所有成本。报价已综合考虑合同约定及隐含的全部责任、义务与常规风险，采购人无需另行支付其他费用。	本项目竞标报价为全包总价，包含货物本体、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、就位、安装调试等全部费用；同时涵盖采购文件列明及项目实际所需、文件未列明的全部设备与材料增补费用、税费、售后服务、技术培训等所有成本。报价已综合考虑合同约定及隐含的全部责任、义务与常规风险，采购人无需另行支付其他费用。	无偏离
其他要求	1. 本项目所有产品均按照采购合同、供应商响应承诺的技术参数、性能指标以及国家现行标准开展验收。采购人将依据产品功能逐项测试，指标不达标的视为验收不合格。验收期间若查实存在虚假投标行为，采购人有权向监管部门举报，并依照法律法规追究相关责任。 2. 投标文件填报的货物性能参数、技术规格，须与生产厂家正式发布的产 品说明书、宣传彩页内容保持一致。若存在偏差，投标人须提供生产厂家或其合法授权机构出具的有效说明文件。投标人应严格对照招标文件各项技术参数及配置要求，如实逐项填写技术偏离表。	1. 本项目所有产品均按照采购合同、供应商响应承诺的技术参数、性能指标以及国家现行标准开展验收。采购人将依据产品功能逐项测试，指标不达标的视为验收不合格。验收期间若查实存在虚假投标行为，采购人有权向监管部门举报，并依照法律法规追究相关责任。 2. 投标文件填报的货物性能参数、技术规格，须与生产厂家正式发布的产品说明书、宣传彩页内容保持一致。若存在偏差，投标人须提供生产厂家或其合法授权机构出具的有效说明文件。投标人应严格对照招标文件各项技术参数及配置要求，如实逐项填写技术偏离表。	无偏离
项目验收要求	1. 交货查验：成交人交货前须对器材进行全面自检，整理配套验收资料、工具并编制清单，检验资料随货一并交付采购人；若货物、单证、配件及工具交付不全，成交人须限期补齐，否则视作未按合同约定交货。采购人依据采购文件技术规格、国家现行质量标准现场查验，器材外观、资料等符合要求的予以签收，不合格品不予签收。 2. 安装调试与操作培训：成交人负责完成器材的现场安装、调试；凡涉及操作使用的器材，须免费对采购人操作人员开展实操培训，直至器材运行达标、人员可正常使用，方可进入正	1. 交货查验：成交人交货前须对器材进行全面自检，整理配套验收资料、工具并编制清单，检验资料随货一并交付采购人；若货物、单证、配件及工具交付不全，成交人须限期补齐，否则视作未按合同约定交货。采购人依据采购文件技术规格、国家现行质量标准现场查验，器材外观、资料等符合要求的予以签收，不合格品不予签收。 2. 安装调试与操作培训：成交人负责完成器材的现场安装、调试；凡涉及操作使用的器材，须免费对采购人操作人员开展实操培训，直至器材运行达标、人员可正常使用，方可进入正	无偏离

	式验收环节。 3. 现场验收组织：由采购人牵头组织验收，成交人须派员到场全程配合。验收严格按照采购文件、响应文件及本项目合同约定执行，器材参数参照成交产品检测报告核验，功能标准依照谈判文件要求核验。验收合格后，双方共同签署验收合格凭证。 4. 验收整改要求：验收过程中若发现器材不符合标准及合同要求，成交人须及时完成整改，整改产生的全部费用由成交人自行承担。 5. 验收报告出具：采购人对照合同约定的技术、服务、安全标准核查履约情况，据实出具验收报告，报告需逐项列明各项技术、服务、安全标准的履约结果。 6. 其他约定：本条款未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）相关规定执行。	3. 现场验收组织：由采购人牵头组织验收，成交人须派员到场全程配合。验收严格按照采购文件、响应文件及本项目合同约定执行，器材参数参照成交产品检测报告核验，功能标准依照谈判文件要求核验。验收合格后，双方共同签署验收合格凭证。 4. 验收整改要求：验收过程中若发现器材不符合标准及合同要求，成交人须及时完成整改，整改产生的全部费用由成交人自行承担。 5. 验收报告出具：采购人对照合同约定的技术、服务、安全标准核查履约情况，据实出具验收报告，报告需逐项列明各项技术、服务、安全标准的履约结果。 6. 其他约定：本条款未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）相关规定执行。	
产品要求	☒ 本表的第1-23项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用；成交人在交货时必须提供进口产品的报关单。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件按无效处理。 ☐ 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。	☒ 本表的第1-23项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用；成交人在交货时必须提供进口产品的报关单。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件按无效处理。 ☐ 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。	无偏离
核心产品	第1项“铝合金整车”为核心产品 如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，	第1项“铝合金整车”为核心产品 如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，则由谈	无偏离

	则由谈判小组选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。	判小组选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。	
说明	1. 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效竞标处理。 2. 在谈判过程中，谈判小组可能会根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。请各供应商做好谈判应答准备。	1. 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效竞标处理。 2. 在谈判过程中，谈判小组可能会根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。请各供应商做好谈判应答准备。	无偏离
其他	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：周震

供应商（电子签章）：四川梅兰体育科技有限公司

日期：2026 年 6 月 25 日

技术要求偏离表：

(8)技术要求偏离表

采购项目编号：GXZC2026-J1-001941-GXJT

采购项目名称：广西射击射箭运动发展中心 2026 年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购（重）

分标号：分标 4

序号	标的名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	铝合金整车	1.车架：采用液压成型轻量化铝合金车架，材质均匀、强度高。 2.前叉：配备碳纤维材质前叉，轻量化、吸震性好。 3.车把：采用专业竞赛级车把，操控稳定。 4.制动系统：配备四活塞液压碟刹制动系统，制动性能稳定可靠，满足高强度竞赛使用。 5.轮组：采用双层铝合金轮圈，强度高、韧性好。 6.曲柄：配备竞赛级曲柄组，动力传输直接、高效。 7.外胎：采用竞赛专用外胎，抓地力强、耐磨性能好。 8.碗组：采用隐藏式碗组，结构紧凑、转动顺滑。 9.把套：采用双头金属锁环式把套，握持牢固、不易打滑。 10.链条：采用高强度精密传动链条，耐磨、传动效率高。	1.车架：采用液压成型轻量化铝合金车架，材质均匀、强度高。 2.前叉：配备碳纤维材质前叉，轻量化、吸震性好。 3.车把：采用专业竞赛级车把，操控稳定。 4.制动系统：配备四活塞液压碟刹制动系统，制动性能稳定可靠，满足高强度竞赛使用。 5.轮组：采用双层铝合金轮圈，强度高、韧性好。 6.曲柄：配备竞赛级曲柄组，动力传输直接、高效。 7.外胎：采用竞赛专用外胎，抓地力强、耐磨性能好。 8.碗组：采用隐藏式碗组，结构紧凑、转动顺滑。 9.把套：采用双头金属锁环式把套，握持牢固、不易打滑。 10.链条：采用高强度精密传动链条，耐磨、传动效率高。	无偏离
2	碗组	1.配备铝合金 CNC 加工上盖（碗组盖）； 2.采用双密封 45° 轴承，密封性能好，转动顺滑； 3.配置双底档，可兼容直管、推管两种前叉规格。	1.配备铝合金 CNC 加工上盖（碗组盖）； 2.采用双密封 45° 轴承，密封性能好，转动顺滑； 3.配置双底档，可兼容直管、推管两种前叉规格。	无偏离
3	前叉	1.叉体采用碳纤维复合材料制成； 2.头管规格为 1.5 英寸变径规格； 3.配备转换件，兼容 10mm 规格安装需求。	1.叉体采用碳纤维复合材料制成； 2.头管规格为 1.5 英寸变径规格； 3.配备转换件，兼容 10mm 规格安装需求。	无偏离

4	碳纤维轮组	1. 车圈采用碳纤维复合材料制造，具备轻量化、高刚性特点。 2. 适用于 BMX 项目，配备单向瞬时锁止、无间隙棘轮结构。 3. 采用轴承钢与氮化硅混合陶瓷轴承。	1. 车圈采用碳纤维复合材料制造，具备轻量化、高刚性特点。 2. 适用于 BMX 项目，配备单向瞬时锁止、无间隙棘轮结构。 3. 采用轴承钢与氮化硅混合陶瓷轴承。	无偏离
5	外胎	1. 采用竞速型低滚阻胎纹设计，适合高速滑行使用。 2. 胎帘密度不低于 120TPI，胎面带有防穿刺夹层结构，具备良好的防穿刺性能。	1. 采用竞速型低滚阻胎纹设计，适合高速滑行使用。 2. 胎帘密度 120TPI，胎面带有防穿刺夹层结构，具备良好的防穿刺性能。	无偏离
6	内胎	1. 壁厚：0.6mm，为超轻竞赛型内胎，单条重量：82g。 2. 气嘴型式：法嘴、美嘴两种可选。	1. 壁厚：0.6mm，为超轻竞赛型内胎，单条重量：82g。 2. 气嘴型式：法嘴、美嘴两种可选。	无偏离
7	把立	1. 材质：采用 6061 铝合金，通过 CNC 精密加工成型，结构强度高、尺寸精准。 2. 表面处理：采用阳极氧化工艺，耐腐蚀、外观规整，不易磨损。 3. 夹环规格：配备 31.8mm 超大口径夹环，夹持牢固，适配对应规格车把。	1. 材质：采用 6061 铝合金，通过 CNC 精密加工成型，结构强度高、尺寸精准。 2. 表面处理：采用阳极氧化工艺，耐腐蚀、外观规整，不易磨损。 3. 夹环规格：配备 31.8mm 超大口径夹环，夹持牢固，适配对应规格车把。	无偏离
8	链条	1. 适用于 BMX 竞速项目，配备防脱链板结构，可有效防止链条脱落，保障竞速过程稳定。 2. 采用镂空加强设计，兼顾结构强度与轻量化需求，适配竞赛使用。 3. 表面采用氮化钛处理工艺，提升耐磨性能与防腐性能，延长使用寿命。	1. 适用于 BMX 竞速项目，配备防脱链板结构，可有效防止链条脱落，保障竞速过程稳定。 2. 采用镂空加强设计，兼顾结构强度与轻量化需求，适配竞赛使用。 3. 表面采用氮化钛处理工艺，提升耐磨性能与防腐性能，延长使用寿命。	无偏离
9	脚踏	1. 适用于 BMX 竞速项目，采用竞速优化设计，具备高锁紧度，踩踏时稳固不松动，适配高强度竞速需求。 2. 轴心采用铬钼钢材质，具备良好的防锈性能，结构强度高，使用寿命长。 3. 兼顾轻量化设计与优良排泥性能，可有效减少骑行过程中泥沙堆积，保证踩踏顺畅，适配各类竞速场地环境。	1. 适用于 BMX 竞速项目，采用竞速优化设计，具备高锁紧度，踩踏时稳固不松动，适配高强度竞速需求。 2. 轴心采用铬钼钢材质，具备良好的防锈性能，结构强度高，使用寿命长。 3. 兼顾轻量化设计与优良排泥性能，可有效减少骑行过程中泥沙堆积，保证踩踏顺畅，适配各类竞速场地环境。	无偏离
10	液压油刹	1. 刹把油缸采用镁合金材质，刹把拉杆为碳纤维材质。 2. 卡钳采用一体锻造工艺成型，结构强度高、制动稳定。	1. 刹把油缸采用镁合金材质，刹把拉杆为碳纤维材质。 2. 卡钳采用一体锻造工艺成型，结构强度高、制动稳定。	无偏离

		3. 配备轻量化刹车片，满足竞赛高强度使用要求。	3. 配备轻量化刹车片，满足竞赛高强度使用要求。	
11	来令片	1. 摩擦材料采用金属烧结材质。 2. 背板采用轻量化钛合金材质。	1. 摩擦材料采用金属烧结材质。 2. 背板采用轻量化钛合金材质。	无偏离
12	刹车盘	1. 材质：采用专用耐热不锈钢，耐高温、耐磨性能优良，适配刹车系统高强度使用需求。 2. 厚度：1.8mm，结构稳定，制动时不易变形。 3. 规格：直径可选 120mm、140mm 两种，可适配不同车型及制动需求。	1. 材质：采用专用耐热不锈钢，耐高温、耐磨性能优良，适配刹车系统高强度使用需求。 2. 厚度：1.8mm，结构稳定，制动时不易变形。 3. 规格：直径可选 120mm、140mm 两种，可适配不同车型及制动需求。	无偏离
13	头盔	1. 外壳采用全碳纤维材质，强度高、轻量化，具备良好的冲击防护性能。 2. 配备滚动缓冲结构，可有效吸收、分散多方向撞击力，提升头部防护安全性。 3. 采用 14 通道通风散热设计，通风性良好，可快速散发热量，提升佩戴舒适性。 4. 产品通过 ASTM F1952-DH 安全标准认证，符合相关安全规范要求。	1. 外壳采用全碳纤维材质，强度高、轻量化，具备良好的冲击防护性能。 2. 配备滚动缓冲结构，可有效吸收、分散多方向撞击力，提升头部防护安全性。 3. 采用 14 通道通风散热设计，通风性良好，可快速散发热量，提升佩戴舒适性。 4. 产品通过 ASTM F1952-DH 安全标准认证，符合相关安全规范要求。	无偏离
14	锁鞋	1. 鞋面采用超细纤维革材质，设计贴合脚型，配备多点绑带，佩戴稳固且贴合舒适。 2. 配备快速脱开式精准微调鞋带系统，可快速脱卸、精准调节松紧度，适配竞赛使用需求。 3. 大底采用防滑耐磨材质并配备防滑钉，防滑性能优良，提升踩踏稳定性。 4. 中底采用碳纤维复合材料一体成型，轻量化、刚性强，助力动力高效传导。	1. 鞋面采用超细纤维革材质，设计贴合脚型，配备多点绑带，佩戴稳固且贴合舒适。 2. 配备快速脱开式精准微调鞋带系统，可快速脱卸、精准调节松紧度，适配竞赛使用需求。 3. 大底采用防滑耐磨材质并配备防滑钉，防滑性能优良，提升踩踏稳定性。 4. 中底采用碳纤维复合材料一体成型，轻量化、刚性强，助力动力高效传导。	无偏离
15	座包	1. 采用竞赛级轻量化一体成型座包与坐杆，结构紧凑、重量轻，适配竞赛使用需求，兼顾舒适性与动力传导效率。 2. 坐杆口径：27.2mm，规格标准，适配对应车型安装需求。	1. 采用竞赛级轻量化一体成型座包与坐杆，结构紧凑、重量轻，适配竞赛使用需求，兼顾舒适性与动力传导效率。 2. 坐杆口径：27.2mm，规格标准，适配对应车型安装需求。	无偏离
16	飞轮	1. 轴心采用 7075 材质，口径为 30mm 超大口径，结构强度高、刚性优良，适配竞赛高强度动力传输需求。 2. 曲柄腿采用中空锻造工艺成型，兼顾轻量化与结构稳定性，减少骑	1. 轴心采用 7075 材质，口径为 30mm 超大口径，结构强度高、刚性优良，适配竞赛高强度动力传输需求。 2. 曲柄腿采用中空锻造工艺成型，	无偏离

		行负重同时提升耐用性。 3. 采用标准螺纹安装规格, 安装适配性良好, 可兼容对应规格的传动系统。	兼顾轻量化与结构稳定性, 减少骑行负重同时提升耐用性。 3. 采用标准螺纹安装规格, 安装适配性良好, 可兼容对应规格的传动系统。	
17	曲柄	1. 轴心采用 7075 铝合金材质, 直径 30mm, 强度高、刚性好。 2. 曲柄腿为中空锻造结构, 轻量化且强度可靠。 3. 采用标准螺纹安装方式, 通用性强、安装稳定。	1. 轴心采用 7075 铝合金材质, 直径 30mm, 强度高、刚性好。 2. 曲柄腿为中空锻造结构, 轻量化且强度可靠。 3. 采用标准螺纹安装方式, 通用性强、安装稳定。	无偏离
18	牙盘	1. 材质采用 6061-T6 铝合金, 经过专业热处理, 结构强度高、韧性优良, 适配竞赛及日常使用需求。 2. 齿盘规格: 可选 38T、39T、40T、41T、42T、43T、44T、45T, 可根据实际使用需求灵活选择。 3. 安装规格: 采用 4 孔 PCD104 规格, 标准通用, 安装适配性良好, 可兼容对应规格曲柄。	1. 材质采用 6061-T6 铝合金, 经过专业热处理, 结构强度高、韧性优良, 适配竞赛及日常使用需求。 2. 齿盘规格: 可选 38T、39T、40T、41T、42T、43T、44T、45T, 可根据实际使用需求灵活选择。 3. 安装规格: 采用 4 孔 PCD104 规格, 标准通用, 安装适配性良好, 可兼容对应规格曲柄。	无偏离
19	护肘	1. 主体采用弹性编织材料, 兼顾良好的通风性与轻量化需求, 佩戴舒适不闷汗, 适配长时间运动使用。 2. 内置 PA 材质冲击护板, 可有效缓冲冲击力, 提升肘部防护性能, 降低运动损伤风险。 3. 表面采用凯夫拉纤维材质, 耐磨性能优良, 可延长护肘使用寿命, 适配各类运动场景。	1. 主体采用弹性编织材料, 兼顾良好的通风性与轻量化需求, 佩戴舒适不闷汗, 适配长时间运动使用。 2. 内置 PA 材质冲击护板, 可有效缓冲冲击力, 提升肘部防护性能, 降低运动损伤风险。 3. 表面采用凯夫拉纤维材质, 耐磨性能优良, 可延长护肘使用寿命, 适配各类运动场景。	无偏离
20	车把	1. 材质采用 4130 铬钼钢, 结构强度高、韧性优良, 适配竞赛及高强度运动使用需求。 2. 外表面进行专业防锈处理, 提升耐腐蚀性能, 延长车把使用寿命, 适配各类使用环境。 3. 采用 31.8mm 变径抽管工艺, 兼顾轻量化与结构刚性, 操控手感流畅, 适配对应规格把立安装。	1. 材质采用 4130 铬钼钢, 结构强度高、韧性优良, 适配竞赛及高强度运动使用需求。 2. 外表面进行专业防锈处理, 提升耐腐蚀性能, 延长车把使用寿命, 适配各类使用环境。 3. 采用 31.8mm 变径抽管工艺, 兼顾轻量化与结构刚性, 操控手感流畅, 适配对应规格把立安装。	无偏离
21	护膝	1. 主体采用弹性编织面料, 具备轻量化、透气舒适性能。 2. 内置 PA 材质抗冲击防护片, 防护结构稳固可靠。 3. 表面采用耐磨芳纶 (凯夫拉) 纤维材质, 耐磨抗撕裂。	1. 主体采用弹性编织面料, 具备轻量化、透气舒适性能。 2. 内置 PA 材质抗冲击防护片, 防护结构稳固可靠。 3. 表面采用耐磨芳纶 (凯夫拉) 纤维材质, 耐磨抗撕裂。	无偏离

22	护甲	1. 外壳采用PA 注塑材质,具备通风结构,耐冲击、防护性能稳定。 2. 内衬设置发泡聚酯填充减震层,有效缓冲撞击,提升防护与佩戴舒适度。 3. 配备弹性绑带,可实现快速穿脱,固定牢固、调节方便。 4. 背板采用高性能抗冲击材质,抗冲击性能优良,满足运动防护要求。	1. 外壳采用PA 注塑材质,具备通风结构,耐冲击、防护性能稳定。 2. 内衬设置发泡聚酯填充减震层,有效缓冲撞击,提升防护与佩戴舒适度。 3. 配备弹性绑带,可实现快速穿脱,固定牢固、调节方便。 4. 背板采用高性能抗冲击材质,抗冲击性能优良,满足运动防护要求。	无偏离
23	手套	1. 掌面采用高摩擦力麂皮材质,防滑性能优良,可提升握持稳定性,适配各类操控需求。 2. 背面采用高弹力聚酯纤维材质,质地柔软、延展性好,可紧密贴合手部动作,不束缚运动幅度。 3. 手指部位采用压胶工艺加强处理,优化刹把、把杆操控手感,提升操控精准度,适配竞赛及高强度使用场景。	1. 掌面采用高摩擦力麂皮材质,防滑性能优良,可提升握持稳定性,适配各类操控需求。 2. 背面采用高弹力聚酯纤维材质,质地柔软、延展性好,可紧密贴合手部动作,不束缚运动幅度。 3. 手指部位采用压胶工艺加强处理,优化刹把、把杆操控手感,提升操控精准度,适配竞赛及高强度使用场景。	无偏离

注:

1. 说明:应对照谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应,并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标,对照谈判文件要求,在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的,请在技术要求偏离表中列明,且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证,以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商(附生产厂家授权资料)公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的,以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 周震

供应商(电子签章): 四川梅宝体育科技有限公司

日期: 2026年6月25日

附件 5. 竞标报价表：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）： 四川梅宝体育科技有限公司

项目编号及分标： 广西射击射箭运动发展中心2026年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购（重）（GXZC2026-J1-001941-GXJT）-分标4

供应商名称	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单价(单价，元)	总价(总价，元)	备注（如果有）
四川梅宝体育科技有限公司	广西射击射箭运动发展中心2026年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购（重）-分标4	见附件	见附件	1批	260220	260220	无



1. 供应商营业执照:

[illegible]

2.法定代表人证明书:

(2)法定代表人证明书

供应商名称: 四川梅宝体育科技有限公司

地址: 四川省成都市成华区东华一路 47 号 1 栋 9 层 902 号

姓名: 杨刚 性别: 男

年龄: 65 职务: 项目经理

身份证号码: 510102196110276119

系 四川梅宝体育科技有限公司 的法定代表人。

特此证明。

附件: 法定代表人有效身份证正反面复印件



供应商 (电子签章): 四川梅宝体育科技有限公司

2021 年 6 月 28 日



注: 自然人竞标的无需提供, 联合体竞标的只需牵头人出具。

3.售后服务承诺书:

(6)售后服务承诺

根据项目编号 GXZC2026-J1-001941-GXJT 的广西射击射箭运动发展中心 2026 年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购（重）项目的招标采购，我公司对该项目做出如下售后服务承诺：

1、所有供货产品保证均为全新原厂正品、未经改装，按原厂标准包装交付，不存在散装、拆封货品。全部货物、零部件及配件均为未使用新品，符合国家质量安全标准。随货须一并提供中文使用说明书、详细装箱清单及产品质量合格证。

2、我公司对本次投标中提供的所有产品连同配件按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整个项目免费质保1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行）。

3、质量保证期内，提供全程免费技术支持。因产品自身质量、正常使用及非人为故意损坏引发的故障、安全问题，均予以免费维修、免费更换配件，运输、保险、耗材、人工等所有费用由我司承担。人为使用不当造成的故障，不在免费保修范围，我司仍会积极协助维修，并以优惠价格提供配件及维保服务。维修、更换所使用的备品备件、易损件必须为原厂配件，未经采购人书面同意，不得使用非原厂配件。

4、质保期内，采购方遇到产品使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我司接到一般故障报修后，在 1 小时内响应，6 小时内到达现场进行处理，24 小时内完成故障处理，若故障无法及时排除，在 72 小时内提供同规格替换产品。若主要部件故障维修时长超过 3 个工作日，无偿提供同型号备用设备，直至原设备维修完毕。

5、质保期内如我司在收到故障通知后，在服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由我司承担。

6、质保期满后，提供终身维修、保养服务，如产品报修，我公司只收取配件成本费并继续提供良好服务。

7、我公司免费送货上门，免费提供货物的现场安装、调试和/或启动监督，并就货物的安装、启动、运行及维护等对使用方人员进行免费培训。

8、人员免费培训会指派技术专员负责与采购方联系培训服务事宜。具体培训地点、人数、时间与采购人协商定，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购方未使用过同类型货物，

我司还会就货物的功能对采购方人员进行相应的技术培训直至熟练掌握。

9、全国比赛及各专业比赛期间，我公司会有赛事保障服务团队，安排相关售后技术经验丰富人员，提前到比赛地区直接设立售后服务点现场提供跟踪服务保障，为采购方参赛队伍的顺利比赛保驾护航。

10、售后服务机构网点：四川省成都市成华区东华一路47号1栋9层902号，售后人员周霞（联系电话15902896608），提供专业咨询及售后维修保养服务。


11、售后技术及服务人员情况表：

类别	职务	姓名	性别	联系电话
管理人员	售后经理	宋洋	男	15202868781
售后服务人员	售后技术专员	周宙	男	18025160991
	售后技术专员	刘燕林	男	18080422092
	售后服务专员	周霞	女	15902896608

12、我公司维修中心设有专用备件仓库，备有充足的备件；备件库定期进行库存核查和零备件补充，保障了用户设备出现故障时在最短时间内能给予修复。备件仓库图如下：



13、售后服务流程图如下：



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：周勇

供应商（电子签章）：四川梅兰竹菊科技有限公司

日期：2026年6月25日



4.货物配置清单:

(7)货物配置清单

项目编号: GXZC2026-J1-001941-GXJT

项目名称: 广西射击射箭运动发展中心 2026 年射箭、射击、冬季项目、新兴项目器材采购(重)

所竞分标: 分标 4

序号	货物名称	数量	单位	品牌	规格型号	制造商	原产地
1	铝合金整车	9	辆	MEYBO	CLIPPER	MEYBO BIKES	荷兰
2	碗组	9	个	BOX	TWO	BOX	美国
3	前叉	9	根	BOX	ONE	BOX	美国
4	碳纤维轮组	9	对	BOMBSHELL	RIMS	BOMBSHELL	美国
5	外胎	9	条	TIOGA	FASTR X	TIOGA	台湾
6	内胎	9	条	MAXXIS	ULTRALIGHT	MAXXIS	台湾
7	把立	9	个	SD	TOPLOAD	MEYBO BIKES	荷兰
8	链条	9	条	KMC	810SL	桂盟	台湾
9	脚踏	9	副	WELLGO	WM001	维格	台湾
10	液压油刹	9	对	SHIMANO	MT200	禧玛诺	日本
11	来令片	9	副	SHIMANO	B05S	禧玛诺	日本
12	刹车盘	9	张	ZTTO	120mm	ZTTO	台湾
13	头盔	9	顶	绿道	X3	绿道越野	中国
14	锁鞋	9	双	SHIMANO	XC3	禧玛诺	日本
15	座包	9	个	TIOGA	27.2	TIOGA	台湾
16	飞轮	9	个	SD	ACE	MEYBO BIKES	荷兰
17	曲柄	9	套	SD	PRO	MEYBO BIKES	荷兰
18	牙盘	9	张	BOX	TWO	BOX	美国
19	护肘	9	副	COM	DE30	深圳凯美运动防护有限公司	中国
20	车把	9	根	SD	Lite Butted	MEYBO BIKES	荷兰
21	护膝	10	副	COM	DK30	深圳凯美运动防护有限公司	中国
22	护甲	10	件	COM	UAH2	深圳凯美运动	中国

						防护有限公司	
23	手套	10	副	COM	GL06	深圳凯美运动 防护有限公司	中国

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：周霞

供应商（电子签章）：四川梅宝体育科技有限公司

日期：2026 年 6 月 25 日

