

# 采购合同书

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材

采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

需方(甲方)：柳州市质量检验检测研究中心

供方(乙方)：安谱云实验用品(上海)有限公司

签订合同时间：2026年6月5日

# 采购合同书

合同编号：12NMB1D5001X2026401

采购人（甲方）：柳州市质量检验检测研究中心

采购计划号：LZZC2026-J1-00701-001、LZZC2026-J1-00701-002-002

供应商（乙方）：安谱云实验用品（上海）有限公司

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

签订地点：柳州市质量检验检测研究中心

签订时间：2026年6月5日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表本

合同为采购人需使用到的前处理类、通用材料及相关仪器配件类所有产品，包含所列详细分类但不限于以下投标典型产品。结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。本项目采购预算总金额为：人民币陆拾万元整（¥600000.00）

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	单位	单价（元）
1	详见附件《投标典型产品报价明细表》					
2						
...						
综合平均单价： <u>壹仟陆佰伍拾元伍角壹分（小写）¥1650.51</u>						

合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 合同期限：本项目合同期自合同签订之日起至本项目预算用完为止。

## 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和

承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自定。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：乙方负责。

### 第五条 交付和验收

1. 交货使用期：除与采购人有特殊约定外，当供应商接到采购人供货通知后5天内须按采购人要求的产品及数量完成供货

交货地点：广西柳州市市区内采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算

事宜。

6. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。

#### **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点:采购人指定地点。

#### **第七条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。
2. 货物保修期:按产品的国家及行业有关标准执行,不少于一年。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

#### **第八条 付款方式**

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2. 资金性质:财政资金。
3. 付款方式:本项目按季度支付货款,在成交供应商按采购人要求完成供货且验收合格后,成交供应商提供相应票据给采购人;采购人在每季度期满后的次月15日前将上季度货款向财政申请以转账方式转入成交供应商账户。由于成交供应商未按时提交发票而影响支付的,后果由成交供应商负责。因采购人使用的是财政资金,前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准。若有其它特殊情况,由双方共同协商。

#### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### **第十一条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### **第十二条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通

知甲方货物已送达。

### **第十三条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

### **第十四条、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十五条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

### 第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

### 第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

### 第十八条 合同的变更、终止与转让



1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

### 第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购招标（采购）文件；
2. 乙方提供的采购投标（或响应）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

**第二十条** 本合同一式五份，财政部门（政府采购监管部门）一份、招标代理机构一份、甲乙双方各一份。（可根据需要另外增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）  2026年6月5日	乙方（章）  2026年6月5日
单位地址：柳州市鱼峰区阳和大道4号	单位地址：上海市松江区叶榭镇叶合路59弄1-2号

法定代表人：刘兴	法定代表人：吴刚 <span style="float: right; font-size: 2em;">吴刚</span>
委托代理人：李迪 <span style="float: right;">李迪</span>	委托代理人：罗潮健
电 话：0772-3010289	电 话：021-54890099
电子邮箱：	电子邮箱：luochaojian@anpel.com.cn
开户银行：柳州银行股份有限公司阳和开发区支行	开户银行：上海银行股份有限公司永康支行
账 号：70506500000000005383	账 号：03001821732
邮政编码：	邮政编码：201609
经办人：	年 月 日

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

## 二、投标典型产品报价明细表

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

分标号：标项一

序号	产品名称	商标品牌	规格型号/参数	生产厂家	单位	单价（元）
1	24-400 棕色螺纹口 40mL 样品存储瓶（EPA 样品瓶）（带书写）	CNW	100 只/纸盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	247.50
2	50mL 尖底离心管	CNW	25/袋, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 10000g, 离心管材质为 PP, 材质耐受-80 至 121℃	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	23.65
3	50mL 尖底离心管	CNW	500/箱, 带底座, 聚丙烯 (PP) 材质未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 6000Xg 最低耐受温度 -80℃	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	437.25
4	50ml 尖底离心管	CNW	500/箱, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 10000g, 离心管材质为 PP, 材质耐受-80 至 121℃	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	397.65
5	9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	CNW	2mL, 12*32mm, 100 只/塑盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	55.00
6	9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	CNW	2mL, 12*32mm, 100 只/塑盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	60.50
7	Bonus-RP Guard Cart	CNW	4 个/包, 4.6 *12.5 mm, 5 μm 预柱, 等同于安捷伦: 820950-928	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1887.00

8	C18 液相色谱柱	CNW	4.6 * 150 mm, 5 μm, 含柱效液, 1根/盒, 等同于 CNW: LAEQ-461571	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1290.85
9	C18 液相色谱柱	CNW	4.6 * 250 mm, 5 μm, 120A, 含柱效液, 等同于 CNW: LAEQ-462571	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1464.65
10	dspe 净化管 (2341 农药残留测定法)	CNW	1.2g MgSO4, 300mg PSA, 100mg C18, 15mL, 25pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	80.00
11	dSPE 萃取包 (AOAC 2007.01), 自动袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	CNW	6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50/盒, 自动袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	118.40
12	dSPE 萃取管 (AOAC 2007.01), 袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	CNW	6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50mL, 25支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	120.00
13	dSPE 萃取管 (AOAC 2007.01), 自动化袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	CNW	4g 硫酸镁, 1g 乙酸钠, 铝箔袋, 50包/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	108.00
14	dSPE 定制净化管	CNW	300mg MgSO4, 100mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	100.00
15	dSPE 定制兽药净化管-高脂肪基质	CNW	25 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8813-25	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	128.00
16	dSPE 定制兽药提取包	CNW	50 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8802-B	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	180.00
17	dSPE 分散固相萃取 (PSA/C18 纯化管)	CNW	900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg C18, 15mL/25pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	112.00
18	dSPE 分散固相萃取纯化管	CNW	1.2g MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	126.40

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

19	dSPE 分散固相萃取纯化管	CNW	1.2g MgSO <sub>4</sub> , 400mg PSA, 400mg GCB, 400mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	340.00
20	dSPE 分散固相萃取纯化管	CNW	900mg MgSO <sub>4</sub> , 150mg PSA, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	68.00
21	dSPE 分散固相萃取纯化管(EN15662: 深色果蔬)	CNW	900mg MgSO <sub>4</sub> , 150mg PSA, 45mg GCB, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	122.40
22	H-M 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm, 5 μm, 等同于 CNW: LAEQ-4625B3	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4501.80
23	IC-Guard Ag 离子小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0110-Ag-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	553.20
24	IC-Guard Ag 和 Na 离子混合小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0610-AgNa-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	529.20
25	IC-Guard C18 净化小柱	CNW	1mL, 10 只/包, 等同于 CNW: SBEQ-IC0310-C18	上海安谱实验科技股份有限公司	包	92.00
26	IC-Guard C18 净化小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0310-C18-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	340.00
27	IC-Guard H 离子小柱	CNW	1mL, 10 只/包, 等同于 CNW: SBEQ-IC0510-H	上海安谱实验科技股份有限公司	包	120.00
28	IC-Guard Na 离子小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0210-Na-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	418.00
29	IC-Guard RP 净化小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0410-RP-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	340.00
30	infinitylab Poroshell 120 Bonus-RP, 4.6 × 150mm, C16 柱	CNW	4.6*150 mm* 2.7 μm, 液相色谱分析柱, 等同于安捷伦: 693968-901	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7214.80
31	K-M 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4502.10

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

32	MIP-BAP 苯并(a)芘 专用 SPE 小柱	CNW	500mg, 6ml/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	316.80
33	MIP-PAHs 多环芳烃专 用 SPE 小 柱	CNW	1g, 10mL/20 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	406.00
34	MIP-PAHs 多环芳烃专 用 SPE 小 柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	520.00
35	MIP-SDR 苏丹红 专 用 SPE 小 柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	144.00
36	Poly-sery GB 5009.35-20 16 食品中合 成着色剂检 测专用小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	187.20
37	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	CNW	200mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	432.00
38	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	568.00
39	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	CNW	60mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	352.00
40	Poly-Sery MAX 混合型 阴离子交换 SPE 小柱	CNW	150mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	334.40
41	Poly-Sery MAX 混合型 阴离子交换 SPE 小柱	CNW	60mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	280.80

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

42	Poly-Sery MCX SPE 小 柱（粒径 40 μm）混合型 强阳离子交 换	CNW	150mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	298.80
43	Poly-Sery MCX SPE 小 柱（粒径 40 μm）混合型 强阳离子交 换	CNW	60mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	323.20
44	Poly-Sery MCX 混合型 强阳离子交 换 SPE 填 料	CNW	10g/1pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	378.00
45	Poly-Sery MCX 混合型 强阳离子交 换 SPE 填 料	CNW	50g/1pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	1768.00
46	Poly-Sery MCX 混合型 强阳离子交 换 SPE 小 柱	CNW	30mg, 3mL/50 pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	232.00
47	Poly-sery PA 聚酰胺 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	162.00
48	Poly-sery PA 聚酰胺 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	112.00
49	poly-sery PWAX 弱阴离 子交换 SPE 填料	CNW	50g/1pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	882.00
50	QuEChERS 定制净化管	CNW	300mg MgSO4, 100mg PSA, 100mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	112.00
51	SCX 液相 色谱柱	CNW	4.6 * 250mm * 10 μm, 120A	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	3243.35
52	UHPLC C18 液相色谱柱	CNW	2.1 * 50mm * 1.8 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2491.50

53	ZORBAX Bonus-RP 80 氨基柱, 4.6 ×250mm, 5 μm, C16 柱	CNW	ZORBAX Bonus-RP, 80Å, 4.6 *250 mm*5 μm, 等同于安捷伦: 880668-901	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5920.08
54	丙烯酰胺专用柱	CNW	4.6*250mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	8253.30
55	呕吐毒素免疫亲和柱	CNW	3mL/25 pcs, 亲和柱的柱容量: 2000ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	740.00
56	药典农残检测专用 dSPE 分散固相萃取纯化管	CNW	900mg 无水 MgSO <sub>4</sub> , 300mg PSA, 300mg C18, 90mg GCB, 300mg Si, 15mL, 25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	包	240.00
57	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	CNW	3ml/25 pcs, 亲和柱的柱容量: 2000ng, 准确度高, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	775.00
58	1000 μL 蓝色吸头	CNW	1000uL, 1000/袋, 使用高纯度聚丙烯材质, 可兼容市面上大部分品牌的移液器, 可 121°C (2bar) 高压湿热灭菌吸头	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	75.35
59	1000 μL 吸头用吸头盒	CNW	1 包, 1 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	11.00
60	100 位聚丙烯冻存管盒	CNW	用于 1.2 - 2 ml 冻存管、本色, PP 材质, 承受温度范围从 -80°C 至 121°C, 可 121°C 湿热灭菌; 可用于存放 1.5 和 2mL 瓶子、微量管、冻存管等, 含盖设计	上海安谱实验科技股份有限公司	个	34.65
61	10ml 吸头盒	CNW	24 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	13.75
62	10ml 吸头盒	CNW	15 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	33.60

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

63	13mmPTFE 针式滤器（材质：聚四氟乙烯）	ANPEL	13mm×0.22 μm, 100 只/盒, 材质：聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	38.25
64	13mmPTFE 针式滤器（材质：聚四氟乙烯）	ANPEL	13mm×0.45 μm, 100 只/盒, 材质：聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	38.25
65	13mmPVDF 针式滤器（材质：聚偏氟乙烯）	ANPEL	13mm×0.22 μm 100 个/盒, 材质：聚偏氟乙烯	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	38.25
66	13mmPVDF 针式滤器（材质：聚偏氟乙烯）	ANPEL	13mm×0.45 μm 100 个/盒, 材质：聚偏氟乙烯	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	38.25
67	13mm 针式过滤器(水系)	ANPEL	13mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质：聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	33.75
68	13mm 针式过滤器(水系)	ANPEL	13mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质：聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	33.75
69	13mm 针式过滤器(水系)	ANPEL	13mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质：聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	40.50
70	13mm 针式过滤器(有机)	ANPEL	13mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质：尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	33.75
71	13mm 针式过滤器(有机)	ANPEL	13mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质：尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	33.75
72	13mm 针式过滤器(有机)	ANPEL	13mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质：尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	81.00
73	25mm 针式过滤器(水系)	ANPEL	25mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质：聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	57.60
74	25mm 针式过滤器(水系)	ANPEL	25mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质：聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	57.60
75	25mm 针式过滤器(水系)	ANPEL	25mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质：聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	67.50
76	25mm 针式过滤器(有机)	ANPEL	25mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质：尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	57.60
77	25mm 针式过滤器(有机)	ANPEL	25mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质：尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	57.60
78	25mm 针式过滤器(有机)	ANPEL	25mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质：尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	65.25

79	25mmPTFE 针式滤器（材质：聚四氟乙烯）	ANPEL	25mm×0.22 μm，100 只/盒，材质：聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	65.25
80	25mmPTFE 针式滤器（材质：聚四氟乙烯）	ANPEL	25mm×0.45 μm，100 只/盒，材质：聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	65.25
81	25mmPVDF 针式滤器（材质：聚偏氟乙烯）	ANPEL	25mm×0.22 μm，100 个/盒，材质：聚偏氟乙烯	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	67.50
82	25mmPVDF 针式滤器（材质：聚偏氟乙烯）	ANPEL	25mm×0.45 μm，100 个/盒，材质：聚偏氟乙烯	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	67.50
83	15-415 黑色 PP 螺纹盖	CNW	100/袋，含白色硅胶/白色 PTFE 隔垫	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	209.00
84	15mL 尖底离心管	CNW	1 架，50/架，带底座，聚丙烯（PP）材质未灭菌，有刻度，有书写区，耐受最大相对离心力（RCF）6000Xg，最低耐受温度 -80℃	上海安谱实验科技股份有限公司	架	44.00
85	15mL 尖底离心管	CNW	1 箱，500/箱，带底座带底座，聚丙烯（PP）材质，未灭菌，有刻度，有书写区，耐受最大相对离心力（RCF）6000Xg，最低耐受温度 -80℃	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	370.15
86	18-400 螺纹口棕色 15mL 样品瓶（带书写）	CNW	100 只/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	150.00
87	18-415 黑色 PP 螺纹盖、含白色硅胶/白色 PTFE 隔垫，bond	CNW	100/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	324.50
88	2.5mL 进样杯	CNW	1000/包，等同于铂金埃爾默：B3001566	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1396.80
89	2000N 外挂传感器	ANPEL	2000N，等同于深圳三思：BSS-200Kg	上海安谱实验科技股份有限公司	套	4000.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

90	24-400 螺纹口 20ml 棕色样品瓶	CNW	57*27.5mm, 100 个/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	220.00
91	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	100/袋, 含 PTFE/白色硅胶隔垫	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	247.50
92	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	100/罐, 含 PTFE/硅胶隔垫 (max to 180 度)	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	71.50
93	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	不含隔垫, 100/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	16.50
94	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	瓶盖, 钳口, 顶空, 20 mm, 银色铝质盖, 不带隔垫, 100/包。瓶盖尺寸: 20 mm, 等同于安捷伦: 9301-0721	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	89.05
95	2487UV 氙灯	CNW	等同于沃特世: WAS081142	上海安谱实验科技股份有限公司	个	13149.00
96	250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管	CNW	100/袋, 适用于广口样品瓶	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	187.00
97	250ul 带有聚合物支脚的聚丙烯内插管	CNW	100/袋, 适用于广口样品瓶	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	68.75
98	250ul 尖底玻璃内插管	CNW	100/袋, 无需聚合物支脚, 适用于广口样品瓶	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	79.75
99	250ul 进样瓶内插管	CNW	样品瓶内插管, 250 $\mu$ L, 玻璃, 带聚合物支架, 100/包, 等同于安捷伦: 5181-1270	上海安谱实验科技股份有限公司	包	971.04
100	25ml 螺纹盖培养管、不含盖子、20*125mm (适配 18-415 盖子)	CNW	20*125mm, 100/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	396.00
101	2mL 螺纹样品瓶	CNW	Vial, ValueLab, screw cap, clear, 2 mL, 100/件, 等同于安捷伦: 5191-5611	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	77.35
102	30ml 螺纹盖培养管	CNW	100/盒, 不含盖子, 20*125mm (适配 18-415 盖子)	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	385.00

103	3ml 加长一次性塑料滴管	CNW	250 支/包, 加长, 长 19cm 左右	上海安谱实验科技股份有限公司	包	69.30
104	3mL 塑料巴斯德吸管、未灭菌	CNW	3mL, 160mm, 500/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	63.80
105	3ml 一次性吸管	CNW	250 只/包, 长 19cm	上海安谱实验科技股份有限公司	包	69.30
106	3mL 脂质去除过滤小柱	CNW	3mL, 300mg, 100 个/包, 等同于安捷伦: 5190-1003	上海安谱实验科技股份有限公司	包	2524.84
107	5000 $\mu$ L 吸头	CNW	500 个/袋, 适用 Pipets Thermo Scientific, Dr. Lange, Brand	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	363.00
108	50ml LABMAX premium 瓶口分液器	ANPEL	1 盒, 适用于除 HF 以外所有的液体, 可在 121°C, 最高 2bar 的压力下整支灭菌, 符合所有官方要求的应用标准, 配有多种瓶口转换器, 各部件可拆卸。	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2993.10
109	50ml 离心管的陶瓷均质子	CNW	陶瓷均质子, 50 mL 管, 100/包, 等同于安捷伦: 5982-9313	上海安谱实验科技股份有限公司	包	85.80
110	5ml 进样瓶盖	CNW	250 只/包, 等同于赛默飞: 039528	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1464.40
111	5mL 离子色谱进样瓶	CNW	250/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	302.50
112	5ml 吸头盒	CNW	48 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	包	13.75
113	7500 a/i/s 镍截取锥	CNW	镍 (Ni) 截取锥, 与 Agilent 7500 a/I ICP-MS 配套使用的标准截取锥, 适用于 7500s ICP-MS, 与 Ni 采样锥配套使用, 等同于安捷伦: G1820-65050	上海安谱实验科技股份有限公司	个	7166.25
114	75991SAN 英霍夫管	ANPEL	1000ml	上海安谱实验科技股份有限公司	个	200.00
115	8 道移液器 Transferpette S-8	CNW	1 支, 数字可调量程, M8-50, 5-50 $\mu$ L	上海安谱实验科技股份有限公司	支	626.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

116	933 原子荧光泵管	ANPEL	2 根/套	上海安谱实验科技股份有限公司	套	27.78
117	9mm 蓝色开孔拧盖、含预开口 PTFE/硅胶隔垫, Bond	CNW	100/袋, 适用于安捷伦设备	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	115.00
118	9mm 蓝色开孔拧盖, 含 PTFE/硅胶隔垫, bond	CNW	100/包, 适用于安捷伦设备	上海安谱实验科技股份有限公司	包	78.00
119	Acclaim Carbonyl C18 醛酮分析专用柱	CNW	4.6*250 mm*5 $\mu$ m, 等同于赛默飞: 083214	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7662.20
120	Acclaim Trinity P1 分析柱	CNW	2.1* 50mm* 3 $\mu$ m, 等同于赛默飞: 075565	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7282.60
121	Acclaim Trinity P1 3 $\mu$ m 分析柱	CNW	2.1*100mm* 3 $\mu$ m, 等同于赛默飞: 071389	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3546.00
122	ACQUITY UPLC BEH C18 柱	CNW	3.0*100mm*1.7 $\mu$ m, 等同于沃特世: 186004661	上海安谱实验科技股份有限公司	根	8606.08
123	Acutfex PW-C18 色谱柱	ANPEL	250*4.6mm* 3 $\mu$ m, 等同于喆分 X182546300	上海安谱实验科技股份有限公司	根	921.00
124	AGILENT 氙灯	CNW	VWD 长寿命氙灯, 用于安捷伦可变波长检测器 G1314A/B/C 和 1120/1220 Infinity 液相色谱系统, 等同于安捷伦: G1314-60100	上海安谱实验科技股份有限公司		3857.40
125	DAD/MWD 长寿命氙灯	CNW	DAD/MWD 长寿命氙灯, 用于 Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 二极管阵列检测器, 等同于安捷伦: 2140-0813	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4427.40
126	API-TOF 参比质量溶液试剂盒	CNW	API-TOF 参比质量溶液试剂盒, 等同于安捷伦: G1969-85001	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	2504.45

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

127	Athena BST-C18 液 相色谱柱	CNW	4.6*150mm*5 μm, 1 根/ 盒	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	1782.00
128	Athena BST-C18(II )液相色谱 柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 1 根/ 盒	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2123.00
129	Athena C18-WP 液 相色谱柱	CNW	4.6 * 150 mm*3 μm, 含 柱效液	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	1400.00
130	Athena C18-WP 液 相色谱柱	CNW	4.6 * 150 mm*5 μm, 含 柱效液	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	1421.75
131	Athena Diol 液相色谱柱	CNW	4.6*250 mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2030.60
132	Athena PFP (五氟苯 基)液相色 谱柱	CNW	4.6*150mm*5 μm, 120A	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4057.90
133	Athena SAX 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm*10 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2495.00
134	Athena SAX 液相色谱柱	CNW	4.6*50mm*3 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2824.25
135	Athena 麻 黄专用柱	CNW	4.6*250mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	3785.65
136	BDS-HYPERS IL-PHENYL 液相色谱柱	CNW	250*4.6mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	3500.00
137	BEH C18 1.7 μm VANGUARD 预柱	CNW	130A, 1.7 μm*2.1 mm*5 mm, 3/pkg, 等同于沃特 世 186003975	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	6616.40
138	BOND 2.5G 碱性氧化铝 /2g 无水硫 酸钠 超纯 净化 SPE 小 柱(GB 5009.190-2 014 多氯联 苯检测)	CNW	2.5g/2g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	360.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

139	BOND Al $\mu$ mina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	CNW	1g, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	204.00
140	BOND Al $\mu$ mina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	122.40
141	BOND Al $\mu$ mina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	144.00
142	BOND Al $\mu$ mina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	119.20
143	BOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	450.00
144	Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE	CNW	50/pk, 等同于安捷伦: 5982-1010	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2231.76
145	BOND Florisil PR SPE 小柱 (60-100 目)	CNW	1g, 6mL/30 pcs, 60-100 目	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	140.00
146	BOND Florisil PR SPE 小柱 (60-100 目)	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	104.00
147	BOND Florisil SPE 小柱 (100-200 目)	CNW	1g, 6mL/30 pcs, 100-200 目	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	120.00
148	BOND Florisil SPE 小柱 (100-200 目)	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	144.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

149	BOND Florisil SPE 小柱 (100-200目)	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	96.80
150	BOND HC-C18 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	198.00
151	BOND HC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	197.20
152	BOND HC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	126.00
153	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	187.20
154	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	200mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	108.00
155	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	232.40
156	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160.00
157	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	180.00
158	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	240.00
159	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	162.00
160	BOND SCX 强阳离子交换 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	266.00
161	BOND Si/PSA SPE 玻璃小柱 (用于塑化剂检测, GB 5009.271-2016)	CNW	500mg/500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	590.00
162	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	126.80

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

163	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	CNW	200mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	136.80
164	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	112.00
165	BOND 茶叶中农残检测专用小柱	CNW	2g, 10mL/20 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	654.00
166	BOND 大孔硅藻土填料 (配 ASE 仪器)	CNW	1Kg/瓶, 20-100 目	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	352.00
167	BST-C18 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 1 根/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2123.00
168	C18-WP 液相色谱柱	CNW	4.6*250 mm*5 μm, 100 A, 含柱效液	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1620.30
169	CAPCELL CORE C18 S2.7	CNW	2.1*150mm, 等同于大曹三耀: F51106	上海安谱实验科技股份有限公司	根	6716.67
170	CAPCELL PAK C18 AG120 (S-5)	CNW	4.6*250mm, 等同于大曹三耀: F12504	上海安谱实验科技股份有限公司	根	6216.67
171	Captiva EMR-Lipid 小柱	CNW	6mL, 600mg, 50/pk	上海安谱实验科技股份有限公司	包	864.00
172	Captiva Premi μm PTFE 针式过滤器	CNW	13mm*0.2 μm, 1000 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	467.50
173	CD-5MS FAST 气相毛细管色谱柱	CNW	快速柱, 10m*0.1mm*0.1 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3128.40
174	CD-FFAP 气相毛细管色谱柱	CNW	30m*0.32mm*0.25 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2940.85
175	CD-WAX 气相毛细管色谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2234.65
176	BOND 偶氮染料检测专用柱 GB/T 17592-2011	CNW	20mL 最大上样量, 60mL/50pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	451.20

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

177	CYCLODEX-B 气相毛细管 柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 112-2532	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5385.00
178	C 接头	ANPEL	等同于吉天: 50008-009, 型号 AFS 933	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	27.78
179	C 接头	ANPEL	等同于吉天: 50008-014, 型号 AFS 933	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	25.00
180	DB WAXetr 色谱柱	CNW	60m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 122-7362	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	9569.30
181	J&W DB-1701 气相色谱柱	CNW	30m*0.32mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 123-0732	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5804.50
182	DB-35ms 毛 细管柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 122-3832	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5978.70
183	DB-5ms 色 谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 122-5532	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5978.70
184	DB-608 气相 毛细管柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 122-6832	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4000.00
185	DB-624 气相 毛细管柱	CNW	30m*0.25mm*1.4 μm, 等 同于安捷伦: 122-1334	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5941.00
186	DB-EUPAH 柱	CNW	20m*0.18mm*0.14 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 121-9627	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4260.10
187	DB-FFAP 气 相毛细管柱	CNW	30m*0.32mm*1 μm, 7 英 寸柱架, 等同于安捷伦: 123-3234	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	6007.95
188	DB-FFAP 气 相毛细管柱	CNW	60m*0.25mm*0.50 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 122-3263	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	7504.00
189	DB-waxetr 气相毛细管 柱	CNW	30m*0.32mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷 伦: 123-7332	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4534.00
190	Delrin 堵头	CNW	10-32 螺纹	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	7.70
191	Diamonsil C18 色谱柱	ANPEL	C18, 5 μm, 250*4.6mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2366.00

192	dSPE 分散固相萃取 (EN 15662 萃取管)	CNW	4g 硫酸镁, 1g 氯化钠, 0.5g 柠檬酸氢二钠, 1g 柠檬酸钠, 铝箔袋/50 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8010-B	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	151.20
193	dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662: 深色果蔬) (GB23200.113)	CNW	900mg MgSO <sub>4</sub> , 150mg PSA, 15mg GCB, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	86.40
194	epTIPS 普通袋装, 优质级吸头	CNW	0.5-10mL, 加长型, 2*100 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	884.40
195	epTIPS 普通袋装无色吸头	CNW	2-200ul, 500 个/包 *2(1000 个)	上海安谱实验科技股份有限公司	包	456.60
196	epTIPS 普通袋装无色吸头	CNW	50-1000ul, 500 个/包 *2(1000 个)	上海安谱实验科技股份有限公司	包	456.60
197	epTIPS 普通袋装吸头	CNW	100-5000ul, 500 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	612.00
198	FID 收集器组件	CNW	FID collector assembly, 适用于安捷伦 7890、6890 和 6850	上海安谱实验科技股份有限公司	套	2064.00
199	石墨压环	CNW	0.25mm 用, GVF16-004 VESP FERRULE PKT10, 用于 GCMS-TQ8030 / TQ8040, 10 支/包, 等同于岛津: S670-15003-03	上海安谱实验科技股份有限公司	包	438.90
200	HP-1 气相毛细管柱	CNW	25m*0.32mm*0.52 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091Z-112	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3902.50
201	HP-5ms 半挥发物分析柱	CNW	J&W HP-5ms 半挥发物分析气相色谱柱, 30 m*0.25 mm*0.50 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091S-139	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6609.20
202	HP-FFAP 色谱柱	CNW	30 m*0.25 mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091F-433	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5561.40

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

203	HP-INNOWax 气相毛细管 色谱柱	CNW	30m*0.32mm*0.25 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5889.00
204	HYPERSIL APS2 液相 柱	CNW	250*4.6mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4833.40
205	Hypersil GOLD Silica 色谱柱	CNW	150*2.1mm*1.9 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	3500.00
206	Hypersil GOLD 氨基 柱	CNW	250*4.6mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5153.04
207	Hypersil ODS 柱芯	CNW	150*4.6mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	3868.00
208	ICP-MS 雾 化器	CNW	Mira Mist, PTFE, 160 μm, 等同于安捷伦： G3161-80000	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	11394.00
209	ICPMS 采样 锥	CNW	等同于 PE: W1033612	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	5635.00
210	ICPMS 截取 锥	CNW	等同于 PE: W1026356	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	4864.30
211	INERTSUSTA IN C18 5 μm 4.6X150MM 色谱柱	CNW	4.6*150mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	3313.80
212	InfinityLa b Poroshell 120 Bonus-RP UHPLC 保护 柱	CNW	4.6mm*5mm*2.7 μm, 3 个/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	4879.00
213	Kinetex 核 壳色谱柱	CNW	C18, 100A, 2.1*100mm*2.6 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5551.00
214	LC/MS 参比 质量标准品 试剂盒, ES-TOF 生 物聚合物分 析	CNW	包含 7 个 2 mL 安瓿 瓶, 其中每个安瓿瓶装 有 5 mM 嘌呤、1 M 甲酸铵、 0.5 mM HP-0285、0.1 mM HP-0321、0.2 mM HP-1221、0.2 mM HP-1821 和 0.5 mM HP-2421, 等 同于安捷伦： G1969-85003	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	2769.64

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

215	LC/MS 校准标样, 适用于 ESI-TOF	CNW	LC/MS 校准标样, 适用于 ESI-TOF, 100 mL, 等同于安捷伦: G1969-85000	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	2152.88
216	LCMS8030 DL Assy (喷灌)	CNW	1 套 1 个, 等同于岛津: 225-15718-91	上海安谱实验科技股份有限公司	个	5084.80
217	LCMS8030 泵油	ANPEL	适用于 LCMS8030	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1211.00
218	M81 研磨机配件	ANPEL	刀座+调理杯 (165mm*86mm)	上海安谱实验科技股份有限公司	套	33.33
219	M81 研磨机配件	ANPEL	刀座+干磨杯 (75mm*86mm)	上海安谱实验科技股份有限公司	套	48.89
220	NaCl/MgSO4 EMR-Lipid Bond Elut Polish 反萃管	CNW	含 2 g NaCl 和无水 MgSO4 (4:1) 的 15 mL Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管, 50/包。可用于 QuEChERS 萃取, 等同于安捷伦: 5982-0101	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	622.88
221	NH2 液相色谱柱	CNW	4.6*250 mm*3 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1538.90
222	NH2-RP 液相色谱柱, 反相用	CNW	4.6*250 mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1906.30
223	OASIS HLB 小柱	CNW	30 支/盒, 500mg/6mL, 60 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	480.00
224	Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge 小柱	CNW	吸附剂重量: 150mg, 100/pk	上海安谱实验科技股份有限公司	包	500.00
225	O 型圈	CNW	氟橡胶, 分流不分流通用, 200°C, 等同于岛津: 227-35005-01	上海安谱实验科技股份有限公司	包	200.00
226	PCR 冰盒	ANPEL	24 孔/2ml	上海安谱实验科技股份有限公司	个	111.11
227	phenomenex kinetex c18 色谱柱	CNW	5 μm*4.6*250mm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5456.50
228	Poroshell 120 EC-C18 色谱柱	CNW	2.1*100mm*2.7 μm, 7 英寸柱架	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4869.80

229	PTFE 滤芯	CNW	5/包, 用于 1290 Infinity 二元泵 (G4220A/B) 和所有 1260 Infinity/1200 系列/1100 系列分析泵, 等同于安捷伦: 01018-22707	上海安谱实验科技股份有限公司	包	381.48
230	Pursuit 液相柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 7 英寸柱架	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3341.50
231	QuEChERS 萃取试剂盒	CNW	4*MgSO4, 1*NaCl, 带萃取管	上海安谱实验科技股份有限公司	包	158.00
232	QuEChERS 分散 SPE 试剂盒	CNW	15 mL QuEChERS 分散 SPE 试剂盒, 用于分析水果和蔬菜, 适用于 EN 方法, 50/包, 含 150 mg PSA、900 mg MgSO4, 去除极性有机酸、某些糖和脂类, 等同于安捷伦: 5982-5056	上海安谱实验科技股份有限公司	包	136.00
233	QuEChERS 净化粉末, dSPE 纯化管 (BJS202204)	CNW	2ml/100pcs, 相当于 CNW: SBEQ-CA8460-H	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	260.00
234	Research plus 单道可调量程移液器	CNW	0.5-5ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1969.80
235	Research plus 单道可调量程移液器	CNW	1-10ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1969.80
236	RRHD Eclipse XDB-C18 色谱柱	CNW	2.1*100mm*1.8 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3125.40
237	SAX 液相色谱柱(可用于草甘膦分析)	CNW	4.6*250 mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2920.50
238	SEC 色谱柱	ANPEL	5 μm*7.8*300mm, 等同于月旭 00237-31052	上海安谱实验科技股份有限公司	支	7920.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

239	麻黄专用色谱柱	ANPEL	Polar-Phenyl (5 $\mu$ m*4.6*250 mm, 120A), 等同于赛分: Z00003-4625	上海安谱实验科技股份有限公司	支	4400.00
240	Septa PTFE/red silicone	CNW	100/pk, 8.7mm (螺旋盖隔垫)	上海安谱实验科技股份有限公司	包	139.40
241	ShimNex HE C18-AQ 液相色谱柱	CNW	5 $\mu$ m*4.6*250mm, 等同于岛津: 380-01238-43	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3049.20
242	SPME 手动进样手柄	ANPEL	等同于色谱科: 57330-U	上海安谱实验科技股份有限公司	支	4520.30
243	Superil ODS2 色谱柱	ANPEL	4.6*250mm*5 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1468.00
244	Supfex JX-C18 色谱柱	ANPEL	等同于喆分: J182546500	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1299.00
245	Supfex SB-C18 色谱柱	ANPEL	等同于喆分: S182546500	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1299.00
246	Symmetry C18 色谱柱	CNW	4.6mm*250mm*5 $\mu$ m, 100A, 1/pk, 等同于沃特世 WAT054275	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1597.80
247	Synchronis C18 柱	CNW	100*2.1mm*1.7 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3500.00
248	Synchronis C8 柱	CNW	100*2.1mm*1.7 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3500.00
249	Synchronis HILIC 柱	CNW	250*4.6mm*5 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7749.30
250	TFM 微波罐	CNW	HVT-80ml, 配套安东帕微波消解仪	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1650.00
251	Thermo TR-Pesticide 农药农残分析专用气相毛细管柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 $\mu$ m, 5m guard	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7583.55
252	TRACE TR-5 气相柱	CNW	30m*0.25mmID*0.25 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3500.00
253	TR-FAME 反式脂肪酸专用柱	CNW	100m*0.25mm* 0.21 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	13276.25

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

254	Ultimate 分析柱	CNW	AQ-C18, 5 $\mu$ m*4.6*250mm, 等同于月旭: 00207-31043	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1800.00
255	UPLC BEH C18 色谱柱	CNW	2.1*100mm*1.7 $\mu$ m, 等同于沃特世: 186002352	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5539.20
256	UPLC HSS T3 色谱柱	CNW	2.1*100mm*1.8 $\mu$ m, 等同于沃特世: 186003539	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7525.80
257	ValueLab fltr, PTFE-Q, 13mm, 0.45 $\mu$ m	CNW	过滤器, ValueLab, PTFE-Q, 13mm, 0.45 $\mu$ m, 100/包, 等同于安捷伦: 5191-4295	上海安谱实验科技股份有限公司	包	148.20
258	Varian 铍 (Be)空心阴极灯 (带编码)	CNW	等同于安捷伦: 5610100500	上海安谱实验科技股份有限公司	个	3710.00
259	J&W VF-1701 Pesticides 气相色谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 $\mu$ m, 7英寸柱架, 等同于安捷伦: CP9070	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2496.00
260	J&W VF-1701ms 气相色谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 $\mu$ m, 7英寸柱架, 等同于安捷伦: CP9151	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6583.50
261	J&W VF-WAXms 气相色谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 $\mu$ m, 7英寸柱架, 等同于安捷伦: CP9205	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6526.80
262	Welchrom SPE 填料 (C18)	ANPEL	500g/瓶, 等同于月旭: 00559-11024	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	2458.89
263	Welchrom SPE 柱	ANPEL	药典蜂蜜专用柱, HON, 500mg/12ml, 20/pk, 等同于月旭: 00593-20113	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	686.67
264	XBridge BEH HILIC 色谱柱	CNW	4.6mm *100mm*5 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	6754.44
265	XBridge C18 5 $\mu$ m 4.6x250mm 色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 $\mu$ m, 等同于沃特世: 186003117	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3867.60
266	XSelect HSS PFP 2.5 $\mu$ m 3.0*150mm 色谱柱	CNW	3.0*150mm*2.5 $\mu$ m, 等同于沃特世: 186006746	上海安谱实验科技股份有限公司	支	7198.10

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

267	Xtimate C18 分析柱	ANPEL	4.6*250mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3414.00
268	ZORBAX SB 80 C18 柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1980.00
269	ZDV 两通(带 接头)	CNW	10-32, 0.050in 通孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	309.10
270	ZORBAX 300SB-C18 分析柱	CNW	4.6*250mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5372.25
271	ZORBAX 300SB-C8 柱	CNW	150*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4847.70
272	Zorbax 300SB-CN 柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3729.00
273	zorbax Eclipse XDB-C18 卡 套柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1408.20
274	ZORBAX Eclipse XDB-C18 柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1597.80
275	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C8 色 谱柱	CNW	2.1*100 mm*1.8 μ m, 1200 bar	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4522.50
276	Zorbax SB-CN 柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5569.88
277	ICP-MS 自动 进样器 SPS4 探针	CNW	Probe, 1.0 mm id, inert, PTFE-sleeved, for Agilent SPS 4 Autosampler, recommended when using autosampler with AA, ICP-OES, MP-AES, and ICP-MS instruments, 等 同于安捷伦: G8410-80103	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2871.05
278	PTFE 溶剂管 线	CNW	5m, 1.5mm 内径, 3mm 外 径, 等同于安捷伦: 5062-2483	上海安谱实验科技股份有限公司	根	306.80
279	安全阀	ANPEL	可配套申安灭菌器: LDZX-30KBS	上海安谱实验科技股份有限公司	个	168.00
280	保护柱	CNW	等同于赛默飞: 21098-2865	上海安谱实验科技股份有限公司	个	9354.10

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

281	泵油	CNW	4 升/瓶，用于 LCMS-2010，等同于岛津：017-30163-02	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1000.00
282	便携式 pH 计	ANPEL	等同于柯迪达：CT-6020A	上海安谱实验科技股份有限公司	支	333.33
283	玻璃衬管	CNW	3.4MM ID, 5 根/包, LINER SH2010 3.4MM ID, 惰性化处理，适用于岛津设备，等同于岛津：S221-75193	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1171.80
284	玻璃衬管	CNW	5 支/包，去活处理（带石英棉），等同于岛津：221-48876-03	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	4223.80
285	玻璃过滤器，溶剂入口	CNW	Glass filter, solvent inlet, 20 μm, for Agilent 1200 Infinity Series, 等同于安捷伦：5041-2168	上海安谱实验科技股份有限公司	包	532.35
286	不锈钢砝码（圆饼型）	CNW	M1 1KG	上海安谱实验科技股份有限公司	只	198.12
287	不锈钢砝码（圆饼型）	CNW	M1 2KG	上海安谱实验科技股份有限公司	只	297.18
288	不锈钢砝码（圆饼型）	ANPEL	M1 3KG	上海安谱实验科技股份有限公司	只	352.22
289	ICP-MS 采样锥	CNW	ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常规应用。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用，等同于安捷伦：G3280-67040	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	5760.28
290	臭氧发生器	ANPEL	等同于欣美：XM-Y10	上海安谱实验科技股份有限公司	台	1800.00
291	大容量水分捕集阱	CNW	1 支/盒，750cc，可匹配 1/8 英寸管路	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1425.60
292	大容量水烃捕集阱	CNW	1 支/盒，750cc，可匹配 1/8 英寸管路	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1425.60
293	大容量水氧烃捕集阱，氮气	CNW	1 支/盒，750cc，匹配 1/8 英寸管路接头	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2178.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

294	大容量水氧 烃捕集阱， 氦气	CNW	1支/盒，750cc，匹配1/8 英寸管路接头	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	2178.00
295	大容量烃类 捕集阱	CNW	1支/盒，750cc，可匹配 1/8英寸管路	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	1425.60
296	大容量氧气 捕集阱	CNW	1支/盒，750cc，匹配1/8 英寸管路接头	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	1881.00
297	带表闭式卡 尺	ANPEL	0-200mm，精度：0.02mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	把	288.89
298	单通道可调 量程移液器	CNW	100-1000uL，数字可调	上海安谱实验科 技股份有限公司	支	180.00
299	单通道可调 量程移液器	CNW	1-10mL，数字可调	上海安谱实验科 技股份有限公司	支	180.00
300	单通道可调 量程移液器	CNW	20.0-200μL，数字可调	上海安谱实验科 技股份有限公司	支	180.00
301	单通道移液 器原装吸头	CNW	适用于 witeg5000 μL 移 液器；250个/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	132.00
302	氙灯	CNW	等同于沃特世： 201000281	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	4813.90
303	岛津液相色 谱泵 LC-20AD 柱 塞杆密封圈	CNW	1套1个，等同于岛津： 228-35146	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	623.70
304	岛津液相色 谱泵 LC-20AT 柱 塞杆密封圈	CNW	1套1个，等同于岛津： 228-35145	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	700.00
305	岛津液相色 谱泵 LC-30AD 柱 塞杆密封圈	CNW	1套1个，等同于岛津： 228-52711-93	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	1255.80
306	灯丝	CNW	灯丝 FILAMENT D ASSY， 用于 GCMS-TQ8030 / TQ8040，等同于岛津： 225-10340-91	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	1781.50
307	点火火花塞 组件	CNW	等同于安捷伦： 19231-60680	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	667.55
308	电导电极 (铂黑)	ANPEL	测量范围：200 μ s/cm-200ms/cm；电导池 常数：1；电极接口：三芯 插口；材料：铂片，等同 于方舟：FZ-704	上海安谱实验科 技股份有限公司	支	116.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

309	电控高温接种灭菌器	ANPEL	等同于天津合普:HOPE-MED 8070G	上海安谱实验科技股份有限公司	台	1320.00
310	电子倍增器	CNW	等同于安捷伦:G2571-80103	上海安谱实验科技股份有限公司	个	15052.00
311	电子秒表	ANPEL	等同于上海星钻:DM1-010, 金属壳	上海安谱实验科技股份有限公司	只	155.56
312	调谐液	CNW	等同于赛默飞: 1323770	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	5051.90
313	LCMS-80 系列调谐液	CNW	1#100ml, 等同于岛津: 208-09512	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1296.40
314	翻盖无菌离心管	CNW	0.5ml, 500 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	77.00
315	翻盖无菌离心管	CNW	1.5ml, 500 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	42.90
316	翻盖无菌离心管	CNW	2ml, 500 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	46.75
317	防交叉污染导向管 (PTFE)	ANPEL	100 支/包, 等同于色谱科:57059	上海安谱实验科技股份有限公司	包	765.85
318	分流口烃类捕集阱	CNW	1 支/盒, (含内芯三个, 铜管一段)	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	666.00
319	钙/镁 (Ca/Mg) 多元素编码空心阴极灯	CNW	外径: 38 mm, 1/pk, 等同于安捷伦: 5610107100	上海安谱实验科技股份有限公司	个	3120.50
320	铝/钙/镁 (Al/Ca/Mg) 多元素编码空心阴极灯	CNW	外径: 38 mm, 1/pk, 等同于安捷伦: 5610108800	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4368.70
321	钢绞线拉伸试验夹片	ANPEL	25cm, 40 目细沙	上海安谱实验科技股份有限公司	片	111.11
322	高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包	CNW	高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包, 包括低死体积保护柱支架、进样口端接头 (2 个)、带一体式色谱柱接头的出口端接头和 PEEK 手紧接头、密封垫 (2/包), 等同于安捷伦: 820999-901	上海安谱实验科技股份有限公司	套	2326.28
323	高性能单向阀阀芯	CNW	等同于沃特世: 700000254	上海安谱实验科技股份有限公司	包	2722.72

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

324	功能高分子材料-色谱柱	CNW	PRP-X100, 4.1*250mm*10 μm, 等同于Hamilton: 79433	上海安谱实验科技股份有限公司	只	5236.20
325	硅胶 G 板	ANPEL	10*20cm, 10 个/盒, 等同于青岛海洋 G 型硅胶板	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	50.00
326	鬼峰捕集小柱	ANPEL	4.6*50mm, 1 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1650.00
327	黑色 18-400 实心螺纹盖	CNW	100 个/包, 含 F217 隔垫	上海安谱实验科技股份有限公司	包	134.75
328	HP 草甘膦专用柱	ANPEL	1g/6ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	99.00
329	HP 苯并芘分子印迹柱	CNW	500mg/6ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	316.80
330	HP 苏丹红检测柱	CNW	500mg/6ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	144.00
331	HP SLE 固相支持液液萃取柱	CNW	SLE 柱, 12mL, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	524.30
332	HP 孔雀石绿分子印迹柱	ANPEL	3ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1000.00
333	HP 氯丙醇专用柱	CNW	20ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	328.00
334	HP 增塑剂检测柱	CNW	500mg/500mg/6mL, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	590.00
335	HP 金刚烷胺专用柱	CNW	100 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	408.80
336	HP 磷脂去除柱	CNW	HP Lipoclean 磷脂去除柱, 300 mg/3 mL	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	540.00
337	HP 茶叶专用柱	CNW	10g, 20ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	654.00
338	黑色 24-400 实心螺纹盖	CNW	100 个/包, 含 F217 隔垫	上海安谱实验科技股份有限公司	包	123.75
339	黑色实心螺纹盖	CNW	100 个/包, 本色 PTFE/本色硅胶垫	上海安谱实验科技股份有限公司	包	192.50
340	环保截取锥 (ICP-MS, 型号 X0330)	CNW	等同于赛默飞: 3600811	上海安谱实验科技股份有限公司	包	5721.10

341	黄曲霉毒素 B1/B2/G1/G2 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%, 洗脱试剂: 甲醇, 亲和柱的柱容量: 300ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	725.00
342	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%, 亲和柱的柱容量: 300ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	725.00
343	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	290.00
344	赭曲霉毒素 免疫亲和柱	CNW	规格 3ml/盒, 柱容量 ≥ 300ng, 25 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	310.00
345	黄色吸头	CNW	200 μL, 1000 个/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	69.30
346	混合型阴离子萃取柱 Proelut PXA	CNW	150mg/6ml, 30PK	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	334.40
347	钾空心阴极灯 K	CNW	等同于 PE: N3050139	上海安谱实验科技股份有限公司	个	6379.80
348	截取锥基座 (黄铜)	CNW	截取锥基座, 黄铜, 用于 x 透镜, 配备 Pt 尖接口锥的 Agilent 7700x/e、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的可选配置. 与铂尖截取锥配套使用. 包括螺钉. 等同于安捷伦: G3280-60621	上海安谱实验科技股份有限公司	个	3977.50
349	截取锥基座 (黄铜)	CNW	截取锥基座, 不锈钢, 用于 x 透镜, 适用于 Agilent 7700x/e、7800、7850 和 8800 ICP-MS. 与镍截取锥配套使用. 包括螺钉. 等同于安捷伦: G3280-60608	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4008.00

350	镍截取锥	CNW	配备 x 透镜的 7700、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的镍截取锥。标准采样锥，带 x 透镜。与镍采样锥（标准 G3280-67040）和不锈钢截取锥基座（G3280-60608）配套使用。等同于安捷伦：G3280-67041	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4922.52
351	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，1/包，规格等同于安捷伦：5190-2295	上海安谱实验科技股份有限公司	包	514.08
352	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，25/包，规格等同于安捷伦：5190-3169	上海安谱实验科技股份有限公司	包	7992.40
353	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包，规格等同于安捷伦：5190-3165	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1844.70
354	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，直型，带玻璃毛，1/包，规格等同于安捷伦：5190-2294	上海安谱实验科技股份有限公司	包	323.70
355	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，直型，带玻璃毛，25/包，规格等同于安捷伦：5190-3168	上海安谱实验科技股份有限公司	包	4843.80
356	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，直型，带玻璃毛，5/包，规格等同于安捷伦：5190-3164	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1211.60
357	进样口衬管	CNW	超高惰性，不分流，直型，2 mm 内径，适用于顶空传输。等同于安捷伦：5190-6168	上海安谱实验科技股份有限公司	包	273.65
358	进样针	CNW	10F，10 $\mu$ l，适用岛津 AOC-20i 进样器	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	531.30
359	进样针	CNW	容积：10 $\mu$ l，针头型号：25G，适用于 TriPlus、AS3000、AS2000、AS200、AS800、AI/AS 1610 自动进样器。等同于赛默飞：36500525	上海安谱实验科技股份有限公司	根	732.20

360	进样针	CNW	等同于沃特世： 700003842	上海安谱实验科技股份有限公司	支	300.00
361	精密压力表	ANPEL	0-100MPa，精度等级 0.4 级，螺纹 M20*1.5，液压油用	上海安谱实验科技股份有限公司	个	550.00
362	精密压力表	ANPEL	0-2.5mPa/0.4 级，YB-150	上海安谱实验科技股份有限公司	个	277.78
363	精密压力表	ANPEL	0-60mPa/0.4 级，YB-150	上海安谱实验科技股份有限公司	个	311.11
364	聚丙烯安全废液漏斗和高密度聚乙烯或氟化高密度聚乙烯废液容器，聚丙烯盖和漏斗接头，聚丙烯和 PTFE 通气滤膜，NALGENE 盖尺寸 38-430	CNW	1/PK, 1/CS	上海安谱实验科技股份有限公司	套	800.00
365	可调移液器	ANPEL	2-10ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	215.91
366	空心阴极灯 (镉)	ANPEL	等同于北京有色院： As-1-Cd	上海安谱实验科技股份有限公司	个	300.00
367	空心阴极灯 (铝)	ANPEL	等同于北京有色院： As-2-Al	上海安谱实验科技股份有限公司	个	418.00
368	快接 PP 棉滤芯	ANPEL	10 英寸，适用于易普易达 GREEN-Q2-10T 纯水机	上海安谱实验科技股份有限公司	根	500.00
369	快接抑菌滤芯	ANPEL	10 英寸，适用于易普易达 GREEN-Q2-10T 纯水机	上海安谱实验科技股份有限公司	根	500.00
370	快速连接组件	CNW	InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件，带预先固定。0.17*105mm 毛细管，等同于安捷伦：5067-6166	上海安谱实验科技股份有限公司	套	2762.50
371	扩展预防性维护工具包	CNW	用于 G1313A、G1329A 自动进样器，等同于安捷伦：5065-4498	上海安谱实验科技股份有限公司	包	6275.50
372	冷冻管 (冻存管 2ml)	CNW	500 支/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	120.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

373	冷却液	CNW	等同于 PE: WE016558	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	611.10
374	离心管盒	CNW	1.5/2ML 100 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	34.65
375	离心管盒	CNW	1.5/2ML 72 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	23.10
376	螺母（镀镍）	CNW	黄铜螺母，适用于 15%石墨/85%Vespel 套圈，等同于赛默飞：290BT240	上海安谱实验科技股份有限公司	包	265.20
377	螺纹盖培养管	CNW	12mL，不含盖子、16*100mm（适配 15-415 盖子），1 盒，100/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	247.50
378	铝制冰盒	ANPEL	0.2/1.5ml，多用+底座	上海安谱实验科技股份有限公司	个	122.22
379	铝制冰盒	ANPEL	0.2ml，96 孔+底座	上海安谱实验科技股份有限公司	个	111.11
380	铝质瓶盖	CNW	瓶盖/隔垫，钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫，等同于安捷伦：5183-4477	上海安谱实验科技股份有限公司	包	160.00
381	毛细管	CNW	Quick Connect 快速连接毛细管，不锈钢，0.17*105 mm，等同于安捷伦：5500-1181	上海安谱实验科技股份有限公司	根	552.50
382	毛细管	CNW	ESI 喷针 CAPILLARY ASSY，用于 LCMS-2020、LCMS-8030 等，等同于岛津：225-14948-91	上海安谱实验科技股份有限公司	根	718.20
383	毛细柱	CNW	0.25mm * 30m，DF=0.5	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2385.35
384	密封垫圈	CNW	0.5mmVG,0.32mm 色谱柱，10/包，等同于安捷伦：5062-3514	上海安谱实验科技股份有限公司	包	614.72
385	密封垫圈	CNW	内径 0.8mm，15%石墨/85%Vespel，10/包，等同于安捷伦：5062-3512	上海安谱实验科技股份有限公司	包	601.90
386	机械秒表	ANPEL	分针：15 分/圈，秒针：30 秒/圈，精确度：0.1 秒，等同于钻石：504	上海安谱实验科技股份有限公司	个	272.73
387	钠空心阴极灯	CNW	等同于 PE: N3050148	上海安谱实验科技股份有限公司	个	6862.10

388	内衬管	CNW	LinerGOLD 不分流衬管，单锥形；石英棉，内径4mm，长度78.5mm，数量5个/包。等同于赛默飞：453A1925-UI	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1590.40
389	喷雾式点样针头	ANPEL	等同于瑞士卡玛：695.0046	上海安谱实验科技股份有限公司	根	100.00
390	平面PH电极	CNW	InLab Surface Pro-ISM	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5864.00
391	瓶盖	CNW	等同于安捷伦5182-0717，螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，100/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	61.00
392	瓶盖内插管	CNW	瓶盖内插管，用于4mL样品瓶扩散盖，12/包，等同于安捷伦：07673-40180	上海安谱实验科技股份有限公司	包	237.25
393	瓶盖移去工具	CNW	适用于AS-DV自动进样器塑料瓶和瓶盖，等同于赛默飞：068925	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2061.50
394	瓶口分液器	CNW	有机型，数字可调，DE-M标志，2.5-25ml，带回流阀	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3815.00
395	瓶口分液器	CNW	有机型，游标可调，DE-M标志，10-100ml，带回流阀	上海安谱实验科技股份有限公司	支	4800.00
396	瓶头组件，用于螺口盖溶剂瓶	CNW	用于1100/1200/1260系列系统螺口瓶的瓶头组件，等同于安捷伦：G1311-60003	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1017.90
397	破壁机搅拌杯（带配套搅拌棒）	ANPEL	欧麦斯998B型搅拌杯	上海安谱实验科技股份有限公司	套	138.89
398	漆膜百格板	ANPEL	四合一	上海安谱实验科技股份有限公司	块	72.22
399	气相色谱进样针	ANPEL	6支/盒，size 22s ga (bevel tip)，Metal hub	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	720.00
400	气相色谱柱	CNW	DB-17ms，30m*0.25mm*0.25μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	6035.90

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

401	气相色谱柱, 15m, 0.25mm, 0.1 μm TR-5HT	CNW	15M TR-5HT GC COL μmNB 0.25MM ID 0.1 μm FILM	上海安谱实验科技股份有限公司	套	3971.50
402	气相色谱柱, TG-1701MS30m * 0.32mm * 0.50 μm	CNW	TG-1701MS GC Col μm 30m*0.32mm*0.50 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	套	2955.90
403	气相色谱柱, TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25 μm	CNW	TG-5MS GC Col μm 30m*0.25mm*0.25 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	套	5148.00
404	气相色谱柱, TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25 μm 液膜厚度	CNW	TR-5MS GC Col μm 30m*0.25mm ID*0.25 μm (Film)	上海安谱实验科技股份有限公司	套	2684.10
405	前密封垫圈	CNW	用于 InfinityLab Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头。等同于安捷伦：5043-0924	上海安谱实验科技股份有限公司	包	44.85
406	亲水 PTFE 针式过滤器 (金色)	ANPEL	13 mm*0.22 μm, 100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	38.25
407	琼脂糖水平电泳仪	ANPEL	DYCP-31DN, (L*W*H): 310* 150*120mm	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1333.33
408	刃环	CNW	等同于赛默飞：290VT222	上海安谱实验科技股份有限公司	个	661.05
409	蠕动泵管线	CNW	硅橡胶, 3 卡头, 白色/白色接头, 内径 1.02 mm, 6/包, 等同于安捷伦：G1820-65217	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1769.95

410	蠕动泵进样 管线 Tygon	CNW	用于水溶液酸性基质，12 件/包。透明 PVC，2 节， 白色/白色接头，内径 1.02 mm。Agilent 7500、 7700、7800、7850、7900、 8800、8900 ICP-MS 上样 品吸取标准配置。等同于 安捷伦：5005-0020	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	968.32
411	润滑剂	CNW	AVF 45 Platinum, 1 夸 脱，等同于安捷伦： 5191-5851	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	722.15
412	塞尺 100mm	ANPEL	0.02mm-1mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	28.89
413	塞尺 10CM	ANPEL	0.01-4mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	477.78
414	三通管 (ICP-MS, 型号 X0330)	CNW	等同于赛默飞：1600583	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	2607.15
415	三爪变向万 用夹(带双 顶丝)	ANPEL	三爪变向(带双顶丝)	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	41.11
416	高效液相色 谱柱	CNW	Polaris 180A C18-A, 4.6* 250 mm* 5 μm, 高 效液相色谱柱, 等同于安 捷伦: A2000250X046	上海安谱实验科 技股份有限公司	支	1767.60
417	Shim-pack VP 系列高纯 硅胶色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 等同于 岛津: 228-34937-92-SC,	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2500.00
418	色谱柱 CAPCELL PAK C18 MG11 (S-5)	CNW	4.6*250mm*5 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5633.33
419	色谱柱 Vensuil MP C18	CNW	4.6*250mm*5 μm, 100A	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2233.00
420	生物柴油毛 细管柱, 生 物柴油 EN14103 脂 肪酸甲酯分 析	CNW	30m*0.32mm*0.25 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4466.00

421	生物柴油毛细管柱，生物柴油 EN14110 残留甲醇	CNW	30m*0.32mm*1.8 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4466.00
422	石墨垫	CNW	石墨垫 FERRULE SET(0.5) 10 / PCT, 用于 GCMS QP5050 / QP5000, 等同于岛津: 221-32126-05	上海安谱实验科技股份有限公司	包	557.90
423	石墨管	CNW	5支/盒, 配套 PE600 原子吸收使用, 横向加热, 等同于 PE: B3000641	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	8068.45
424	石墨管	CNW	5支/盒, 适用于 PE 石墨炉原子吸 AA600, 带端盖, 等同于 PE: B3000653	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	8910.30
425	石墨管	ANPEL	配套普析通用 TAS-990F, 10支/盒, 涂层长效	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	485.00
426	石墨密封垫	CNW	短型, 15%石墨, 85%Vespel, 内径 0.4mm, 适用于安捷伦设备, 适用于色谱柱内径 0.1mm-0.25mm, 10个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	272.80
427	石墨密封垫, 短型	CNW	15%石墨, 85%Vespel, 用于 MS 检测器, 内径 0.5mm, 适用色谱柱内径 0.32mm, 10个/包, 等同于 CNW: GGEQ-690508	上海安谱实验科技股份有限公司	包	286.55
428	实验室用 20mL 一次性注射器	ANPEL	无橡胶活塞、无针头, 25只/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	17.50
429	实验室用 2mL 一次性注射器	ANPEL	独立包装、橡胶活塞、23G, 0.6*32mm 针头, 100只/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	42.50
430	实验室用 2mL 一次性注射器	ANPEL	无橡胶活塞、无针头, 100只/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	34.00
431	实验室用 2mL 一次性注射器散件	ANPEL	无橡胶活塞、无针头, 100只/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	34.00
432	实验室用 5mL 一次性注射器散件	ANPEL	无橡胶活塞、无针头, 100只/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	36.50

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

433	实验室用标 气球管	CNW	等同于 PE: WE023948	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	8745.10
434	适用于 15mL 离心管的陶 瓷均质子	CNW	100/罐	上海安谱实验科 技股份有限公司	罐	48.00
435	适用于 50mL 离心管的陶 瓷均质子	CNW	100/罐	上海安谱实验科 技股份有限公司	罐	57.20
436	手动萃取头	ANPEL	等同于色谱科: 57328-U	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	2054.00
437	数显恒温水 浴锅的加热 管	ANPEL	配套 HH-4B 数显恒温水 浴锅	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	388.89
438	数显角度尺	ANPEL	500mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	把	138.89
439	数显双球头 千分尺	ANPEL	双圆头, 量程: 0-25mm, 分辨率 0.001mm, 误差值: ±0.003mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	把	611.11
440	数显外径千 分尺	ANPEL	量程: 0-25mm, 分辨率 0.001mm, 误差值: ± 0.003mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	把	316.67
441	数显游标卡 尺	CNW	0-300mm, 分辨力 0.01mm, 精度±0.04mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	把	494.12
442	水相聚醚砜 针式滤器 (黄色)	ANPEL	13mm*0.22 μm, 100 只/ 罐	上海安谱实验科 技股份有限公司	罐	33.75
443	水相聚醚砜 针式滤器 (兰色)	ANPEL	25mm*0.45 μm, 100 只/ 罐	上海安谱实验科 技股份有限公司	罐	57.60
444	水相聚醚砜 针式滤器 (兰色)	ANPEL	13mm*0.45 μm, 100 只/ 罐	上海安谱实验科 技股份有限公司	罐	33.75
445	塑料管	CNW	PEEK 管, 内径 0.13mm*5000 mm, 外径 1.6 mm, 等同于安捷伦: 5042-6461	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	732.55
446	塑料吸管	CNW	3ml, 100 支/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	63.80
447	塑料小口圆 瓶	CNW	100ml	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	4.40
448	塑料小口圆 瓶	CNW	250ml	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	6.05

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

449	万用电炉	ANPEL	单联 1KW	上海安谱实验科技股份有限公司	台	72.50
450	微波消解管架子	ANPEL	等同于安东帕：SGB0-20210302-01	上海安谱实验科技股份有限公司	个	380.00
451	微动行程开关	ANPEL	等同于德力西：LXW5-11Q1	上海安谱实验科技股份有限公司	个	17.78
452	微孔滤膜（水、聚醚风）	ANPEL	φ 50mm 孔径 0.8mm, 100片/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	360.00
453	微量进样瓶	CNW	0.3ml, 含瓶盖（含开口盖）	上海安谱实验科技股份有限公司	组	137.50
454	维生素 B12 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25pcs/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2200.00
455	温湿度表	ANPEL	等同于凤洋 WS-1 型	上海安谱实验科技股份有限公司	个	108.89
456	温湿度记录仪	ANPEL	技术参数等同于建大仁科：CGS-03-0	上海安谱实验科技股份有限公司	个	388.89
457	吸头用吸头盒	CNW	200 μL-300 μL, 1 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	个	11.00
458	纤维素透析袋（100-500）	ANPEL	31mm, 3.1m/cm	上海安谱实验科技股份有限公司	米	647.06
459	小导管	ANPEL	6*30	上海安谱实验科技股份有限公司	支	23.75
460	小导管	ANPEL	7*30	上海安谱实验科技股份有限公司	支	11.11
461	校正液	ANPEL	等同于赛默飞：1323760	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1119.00
462	乙炔减压阀	ANPEL	YQE-213, 输入压力 3MPa, 调节范围：0.01~0.15MPa, 输出口径：M16*1.5 左旋, 输入口径：框架链接	上海安谱实验科技股份有限公司	套	188.89
463	氦气减压阀	ANPEL	YQHE-07, 最高输入压力 15MPa, 调节范围：0.1~1.5MPa, 输出口径：M16*1.5 右旋, 输入口径：G5/8 右旋	上海安谱实验科技股份有限公司	套	238.89
464	氮气减压阀	ANPEL	YQD-6, 输入压力 15MPa, 调节范围：0.1~1MPa, 输出口径：M16*1.5 左旋, 输入口径：G5/8	上海安谱实验科技股份有限公司	套	236.67

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

465	氢气减压阀	ANPEL	YQQ-07, 最高输入压力15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: W21.8 左旋	上海安谱实验科技股份有限公司	套	222.22
466	氧气减压阀	ANPEL	YQY-07, 最高输入压力15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: G5/8 右旋	上海安谱实验科技股份有限公司	套	188.89
467	样品定量环	CNW	100 $\mu$ L, 用于 1260 自动进样器和 1290II 样品瓶进样器, 等同于安捷伦: G7129-60500	上海安谱实验科技股份有限公司	个	625.30
468	样品瓶	CNW	1.5ml, 100pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	30.25
469	样品瓶垫	CNW	1.5ml, 100pkt	上海安谱实验科技股份有限公司	包	27.50
470	样品瓶套装 -带滤芯盖	CNW	适用 AS-DV 自动进样器, 5 mL, 20 $\mu$ L 过滤盖, 250 件/包, 等同于赛默飞: 038141	上海安谱实验科技股份有限公司	包	675.00
471	液相 DAD 氙灯	CNW	适配 G4212B, 8 针, 带 RFID 标签. 用于带有最大光强卡套式流通池 (G4212A/B 或 G7117A/B/C) 和 G7100 CE 的二极管阵列检测器, 等同于安捷伦: 5190-0917	上海安谱实验科技股份有限公司	个	9903.40
472	液相 DAD 氙灯	CNW	适配 G1315C 型检测器, 等同于安捷伦: 2140-0820	上海安谱实验科技股份有限公司	支	8747.05
473	液相 VWD 氙灯	CNW	带 RFID 标签, 用于安捷伦可变波长检测器 (G1314D/E/F 和 G7114A/B), 等同于安捷伦: G1314-60101	上海安谱实验科技股份有限公司	个	5958.84
474	液相泵滤头	ANPEL	等同于吉天: 50008-013, 型号 AFS 933	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2666.67
475	液相色谱柱	CNW	100*2.1mm*2 $\mu$ m, 等同于岛津 227-30001-04	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3500.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

476	一次性进样器	ANPEL	2ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	42.50
477	一次性注射器	ANPEL	50ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	49.00
478	移液器 Transferpette S	CNW	500-5000 $\mu$ L, 数字可调量程	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1545.00
479	阴离子保护柱	ANPEL	等同于吉天：50008-012, (柱长 10mm, 内径 4mm)	上海安谱实验科技股份有限公司	个	744.44
480	永磁起重器	ANPEL	2 吨	上海安谱实验科技股份有限公司	台	2000.00
481	用于 ICP-MS 的炬管	CNW	用于 PFA 惰性组件的炬管, 等同于安捷伦：G3285-80050	上海安谱实验科技股份有限公司	根	9865.00
482	游标卡尺	ANPEL	0-150mm, 0.1mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	38.89
483	游标卡尺	ANPEL	0-200mm, 0.1mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	83.33
484	有机相尼龙针式滤器 (白色)	ANPEL	13mm*0.45 $\mu$ m, 100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	33.75
485	有机相尼龙针式滤器 (绿色)	ANPEL	13mm*0.22 $\mu$ m, 100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	33.75
486	元素灯 (汞)	ANPEL	汞, 需配套 AFS933 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	套	744.44
487	元素灯 (砷)	ANPEL	砷, 需配套 AFS933 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	套	744.44
488	元素灯 (硒)	ANPEL	硒, 需配套 HAF-2 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	套	744.44
489	原始 QuEChERS 萃取包	CNW	10g, 无离心管, 等同于安捷伦：5982-7550	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	632.00
490	增塑剂专用柱	CNW	500mg/500mg/6ml, 30 支/盒, 玻璃柱管	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	590.00
491	展青霉素固相净化柱	CNW	25 支/盒, 混合填料净化柱 MycoseptTM228 或相当者	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	940.00
492	长寿命氙灯, 用于 1100 和 1200 DAD 检测器	CNW	用于 1100 和 1200 DAD 检测器	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4427.40

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

493	长型玻璃巴斯德吸管	ANPEL	250/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	105.05
494	赭曲霉毒素免疫亲和柱	CNW	1ml, 25支/盒, 洗脱试剂: 甲醇, 可穿透式柱塞, 使用便捷, 5-10分钟完成过柱, 符合ISO15141:2018国际标准	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	864.00
495	长针阀	CNW	20个/包, 等同于沃特世: WAT200685	上海安谱实验科技股份有限公司	包	656.00
496	针头	CNW	20个/包, 等同于沃特世: WAT200691	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	90.00
497	重复性记录仪	ANPEL	技术参数等同于或高于精创: RC-5+	上海安谱实验科技股份有限公司	只	244.44
498	铸铁砝码	ANPEL	100kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	822.22
499	铸铁砝码	ANPEL	10kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	105.56
500	铸铁砝码	ANPEL	200kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1644.44
501	铸铁砝码	ANPEL	20kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	125.56
502	铸铁砝码	ANPEL	25kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	155.56
503	铸铁砝码	ANPEL	50kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	405.56
504	铸铁砝码	ANPEL	5kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	63.33
505	专用传带套件	ANPEL	等同于天大天发: ZRS-8G	上海安谱实验科技股份有限公司	套	50.00
506	砖用卡尺	ANPEL	ZK-1型, 0-250mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	205.56
507	紫外线灯	ANPEL	15W, 长437mm, 直径19mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	27.78
508	紫外线灯管	ANPEL	20W, 长590mm, 直径19mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	33.33
509	紫外线灯管	ANPEL	30W, 长895mm, 直径19mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	38.89
510	紫外线灯管	ANPEL	40W, 长1199mm, 直径24mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	44.44
511	玻璃衬管(适用岛津气相GC2030)	CNW	5根/盒, 含石英棉分流衬管, 等同于岛津: 227-35007-01	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1102.50

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

512	电热套	CNW	调温型, 500L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	189.70
513	电热套	CNW	调温型, 250L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	167.30
514	电热套	CNW	数显型, 500L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	424.90
515	电热套	CNW	数显型, 250L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	394.80
516	茶叶专业标准筛	ANPEL	φ 20cm, 0.18mm, 需可过 检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
517	茶叶专业标准筛	ANPEL	φ 20cm, 0.23mm, 需可过 检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
518	茶叶专业标准筛	ANPEL	φ 20cm, 0.45mm, 需可过 检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
519	茶叶专业标准筛	ANPEL	φ 20cm, 0.63mm, 需可过 检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
520	茶叶专业标准筛	ANPEL	φ 20cm, 1.25mm, 需可过 检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
521	茶叶专业标准筛	ANPEL	φ 20cm, 1.6mm, 需可过 检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
522	茶叶专业标准筛	ANPEL	φ 20cm, 0.18 0.16mm 整 套 6 个筛+1 套底盖, 需 可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1202.27
523	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 8 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	193.18
524	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 10 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
525	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 18 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
526	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 20 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
527	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 24 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
528	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 30 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
529	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 40 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
530	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 60 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
531	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 80 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
532	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 100 目, 不锈钢 网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82

533	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 120 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
534	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 140 目, 不锈钢网, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
535	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 150 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
536	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 160 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
537	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 180 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
538	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 200 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
539	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 220 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	193.18
540	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 250 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	198.86
541	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 300 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	210.23
542	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 325 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	215.91
543	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 400 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	250.00
544	分样筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 500 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	318.18
545	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 1 号筛 10 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
546	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 2 号筛 24 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
547	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 3 号筛 50 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
548	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 4 号筛 65 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
549	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 5 号筛 80 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
550	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 6 号筛 100 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
551	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 7 号筛 120 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
552	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 8 号筛 180 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82
553	药典筛(冲框)	ANPEL	φ 20cm, 9 号筛 200 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	181.82

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

554	药典筛（冲框）	ANPEL	φ20cm, 1到9号整套9个筛+1套上下底盖, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1077.27
555	ChromCore BR C18 色谱柱	ANPEL	2.1*100mm*1.8 μm, 等同于纳谱: A301-01018-02110S	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2000.00
556	9mm 全回收透明螺纹口自动进样瓶	CNW	100只/塑盒, 等同于CNW: VAAP-31309M-1232-100	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	440.00
557	dSPE 纯化管 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 1)	CNW	CNW, 15mL, 25pcs, 400mg MgSO4, 100mg PSA, 50mg C18, 20mg GCB (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 1), 等同于CNW: SBEQ-CA8655-25	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160.00
558	dSPE 纯化管 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 2)	CNW	CNW, 15mL, 25pcs, 600mg MgSO4, 100mg PSA, 40mg C18 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 2), 等同于CNW: SBEQ-CA8454-25	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160.00
559	原子吸收燃烧头末端盖 O 型圈	ANPEL	O-Ring 0.312 ID*0.070 WD, 等同于PE: 09200253	上海安谱实验科技股份有限公司	包	120.00
560	Dionex IonPac AS19 IC (AS19 阴离子分析柱)	CNW	4*250mm, 等同于赛默飞: 062885	上海安谱实验科技股份有限公司	支	4851.00
561	密封垫圈	CNW	0.4mm, 0.1mm-0.25mm 色谱柱, 等同于安捷伦: 5181-3323	上海安谱实验科技股份有限公司	包	297.60
562	空心阴极灯 (铬)	ANPEL	As-1-2, 适配热电 ICE3500 型号	上海安谱实验科技股份有限公司	支	267.00
563	锉刀套装	ANPEL	6 件什锦锉+6 件金刚石锉	上海安谱实验科技股份有限公司	套	55.56
564	内六角扳手套装	ANPEL	扳手型号 (mm): 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10	上海安谱实验科技股份有限公司	套	100.00
565	石英炬管	CNW	内径 2.5mm 的中心管, 等同于安捷伦: G3280-80053	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4823.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

566	低尘擦拭纸	CNW	110*210mm (小号单层), 208 抽/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	19.25
567	WAX 固相萃取柱	CNW	150mg/6ml 30 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	172.80
568	不锈钢剪刀	ANPEL	185mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	27.78
569	得力6018 剪刀(混)(把)	ANPEL	不锈钢, 长 154mm, 宽 80mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	18.89
570	Sephadex G-10 葡聚糖凝胶色谱柱 31110088	CNW	10×300mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	4247.06
571	直夹板 (卷直发器)	ANPEL	PR2023 120℃-220℃	上海安谱实验科技股份有限公司	个	72.22
572	进样针	ANPEL	5 支/盒, 需配套 AFS-8230 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	222.22
573	阴离子保护柱	CNW	AG11-HC 4*50mm, 等同于 于赛默飞: 052962	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6720.44
574	硅胶板	ANPEL	H 10×20cm	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	55.56
575	气体压力报警器	ANPEL	0-0.6MPa 6KG 款	上海安谱实验科技股份有限公司	个	333.33
576	VF-1301ms 气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 1.00 μm, 7 英寸柱架	CNW	等同于安捷伦: CP9054	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2571.60
577	色谱柱	CNW	NH2P-50 4E, 4.6mm× 250mm, 5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4679.61
578	保护柱芯	CNW	5um 4.0×10mm, 等同于 岛津: 227-30032-04	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	500.00
579	色谱柱	CNW	5um 4.6×250mm, 等同于 岛津: 227-31020-06	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5495.00
580	色谱柱	CNW	1.9um 2.1×100mm, 等同于 于岛津: 227-30807-02	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4400.00
581	保护柱	CNW	1.9um 2.1×100mm (1 个 柱套+2 个柱芯), 等同于 岛津: 227-30810-02	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2000.00
582	开瓶器	ANPEL	60*35*170mm HK02	上海安谱实验科技股份有限公司	个	25.56
583	塑料框	ANPEL	755 框 (外径: 80*57*50.5cm)	上海安谱实验科技股份有限公司	个	97.78

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

584	九阳 (Joyoung) 料理机	ANPEL	JYL-C020E	上海安谱实验科技股份有限公司	台	294.44
585	色谱柱	ANPEL	KR100-5-C18 4.6*250mm 5um	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5352.22
586	压力测定器 仪表（压力 表）	ANPEL	0-1.6MPa/230psi，需配 套 9001-A 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	台	61.11
587	色谱柱	CNW	4.6*250mm 5um，等同于 岛津：227-31020-06	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5495.00
588	保护柱芯	CNW	4.0*10mm 5um，等同于岛 津：227-30032-03	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1409.80
589	玻璃注射器	ANPEL	1m，含针头	上海安谱实验科技股份有限公司	支	27.78
590	电磁炉电 陶炉	ANPEL	C22-CS11	上海安谱实验科技股份有限公司	台	277.78
591	AS11-HC 分 析柱	CNW	4×250mm，等同于赛默 飞：052960	上海安谱实验科技股份有限公司	支	17617.80
592	玉米赤霉烯 酮免疫亲和 柱	CNW	3mL 25支/盒，可对微量 毒素起到富集净化作用， 回收率不低于90%，变异 系数≤10%，柱容量：≥ 2000ng，符合GB 5009.209-2016检测标准 要求	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	310.00
593	标准筛	CNW	6.5号 3.15mm 20厘米	上海安谱实验科技股份有限公司	个	134.75
594	石墨垫	CNW	10个/盒，等同于岛津： 227-35006-01	上海安谱实验科技股份有限公司	包	400.00
595	淀粉斑点计 数器	ANPEL	形状：圆形，直径：10cm	上海安谱实验科技股份有限公司	套	94.44
596	苯并芘分子 印迹柱	CNW	500mg/6ml，30支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	316.80
597	针座，标准 针座，PEEK， 0.17 mm 内 径毛细管， 2.3ul	CNW	等同于安捷伦： G1329-87017	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1817.64
598	灯管	CNW	X-1800，需配套 Xe-3-HBS 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2500.00
599	5mL 进样瓶 盖 不带滤 芯	CNW	250PCS	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	330.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

600	5mL 进样瓶盖 带滤芯	CNW	250PCS	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	440.00
601	单通道可调量程移液器	CNW	10.0-100 $\mu$ L, 数字可调	上海安谱实验科技股份有限公司	个	180.00
602	单通道可调量程移液器	CNW	1-5mL, 数字可调	上海安谱实验科技股份有限公司	个	180.00
603	AS19 阴离子色谱柱套装	CNW	PJL-A1940K(包含分析柱 062885, 保护柱 062887, 连接器 SG0-8400, 双通套装 PJL-460K, IC 滤器 F501345-200 等)	上海安谱实验科技股份有限公司	套	25000.00
604	可调移液器	CNW	1-10ml	上海安谱实验科技股份有限公司	个	180.00
605	敞口砂芯层析柱	ANPEL	内径 10mm*有效高度 80cm, 玻璃截门	上海安谱实验科技股份有限公司	个	38.75
606	敞口砂芯层析柱	ANPEL	内径 10mm*有效高度 80cm, 四氟截门	上海安谱实验科技股份有限公司	个	45.00
607	敞口砂芯层析柱	ANPEL	内径 15mm*有效高度 80cm, 玻璃截门	上海安谱实验科技股份有限公司	个	41.25
608	敞口砂芯层析柱	ANPEL	内径 15mm*有效高度 80cm, 四氟截门	上海安谱实验科技股份有限公司	个	47.50
609	有机相尼龙(NYLON)过滤膜	CNW	货号: SCEQ-CM0212; $\Phi$ 47mm*0.22 $\mu$ m 100 片/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	80.00
610	微孔过滤膜(水系)	CNW	直径: 50mm 孔径 0.45 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	68.75
611	Agilent Zorbax Carbohydrate 液相色谱柱	CNW	4.6mm $\times$ 250mm, 5-micron	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5721.52
612	Zorbax NH2 保护柱	CNW	4.6mm $\times$ 12.5mm, 5-micron	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1923.72
613	空心阴极灯(铅)	ANPEL	配套 ICE 3500 原子吸收光谱仪	上海安谱实验科技股份有限公司	个	600.00
614	多环芳烃(PAH) C18 色谱柱	CNW	4.6mm*150mm 5 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2040.50
615	硅胶柱	CNW	4.6mm*250mm 5 $\mu$ m	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1538.90
616	手动单道可调式移液器	CNW	0.5-10 $\mu$ L	上海安谱实验科技股份有限公司	个	180.00

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-J1-990157-GXXH

电话：400-863-0099

617	空心阴极灯 (铬)	ANPEL	适用于 PE 原子吸收光谱 仪 900T	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	591.11
618	空心阴极灯 (铅)	ANPEL	适用于 PE 原子吸收光谱 仪 900T	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	700.00
619	Athena ZSJ-C18 液 相色谱柱	CNW	4.6*250mm 5 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	1870.00

综合平均单价：（大写）壹仟陆佰伍拾元伍角壹分（小写）¥ 1,650.51

(1) 竞标人竞标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于竞标报价价格， $结算价 = 中标人的报价单价 \times 实际购买数量$ 。

(2) 报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。

(3) 本标以竞标人综合平均单价计算价格分， $综合平均单价（四舍五入取小数点后两位） = 各分项单价之和 \div 采购总项数$ 。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：罗潮健

供应商名称（电子签章）：安谱实验用品（上海）有限公司

日期：2026年5月13日

