

采购合同

采购计划号: HCZC2026-J1-00990-001、HCZC2026-J1-00990-002、HCZC2026-J1-00990-003

合同编号: _____

采购人(甲方): 河池市技工学校

供应商(乙方): 广西吉源耀供应链管理有限公司

项目名称: 2025年河池市美发美容高技能人才实训基地建设项目

项目编号: HCZC2026-J1-990058-GXRZ

签订地点: 河池市技工学校

签订时间: 2026年6月9日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	详见附件响应报价表	详见附件响应报价表	详见附件响应报价表	详见附件响应报价表	详见附件响应报价表	详见附件响应报价表	详见附件响应报价表	详见附件响应报价表

人民币合计金额(大写): 肆拾玖万捌仟捌佰元整 (小写) ¥498800.00 元

2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：送货上门。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自合同签订之日起 90 日内；交付地点：河池市技工学校。

2. 乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：培训工种技能等级:美发师、美容师、美甲师，专项能力类:纹绣造型、美妆造型（每个工种不低于 4 人），培训和鉴定时间、地点甲乙双方协商待定，甲方负责监督与取证。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：1 年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）。

第八条 付款方式

1. 付款方式：首期款自合同签订后 7 个工作日内，甲方预付合同总价的 30% 给乙方，中期款按项目进程由乙方提供项目完成情况汇总及请款单等甲方支付项目总金额的 40%，乙方安装调试完毕双方验收合格后，甲方支付合同总价的余额 30% 给乙方。每一次拨款前，乙方开具正式的等额发票给甲方，甲方自收到乙方发票之日起 7 个工作日内支付（无息）。

2. 乙方账户信息：开户行：中国农业银行股份有限公司南宁竹溪支行 开户名：广西吉源耀供应链管理有限公司 账号：20010201040010391。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间在 4 小时内需要作出响应，6 小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，应 32 小时内到达采购人指定现场排除故障。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按采购文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。



4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、成交通知书；

2、响应报价表；

3、商务条款偏离表和货物需求偏离表；

4、售后服务承诺；



5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方：河池市技工学校（章）  2026年6月9日	乙方：（章）  2026年6月9日
单位地址：河池市翠竹路52号	单位地址：南宁市良庆区檀府印象檀玥7-405
法定代表人：	法定代表人：胡修波
委托代理人：蔡尚吉	委托代理人：
电话：	电话：13557788999
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁竹溪支行
账号：	账号：20010201040010391
邮政编码：	邮政编码：530200



合同附件

一般货物类

<p>1. 供应商承诺具体事项: 乙方保证所供货物为全新原厂正品, 符合合同标准; 按期送货至指定地点, 承担运输损耗; 随货配齐合格证、说明书; 货到配合甲方验收, 不合格无条件退换并承担损失。</p>	
<p>2. 售后服务具体事项: 专人对接售后报修, 工作日4小时内响应; 32小时内上门服务, 质保期内维修、换件, 上门全免费, 质保后仅收配件成本。</p>	
<p>3. 保修期责任: 质保期自验收合格起计12个月, 质量故障免费维修, 同一故障两次修不好, 更换, 人为损坏、私自拆改不可抗力不在保修范围。</p>	
<p>4. 其他具体事项: 乙方免费完成货物安装调试、操作人员培训; 逾期交货按合同承担违约金; 本附件与主合同效力等同, 一式两份, 双方各执一份。</p>	
<p>甲方(章)</p>  <p>2020年6月9日</p>	<p>乙方(章)</p>  <p>2020年6月9日</p>

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

响应报价表

项目名称：2025年河池市美发美容高技能人才实训基地建设项目

项目编号：HCZC2026-J1-990058-GXRZ

供应商名称：广西吉源耀供应链管理有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	女士长发梳	50 把	托尼盖	689	广州托尼盖贸易有限公司	广州	材质：塑料+尼龙梳齿，尺寸：约21cm×5cm，梳齿密度：中等，用途：长发梳理造型	20	1000
2	电木洗头梳	50 把	安娜	3007	广州市安娜美发用品有限公司	广州	材质：优质电木，型号：3007，尺寸：18cm×4.5cm，特点：防滑耐水，用途：洗头专用	20	1000
3	男发梳	50 把	安娜	3005	广州市安娜美发用品有限公司	广州	材质：ABS 塑料，型号：3005，尺寸：19cm×4cm，梳齿：圆头设计，用途：男士短发梳理	15	750
4	男发梳	50 把	安娜	K827	广州市安娜美发用品有限公司	广州	材质：高强度塑料，型号：K827，尺寸：18.5cm×3.8cm，特点：轻便耐用，用途：男士短发梳理	15	750
5	无痕夹	50 个	六色	无	广州市六色美发有限公司	广州	材质：金属+ABS 塑料，尺寸：5cm×1cm，颜色：黑色，用途：头发分区固定，特点：无痕不伤发	18	900



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					司				
6	喷水壶	50个	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质: 食品级 PP 塑料, 容量: 200ml, 喷头: 雾化设计, 用途: 头发保湿喷雾	5	250
7	模特头	50个	辰丰	16寸	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质: PVC 头模+真人发, 发长: 30cm, 颜色: 黑色, 用途: 美发练习操作	160	8000
8	平剪	50把	白鸟	K2-60	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质: 440C 不锈钢, 尺寸: 18cm, 刃口: 精细打磨, 用途: 头发精准裁剪, 特点: 锋利耐用	180	9000
9	牙剪	50把	白鸟	K2-630	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质: 440C 不锈钢, 尺寸: 18cm, 齿数: 32 齿, 用途: 头发打薄处理, 去发量: 15%-20%	180	9000
10	吹风机	50台	英菲尼迪	8888	广州好迪电器有限公司	广州	功率: 1800W, 风速: 3 档, 温度: 2 档, 配件: 集风嘴, 用途: 头发吹干造型	190	9500
11	电推剪	50把	卡地欧	XR-87	深圳美卡迪电器有限公司	深圳	功率: 30W, 电池: 2000mAh, 刀头: 陶瓷材质, 续航: 4 小时, 用途: 男士理发	195	9250



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
12	滚梳	50 把	聚森堂	073	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：塑料+尼龙梳齿，直径：约3cm，长度：22cm，用途：吹风造型梳理	35	1750
13	排骨梳	50 把	安娜	K815	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：PP 塑料，尺寸：20cm×4cm，梳齿：排骨状，用途：发型分区整理	8	400
14	剪发围布	50 个	金禧珑	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：防水涤纶，尺寸：150cm×120cm，颜色：黑色，特点：易清洁，用途：剪发防护	25	1250
15	支架铝合金	50 个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：航空铝合金，高度调节：50-150cm，承重：5kg，用途：模特头支撑	90	4500
16	电卷棒	25 个	意博龙	25#	广州意博龙电器有限公司	广州	功率：50W，温度范围：100-200℃，直径：25mm，材质：陶瓷涂层，用途：头发卷曲造型	233	5825
17	披肩	20 个	中天	无	广西吉源耀供应链管	中国	材质：柔软棉质，尺寸：80cm×60cm，颜色：白色，用途：洗头防护		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司				
18	肩托	20 个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：海绵+布料，尺寸：均码，用途：洗头时颈部支撑，特点：舒适减压	25.6	512
19	美发工服	50 张	岚凤	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：棉混纺，款式：分体式，颜色：白色/黑色，尺码：S-XXL，用途：美发工作穿着	48.7	2435
20	烫染围布	50 张	岚凤	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：防烫防水布，尺寸：160cm×130cm，颜色：藏青色，特点：防化学腐蚀，用途：烫染防护	46	2300
21	碗刷	50 套	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：尼龙刷毛+塑料手柄，尺寸：15cm，用途：染发碗清洁	15.9	795
22	烫染手套	10 盒	宇康	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：丁腈橡胶，尺寸：均码，特点：耐化学试剂，用途：烫染操作防护	52	520
23	定位夹	25 盒	中天	无	广西吉	中	材质：不锈钢+塑料，尺寸：6cm，	36	900



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					源耀供应链管理有限公司	国	夹力：适中，用途：烫发定位固定		
24	锡纸加厚	20 盒	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：铝箔，规格：30cm×5m，厚度：加厚型，用途：烫发染发包裹	30.9	618
25	耳套	20 套	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：海绵+防水布，尺寸：均码，用途：烫染时耳朵防护	5	100
26	独立镜台	8 台	鑫亨	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：铝合金+镜面，尺寸：70cm×5cm×180cm，用途：美发梳妆	380	3040
27	双人工位大理石镜台	4 台	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：大理石台面+镜面，尺寸：180cm×30cm×10cm，工位：2个，用途：双人美发操作	1820	7280
28	养生头疗床	9 台	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：PU皮革+不锈钢床架，尺寸：200cm×80cm×75cm，功能：可调节角度、循环泵，用途：头疗护理	198	17820



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
29	冲水床	2台	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：防水皮革+钢结构，尺寸：200cm×70cm×65cm，特点：带冲水系统，用途：洗头冲水	890	1780
30	美发专用热水器	11台	绿艾	无	广东顺德绿艾电器科技有限公司	佛山	功率：2000W，特点：快速加热、节能循环，用途：美发用水供应	1250	13750
31	美发升降椅	16张	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：PU皮革+液压杆，承重：150kg，高度调节：65-85cm，用途：美发顾客座椅	760	12160
32	转凳	11张	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：PU皮革+金属支架，高度：75cm，特点：360°旋转，用途：工作人员座椅	90	990
33	数码烫发机	4台	意宝隆	无	广州意宝隆美容美发有限公司	广州	类型：数码智能，功率：800W，温度：0-220℃可调，发杠数量：24个，用途：数码烫发	1630	6520
34	焗油机	4台	意宝隆	无	广州意宝隆美容美发有限公司	广州	类型：立式，功率：600W，加热方式：红外线，定时器：0-60分钟，用途：头发焗油护理	370	1480
35	产品工具	6个	源美	01	广西吉	中	材质：金属，尺寸：100cm×30cm	485	



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
	架				源耀供应链管理有限 公司	国	×150cm, 层数: 4层, 用途: 产品 工具存放		
36	消毒柜	2台	红贵 好太太	298L	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中国	容量: 50L, 功率: 300W, 消毒方式: 紫外线+臭氧, 用 途: 美发工具消 毒	388	776
37	美发工具柜	8台	圣达	三抽 工具 柜	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中国	材质: 冷轧钢板, 尺寸: 90cm× 45cm×180cm, 抽 屉: 3个, 用途: 美发工具储存	358	2864
38	淘米 水洗 发水 大桶	12桶	祥顺	柔顺	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中国	容量: 4L, 功效: 滋养柔顺, 适用 发质: 所有发质	73	876
39	淘米 水护 发素 大桶	6桶	广成	护发	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中国	容量: 4L, 功效: 保湿修复, 适用 发质: 干枯受损 发质	73	438
40	生姜 洗发 水	30瓶	桂族	防脱	广西桂 族生物 科技有 限公司	南宁	容量: 500ml, 功 效: 生姜控油, 防脱发, 适用发 质: 油性发质		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
41	生姜按摩膏	30 瓶	桂族	护理	广西桂族生物科技有限公司	南宁	容量：500ml，功效：生姜发热，头皮按摩，用途：头皮护理	69	2070
42	茶麸洗发水	30 瓶	桂族	控油	广西桂族生物科技有限公司	南宁	容量：500ml，功效：茶麸清洁，去屑止痒，适用发质：头屑发质	69	2070
43	中药头疗包	27 包	桂族	养发	广西桂族生物科技有限公司	南宁	品规格：20 包/盒，成分：中药配方，用途：头疗护理	69	1863
44	离子烫	20 套	博彩	直发定型	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	规格：套装（软化剂+定型剂），容量：500ml 用途：离子烫拉直	143	2860
45	陶瓷烫	20 套	努曼伦	热烫定型	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	规格：套装（软化剂+定型剂），容量：420mlx2 用途：陶瓷烫卷曲	143	2860
46	黑油双支	20 盒	御发品格	自然黑	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：黑油双支类，容量：420mlx2 用途：美发/美容实训操作	64.2	1284
47	漂粉(无)	20 包	发滋柔	褪浅粉	广西吉	中	产品类型：漂粉(无尘)类，容量：	46	920



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
	尘)				源耀供应链管理有限公司	国	400g 用途: 美发/美容实训操作		
48	啫喱水	25 瓶	威特	香蕉	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 啫喱水类, 容量: 230ml 用途: 美发/美容实训操作	37	925
49	干胶	25 瓶	型又酷	天使造型	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 干胶类, 容量: 360ml 用途: 美发/美容实训操作	19.9	497.5
50	发腊	25 瓶	澜源	立体动感	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 发腊类, 容量: 100ml 用途: 美发/美容实训操作	29.5	737.5
51	弹力素	25 瓶	艾尚	造型乳	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 弹力素类, 容量: 255g 用途: 美发/美容实训操作	29	725
52	精油	25 瓶	油咖	摩洛哥香氛	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 精油类, 容量: 50ml 用途: 美发/美容实训操作		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
53	单支染膏	500支	圣菲灵	植物	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：单支染膏类，容量：80g 用途：美发/美容实训操作	12.9	6450
54	双氧乳	60瓶	圣菲灵	6%、9%、12%	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：双氧乳类，容量：用途：800ml 美发/美容实训操作	35.8	2148
55	皮筋(耐高温)	20包	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：皮筋(耐高温)类，容量：500g 用途：美发/美容实训操作	19.9	398
56	冷烫烫发纸	30包	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫烫发纸类，用途：美发/美容实训操作	19.4	582
57	热烫烫发纸	30包	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫烫发纸类，用途：美发/美容实训操作	39.6	1188
58	冷烫杠2号	30个	中天	无	广西吉源耀供	中国	产品类型：冷烫杠2号类，用途：美发/美容实训		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					应链管理有限公司		操作		
59	冷烫杠3号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠3号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
60	冷烫杠4号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠4号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
61	冷烫杠5号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠5号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
62	冷烫杠6号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠6号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
63	热烫杠3号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠3号类，用途：美发/美容实训操作		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
64	热烫杠4号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠4号类，用途：美发/美容实训操作	17	510
65	热烫杠5号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠5号类，用途：美发/美容实训操作	17	510
66	热烫杠6号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠6号类，用途：美发/美容实训操作	17	510
67	直夹板	25个	意博龙	25#	广州意博龙电器有限公司	广州	材质：金属+塑料，用途：头发固定，尺寸：约5-8cm	145	3625
68	波浪板	25个	意博龙	A25#	广州意博龙电器有限公司	广州	产品类型：波浪板类，用途：美发/美容实训操作	145	3625
69	工具推车	25个	发士龙	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：工具推车类，用途：美发/美容实训操作		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
70	风罩	10 个	发士龙	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：风罩类，用途：美发/美容实训操作	29.9	299
71	美发大工具箱	50 个	托尼盖	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：大工具箱专用类，尺寸：40cm×25cm×27cm 用途：美发/美容实训操作	175	8750
72	美容床单	23 张	岚凤	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：美容床单类，尺寸：80cm×190cm 用途：美发/美容实训操作	268	6164
73	加厚一次性床单	10 件	宇康	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：加厚一次性床单类，80cm×190cm 用途：美发/美容实训操作	46	460
74	橡胶手套	10 盒	宇康	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：橡胶手套类，容量：100 只 用途：美发/美容实训操作	28	280
75	精油碗	50 套	无	无	广西吉源耀供应链	中国	产品类型：精油碗类，用途：美发/美容实训操作	890	



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司				
76	身体精油	30套	千秋明月	植物精油	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：身体精油类，容量：550ml 用途：美发/美容实训操作	73.6	2208
77	面部精油	30套	雅馨安娜	植物精油	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：面部精油类，容量：30ml 用途：美发/美容实训操作	77.5	2325
78	冰热喷	23个	欧薇	无	欧薇美容美发器材厂	佛山	产品类型：冰热喷类，特点：防水防干烧、可旋转 用途：美发/美容实训操作	399	9177
79	超声波	23台	欧薇	无	欧薇美容美发器材厂	佛山	产品类型：超声波类，特点：波长短、束射性强、能量集中 用途：美发/美容实训操作	378	8694
80	檀木擀经筋棒(大)	25个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：檀木擀经筋棒(大)类，用途：美发/美容实训操作	39.8	995
81	檀木擀经筋棒(中)	25个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：檀木擀经筋棒(中)类，用途：美发/美容实训操作	39.8	995



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
82	玉石刮痧板(面部)	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 玉石刮痧板(面部)类, 用途: 美发/美容实训操作	19	475
83	玉石刮痧板(头部)	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 玉石刮痧板(头部)类, 用途: 美发/美容实训操作	19	475
84	玉石刮痧板(背部)	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 玉石刮痧板(背部)类, 用途: 美发/美容实训操作	19	475
85	硅胶经络刷	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型: 硅胶经络刷类, 用途: 美发/美容实训操作	46	1150
86	红外线理疗灯	23 台	欧薇	无	欧薇美容美发器材厂	佛山	功率: 275W, 波长: 2-25 μm, 定时: 0-60 分钟, 用途: 头皮理疗护理	275	6325
87	服装展示架	3 个	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质: 不锈钢, 尺寸: 120cm×40cm×180cm, 层数: 3 层, 用途: 服装展示	419	1257



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
88	美容间洗柜一体盆	1件	九牧王	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：陶瓷盆+实木柜，尺寸：80cm×50cm×85cm，用途：美容清洗操作	794	794
89	美容专用速热热水器	1台	绿艾	LV-10	广东顺德绿艾电器科技有限公司	佛山	功率：2000W-2400w，特点：快速加热、节能循环，用途：美容用水供应	1250	1250
90	美容师工作服	50件	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：聚酯纤维，款式：连衣裙/分体，颜色：粉色/白色，用途：美容工作穿着	56	2800
91	饰品柜	3台	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：钢化玻璃+铝合金，尺寸：80cm×35cm×180cm，用途：饰品展示储存	535	1605
92	婚纱	2套	至爱丽	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：蕾丝+网纱，款式：拖尾/齐地，尺码：均码可修改，用途：婚纱展示教学	680	1360
93	旗袍	2套	秀禾世家	无	广西吉源耀供	中国	材质：丝绸/棉麻，款式：传统中式，尺码：S/L	580	1160



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					应链管理有限公司		各一套,用途:服装展示教学		
94	汉服	2套	秀禾世家	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质:棉麻/丝绸,款式:传统汉服,尺码:S/L各一套,用途:服装展示教学	580	1160
95	唐装	2套	秀禾世家	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质:棉/丝绸,款式:传统唐装,尺码:S/L各一套,用途:服装展示教学	580	1160
96	晚礼服	2套	秀禾世家	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质:缎面/蕾丝,款式:多种款式,尺码:S/L各一套,用途:礼服展示教学	580	1160
97	洗面奶	10瓶	雅馨安娜	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	容量:500ml 功效:洗掉脸上油脂、灰尘、汗液、表面污垢、温和清洁毛孔表层垃圾,维持脸部干净清爽,打通后续护肤品吸收通道,保护皮肤基础水油平衡	28	280
98	洗面巾	10包	雅馨安娜	无	广西吉源耀供应链	中国	功效:替代毛巾,干净卫生不滋生细菌,不掉毛、不藏螨虫,减少长痘、	25	250



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司		过敏, 可用来卸妆、擦脸、擦洗手台, 一物多用		
99	角质霜	10 瓶	雅馨安娜	无	广西吉源耀供应链管理有限 公司	中国	容量: 250ml 功效: 去掉脸上老 旧废角质、堆积死皮、改善皮肤 粗糙、暗沉、肤色发黄, 疏通毛 孔, 减少闭口、粗糙颗粒感, 让 皮肤变光滑, 护肤品更好吸收	30	300
100	化妆刷	5 套	殊爱	无	广州市 樂熠化 妆品有 限公司	广州	材质: 人造纤维/ 动物毛, 套装: 10 支装, 用途: 化妆教学使用	138	690
101	妆前乳	5 瓶	殊爱	无	广州市 樂熠化 妆品有 限公司	广州	容量: 220ml, 功 效: 保湿隔离, 适用肤质: 所有 肤质	58	290
102	喷雾水	5 瓶	殊爱	无	广州市 樂熠化 妆品有 限公司	广州	容量: 300ml, 功 效: 补水保湿, 用途: 化妆前保 湿	52	260
103	清爽甘油	5 瓶	殊爱	无	广州市 樂熠化 妆品有 限公司	广州	容量: 120ml, 功 效: 保湿滋润, 用途: 皮肤护理	42	210
104	隔离霜	5 瓶	黛樱美	无	广州黛 樱美化 妆品有 限公司	广州	容量: 30ml, 功 效: 隔离防护, 颜色: 自然色, 用途: 化妆打底		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
105	粉底液	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美化化妆品有限公司	广州	容量: 30ml, 质地: 轻薄, 色号: 自然色, 用途: 面部底妆	45	225
106	粉底膏	5 盒	黛樱美	无	广州黛樱美化化妆品有限公司	广州	容量: 15g, 质地: 滋润型, 色号: 自然色, 用途: 面部底妆	58	290
107	定妆喷雾	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美化化妆品有限公司	广州	容量: 100ml, 功效: 持久定妆, 用途: 化妆后定妆	52	260
108	定妆粉	5 盒	黛樱美	无	广州黛樱美化化妆品有限公司	广州	容量: 10g, 质地: 细腻, 色号: 透明色, 用途: 定妆控油	52	260
109	修容盘	5 套	黛樱美	无	广州黛樱美化化妆品有限公司	广州	规格: 4 色盘, 用途: 面部修容, 包含: 高光+阴影	74	370
110	遮瑕膏	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美化化妆品有限公司	广州	容量: 5g, 质地: 遮瑕型, 色号: 自然色, 用途: 面部遮瑕	68	340
111	高光鼻影修容	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美化化妆品有限公司	广州	规格: 双色盘, 用途: 鼻部修容, 包含: 高光+鼻影		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
112	实物展台	1台	汇博士	4K	深圳市众惠康科技有限公司	深圳	<p>1. 规格: 26.5cm × 29.5cm × 14.5cm</p> <p>2. 型号: HDMI+USB 双接口版</p> <p>3. 核心画质: 支持 4K (3840 × 2160) @30fps 输出 (HDMI 接口), USB 连接电脑时为 30fps。提供 830 万或 1200 万像素的 CMOS 传感器版本, 对应 12 倍或 9 倍数码变焦</p> <p>4. 连接方式: HDMI+USB 双接口, 可同时连接电脑 (USB 免驱即插即用) 和电视/投影仪 (HDMI 直连, 无需电脑), 实现“网课+大屏展示”双场景。</p> <p>5. 教学功能: - 自动对焦, 配合三档可调 LED 补光灯和 AI 降噪麦克风, 适应不同光线与收音环境。</p> <p>6. 三轴旋转+可折叠机械臂, 支持 0-180° 多角度拍摄, 轻松俯拍 A3 试卷、课本或侧拍书法演示。</p> <p>7. 支持实时标注、画面冻结、分屏对比等教学</p>	1783	1783



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
							辅助功能。		
113	75寸显示器	1台	王牌	8K	广州陆芦电子有限公司	广州	1.规格: 75寸 (123cm×72cm) 2.分辨率: 7680*4320 3.配置 16G+512G 4.CPU: A53 芯片 8核 5.用电功率 65W, 待机功率 0.5W, 额定电压 220V 6.功能: 可以连接 WiFi 或者插网线, 可插机顶盒, 锅盖, 天线, DVD, 音响, 直播电视, 支持手机投屏, U盘播放图片影像, 可做电脑显示器, KTV 电视, 电视监控, 彩票走势图, 可下载大量软件, 网络电影电视等等	4188	4188
114	教学多媒体一体机	1台	互世光	LT-S5110BC	广州粤显电子科技有限公司	广州	1. 标配高精度红外触摸 - 支持: 2支 2mm 笔尖同时书写; - 5支 3mm 笔尖同时书写 - 双系统下触摸框可无缝切换 (Windows/Android) 2. ▲分辨率: 3840×2160 4K - 比例: 16:9 - 可视角度: 178° /178° - 亮度: 450cd/m²	18632.37	18632.37



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
							<p>3. 支持双系统： Android + Windows (OPS 电脑可选) - 安卓版本：支持 Android 13.0/14.0 - 安卓支持：多主题切换、自定义开机 LOGO - 双系统下触摸、批注全功能通用</p> <p>4. 前置扩展端口： ▲- USB ×2 - HDMI 输入 ×1 - Type-C ×1 - TOUCH USB ×1 ▲- 支持：WiFi 无线、网口有线连接 ▲- 支持蓝牙、无线投屏</p> <p>5. 功能特性 - 内置：无线投屏、电子白板、全通道批注 - 支持：任意画面手写批注、实景批注、全景书写批注 - 支持手势侧拉菜单/导航栏，一键调亮度、声音、信号源，呼出常用快捷键 - 支持多点触控、手势缩放/拖拽</p>		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
115	12kg洗烘一体机	2台	小天鹅	TD12V20	河南一米网络科技有限公司	郑州	1. 规格: 595mm×560mm×850mm 2. 容量: 12kg 洗涤+9kg 烘干 3. 功率: 洗涤 70w 脱水 420w 烘干 1200w 4. 核心性能: ①洗净比 1.10: 远超国标 1.03, 去污能力强。 ②BLDC 变频电机: 静音(低至 46-48 分贝)、省电、耐用。 5. 能效等级: 一级, 长期使用更省电费。脱水转速: 1200 转/分钟。 6. 关键功能: ①蒸汽消毒洗: 99.99%除菌率、≈100%除螨率, 适合母婴家庭。 ②3D 立方内筒: 减少衣物磨损和勾丝。 ③95℃高温筒自洁: 保持内筒卫生, 防止二次污染。 ④智能 APP 控制: 支持远程预约、程序定制。 ⑤超薄机身: 厚度仅 560mm, 适合嵌入橱柜	3788	7576
116	折叠培训椅子(带桌板)	52张	无	无	广西吉源耀供应链管	中国	尺寸: 104cm×35cm×46cm 功能: 一键折叠+桌板收纳, 有隐藏式杯架和笔槽,		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司		PP 塑料+薄钢架+防滑手, 易清洁、更安全		
117	美容老师培训	1 项	无	无	河池市鑫鑫职业技术培训学校	河池	1. 培训对象: 现有美容专业教师/骨干 2. 培训周期: 不少于 10 天 (累计 80 课时), 含理论与实操 3. 培训内容: ① 核心技能: 最新美容美体技术、皮肤管理前沿方案、仪器操作规范; ② 教学能力: 课程教学设计、实操教学话术、学员管理与考核体系搭建; 4. 交付标准: 提供培训签到表、培训课件、培训结业证书。	17800	17800
118	美发老师培训	1 项	无	无	河池市鑫鑫职业技术培训学校	河池	1. 培训对象: 现有美发专业教师/骨干 2. 培训周期: 不少于 10 天 (累计 80 课时), 含理论与实操 3. 培训内容: ① 核心技能: 潮流剪烫染技术、盘发造型设计、假发制作与应用、头皮护理专业方案; ② 教学能力: 实操课堂组织技巧、错误发型纠正教学、校企合	17800	17800



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
							作项目落地思路； 4. 交付标准：提供培训签到表、培训课件、培训结业证书。		
119	化妆老师培训	1项	无	无	河池市鑫鑫职业技术学校	河池	1. 培训对象：现有化妆专业教师/骨干 2. 培训周期：不少于8天（累计70课时），含理论与实操 3. 培训内容： ① 核心技能：新娘跟妆全流程、舞台/影视特效妆、古风造型技法、色彩搭配美学； ② 教学能力：妆面细节教学规范、造型创作思路讲解、课程案例库搭建； 4. 交付标准：提供培训签到表、培训课件、培训结业证书。	13800	13800
120	河池市技工学校美容美发实训基地装修	1项	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	河池市技工学校美容美发实训基地装修，具体详见工程量清单及招标控制价（附后）。	149213.63	149213.63

合计金额大写：人民币肆拾玖万玖仟零柒拾柒元陆角叁分（¥498800元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟）

本竞标报价的比例为0%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0（具体明细详见附表）



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
附表格式自拟)，占本竞标报价的比例为 <u>0</u> %。									

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如响应报价表由多页组成的，则须逐页加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3、供应商须按“第二章”中“货物需求一览表”中序号120“河池市技工学校美容美发实训基地装修”的工程量清单进行报价，已标价工程量清单须另付在本表后。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（电子签章）：广西吉源耀供应链管理有限公司

日期：2026年06月05日

“第二章”中“货物需求一览表”中
序号 120 “河池市技工学校美容美发实训基地装修”

已标价工程量清单

河池市技工学校美容美发实训基地装修 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西吉源供应链管理有限公司
(单位盖章)



封-3

河池市技工学校美容美发实训基地装修

工程

投标总价

招 标 人：广西吉源耀供应链管理有限公司

工 程 名 称：河池市技工学校美容美发实训基地装修

投 标 总 价(小写)：149213.63元

(大写)：壹拾肆万玖仟贰佰壹拾叁元陆角叁分

投 标 人：广西吉源耀供应链管理有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2026年6月5日

扉-3

总 说 明

工程名称:河池市技工学校美容美发实训基地装修

第1页 共1页

1. 工程概况:河池市技工学校美容美发实训基地装修。

2. 本招标控制价编制依据

(1) 《建设工程工程量计算规范 (GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则(修订版)》;

(2) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》、2024年《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量及费用定额》等我区现行的各专业工程计量计价定额;

(3) 桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

(4) 现行相关规定、相关的标准、规范、技术资料。

3. 材料价格参考2026年第2期《河池市建设工程造价信息》发布的金城江区信息价,《河池市建设工程造价信息》中没有发布市场价格信息材料,其价格参照相邻县市的信息价或参照市场询价。



表-01

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市技工学校美容美发实训基地装修

第1页 共2页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				132907.52	
5.		混凝土及钢筋混凝土工程				132907.52	
1	011101005001	自流坪楼面 自流平水泥,一底两面地坪漆	m ²	525.70	65.50	34433.35	
	A-10-29换	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm	100m ²	5.2570	6548.11	34423.41	
2	010506001001	直形楼梯		17.41	543.48	9461.99	
	A-5-49换	混凝土 直形楼梯[换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C25]	10	1.741	5434.88	9462.13	
3	011407001001	墙面喷(刷)涂料 乳胶漆调色滚涂上墙	m ²	302.80	14.03	4248.28	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚 抹灰面 二遍	100m ²	3.0280	1402.07	4245.47	
4	010506001002	楼梯踏步防滑条	m	108.00	22.87	2469.96	
	A-10-130	其他装饰项目 楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4x6	100m	1.0800	2288.13	2471.18	
5	011302001001	吊顶天棚 1.不上人型铝合金方板天棚 嵌入式 面层规格(600×600mm) 2.0.8mm厚白色铝合金方板 规格600×600×0.8	m ²	162.80	103.78	16895.38	
	A-12-112换	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式	m ²	162.80	7046.88	11472.32	
	A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面	100m ²	1.6280	3331.82	5424.20	
6	030412001001	7方通吊顶灯 1.规格:LED面板灯700*1200防 12W*LED ~220V 2.安装方式:吸顶安装	套	22	88.93	1956.46	
	B4-1659换	7方通吊顶灯	10套	2.2	889.31	1956.48	
7	011501018001	电路材料 主线洗护间3相电10平方,插座2.5,灯线1.5,其余间主线4平方全部铜线	间	12.00	890.98	10691.76	
	B-	电路材料	间	12.00	890.98	10691.76	
8	011501018002	进排水管	项	2.00	1197.96	2395.92	
	B-	进排水管	项	2.00	1197.96	2395.92	
9	030412001002	黑体办公吊灯 1.规格:黑体办公吊灯200*1200防 水型 12W*LED ~220V 2.安装方式:吊线安装	套	53	97.40	5162.20	
	B4-1663	普通灯具安装 其他普通灯具 吊链灯	10套	5.3	973.87	5161.51	
10	011501018003	水电人工费	m ²	539.00	24.98	13464.22	
	B-	水电人工费	m ²	539.00	24.98	13464.22	
11	011407001002	墙面喷(刷)涂料 刮腻子	m ²	1350.00	14.68	19818.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:河池市技工学校美容美发实训基地装修

第1页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
分部分项工程												
5. 现浇土及钢筋混凝土工程												
1	011101005001	自流坪楼面 自流平水泥, 一底两面地坪漆	m ²	525.70	66.50	13.47	41.44	0.69	3.42	1.17	5.41	
	A-10-29换	腻子面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm	100m ²	5.2570	6548.11	1346.68	4143.50	69.01	341.58	116.67	540.67	
2	010506001001	直形楼梯		17.41	543.48	139.76	300.23	1.94	42.23	14.46	44.87	
	A-5-49换	混凝土 直形楼梯(换: 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C25)	10	1.741	5434.88	1397.62	3002.25	19.44	422.23	144.54	448.75	
3	011407001001	墙面喷(刷)涂料 乳胶漆调色滚涂上墙	m ²	302.80	14.03	6.45	4.31		1.57	0.54	1.16	
	A-14-199	抹灰面层 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	3.0280	1402.07	645.18	430.79		156.78	53.55	115.77	
4	010506001002	楼梯踏步防滑条	m	108.00	22.87	6.89	11.55		1.67	0.57	1.89	
	A-10-130	其他装饰项目 楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4x6	100m	1.0800	2288.13	689.14	1185.40		167.46	57.20	188.93	
5	011302001001	吊顶天棚 1. 不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格(600×600mm) 2. 0.8mm厚白色铝合金方板, 规格600×600×0.8	m ²	162.80	103.78	22.51	65.32	0.03	5.48	1.87	8.57	
	A-12-112换	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式	100m ²	1.6280	7046.68	1049.78	5073.02		255.10	87.13	581.85	
	A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面	100m ²	1.6280	3331.82	1201.23	1459.30	3.48	292.74	99.99	275.10	
6	030412001001	7方通吊顶灯 1. 规格: LED面板灯700*1200 防水型 12W*LED *220V 2. 安装方式: 吸顶安装	套	22	88.93	23.66	46.98	0.21	7.64	3.10	7.34	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09



工程名称:河池市技工学校美容美发实训基地装修

第2页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	B4-1659换	7方通吊顶灯	10套	2.2	889.31	236.61	469.75	2.10	76.39	31.03	73.43	
7	011501018001	电路材料 主线洗护间3相电10平方, 插座2.5, 灯线1.5, 其余照主线4平方全部铜线	m	12.00	890.98		890.98					
	B-	电路材料	m	12.00	890.98		890.98					
8	011501018002	镀锌水管	项	2.00	1197.96		1197.96					
	B-	镀锌水管	项	2.00	1197.96		1197.96					
9	030412001002	黑体办公吊灯 1. 规格: 黑体办公吊灯200*1200 防水型 12W*LED *220V 2. 安装方式: 吊线安装	套	53	97.40	20.15	59.95	0.13	6.49	2.64	8.04	
	B4-1663	普通灯具安装 其他普通灯具 吊链灯	10套	5.3	973.87	201.53	599.42	1.26	64.95	26.36	80.41	
10	011501018003	水电人工费	m ²	539.00	24.98	24.98						
	B-	水电人工费	m ²	539.00	24.98	24.98						
11	011407001002	墙面喷(刷)涂料 腻子	m ²	1350.00	14.68	8.42	2.30		2.05	0.70	1.21	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	13.5000	1467.73	841.78	230.34		204.55	69.87	121.19	
12	011501018004	旧件拆除, 搬运	m	12.00	239.76	239.76						
	B-	旧件拆除, 搬运	m	12.00	239.76	239.76						
13	011501018005	垃圾清运	项	1.00	1798.20	1798.20						
	B-	垃圾清运	项	1.00	1798.20	1798.20						
14	011501018006	设计费	m	13.00	299.70	299.70						
	B-	设计费	m	13.00	299.70	299.70						

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市技工学校美容美发实训基地装修

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	人工合计			
	材料合计			
1	塑料薄膜(养护)	m ²	112.434	0.09
2	白布0.9m	m ²	0.151	3.90
3	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	256.445	0.07
4	木螺钉	百个	0.122	4.69
5	机螺钉	kg	0.991	3.98
6	膨胀螺栓	套	134.082	0.53
7	膨胀螺栓 M8×75	百套	1.771	44.25
8	镀锌锁紧螺母 20	个	154.230	0.27
9	螺母	百个	2.681	16.81
10	垫圈	百个	1.341	5.31
11	塑料胀管 φ6~8	颗	256.445	0.05
12	不锈钢合页	副	1.997	10.62
13	金刚石磨盘	片	10.493	45.13
14	冲击钻头(综合)	根	1.358	6.02
15	合金钢钻头(综合)	个	0.536	6.12
16	砂纸(木)	张	18.141	0.50
17	水砂纸	张	53.892	0.55
18	镀锌全螺纹吊杆 φ6	m	60.378	1.24
19	砌筑水泥 M32.5	t	5.610	323.89
20	中砂		10.073	82.52
21	石英砂(综合)	kg	321.182	0.72
22	碎石(5~40)mm		12.949	82.52
23	二级粉煤灰	kg	1639.253	0.53
24	木材(综合)			918.58
25	周转板枋材		0.026	1004.42
26	周转枋材		0.272	1004.42
27	铝合金方板 600×600×0.8	m ²	165.773	46.37
28	铝合金靠墙方板	m ²	8.127	57.52
29	轻钢大龙骨 h45	m	111.206	3.01
30	轻钢中龙骨 h19	m	202.618	2.65
31	轻钢中龙骨横撑 h19	m	168.894	2.83
32	轻钢龙骨主挂件	个	53.634	0.88
33	轻钢龙骨次挂件	个	94.264	0.44
34	轻钢中龙骨平面连接件	个	541.203	0.88

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市技工学校美容美发实训基地装修

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
35	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	143.021	1.06
36	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	196.653	0.53
37	卫生间不锈钢门	樘	0.998	485.00
38	铜条 6×4	m	114.287	10.18
39	乳胶漆	kg	84.066	14.60
40	成品腻子粉(一般型)	kg	2733.112	1.15
41	环氧底漆	kg	215.174	13.20
42	环氧面漆	kg	645.512	19.52
43	环氧中层漆	kg	322.759	16.06
44	膨胀剂	kg	587.993	0.76
45	高效减水剂(粉)	kg	32.778	4.60
46	隔离剂	kg	5.605	1.33
47	硅酮结构胶 100mL 单组分	支	11.861	9.73
48	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	0.971	9.73
49	专用界面剂	kg	107.585	3.72
50	塑料粘胶带	卷	10.017	10.62
51	绝热黑胶布 20mm×20m	卷	1.875	3.36
52	塑料护口 15~20	个	154.230	0.12
53	接线盒	个	75.623	1.15
54	灯具金属吊盒	个	55.555	1.77
55	水		27.398	3.31
56	其他材料费	元	20.540	0.90
57	其他材料费	元	18.486	0.90
58	胶合板模板1830×915×18	m ²	15.424	45.13
59	模板支撑钢管及扣件	kg	18.707	6.19
	配合比合计			
60	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C25		17.642	294.42
	主材合计			
61	电路材料 主材费	元	12.000	890.98
62	进排水管 主材费	元	2.000	1197.96
63	不锈钢架,18厘免漆板面 主材费	元	8.400	319.46
64	7方通吊顶灯	套	22.220	43.38
65	黑体办公吊灯	套	53.530	54.91
	机械台班组成合计			
66	机械台班人工费	元	81.710	1.00
67	汽油92#	kg	2.939	8.35

表-22

