



合同文本

柳州市城区防洪工程2026年白蚁危害监测及治理

服务合同书

采购计划号：LZZC2026-C3-990591-FZXM

采购人(甲方)：柳州市防洪排涝工程管理处

供应商(乙方)：广西柳州春江生物科技有限公司

项目名称：柳州市城区防洪工程2026年白蚁危害监测
及治理服务

签订地点：柳州市柳北区

签订时间：2026.10.9

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其 承诺，甲 乙双方签订本合同。

第一条 采购项目及合同价款

服务名称	服务内容	单价 (元)	金额 (元)
柳州市城区防洪工程2026年白蚁危害监测及治理服务	1. 对 9 段堤防（柳江静兰堤、柳江华丰湾堤、柳江柳州饭店堤、柳江白露堤、柳江木材厂堤、柳江阳和堤、柳江白沙堤、柳江三中堤、柳江鹧鸪江堤，堤防总长约 21.5 公里）布设智能白蚁监测装置约 1050 套，构建网格化监测网络，监测数据自动采集上传至自治区水利工程运行管理平台； 2. 对柳江白露堤 1.0km、柳江阳和堤 1.0km 堤防开展白蚁治理，治理长度约 2km，治理面积约 2000m²，灌浆长度约 380 米，采用诱杀法、钻孔	849000	849000

	灌浆法实施系统治理； 3. 编制项目实施方案、开展定期监测、补药、复查、蚁情处置； 4. 编制纸质版成果报告 2 套、PDF 电子版成果报告； 5. 自合同签订 3 个月内完成主要监测及防治内容，提供 3 年运维保障、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理质保服务。		
--	---	--	--

合计金额捌拾肆万玖仟元整，包含本项目全部设备供货、安装施工、技术服务、人员劳务、交通差旅、资料建档、验收评审、税金、三年质保运维、采购代理服务费等全部费用，甲方不再支付合同价款以外任何费用。

智能监测设备清单和技术参数

设备名称	技术参数	数量	单位	备注
智能监测装置	1、通信方式:支持4G/NB/LoRa等多种通讯方式和RESTHTTP/ MQTT/ TCP/IP/DDS/JMS等多种通信协议，能直接传输给云平台监测管理平台。 2、电池续航:低功耗模式续航 ≥ 3 年，电池使用寿命 ≥ 8 年，电池可拆卸充电循环 3、防水性:饵料和触发器在常温水中连续浸泡不小于8小时后，应能正常工作。 4、低温性能:监测装置在 -10°C 环境中放置4小时后，应正常工作。 5、高温性能:监测装置在 60°C 环境中放置4 小时后，应正常工作。 6、障碍物性能:监测装置埋设安装后，覆土不超过20cm,能正常发送读取信息。	1050	套	无

第二条服务内容及范围

具体服务内容包含乙方投标文件承诺服务内容，包含项目实施方案编制、监测装置布设、白蚁治理及灌浆治理、监测和治理防治总结报告编制、运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理质保服务。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3. 乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供服务成果的有关技术资料。

第四条 服务质量要求

1. 合同履行期限：自签订合同之日起3个月内完成主要监测及防治内容，运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理质保服务期3年。

2. 监测质保期为叁年(以白蚁监测验收通过之日起算)，在整体质保服务期限内，针对项目工程及配套监测设备出现的非人为损坏、自然损耗、设备故障、施工质量缺陷等各类问题，乙方承诺提供免费维修、免费更换、免费调试服务，不收取任何材料费、人工费、上门服务费等额外费，全力保障项目工程正常运行、监测设备稳定履职，确保白蚁

监测防治工作持续有效。

3. 项目运维期间，每季度开展1次全面项目回访与现场巡检工作，全面核查设备运行状态、饵料消耗情况、现场蚁情变化，及时记录项目运行数据，同步更新项目服务档案。

第五条 服务期及工作时间

服务期限：自签订合同之日起3个月内完成主要监测及防治内容，运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理，质保服务期3年。

第六条 验收

一、依据《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T836—2024）第8章“防治项目验收”的相关规定，项目验收应满足以下条件：

- 1、按批复的实施方案完成全部建设内容；
- 2、1050套智能监测装置全部安装完成并调试正常；
- 3、监测数据实现与上级管理平台的数据共享对接；
- 4、验收材料按验收资料清单完成整理；

二、验收内容

- 1、检查是否按照批复的实施方案完成全部建设内容；
- 2、检查1050套监测装置的布设点位、数量是否符合实施方案要求，完成装置的布设点位电子地图；
- 3、检查施工过程记录及影像资料是否完整；
- 4、检查建设现场清理情况及植被恢复情况。

三、监测设施设备运行测试

- 1、检查所有监测装置的通电运行状态；
- 2、测试各监测点位的通信信号强度及数据传输稳定性；
- 3、测试监测装置的报警触发功能是否正常；

4、检查设备档案、合格证明等资料是否齐全。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第八条 付款方式

自合同签订之日起 10 个工作日内乙方提交项目实施方案报甲方审批，审批通过后甲方支付合同金额 30%的预付款用于乙方开展服务工作；乙方完成主要监测及防治内容后，经甲方确认的累计完成工作量达合同总价的 80%，甲方在收到付款申请后，可付款至确认工程量对应价款的完成工程款项的 80%；进入运维期后，乙方提交监测和防治成果报告并通过甲方验收，完成结算审核后，支付尾款至 100%。运维服务期满，乙方提交运维期监测和防治报告，通过甲方质保验收后，退还履约保证金。

乙方需向甲方开具等额有效的增值税发票。如因财政支付原因导致支付延误，甲方应尽快协调解决，乙方对此予以理解，不属于甲方违约行为。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：本项目乙方属于小微企业，依据本项目竞争性磋商文件约定，对小微企业免收履约保证金，乙方无需缴纳履约保证金。

第十条 违约责任

1. 除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2. 乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠

纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 甲方延期支付进度款的违约金为每日0.001%，但总额不超过合同价格的1%。

4. 乙方在白蚁监测施工过程中，不得破坏防治范围内的物品、设备，造成损失的，应进行修复，不能修复的应进行经济赔偿具体赔偿金额按实际核算。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1、成交通知书;

2、竞标报价表;

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表;

4、服务方案;

5、响应文件中的其他相关文件。


6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十六条 本合同一式捌份,具有同等法律效力,采购代理机构贰份,甲方肆份,乙方贰份(可根据需要另增加)。

(本页以下无正文)

本合同为柳州市城区防洪工程 2026 年白蚁危害监测及治理服务合同书(签章页)

甲方(盖章) 柳州市防洪排涝工程管理处 2026年10月9日	乙方(盖章) 广西柳州春江生物科技有限公司 2026年10月9日
单位地址: 柳州市柳北区长风路1-2号	单位地址: 柳州市城中区桂中大道84号东祥福苑D区63号
法定代表人(盖章): 光曾印四	法定代表人(盖章): 佳蔡印和
委托代理人(签字):	委托代理人(签字): 蔡成伟
电话: 0772-2530136	电话: 13788485777
电子邮箱: lzsfdhglcygk@163.com	电子邮箱: 944230956@qq.com
开户银行: 中国建设银行柳州分行营业部	开户银行: 中国工商银行股份有限公司柳州河西支行
账号: 45001623652050511930	账号: 2105409009300020249
经办人: 李培堂	经办人: 蔡成伟
2026年10月9日	



正确编制工程竣工结算的承诺书

根据有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人(全称)柳州市防洪排涝工程管理处和承包人(全称):广西柳州春江生物科技有限公司就柳州市城区防洪工程 2026 年白蚁危害监测及治理服务(工程名称)的竣工结算编制和报审作出如下承诺:

一、承包人按合同及相关规定对所编制的工程竣工结算资料和结算书的合法性、真实性、完整性、正确性负责。不经发包人同意,承包人漏报的结算资料不再作为竣工结算审核依据,按自动放弃处理。

二、发包人按合同及相关规定对承包人报审的工程竣工结算资料和结算书及时审核,出具审核意见,并对经审核后的竣工结算资料和结算书的合法性、真实性、完整性负责。

三、承包人如实编制工程竣工结算,不得弄虚作假和高估冒算,如承包人报送的工程竣工结算总价过高,造成该结算审减率过高,按以下原则处理:

1. 有合同约定,按合同约定计算违约金,违约金从承包人工程结算款中扣除;

2. 无合同约定的,结算审减率在 10%以上(含 10%)的,则超出 10%以上部分的审核费,由承包人承担,费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下:审减率=(送审造价-审定造价)/送审造价 $\times$ 100%;当审减率在

10%以上(不含 10%)时,承包人应承担的审核费=(送审金额 $\times$ 0.9-审定金额) $\times$ 5%。四、承诺书经发包人、承包人签字盖章,是工程竣工结算资料的组成部分。本承诺书一式捌份,发包人伍份,承包人叁份。

发包人(公章): 柳州市防洪排涝工程管理处

承包人(公章): 广西柳州春江生物科技有限公司

发包人负责人(签字): 李陆真

承包人负责人(签字): 李永平

时间: 2026年10月9日

时间: 2026年10月9日

合同附件

(服务类)

1. 供应商承诺具体事项:

- (1) 乙方承诺严格按照本项目竞争性磋商文件、响应文件、本合同约定及《水利工程白蚁防治技术规程》(SL/T 836-2024)等相关规范开展柳州市城区防洪工程白蚁危害监测及治理服务, 保证施工质量、监测设备性能满足项目要求。
- (2) 承诺在合同签订 3 个月内完成全部监测装置布设、白蚁治理灌浆施工; 项目验收合格后提供**3 年质保运维服务**, 质保期内对监测设备非人为损坏免费维修、更换。
- (3) 承诺按时提交项目实施方案、过程资料、影像记录、监测数据台账及项目成果报告, 确保监测数据稳定接入自治区水利工程运行管理平台。
- (4) 承诺文明施工, 施工过程不破坏堤防原有设施、植被; 施工产生废弃物及时清理恢复现场, 若造成甲方财产损失, 按实赔偿。
- (5) 承诺落实安全生产责任, 施工期间做好现场安全防护, 所有安全事故责任由乙方自行承担。
- (6) 乙方承诺为本小微企业, 按招标文件约定免收履约保证金。

2. 服务期责任:

- (1) 施工建设期(合同签订起 3 个月): 负责 1050 套智能白蚁监测装置布设、2km 堤防白蚁治理钻孔灌浆施工, 完成点位测绘、设备调试、平台对接, 做好全过程施工记录、影像存档, 按期申请项目验收。
- (2) 3 年质保运维期: 每季度开展现场巡检, 核查监测设备运行状态、饵料消耗、蚁情动态; 及时处置白蚁险情, 定期更新监测台账, 每年提交运维监测报告, 保障监测系统持续稳定上传数据。
- (3) 质保期内接到甲方应急处置通知, 乙方在约定时限内到达现场开展白蚁应急处置。
- (4) 全程做好项目资料归档, 配合甲方主管部门的检查、督查及质保期满验收工作

3. 其他具体事项:

- (1) 本附件为《柳州市城区防洪工程 2026 年白蚁危害监测及治理服务合同书》不可分割组成部分, 与主合同具备同等法律效力。
- (2) 本附件未尽事宜, 以主合同条款为准; 若本附件条款与主合同冲突, 以主合同为准。

甲方(章) 柳州市防洪排涝工程管理处

乙方(章) 广西柳州春江生物科技有限公司

2026 年 01 月 07 日

2026 年 01 月 09 日

附件1、成交通知书

中标(成交)通知书

广西柳州春江生物科技有限公司:

经评定,编号为LZZC2026-C3-990591-FZXM采购文件中的柳州市城区防洪工程2026年白蚁危害监测及治理服务-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为849000元。

自此通知书发出之日起25天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:曾慧玲

电话:0772-2550831

代理机构联系人:陈龙

电话:0772-2322166

邮箱:/

法正项目管理集团有限公司

2026年09月23日

附件2、竞标报价表；

投标报价明细表

投标人全称（公章）：广西柳州春江生物科技有限公司

项目编号及分标：柳州市城区防洪工程2026年白蚁危害监测治理服务（LZZC2026-C3-990591-FZXW）

供应商名称	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价 (总价, 元)	备注 (如有)
广西柳州春江生物科技有限公司	柳州市城区防洪工程2026年白蚁危害监测及治理服务	对2段堤防进行白蚁危害治理,治理长度约2公里,治理面积约2000平方米,灌浆长度约380米;对9段堤防进行白蚁危害监测,堤防长度约21.5公里,安装监测装置约1050套,监测设施数据接入自治区水利厅相关白蚁防治监测平台,开展服务期内监测、按技术规范进行定期监测补药、复查等保障运维。	符合第二章采购需求、采购需求一览表要求	自签订合同之日起3个月内完成主要监测及防治内容,采购、运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理,质保服务期3年。	(1)防治效果达到《水利工程白蚁防治技术规程》(SL/T836-2024)和自治区水利厅有关文件规定的验收标准。 (2)乙方所提供的服务成果报告满足甲方要求并经过验收。	849000	无

附件3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

四、商务条款偏离表

项号	竞争性磋商采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	服务时间：自签订合同之日起 3 个月内完成主要监测及防治内容，运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理，质保服务期 3 年。 地点：采购人指定地点。	服务时间：自签订合同之日起 3 个月内完成主要监测及防治内容，运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理，质保服务期 3 年。 地点：采购人指定地点。	无偏离
二	自合同签订之日起 10 个工作日内乙方提交项目实施方案报甲方审批，审批通过后甲方支付合同金额 30% 的预付款用于乙方开展服务工作；乙方完成主要监测及防治内容后，经监理和甲方确认的累计完成工作量达合同总价的 80%，甲方在收到付款申请后，可付款至确认工程量对应价款的 80%；进入运维期后，乙方提交监测和防治成果报告并通过甲方验收，完成结算审核后，支付尾款至 100%。运维服务期满，乙方提交运维期监测和防治报告，通过甲方质保验收后，退还履约保证金。	自合同签订之日起 10 个工作日内乙方提交项目实施方案报甲方审批，审批通过后甲方支付合同金额 30% 的预付款用于乙方开展服务工作；乙方完成主要监测及防治内容后，经监理和甲方确认的累计完成工作量达合同总价的 80%，甲方在收到付款申请后，可付款至确认工程量对应价款的 80%；进入运维期后，乙方提交监测和防治成果报告并通过甲方验收，完成结算审核后，支付尾款至 100%。运维服务期满，乙方提交运维期监测和防治报告，通过甲方质保验收后，退还履约保证金。	无偏离
三	投标报价必须为包干价，本次报价须为人民币报价，包含实施全过程可能涉及的 交通工具、专用工具、除草剂、劳务、管理、利润、培训、方案编制、技术支持、售后服务、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。如果服务商经评审确定为服务商并签署合同后，项目实施过程中在本次响应范围出现任何遗漏，均由服务商无偿负责，采购人将不再支付任何费用。投标人应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。	投标报价必须为包干价，本次报价须为人民币报价，包含实施全过程可能涉及的 交通工具、专用工具、除草剂、劳务、管理、利润、培训、方案编制、技术支持、售后服务、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。如果服务商经评审确定为服务商并签署合同后，项目实施过程中在本次响应范围出现任何遗漏，均由服务商无偿负责，采购人将不再支付任何费用。投标人应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。	无偏离

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负

偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3. 表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：广西柳州春江生物科技有限公司

日期：2026 年 9 月 22 日



七、服务需求偏离表

竞争性磋商采购文件需求					响应文件承诺					偏离说明
项号	服务名称	数量	服务参数要求		服务名称	数量	服务参数			
1	柳州市城区防洪工程 2026年白蚁危害监测及治理服务	1	一、主要内容： 对 2 段堤防进行白蚁危害治理，治理长度约 2 公里，治理面积约 2000 平方米，灌浆长度约 380 米；对 9 段堤防进行白蚁危害监测，堤防长度约 21.5 公里，安装监测装置约 1050 套，监测设施数据接入自治区水利厅相关白蚁防治监测平台，开展服务期内监测、按技术规范进行定期监测补药、复查等保障运维。		柳州市城区防洪工程 2026年白蚁危害监测及治理服务	1	一、主要内容： 对 2 段堤防进行白蚁危害治理，治理长度约 2 公里，治理面积约 2000 平方米，灌浆长度约 380 米；对 9 段堤防进行白蚁危害监测，堤防长度约 21.5 公里，安装监测装置约 1050 套，监测设施数据接入自治区水利厅相关白蚁防治监测平台，开展服务期内监测、按技术规范进行定期监测补药、复查等保障运维。			无偏离
			设备名称	技术参数			数量	单位	备注	
			智能监测装置	1、通信方式：支持 4G/NB/LoRa 等多种通讯方式和 RESTHTTP/MQTT/TCP/IP/DDS/JMS 等多种通信协议，能直接传输给云平台、监测管理平台。 2、电池续航：低功耗模式续航≥3 年，电池使用寿命≥8 年，电池可拆卸充电循环 3、防水性：饵料和触发器在常温水中连续浸泡不小于 8 小时后，应能正常工作。						

		4、低温性能：监测装置在-10℃环境中放置4小时后，应正常工作。 5、高温性能：监测装置在60℃环境中放置4小时后，应正常工作。 6、障碍物性能：监测装置埋设安装后，覆土不超过20cm，能正常发送读取信息。	10 50	套	无			4、低温性能：监测装置在-10℃环境中放置4小时后，正常工作。 5、高温性能：监测装置在60℃环境中放置4小时后，正常工作。 6、障碍物性能：监测装置埋设安装后，覆土不超过20cm，能正常发送读取信息。	10 50	套	无		
2		二、具体要求： 根据水利部发布《水利工程白蚁防治工作指导意见》（水运管〔2023〕191号）、《水利部办公厅关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（办运管〔2023〕119号）和《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024—2030年）》要求开展白蚁防治。根据2025年广西水利工程白蚁等害堤动物危害检查结果，针对性的在柳江静兰堤、柳江华丰湾堤、柳江柳州饭店堤、柳江白露堤、柳江木材厂堤、柳江阳和堤、柳江白沙堤、柳江三中堤、柳江鸬鹚江堤等9段堤防布设智能型白蚁监测装置，建立系统化、网格化的白蚁监测网络，实现监测数据自动采集并上传至自治区水利工程运行管理平台（最终以自治区水利厅指定平台为准），监测覆盖率达到100%。对柳江白露堤1.0km防治区域和柳江阳和堤1.0km防治蚁患区实施诱杀法、钻孔灌浆法治理进行系统治理，防治完成后，结合人工复查和智能监测数据进行效果评估，确保白蚁活动得到有效控制。						二、具体要求： 根据水利部发布《水利工程白蚁防治工作指导意见》（水运管〔2023〕191号）、《水利部办公厅关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（办运管〔2023〕119号）和《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024—2030年）》要求开展白蚁防治。根据2025年广西水利工程白蚁等害堤动物危害检查结果，针对性的在柳江静兰堤、柳江华丰湾堤、柳江柳州饭店堤、柳江白露堤、柳江木材厂堤、柳江阳和堤、柳江白沙堤、柳江三中堤、柳江鸬鹚江堤等9段堤防布设智能型白蚁监测装置，建立系统化、网格化的白蚁监测网络，实现监测数据自动采集并上传至自治区水利工程运行管理平台（最终以自治区水利厅指定平台为准），监测覆盖率达到100%。对柳江白露堤1.0km防治区域和柳江阳和堤1.0km防治蚁患区实施诱杀法、钻孔灌浆法治理进行系统治理，防治完成后，结合人工复查和智能监测数据进行效果评估，确保白蚁活动得到有效控制。					

		在服务期内进行进行防治运维保障服务期、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理质保服务。		在服务期内进行进行防治运维保障服务期、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理质保服务。	
3		三、技术需求： 按照水利部发布《水利工程白蚁防治工作指导意见》（水运管〔2023〕191号）和《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024—2030年）》《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）要求开展服务。		三、技术需求： 按照水利部发布《水利工程白蚁防治工作指导意见》（水运管〔2023〕191号）和《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024—2030年）》《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）要求开展服务。	
4		四、成果报告数量要求： 1. 2 套纸质版服务成果报告。 2. PDF 电子版服务成果报告。		四、成果报告数量： 1. 2 套纸质版服务成果报告。 2. PDF 电子版服务成果报告。	
5		五、服务时限： 服务期限自签订合同之日起 3 个月内完成主要监测及防治内容，运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理，质保服务期 3 年。		五、服务时限： 服务期限自签订合同之日起 3 个月内完成主要监测及防治内容，运维保障服务、监测设备网络服务、监测装置及灌浆治理，质保服务期 3 年。	

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第二章”中“采购需求”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：广西柳州春江生物科技有限公司

日期：2026 年 9 月 22 日

附件4、服务方案;详见投标文件

附件5、响应文件中的其他相关文件。

供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件(如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等), 供应商为自然人的提供其身份证复印件



中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 柳州市防洪排涝工程管理处（单位名称）的 柳州市城区防洪工程 2026 年白蚁危害监测及治理服务（项目名称） 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 柳州市城区防洪工程 2026 年白蚁危害监测及治理服务，属于 其他未列明行业 行业；承建（承接）为 广西柳州春江生物科技有限公司（企业名称），从业人员 17 人，营业收入为 496 万元，资产总额为 211 万元，属于 小型企业；

2. /（标的名称），属于 /（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为 /（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 /（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西柳州春江生物科技有限公司

日期：2026 年 9 月 22 日



注：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。