采购合同

项目名称：桂林市民政局散居供养特困人员生活设备设施配备采购项目

项目编号：GLZC2026-G1-990395-GLSZ

甲方：桂林市民政局（采购人）

乙方：广西隽林信息科技有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条　合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价（元）②	单项合计金额（元）③=①×②
1	电视机	详见合同附件	详见合同附件	1282	台	446.00	571772.00
2	电冰箱	详见合同附件	详见合同附件	1885	台	523.00	985855.00
3	电风扇	详见合同附件	详见合同附件	2788	台	95.00	264860.00
4	电磁炉	详见合同附件	详见合同附件	2273	台	161.00	365953.00
5	洗衣机	详见合同附件	详见合同附件	2222	台	371.00	824362.00
6	电饭锅	详见合同附件	详见合同附件	2361	个	137.00	323457.00
7	电烧水壶	详见合同附件	详见合同附件	1678	个	48.00	80544.00
8	厨台	详见合同附件	详见合同附件	436	个	133.00	57988.00
9	饭桌	详见合同附件	详见合同附件	1199	张	143.00	171457.00
10	床	详见合同附件	详见合同附件	901	张	523.00	471223.00
11	衣柜	详见合同附件	详见合同附件	1183	套	522.00	617526.00
12	碗柜	详见合同附件	详见合同附件	1268	套	152.00	192736.00
13	炒锅	详见合同附件	详见合同附件	1540	个	66.50	102410.00
14	蒸锅	详见合同附件	详见合同附件	1434	个	95.00	136230.00
15	汤锅	详见合同附件	详见合同附件	1218	个	52.00	63336.00
16	棉被	详见合同附件	详见合同附件	2188	套	152.00	332576.00
						合　　计	￥5562285.00

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）伍佰伍拾陆万贰仟贰佰捌拾伍元整人民币（¥5562285.00 元）

第二条　质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 1 年（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条　权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方指定地点四十八小时前通知接货人，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条　交付

1）交付使用期：自签订合同之日 50 天内全部安装调试合格并交付使用。

2）交货地点：采购人指定地点。

第六条　验收方式

1、产品质量要求：中标供应商须严格按照投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准，向采购人提供全新、原装、未使用过的合格产品。所有产品质量须符合国家现行相关标准及安全规范，在正常安装、使用和保养条件下，产品使用寿命周期内各项性能指标均需满足既定质量标准要求。

2、配送安装及资料归档要求：中标供应商负责将全部货物配送至桂林市六城区及龙胜各族自治县共 5435 名特困人员家中（最终以采购人提供的名单为准），并完成现场安装、调试，确保货物可正常投入使用。同时须建立完善的一户一档资料（包含纸质版、电子版），每户

档案资料至少包含 3 张现场实景照片、特困人员或监护人签领单等完整佐证材料。

3、履约验收要求：本项目交货验收工作严格遵照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》相关规定执行，采购人可联合中标人共同开展验收工作，或委托第三方专业验收服务机构开展履约验收，现场抽查各类货物数量和户数均不少于 2%，本次项目所有验收产生的费用均由中标供应商全额承担。凡验收不合格、不符合项目要求的产品，采购人有权不予验收、拒收货物，由此产生的运输、返工、退换货等一切费用及不良后果均由中标供应商自行承担；若因此导致项目无法按时、按质、按量完成，采购人有权依据政府采购相关法律法规及本合同约定追究中标供应商违约责任。

4、诚信履约要求：中标供应商存在虚假应标等违法违规违约行为的，一经查实，即刻按虚假应标相关规定处置，由此给采购人造成的全部经济损失、声誉损失及其他一切损失均由中标供应商全额承担，同时采购人保留依法追究其法律责任的权利。

第七条　安装和培训

中标供应商根据本项目，特派出技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。

第八条　售后服务、保修期

供应商提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下：1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于 1 年（厂家质保期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上质保期均自交货验收合格之日起计算。

2. 售后服务的内容和措施：

（1）采购范围内的货物免费送货上门、免费卸货发放至采购人指定地点（涉及多个地点）并免费安装调试合格、交付使用。

（2）提供售后服务联系电话及联系人，质保期内，接到报障电话后在 4 小时内响应，24 小时内上门维修解决问题。如果需要更换的，要求更换的产品应与被更换的产品品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

合同签订后，乙方可在 10 个工作日内向甲方申请支付合同价款的 50%作为预付款，甲方在收到乙方开具的等额合规有效增值税发票后 7 个工作日内，向桂林市财政局提交用款计划申请，该款项经桂林市财政局批复用款计划后，甲方应在 5 个工作日内支付给乙方。项目全部实施完成且验收合格后，甲方向乙方支付至 100%合同总价款。本项目所有付款节点，供应商均需先行向采购人开具等额、合规、有效的税务发票，否则采购人有权顺延付款期限，且不承担任何逾期付款的违约责任。供应商承诺，不得以采购人付款延迟为由拒绝供货、中止服务或拖延项目进度，否则由供应商承担全部违约责任。

第十一条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时

的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额2%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额20%，超过40天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额20%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额2%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额0%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条　合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1.招标文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 中标通知书。

政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上。

甲方（公章）：桂林市民政局	乙方（公章，自然人除外）：广西隽林信息科技有限公司
法定代表人签字：	法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：13211307478
开户名称：	开户名称：广西隽林信息科技有限公司
开户银行：	开户银行：中国民生银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区支行
银行账号：	银行账号：646768969
日　期：2026 年 11 月 25 日	日　期：2026 年 11 月 25 日

合同附件：

1.招标文件采购需求

采购需求

一、技术规格需求

项号	标的名称	技术规格需求	数量	单位	参考单价（元）
1	电视机	一、整体规格要求 尺寸参数：大于或等于 32 英寸 裸机尺寸，配备底座。 二、参数要求： 1.运行内存：≥1GB，存储内存≥8GB； 2.刷屏率：≥60Hz； 3.屏幕分辨率：全高清； 4.亮度：≥200 尼特； 5.音响功率:≥16W； 6.色域:≥90% sRGB； 7.电视显示屏：LED 显示； 8. 优于（含）二级能效。 三、其他要求 1.平均无故障工作≥25000 小时。 ★2.整机保修一年。 ★3.节能产品认证：本产品为政府强制节能采购产品**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章））。** ★4.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书）扫描件并加盖投标人公章（CA 签章））。**	1282	台	470
2	电冰箱	一、整体规格要求 双门（上、下），不少于两层。 二、材料参数：	1885	台	550

		1.箱壳：PCM 彩涂板； 2.门壳：钢板； 3.内胆：食品级 hips 高抗冲聚苯乙烯； 4.发泡材料：环戊烷； 5.制冷剂：环保的制冷剂； 6.蒸发器:铝管； 7.冷凝方式：自然冷却。 三、容积参数： ★1.总容积：大于或等于 98L。冷藏容积大于或等于 68L，冷冻容积大于或等于 30L。 四、其他要求 ★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章））。** 2.能效等级：优于（含）二级能效。			
3	电风扇	一、整体规格要求 ★产品尺寸：宽度≥16 英寸，高度≥1100mm 类型：落地电风扇。 二、材质参数要求 1.扇叶材质：采用塑料，材料性能符合对应塑料材料相关标准。扇叶塑料材质须严格执行 GB/T 4706.27- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求》（配套 GB/T 4706.1- 2024 通用安全要求），满足标准中塑料件安全性能、阻燃性能、有害物质限量全部规定，材料抗冲击、耐老化，正常使用条件下无开裂、变形风险，消除使用过程安全隐患。 2.电机材质：采用纯铜或铜包铝电机，符合相关电机制造标准，确保电机的高效、稳定运行及长使用寿命。 三、结构参数要求 俯仰角度：支持上下手动调节。	2788	台	100

		摇头功能：左右自动摇头，广角送风。 四、性能参数要求 1.风速档位：可调节档位：不少于 4 档 ，各档位风速应稳定，风速变化符合用户使用习惯。 2.电机性能：电机应运行稳定、噪音低。 五、控制参数要求 电风扇机头按键开关操作需灵敏可靠，按下后迅速响应，标识清晰。 六、其他要求 ★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章））**。			
4	电磁炉	一、整体规格 1.尺寸规格：电磁炉外形尺寸符合相关厨房电器尺寸公差规范，确保产品能适配各类厨房空间。 二、性能参数 1.电气参数 额定电压为 220V~，功率大于或等于 2200W；允许波动范围在 ±10V 以内，符合 GB/T 4706.1- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》对电压稳定性的要求，确保在不同市电电压环境下正常工作。同时，产品电磁兼容性需满足 GB 4343.1- 2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》，避免对其他设备产生电磁干扰；谐波电流发射限值需符合 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》，保障电网稳定运行。 2.具备煲汤、炒菜、煎炸、焖炖、定时定温等功能，各功能的烹饪时间应严格按照产品技术规格书执行，确保烹饪效果符合预期。 三、外观要求 整体外观：表面应光滑平整，无脏污、无破损、无变	2273	台	170

		形、无碰凹、无毛刺，卷边良好。铝（不包含电热盘）和黑色金属表面应有永久性保护层，防止生锈和腐蚀。 四、其他要求 ★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章）。**			
5	洗衣机	一、材料参数:盖板材质:PP 材质;箱壳:PP 材质，门壳:PP 材质;内胆不锈钢材质; 二、容量参数:总容量:≥8Kg; ★三、性能参数: 优于（含）二级能效，全自动。电源性能:220V/50Hz，提供安全认证:具有中国强制性产品认证(CCC**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章）；** 四、整体外观：表面应光滑平整，无脏污、无破损、无变形、无碰凹、无毛刺，卷边良好。	2222	台	390
6	电饭锅	一、整体规格 ★1.容量规格：额定容积大于或等于 3L，能满足一般家庭的日常烹饪需求。 二、性能参数 1.电气参数 额定电压为 220V，功率大于或等于 600 瓦；符合 GB/T 4706.1- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》对电压稳定性的要求，确保在不同市电电压环境下正常工作。 功能参数电饭煲需符合 GB/T 4706.19- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求》，确保液体加热过程中的安全性能。 三、材质参数 内胆材质：内锅黑晶，表面氧化层完整、均匀，无明显划痕，符合相关金属材料标准和食品安全要求，具	2361	个	145

		有良好的导热性能，能使米饭受热均匀。 四、安全性能 1.电气安全 产品须全面符合 GB/T 4706.1- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》关于电气安全的各项规定，同时满足 GB/T 4706.19- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求》中针对液体加热器具的特殊电气安全要求。 2.结构安全 关键元件安全：导线、电源线组件、电热盘、温度熔断器、保温片等关键元件应与 3C 关键元件一致，确保产品符合国家强制性安全认证标准。 ★3.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章）**。			
7	电烧水壶	一、整体规格 容量参数：额定容积大于或等于 1.8L。 二、性能参数 电气参数 额定电压为 220V，功率大于或等于 1500 瓦；电压波动严格符合《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》中对电气参数稳定性的规定，保障产品正常运行。 三、材质参数 1.壶体材质：304 不锈钢，壶体及与水接触的部件材质需符合食品接触材料相关标准，确保无毒、无害、无异味，保障饮水安全。如内胆表面氧化层应完整、均匀，无明显划痕。 2.发热盘材质：发热盘采用铜包铝材质，车削均匀、光亮，无变形、无气泡、无夹渣、无霉斑、无锈蚀，具备良好的导热性能和抗腐蚀性能，适应高温工作环	1678	个	50

		境。材质的选择和质量要求需遵循《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》中对发热部件材料安全性和可靠性的规定，保证发热盘在长期使用过程中稳定工作，提供高效加热性能，且不会因材质问题引发安全隐患。 四、安全性能 1.电气安全：产品必须通过《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》等相关标准检测，具备良好电气绝缘性能。 2.过热保护：具备可靠的干烧保护功能，当出现干烧情况时，能自动切断电源，防止发生火灾等安全事故，且多次触发后仍能正常工作。该功能符合《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》中对电热水壶过热保护装置的要求，有效避免因干烧引发的安全隐患，提高产品使用安全性和可靠性。 ★3.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章）**。			
8	厨台	★一、整体规格要求 尺寸参数：产品外形尺寸长、宽、高分别≥1000mm、500mm、800mm，双层结构，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的相关要求。 二、材质参数要求 1.无磁 201 不锈钢，采用拼接方式，五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等关键性能指标应严格符合相应国家标准或行业标准。 ★三、层板承重 安装后单层可承重≥10kg，层板与框架连接应稳固，采用合理的固定方式，保证在承重状态下层板无晃动、异响。 四、产品参数 拉丝抗腐层、高温耐蚀层、酸碱耐锈层、高温除油层、	436	个	140

		抛光不锈钢多层冲压一体成型台面。			
9	饭桌	★一、整体规格桌面形状： 饭桌：圆形可折叠结构；展开尺寸桌面直径≥800mm，高度≥740mm；可折叠收纳放置，折叠操作简便。 二、材质参数 1. 桌面及桌腿材质 桌面采用实木材质，桌腿采用铁管烤漆，原材料标准：桌面厚度，大于或等于 13mm，要求材质坚硬、纹理清晰美观、结构均匀致密。桌腿尺寸大于或等于 20*40mm，厚度大于或等于 0.5mm。 2.油漆处理：桌面表面采用环保清漆处理，无毛刺，表面平滑，无颗粒感，颜色均匀，与室内装修风格相协调，提升整体美观度。	1199	张	150
10	床	一、整体规格 1.床规格：整体规格：≥2000mm×1500mm（长×宽），符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的相关要求，确保床体与房间空间适配性良好，且与配套床上用品能完美搭配使用。 二、材质参数 1.木材含水率：小于或等于 12%。 2.床体框架 实木材质：松木或桦木等实木床架，松木整铺，床腿尺寸为大于或等于 45mm*45mm；五金三挂钩，加固支撑脚；经过除虫、防虫、防腐处理，有效抵御虫害侵蚀，延长床体使用寿命。木材的抗弯强度、断裂强度等力学性能指标需满足相关家具用木材标准要求，确保床体框架在长期使用过程中能够承受正常的压力和外力冲击。 3.床板 床板：用松木或杉木制作床板，床板厚度大于或等于 0.8cm，均匀排布不少于 6 条加强筋，且确保各部分之间实现无缝连接。应具有良好的承重能力，其抗弯强	901	张	550

		度、断裂强度等力学性能应符合相关家具用木材标准要求，能够承受人体重量及日常使用中的各种压力。同时，应具备一定的透气性，为使用者营造舒适的睡眠环境。 三、五金配件 1.采用五金配件，如连接件、螺丝、合页等。金属件表面应经过精细加工和处理，达到无锈蚀、毛刺、刃口，光滑平整的质量标准，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，确保使用者在日常使用中不会因接触五金部件而受伤。 2.五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等应符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。			
11	衣柜	一、整体规格 ★1、尺寸与材质：衣柜外形尺寸≥800mm×500mm×1800mm（长 × 宽 × 高）；整体框架、侧板、柜门采用多层实木生态板，板材厚度≥15mm（1.5cm）；背板采用环保板材，厚度≥4mm；产品尺寸允许合理手工测量误差，所有尺寸公差、制作工艺、产品性能均符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》相关规定。 二、材质参数 1.材质参数：防潮、不褪色、无缺角和破损、无明显的干湿花污斑及划痕，内带层板和挂衣杆，柜体尺寸准确，连接牢固；同时，在柜体的易受潮部位，如底部，均需粘贴防潮贴。防潮贴应具备良好的防水、防潮性能，防止因受潮导致的板材变形、发霉等问题。 2.表面质量：表面应平整光滑，无鼓泡、分层、凹陷、裂缝等缺陷。颜色均匀，无色差，若有饰面处理，饰面应牢固、无起皮、脱落现象。 3.产品环保要求符合强制性国家标准 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的要求。	1183	套	550

		三、五金配件 五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等关键性能指标应严格符合相应国家标准或行业标准。			
12	碗柜	一、整体规格要求 ★规格为≥900mm×800mm×350mm（长 × 高 × 宽）。 二、材质参数要求 采用碳钢材质，要有烤漆层、防锈层、抗腐蚀层，钢板厚度大于或等于 3mm，符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥H；抗拉强度 Rm。 三、结构参数要求 层板承重：层板与框架连接应稳固，采用合理的固定方式，保证在承重状态下层板无晃动、异响。	1268	套	160
13	炒锅	一、整体规格要求 1.口径:大于或等于 32cm; 2.材质:熟铁; 3.容量:大于或等于 3L。 二、材质参数要求 不锈钢镶玻璃盖 三、结构参数要求 1.产品符合 GB 4806.1- 2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、玻璃盖符合 GB 4806.5- 2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9- 2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.10- 2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层》。	1540	个	70
14	蒸锅	一、产品参数： 1.尺寸:大于或等于直径 28cm，高度：大于或等于 2 层。 2.材质:410 带磁不锈钢。 二、材质参数要求	1434	个	100

		透明光玻璃的可视性锅盖 三、结构参数要求： 产品符合 GB 4806.1-2024《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.10-2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层》。			
15	汤锅	一、整体规格 口径:大于或等于 26CM; 材质:410 带磁不锈钢。 容量:大于或等于 3000ml。 二、性能参数 ★1.产品符合 GB/T 29601- 2013《不锈钢器皿》、GB 4806.9- 2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、玻璃盖符合 GB 4806.5- 2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.1- 2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》。	1218	个	55
16	棉被	一、整体规格参数 成品规格：≥1500mm×2000mm（宽×长）；总重量：整套净重 ≥4000g（8 斤，不含外包装）；结构配置：分体两件套（纯棉被芯+水洗棉被套），可拆分清洗。 二、棉芯（被芯）技术参数 填充物材质：天然棉花，无再生棉、无回收棉、无化纤混杂，无异味、无杂质、无霉点；棉芯克重：棉芯净棉重量达标，蓬松均匀，厚薄一致，四角饱满、无空洞、无厚薄不均现象。 内胆面料：高密度纯棉纱布、防尘防跑棉，细密包纱，不钻棉、不脱层。 三、被套技术参数 被套面料：水洗棉，不起球、不褪色、不起皱、耐水洗；面料克重：面料厚实，手感柔软，透气亲肤，耐磨耐用，适合长期反复清洗使用； 颜色要求：深色，	2188	套	160

		无杂色印花、无花哨图案，符合大众审美观，整洁统一。 四、整体质量标准 所有产品无异味、无甲醛超标、无荧光剂，符合国家纺织品安全标准，亲肤无刺激；、整件棉被方正平整，四角饱满，压线平整，无跳线、无断线、无脱线；严禁使用回收棉、废旧棉、工业废料棉，一经发现无条件退货、作废处。符合国家相关纺织品安全标准、被褥制品通用质量标准，达到民用合格品及以上质量等级。			

商务要求	
★（一）售后服务要求及质量保证	供应商提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下：1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于 1 年（厂家质保期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上质保期均自交货验收合格之日起计算。 2. 售后服务的内容和措施： （1）采购范围内的货物免费送货上门、免费卸货发放至采购人指定地点（涉及多个地点）并免费安装调试合格、交付使用。 （2）提供售后服务联系电话及联系人，质保期内，接到报障电话后在 4 小时内响应，24 小时内上门维修解决问题。如果需要更换的，要求更换的产品应与被更换的产品品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品。
（二）核心产品	本项目核心产品为采购需求一览表中的第 2 项产品 “电冰箱”。
★（三）交货时间及地点	1. 交付时间：自签订合同之日 50 天内全部安装调试合格并交付使用。 2. 交付地点：桂林市采购人指定地点（交付至 6 城区和龙胜各族自治县共 5435 名特困人员家中）。
★（四）包装和运输	1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4. 产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。
★（五）付款方式	合同签订后，供应商可在 10 个工作日内向采购人申请支付合同价款的 50%作为预付款，采购人在收到供应商开具的等额合法有效增值税发票后，按约定支付对应预付款。 项目全部实施完成且验收合格后，采购人向供应商支付至 100%合同总价款。

	本项目所有付款节点，供应商均需先行向采购人开具等额、合规、有效的税务发票，否则采购人有权顺延付款期限，且不承担任何逾期付款的违约责任。 供应商承诺，不得以采购人付款延迟为由拒绝供货、中止服务或拖延项目进度，否则由供应商承担全部违约责任。
★（六）验收要求	1、产品质量要求：中标供应商须严格按照投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准，向采购人提供全新、原装、未使用过的合格产品。所有产品质量须符合国家现行相关标准及安全规范，在正常安装、使用和保养条件下，产品使用寿命周期内各项性能指标均需满足既定质量标准要求。 2、配送安装及资料归档要求：中标供应商负责将全部货物配送至桂林市六城区及龙胜各族自治县共 5435 名特困人员家中（最终以采购人提供的名单为准），并完成现场安装、调试，确保货物可正常投入使用。同时须建立完善的一户一档资料（包含纸质版、电子版），每户档案资料至少包含 3 张现场实景照片、特困人员或监护人签领单等完整佐证材料。 3、履约验收要求：本项目交货验收工作严格遵照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》相关规定执行，采购人可联合中标人共同开展验收工作，或委托第三方专业验收服务机构开展履约验收，现场抽查各类货物数量和户数均不少于 2%，本次项目所有验收产生的费用均由中标供应商全额承担。凡验收不合格、不符合项目要求的产品，采购人有权不予验收、拒收货物，由此产生的运输、返工、退换货等一切费用及不良后果均由中标供应商自行承担；若因此导致项目无法按时、按质、按量完成，采购人有权依据政府采购相关法律法规及本合同约定追究中标供应商违约责任。 4、诚信履约要求：中标供应商存在虚假应标等违法违规违约行为的，一经查实，即刻按虚假应标相关规定处置，由此给采购人造成的全部经济损失、声誉损失及其他一切损失均由中标供应商全额承担，同时采购人保留依法追究其法律责任的权利。
★（七）进口产品说明	本标项货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。
★（八）其他要求	**1、本项目采购预算金额人民币伍佰捌拾伍万伍仟伍佰陆拾伍元整（¥5855565.00 元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。** **2、投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、保险费以及货物到位、检验、售后服务、培训、验收费等全部费用，供应商应综合考虑在报价中。** **3、本项目所属行业：工业**

2.乙方提供的投标（或应答）文件

二、商务、技术性响应及其他证明材料

1. 投标报价表

投标报价表

项号	标的名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量②	单位	单价②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1	电视机	江西瑞德电子有限公司	HPC	32H6	1282	台	446	571772	属于《节能产品政府采购清单》中品目序号12项★A020910电视设备A02091001普通电视设备（电视机）
2	电冰箱	佛山市津晶电器有限公司	志高	BCD-98LM170A	1885	台	523	985855	无
3	电风扇	中山市鑫虹电子有限公司	夏新	FS40-1646	2788	台	95	264860	无
4	电磁炉	广东美的生活电器制造有限公司	美的	MC-E22B12	2273	台	161	365953	无
5	洗衣机	宁波质尚智能科技有限公司	美凌智慧星	ZS360-Q100	2222	台	371	824362	无
6	电饭锅	华琳电器	半球	CFXB30-A	2361	个	137	323457	无

		(广东)有限公司							
7	电烧水壶	博白县家园电器厂(个体工商户)	万利达	WZ-18C	1678	个	48	80544	无
8	厨台	广西俊琪不锈钢制品有限公司	俊琪	1000mm×500mm×800mm	436	个	133	57988	无
9	饭桌	广西鸿凯家具有限公司	鸿凯	800mm×740mm	1199	张	143	171457	无
10	床	广西鸿凯家具有限公司	鸿凯	2000mm×1500mm	901	张	523	471223	属于《环境标志产品政府采购清单》中品目序号 16 项 A0601 床类 A060104 木制床类
11	衣柜	广西鸿凯家具有限公司	鸿凯	800mm×500mm×1800mm	1183	套	522	617526	属于《环境标志产品政府采购清单》中品目序号 20 项 A0605 柜类 A060501 木质柜类
12	碗柜	广西鸿凯	鸿凯	900mm×	1268	套	152	192736	无

		家具有限公司		800mm×350mm					
13	炒锅	广西俊琪不锈钢制品有限公司	俊琪	32cm	1540	个	66.5	102410	无
14	蒸锅	广西俊琪不锈钢制品有限公司	俊琪	28cm	1434	个	95	136230	无
15	汤锅	广西俊琪不锈钢制品有限公司	俊琪	26cm	1218	个	52	63336	无
16	棉被	南通花间居纺织品有限公司	花间居	1500mm×2000mm	2188	套	152	332576	无
投标总报价（大写）： 伍佰伍拾陆万贰仟贰佰捌拾伍元整人民币（¥5562285.00）									
交付使用期:自签订合同之日 50 天内全部安装调试合格并交付使用。									
免费保修期:按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期 1 年（厂家质保期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上质保期均自交货验收合格之日起计算。									
说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。									

投标人（CA 签章，自然人除外）：广西美林信息科技有限公司

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。**当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。**

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料扫描件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目编号：GLZC2026-G1-990395-GLSZ

项目名称：桂林市民政局散居供养特困人员生活设备设施配备采购项目

序号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
1	电视机	一、整体规格要求	一、整体规格要求	无偏离
		尺寸参数：大于或等于 32 英寸裸机尺寸，配备底座。	尺寸参数：32 英寸裸机尺寸，配备底座。	无偏离
		二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
		1.运行内存：≥1GB，存储内存≥8GB；	1.运行内存：1GB，存储内存：8GB；	无偏离
		2.刷屏率：≥60Hz；	2.刷屏率：60Hz；	无偏离
		3.屏幕分辨率：全高清；	3.屏幕分辨率：全高清；	无偏离
		4.亮度：≥200 尼特；	4.亮度：200 尼特；	无偏离
		5.音响功率:≥16W；	5.音响功率:16W；	无偏离
		6.色域:≥90% sRGB；	6.色域:90% sRGB；	无偏离
		7.电视显示屏：LED 显示；	7.电视显示屏：LED 显示；	无偏离
		8. 优于（含）二级能效。	8. 一级能效。	正偏离
		三、其他要求	三、其他要求	无偏离
		1.平均无故障工作≥25000 小时。	1.平均无故障工作 25000 小时。	无偏离
		★2.整机保修一年。	★2.整机保修一年。	无偏离
		★3.节能产品认证：本产品为政府强制节能采购产品**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章））。**	★3.节能产品认证：本产品为政府强制节能采购产品**（投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖我公司公章（CA 签章））。**	无偏离
		★4.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期**	★4.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有**	无偏离

		之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书）扫描件并加盖投标人公章（CA 签章））。	**效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书）扫描件并加盖我公司公章（CA 签章））。**	
2	电冰箱	一、整体规格要求	一、整体规格要求	无偏离
		双门（上、下），不少于两层。	双门（上、下），两层。	无偏离
		二、材料参数：	二、材料参数：	无偏离
		1.箱壳：PCM 彩涂板；	1.箱壳：PCM 彩涂板；	无偏离
		2.门壳：钢板；	2.门壳：钢板；	无偏离
		3.内胆：食品级 hips 高抗冲聚苯乙烯；	3.内胆：食品级 hips 高抗冲聚苯乙烯；	无偏离
		4.发泡材料：环戊烷；	4.发泡材料：环戊烷；	无偏离
		5.制冷剂：环保的制冷剂；	5.制冷剂：环保的制冷剂；	无偏离
		6.蒸发器:铝管；	6.蒸发器:铝管；	无偏离
		7.冷凝方式：自然冷却。	7.冷凝方式：自然冷却。	无偏离
		三、容积参数：	三、容积参数：	无偏离
		★1.总容积：大于或等于 98L。冷藏容积大于或等于 68L，冷冻容积大于或等于 30L。	★1.总容积：98L。冷藏容积 68L，冷冻容积 30L。	无偏离
		四、其他要求	四、其他要求	无偏离
		★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章））。**	★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖我公司公章（CA 签章））。**	无偏离
		2.能效等级：优于（含）二级能效。	2.能效等级：二级能效。	无偏离
3	电风扇	一、整体规格要求	一、整体规格要求	无偏离
		★产品尺寸：宽度≥16 英寸，高度≥1100mm	★产品尺寸：宽度 16 英寸，高度 1100mm	无偏离
		类型：落地电风扇。	类型：落地电风扇。	无偏离

		二、材质参数要求	二、材质参数要求	无偏离
		1.扇叶材质：采用塑料，材料性能符合对应塑料材料相关标准。扇叶塑料材质须严格执行GB/T 4706.27-2024《家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求》(配套GB/T 4706.1-2024通用安全要求)，满足标准中塑料件安全性能、阻燃性能、有害物质限量全部规定，材料抗冲击、耐老化，正常使用条件下无开裂、变形风险，消除使用过程安全隐患。	1.扇叶材质：采用塑料，材料性能符合对应塑料材料相关标准。扇叶塑料材质严格执行GB/T 4706.27-2024《家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求》(配套GB/T 4706.1-2024通用安全要求)，满足标准中塑料件安全性能、阻燃性能、有害物质限量全部规定，材料抗冲击、耐老化，正常使用条件下无开裂、变形风险，消除使用过程安全隐患。	无偏离
		2.电机材质：采用纯铜或铜包铝电机，符合相关电机制造标准，确保电机的高效、稳定运行及长使用寿命。	2.电机材质：采用铜包铝电机，符合相关电机制造标准，确保电机的高效、稳定运行及长使用寿命。	无偏离
		三、结构参数要求	三、结构参数要求	无偏离
		俯仰角度：支持上下手动调节。	俯仰角度：支持上下手动调节。	无偏离
		摇头功能:左右自动摇头,广角送风。	摇头功能：左右自动摇头，广角送风。	无偏离
		四、性能参数要求	四、性能参数要求	无偏离
		1.风速档位：可调节档位：不少于4档，各档位风速应稳定，风速变化符合用户使用习惯。	1.风速档位：可调节档位：4档，各档位风速稳定，风速变化符合用户使用习惯。	无偏离
		2.电机性能：电机应运行稳定、噪音低。	2.电机性能：电机运行稳定、噪音低。	无偏离
		五、控制参数要求	五、控制参数要求	无偏离
		电风扇机头按键开关操作需灵敏可靠，按下后迅速响应，标识清晰。	电风扇机头按键开关操作灵敏可靠，按下后迅速响应，标识清晰。	无偏离
		六、其他要求	六、其他要求	无偏离

		★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA签章））。**	★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖我公司公章（CA签章））。**	无偏离
4	电磁炉	一、整体规格	一、整体规格	无偏离
		1.尺寸规格：电磁炉外形尺寸符合相关厨房电器尺寸公差规范，确保产品能适配各类厨房空间。	1.尺寸规格：电磁炉外形尺寸符合相关厨房电器尺寸公差规范，确保产品能适配各类厨房空间。	无偏离
		二、性能参数	二、性能参数	无偏离
		1.电气参数	1.电气参数	无偏离
		额定电压为 220V~，功率大于或等于 2200W；允许波动范围在 ±10V 以内，符合 GB/T 4706.1- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》对电压稳定性的要求，确保在不同市电电压环境下正常工作。同时，产品电磁兼容性需满足 GB 4343.1- 2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》，避免对其他设备产生电磁干扰；谐波电流发射限值需符合 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》，保障电网稳定运行。	额定电压为 220V~，功率 2200W；允许波动范围在 ±10V 以内，符合 GB/T 4706.1- 2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》对电压稳定性的要求，确保在不同市电电压环境下正常工作。同时，产品电磁兼容性满足 GB 4343.1- 2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》，避免对其他设备产生电磁干扰；谐波电流发射限值符合 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 16A）》，保障电网稳定运行。	无偏离
		2.具备煲汤、炒菜、煎炸、焖炖、定时定温等功能，各功能的烹饪时间应严格按照产品技术规格书执行，确保	**2.具备煲汤、炒菜、煎炸、蒸煮、火锅、烧水、定时定温等功能，**各功能的烹饪时间严格按照产品技	**正偏离**

		烹饪效果符合预期。	术规格书执行，确保烹饪效果符合预期。	
		三、外观要求	三、外观要求	无偏离
		整体外观：表面应光滑平整，无脏污、无破损、无变形、无碰凹、无毛刺，卷边良好。铝（不包含电热盘）和黑色金属表面应有永久性保护层，防止生锈和腐蚀。	整体外观：表面光滑平整，无脏污、无破损、无变形、无碰凹、无毛刺，卷边良好。铝（不包含电热盘）和黑色金属表面有永久性保护层，防止生锈和腐蚀。	无偏离
		四、其他要求	四、其他要求	无偏离
		★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA签章）。**	★1.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖我公司公章（CA签章）。**	无偏离
5	洗衣机	一、材料参数:盖板材质:PP材质;箱壳:PP材质,门壳:PP材质;内胆不锈钢材质;	**一、材料参数:盖板材质:玻璃盖板;箱壳:ABS材质，门壳:ABS材质:**内胆不锈钢材质;	**正偏离**
		二、容量参数:总容量:≥8Kg;	二、容量参数:总容量:8Kg;	无偏离
		★三、性能参数：优于（含）二级能效，全自动。电源性能:220V/50Hz，提供安全认证:具有中国强制性产品认证(CCC**(投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA签章）；**	★三、性能参数：**一级能效**，全自动。电源性能:220V/50Hz，提供安全认证:具有中国强制性产品认证(CCC**(投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖我公司公章（CA签章）；**	**正偏离**
		四、整体外观：表面应光滑平整，无脏污、无破损、无变形、无碰凹、无毛刺，卷边良好。	四、整体外观：表面光滑平整，无脏污、无破损、无变形、无碰凹、无毛刺，卷边良好。	无偏离

6	电饭锅	一、整体规格	一、整体规格	无偏离
		★1.容量规格：额定容积大于或等于3L，能满足一般家庭的日常烹饪需求。	★1.容量规格：额定容积3L，能满足一般家庭的日常烹饪需求。	无偏离
		二、性能参数	二、性能参数	无偏离
		1.电气参数	1.电气参数	无偏离
		额定电压为220V，功率大于或等于600瓦；符合GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》对电压稳定性的要求，确保在不同市电电压环境下正常工作。	额定电压为220V，功率600瓦；符合GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》对电压稳定性的要求，确保在不同市电电压环境下正常工作。	无偏离
		功能参数电饭煲需符合GB/T 4706.19-2024《家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求》，确保液体加热过程中的安全性能。	功能参数电饭煲符合GB/T 4706.19-2024《家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求》，确保液体加热过程中的安全性能。	无偏离
		三、材质参数	三、材质参数	无偏离
		内胆材质：内锅黑晶，表面氧化层完整、均匀，无明显划痕，符合相关金属材料标准和食品安全要求，具有良好的导热性能，能使米饭受热均匀。	内胆材质：内锅黑晶，表面氧化层完整、均匀，无明显划痕，符合相关金属材料标准和食品安全要求，具有良好的导热性能，能使米饭受热均匀。	无偏离
		四、安全性能	四、安全性能	无偏离
		1.电气安全	1.电气安全	无偏离
		产品须全面符合GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》关于电气安全的各项规定，同时满足GB/T 4706.19-2024《家用和类似用	产品全面符合GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》关于电气安全的各项规定，同时满足GB/T 4706.19-2024《家用和类似用途	无偏离

		途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求》中针对液体加热器具的特殊电气安全要求。	电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求》中针对液体加热器具的特殊电气安全要求。	
		2.结构安全	2.结构安全	无偏离
		关键元件安全：导线、电源线组件、电热盘、温度熔断器、保温片等关键元件应与 3C 关键元件一致，确保产品符合国家强制性安全认证标准。	关键元件安全：导线、电源线组件、电热盘、温度熔断器、保温片等关键元件与 3C 关键元件一致，确保产品符合国家强制性安全认证标准。	无偏离
		★3.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章）。**	★3.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖我公司公章（CA 签章）。**	无偏离
7	电烧水壶	一、整体规格	一、整体规格	无偏离
		容量参数：额定容积大于或等于 1.8L。	容量参数：额定容积 1.8L。	无偏离
		二、性能参数	二、性能参数	无偏离
		电气参数	电气参数	无偏离
		额定电压为 220V，功率大于或等于 1500 瓦；电压波动严格符合《GB/T 4706.1- 2024 》 和 《 GB/T 4706.19- 2024》中对电气参数稳定性的规定，保障产品正常运行。	额定电压为 220V，功率 1500 瓦；电压波动严格符合《GB/T 4706.1- 2024 》 和 《 GB/T 4706.19- 2024》中对电气参数稳定性的规定，保障产品正常运行。	无偏离
		三、材质参数	三、材质参数	无偏离
		1.壶体材质：304 不锈钢，壶体及与水接触的部件材质需符合食品接触材料相关标准，确保无毒、无害、无异味，保障饮水安全。如内胆表面氧	1.壶体材质：304 不锈钢，壶体及与水接触的部件材质符合食品接触材料相关标准，确保无毒、无害、无异味，保障饮水安全。如内胆表	无偏离

		化层应完整、均匀，无明显划痕。	面氧化层完整、均匀，无明显划痕。	
		2.发热盘材质：发热盘采用铜包铝材质，车削均匀、光亮、无变形、无气泡、无夹渣、无霉斑、无锈蚀，具备良好的导热性能和抗腐蚀性能，适应高温工作环境。材质的选择和质量要求需遵循《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》中对发热部件材料安全性和可靠性的规定，保证发热盘在长期使用过程中稳定工作，提供高效加热性能，且不会因材质问题引发安全隐患。	2.发热盘材质：发热盘采用铜包铝材质，车削均匀、光亮，无变形、无气泡、无夹渣、无霉斑、无锈蚀，具备良好的导热性能和抗腐蚀性能，适应高温工作环境。材质的选择和质量要求遵循《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》中对发热部件材料安全性和可靠性的规定，保证发热盘在长期使用过程中稳定工作，提供高效加热性能，且不会因材质问题引发安全隐患。	无偏离
		四、安全性能	四、安全性能	无偏离
		1.电气安全：产品必须通过《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》等相关标准检测，具备良好电气绝缘性能。	1.电气安全：产品通过《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》等相关标准检测，具备良好电气绝缘性能。	无偏离
		2.过热保护：具备可靠的干烧保护功能，当出现干烧情况时，能自动切断电源，防止发生火灾等安全事故，且多次触发后仍能正常工作。该功能符合《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》中对电热水壶过热保护装置的要求，有效避免因干烧引发的安全隐患，提高产品使用安全性和可靠性。	2.过热保护：具备可靠的干烧保护功能，当出现干烧情况时，能自动切断电源，防止发生火灾等安全事故，且多次触发后仍能正常工作。该功能符合《GB/T 4706.1- 2024》和《GB/T 4706.19- 2024》中对电热水壶过热保护装置的要求，有效避免因干烧引发的安全隐患，提高产品使用安全性和可靠性。	无偏离
		★3.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时须提供国家**	★3.安全认证：具有中国强制性产品认证（CCC）。**（投标时提供国**	无偏离

		确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖投标人公章（CA 签章）。	**家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的中国强制性产品认证（CCC）证书扫描件并加盖我公司公章（CA 签章）。**	
8	厨台	★一、整体规格要求	★一、整体规格要求	无偏离
		尺寸参数：产品外形尺寸长、宽、高分别≥1000mm、500mm、800mm，双层结构，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的相关要求。	尺寸参数：产品外形尺寸长、宽、高分别 1000mm、500mm、800mm，双层结构，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的相关要求。	无偏离
		二、材质参数要求	二、材质参数要求	无偏离
		1.无磁 201 不锈钢，采用拼接方式，五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等关键性能指标应严格符合相应国家标准或行业标准。	1.无磁 201 不锈钢，采用拼接方式，五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等关键性能指标严格符合相应国家标准或行业标准。	无偏离
		★三、层板承重	★三、层板承重	无偏离
		安装后单层可承重≥10kg，层板与框架连接应稳固，采用合理的固定方式，保证在承重状态下层板无晃动、异响。	安装后单层可承重 10kg，层板与框架连接稳固，采用合理的固定方式，保证在承重状态下层板无晃动、异响。	无偏离
		四、产品参数	四、产品参数	无偏离
		拉丝抗腐层、高温耐蚀层、酸碱耐锈层、高温除油层、抛光不锈钢多层冲压一体成型台面。	拉丝抗腐层、高温耐蚀层、酸碱耐锈层、高温除油层、抛光不锈钢多层冲压一体成型台面。	无偏离
9	饭桌	★一、整体规格桌面形状：	★一、整体规格桌面形状：	无偏离
		饭桌：圆形可折叠结构；展开尺寸桌面直径≥800mm，高度≥740mm；可折叠收纳放置，折叠操作简便。	饭桌：圆形可折叠结构；展开尺寸桌面直径 800mm，高度 740mm；可折叠收纳放置，折叠操作简便。	无偏离
		二、材质参数	二、材质参数	无偏离
		1. 桌面及桌腿材质	1. 桌面及桌腿材质	无偏离

		桌面采用实木材质，桌腿采用铁管烤漆，原材料标准：桌面厚度，大于或等于 13mm，要求材质坚硬、纹理清晰美观、结构均匀致密。桌腿尺寸大于或等于 20*40mm，厚度大于或等于 0.5mm。	桌面采用实木材质，桌腿采用铁管烤漆，原材料标准：桌面厚度，13mm，材质坚硬、纹理清晰美观、结构均匀致密。桌腿尺寸 20*40mm，厚度 0.5mm。	无偏离
		2.油漆处理：桌面表面采用环保清漆处理，无毛刺，表面平滑，无颗粒感，颜色均匀，与室内装修风格相协调，提升整体美观度。	2.油漆处理：桌面表面采用环保清漆处理，无毛刺，表面平滑，无颗粒感，颜色均匀，与室内装修风格相协调，提升整体美观度。	无偏离
10	床	一、整体规格	一、整体规格	无偏离
		1.床规格：整体规格：≥2000mm×1500mm（长×宽），符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的相关要求，确保床体与房间空间适配性良好，且与配套床上用品能完美搭配使用。	1.床规格：整体规格：2000mm×1500mm（长×宽），符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的相关要求，确保床体与房间空间适配性良好，且与配套床上用品能完美搭配使用。	无偏离
		二、材质参数	二、材质参数	无偏离
		1.木材含水率：小于或等于 12%。	1.木材含水率：12%。	无偏离
		2.床体框架	2.床体框架	无偏离
		实木材质：松木或桦木等实木床架，松木整铺，床腿尺寸为大于或等于 45mm*45mm；五金三挂钩，加固支撑脚；经过除虫、防虫、防腐处理，有效抵御虫害侵蚀，延长床体使用寿命。木材的抗弯强度、断裂强度等力学性能指标需满足相关家具用木材标准要求，确保床体框架在长期使用过程中能够承受正常的压力和外力冲击。	实木材质：松木实木床架，松木整铺，床腿尺寸为 45mm*45mm；五金三挂钩，加固支撑脚；经过除虫、防虫、防腐处理，有效抵御虫害侵蚀，延长床体使用寿命。木材的抗弯强度、断裂强度等力学性能指标满足相关家具用木材标准要求，确保床体框架在长期使用过程中能够承受正常的压力和外力冲击。	无偏离

		3.床板	3.床板	无偏离
		床板：用松木或杉木制作床板，床板厚度大于或等于0.8cm，均匀排布不少于6条加强筋，且确保各部分之间实现无缝连接。应具有良好的承重能力，其抗弯强度、断裂强度等力学性能应符合相关家具用木材标准要求，能够承受人体重量及日常使用中的各种压力。同时，应具备一定的透气性，为使用者营造舒适的睡眠环境。	床板：用松木制作床板，床板厚度0.8cm，均匀排布6条加强筋，且确保各部分之间实现无缝连接。具有良好的承重能力，其抗弯强度、断裂强度等力学性能符合相关家具用木材标准要求，能够承受人体重量及日常使用中的各种压力。同时，具备一定的透气性，为使用者营造舒适的睡眠环境。	无偏离
		三、五金配件	三、五金配件	无偏离
		1.采用五金配件，如连接件、螺丝、合页等。金属件表面应经过精细加工和处理，达到无锈蚀、毛刺、刃口，光滑平整的质量标准，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，确保使用者在日常使用中不会因接触五金部件而受伤。	1.采用五金配件，如连接件、螺丝、合页等。金属件表面经过精细加工和处理，达到无锈蚀、毛刺、刃口，光滑平整的质量标准，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，确保使用者在日常使用中不会因接触五金部件而受伤。	无偏离
		2.五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等应符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。	2.五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。	无偏离
11	衣柜	一、整体规格	一、整体规格	无偏离
		★1、尺寸与材质：衣柜外形尺寸≥800mm×500mm×1800mm（长 × 宽 × 高）；整体框架、侧板、柜门采用多层实木生态板，板材厚度≥15mm（1.5cm）；背板采用环保板材，厚	★1、尺寸与材质：衣柜外形尺寸800mm×500mm×1800mm（长 × 宽 × 高）；整体框架、侧板、柜门采用多层实木生态板，板材厚度15mm（1.5cm）；背板采用环保板	无偏离

		度≥4mm；产品尺寸允许合理手工测量误差，所有尺寸公差、制作工艺、产品性能均符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》相关规定。	材，厚度 4mm；产品尺寸允许合理手工测量误差，所有尺寸公差、制作工艺、产品性能均符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》相关规定。	
		二、材质参数	二、材质参数	无偏离
		1.材质参数：防潮、不褪色、无缺角和破损、无明显的干湿花污斑及划痕，内带层板和挂衣杆，柜体尺寸准确，连接牢固；同时，在柜体的易受潮部位，如底部，均需粘贴防潮贴。防潮贴应具备良好的防水、防潮性能，防止因受潮导致的板材变形、发霉等问题。	1.材质参数：防潮、不褪色、无缺角和破损、无明显的干湿花污斑及划痕，内带层板和挂衣杆，柜体尺寸准确，连接牢固；同时，在柜体的易受潮部位，如底部，均粘贴防潮贴。防潮贴具备良好的防水、防潮性能，防止因受潮导致的板材变形、发霉等问题。	无偏离
		2.表面质量：表面应平整光滑，无鼓泡、分层、凹陷、裂缝等缺陷。颜色均匀，无色差，若有饰面处理，饰面应牢固、无起皮、脱落现象。	2.表面质量：表面平整光滑，无鼓泡、分层、凹陷、裂缝等缺陷。颜色均匀，无色差，若有饰面处理，饰面牢固、无起皮、脱落现象。	无偏离
		3.产品环保要求符合强制性国家标准 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的要求。	3.产品环保要求符合强制性国家标准 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的要求。	无偏离
		三、五金配件	三、五金配件	无偏离
		五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等关键性能指标应严格符合相应国家标准或行业标准。	五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等关键性能指标严格符合相应国家标准或行业标准。	无偏离
12	碗柜	一、整体规格要求	一、整体规格要求	无偏离
		★规格为≥900mm×800mm×350mm（长×高×宽）。	★规格为 900mm×800mm×350mm（长×高×宽）。	无偏离
		二、材质参数要求	二、材质参数要求	无偏离

		采用碳钢材质，要有烤漆层、防锈层、抗腐蚀层，钢板厚度大于或等于3mm，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥H；抗拉强度Rm。	采用碳钢材质，有烤漆层、防锈层、抗腐蚀层，钢板厚度3mm，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度H；抗拉强度Rm。	无偏离
		三、结构参数要求	三、结构参数要求	无偏离
		层板承重：层板与框架连接应稳固，采用合理的固定方式，保证在承重状态下层板无晃动、异响。	层板承重：层板与框架连接稳固，采用合理的固定方式，保证在承重状态下层板无晃动、异响。	无偏离
13	炒锅	一、整体规格要求	一、整体规格要求	无偏离
		1.口径:大于或等于32cm；	1.口径:32cm；	无偏离
		2.材质:熟铁；	2.材质:熟铁；	无偏离
		3.容量:大于或等于3L。	3.容量:3L。	无偏离
		二、材质参数要求	二、材质参数要求	无偏离
		不锈钢镶玻璃盖	不锈钢镶玻璃盖	无偏离
		三、结构参数要求	三、结构参数要求	无偏离
		1.产品符合GB 4806.1- 2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、玻璃盖符合 GB 4806.5- 2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9- 2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.10- 2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层》。	1.产品符合GB 4806.1- 2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、玻璃盖符合GB 4806.5- 2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9- 2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.10- 2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层》。	无偏离
14	蒸锅	一、产品参数：	一、产品参数：	无偏离
		1.尺寸:大于或等于直径28cm，高	1.尺寸:直径28cm，高度：2层。	无偏离

		度：大于或等于 2 层。		
		2.材质:410 带磁不锈钢。	2.材质:410 带磁不锈钢。	无偏离
		二、材质参数要求	二、材质参数要求	无偏离
		透明光玻璃的可视性锅盖	透明光玻璃的可视性锅盖	无偏离
		三、结构参数要求：	三、结构参数要求：	无偏离
		产品符合 GB 4806.1-2024《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.10-2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层》。	产品符合 GB 4806.1-2024《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.10-2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层》。	无偏离
15	汤锅	一、整体规格	一、整体规格	无偏离
		口径:大于或等于 26CM；	口径:26CM；	无偏离
		材质:410 带磁不锈钢；透明光玻璃的可视性锅盖。	材质:410 带磁不锈钢;透明光玻璃的可视性锅盖。	无偏离
		容量:大于或等于 3000ml。	容量:3000ml。	无偏离
		二、性能参数	二、性能参数	无偏离
		★1.产品符合 GB/T 29601- 2013《不锈钢器皿》、GB 4806.9- 2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、玻璃盖符合 GB 4806.5- 2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.1- 2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》。	★1.产品符合 GB/T 29601- 2013《不锈钢器皿》、GB 4806.9- 2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、玻璃盖符合 GB 4806.5- 2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.1- 2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》。	无偏离
16	棉被	一、整体规格参数	一、整体规格参数	无偏离
		成品规格：≥1500mm×2000mm（宽×	成品规格：1500mm×2000mm（宽×	无偏离

		长）；总重量：整套净重 ≥4000g（8 斤，不含外包装）；结构配置：分体两件套（纯棉被芯+水洗棉被套），可拆分清洗。	长）；总重量：整套净重 4000g（8 斤，不含外包装）；结构配置：分体两件套（纯棉被芯+水洗棉被套），可拆分清洗。	
		二、棉芯（被芯）技术参数	二、棉芯（被芯）技术参数	无偏离
		填充物材质：天然棉花，无再生棉、无回收棉、无化纤混杂，无异味、无杂质、无霉点；棉芯克重：棉芯净棉重量达标，蓬松均匀，厚薄一致，四角饱满、无空洞、无厚薄不均现象。内胆面料：高密度纯棉纱布、防尘防跑棉，细密包纱，不钻棉、不脱层。	填充物材质：天然棉花，无再生棉、无回收棉、无化纤混杂，无异味、无杂质、无霉点；棉芯克重：棉芯净棉重量达标，蓬松均匀，厚薄一致，四角饱满、无空洞、无厚薄不均现象。 内胆面料：高密度纯棉纱布、防尘防跑棉，细密包纱，不钻棉、不脱层。	无偏离
		三、被套技术参数	三、被套技术参数	无偏离
		被套面料：水洗棉，不起球、不褪色、不起皱、耐水洗；面料克重：面料厚实，手感柔软，透气亲肤，耐磨耐用，适合长期反复清洗使用；颜色要求：深色，无杂色印花、无花哨图案，符合大众审美观，整洁统一。	被套面料：水洗棉，不起球、不褪色、不起皱、耐水洗；面料克重：面料厚实，手感柔软，透气亲肤，耐磨耐用，适合长期反复清洗使用； 颜色要求：深色，无杂色印花、无花哨图案，符合大众审美观，整洁统一。	无偏离
		四、整体质量标准	四、整体质量标准	无偏离
		所有产品无异味、无甲醛超标、无荧光剂，符合国家纺织品安全标准，亲肤无刺激；、整件棉被方正平整，四角饱满，压线平整，无跳线、无断线、无脱线；严禁使用回收棉、废旧棉、工业废料棉，一经发现无条件退货、作废处。符合国家相关纺织品安全标准、被褥制品通用质量标准，达到民	所有产品无异味、无甲醛超标、无荧光剂，符合国家纺织品安全标准，亲肤无刺激；、整件棉被方正平整，四角饱满，压线平整，无跳线、无断线、无脱线；不使用回收棉、废旧棉、工业废料棉，一经发现无条件退货、作废处。符合国家相关纺织品安全标准、被褥制品通	无偏离

		用合格品及以上质量等级。	用质量标准，达到民用合格品及以上质量等级。	

投标人[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：广西隽林信息科技有限公司

日　　期：2026 年 10 月 10 日

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA 签章）（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

3.投标人应对照招标文件中“第三章 采购需求”中技术规格需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。否则，投标无效。

3. 商务响应表

商务响应表

项目编号：GLZC2026-G1-990395-GLSZ

项目名称：桂林市民政局散居供养特困人员生活设备设施配备采购项目

项号	招标文件的商务要求	投标文件承诺的商务要求	偏离情况说明
★（一）售后服务要求及质量保证	供应商提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下：1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于 1 年（厂家质保期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上质保期均自交货验收合格之日起计算。	我公司提供的以下售后服务产生的相关费用均综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下：1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期 1 年（厂家质保期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上质保期均自交货验收合格之日起计算。	无偏离
	2. 售后服务的内容和措施：	2. 售后服务的内容和措施：	无偏离
	（1）采购范围内的货物免费送货上门、免费卸货发放至采购人指定地点（涉及多个地点）并免费安装调试合格、交付使用。	（1）采购范围内的货物免费送货上门、免费卸货发放至采购人指定地点（涉及多个地点）并免费安装调试合格、交付使用。	无偏离
	（2）提供售后服务联系电话及联系人，质保期内，接到报障电话后在 4 小时内响应，24 小时内上门维修解决问题。如果需要更换的，要求更换的产品应与被更换的产品品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品。	（2）提供售后服务联系电话及联系人，质保期内，接到报障电话后在 4 小时内响应，24 小时内上门维修解决问题。如果需要更换的，更换的产品与被更换的产品品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品。	无偏离
（二）核心产品	本项目核心产品为采购需求一览表中的第 2 项产品 “电冰箱”。	本项目核心产品为采购需求一览表中的第 2 项产品 “电冰箱”。	无偏离
★（三）	1. 交付时间：自签订合同之日 50 天内全部安装调试合格并交付使用。	1. 交付时间：自签订合同之日 50 天内全部安装调试合格并交付使用。	无偏离

交货时间及地点	2. 交付地点：桂林市采购人指定地点（交付至 6 城区和龙胜各族自治县共 5435 名特困人员家中）。	2. 交付地点：桂林市采购人指定地点（交付至 6 城区和龙胜各族自治县共 5435 名特困人员家中）。	无偏离
★（四）包装和运输	1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。	1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。	无偏离
	2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。	2. 包装及运输方式综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。	无偏离
	3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。	3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，我公司应当执行。	无偏离
	4. 产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。	4. 产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由我公司自行承担。	无偏离
★（五）付款方式	合同签订后，供应商可在 10 个工作日内向采购人申请支付合同价款的 50%作为预付款，采购人在收到供应商开具的等额合法有效增值税发票后，按约定支付对应预付款。	合同签订后，我公司在 10 个工作日内向采购人申请支付合同价款的 50%作为预付款，采购人在收到我公司开具的等额合法有效增值税发票后，按约定支付对应预付款。	无偏离
	项目全部实施完成且验收合格后，采购人向供应商支付至 100%合同总价款。	项目全部实施完成且验收合格后，采购人向我公司支付至 100%合同总价款。	无偏离
	本项目所有付款节点，供应商均需先行向采购人开具等额、合规、有效的税务发票，否则采购人有权顺延付款期限，且不承担任何逾期付款的违约责任。	本项目所有付款节点，我公司均先行向采购人开具等额、合规、有效的税务发票，否则采购人有权顺延付款期限，且不承担任何逾期付款的违约责任。	无偏离
	供应商承诺，不得以采购人付款延迟为由拒绝供货、中止服务或拖延项目进度，否则由供应商承担全部违约责任。	我公司承诺，不得以采购人付款延迟为由拒绝供货、中止服务或拖延项目进度，否则由我公司承担全部违约责任。	无偏离
★（六）验收要求	1、产品质量要求：中标供应商须严格按照投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准，向采购人提供全新、原装、未使用过的合格产品。所有产品质量须符合国家现	1、产品质量要求：我公司严格按照投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准，向采购人提供全新、原装、未使用过的合格产品。所有产品质	无偏离

	行相关标准及安全规范，在正常安装、使用和保养条件下，产品使用寿命周期内各项性能指标均需满足既定质量标准要求。	量符合国家现行相关标准及安全规范，在正常安装、使用和保养条件下，产品使用寿命周期内各项性能指标均满足既定质量标准要求。	
	2、配送安装及资料归档要求：中标供应商负责将全部货物配送至桂林市六城区及龙胜各族自治县共5435名特困人员家中（最终以采购人提供的名单为准），并完成现场安装、调试，确保货物可正常投入使用。同时须建立完善的一户一档资料（包含纸质版、电子版），每户档案资料至少包含3张现场实景照片、特困人员或监护人签领单等完整佐证材料。	2、配送安装及资料归档要求：我公司负责将全部货物配送至桂林市六城区及龙胜各族自治县共5435名特困人员家中（最终以采购人提供的名单为准），并完成现场安装、调试，确保货物可正常投入使用。同时建立完善的一户一档资料（包含纸质版、电子版），每户档案资料包含3张现场实景照片、特困人员或监护人签领单等完整佐证材料。	无偏离
	3、履约验收要求：本项目交货验收工作严格遵照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》相关规定执行，采购人可联合中标人共同开展验收工作，或委托第三方专业验收服务机构开展履约验收，现场抽查各类货物数量和户数均不少于2%，本次项目所有验收产生的费用均由中标供应商全额承担。凡验收不合格、不符合项目要求的产品，采购人有权不予验收、拒收货物，由此产生的运输、返工、退换货等一切费用及不良后果均由中标供应商自行承担；若因此导致项目无法按时、按质、按量完成，采购人有权依据政府采购相关法律法规及本合同约定追究中标供应商违约责任。	3、履约验收要求：本项目交货验收工作严格遵照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》相关规定执行，采购人可联合我公司共同开展验收工作，或委托第三方专业验收服务机构开展履约验收，现场抽查各类货物数量和户数达到2%，本次项目所有验收产生的费用均由我公司全额承担。凡验收不合格、不符合项目要求的产品，采购人有权不予验收、拒收货物，由此产生的运输、返工、退换货等一切费用及不良后果均由我公司自行承担；若因此导致项目无法按时、按质、按量完成，采购人有权依据政府采购相关法律法规及本合同约定追究我公司违约责任。	无偏离
	4、诚信履约要求：中标供应商存在虚假应标等违法违规违约行为的，一经查实，即刻按虚假应标相关规定处置，由此给采购人造成	4、诚信履约要求：我公司存在虚假应标等违法违规违约行为的，一经查实，即刻按虚假应标相关规定处置，由此给	无偏离

	的全部经济损失、声誉损失及其他一切损失均由中标供应商全额承担，同时采购人保留依法追究其法律责任的权利。	采购人造成的全部经济损失、声誉损失及其他一切损失均由我公司全额承担，同时采购人保留依法追究其法律责任的权利。	
★（七）进口产品说明	本标项货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。	本标项货物均不提供进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。	无偏离
★（八）其他要求	**1、本项目采购预算金额人民币伍佰捌拾伍万伍仟伍佰陆拾伍元整（¥5855565.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。**	**1、本项目采购预算金额人民币伍佰捌拾伍万伍仟伍佰陆拾伍元整（¥5855565.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。**	无偏离
	2、投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、保险费以及货物到位、检验、售后服务、培训、验收费等全部费用，供应商应综合考虑在报价中。	**2、投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、保险费以及货物到位、检验、售后服务、培训、验收费等全部费用，我公司综合考虑在报价中。**	无偏离
	3、本项目所属行业：工业	**3、本项目所属行业：工业**	无偏离

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：广西隽林信息科技有限公司

日　　期：2026年10月10日

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.投标人应对照招标文件中“第三章 采购需求”中的“商务要求”的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。否则，投标无效。

3.售后服务承诺书

5. 投标人的售后服务承诺书

售后服务承诺书

致：桂林市民政局

根据贵方招标组织的桂林市民政局散居供养特困人员生活设备设施配备采购项目（项目编号：GLZC2026-G1-990395-GLSZ），我公司对该项目的售后做如下服务承诺：

我司作为桂林市民政局散居供养特困人员生活设备设施配备采购项目（招标编号：GLZC2026-G1-990395-GLSZ）的投标供应商，就本项目售后服务作出如下郑重承诺：

一、严格执行招标文件售后服务要求，质保期1年，自交货验收合格之日起算，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”责任。

二、采购范围内货物免费送货上门、免费安装调试合格交付，不向特困人员家庭收取任何费用。

三、质保期内接到报障电话4小时内响应、24小时内上门维修解决；龙胜等偏远山区在保证安全前提下最快到达，并提前告知用户。

四、确需更换产品的，更换产品与被更换产品同品牌同型号，或为同类同档次及以上产品，并经用户与采购人确认。

五、交付时建立完善一户一档（纸质+电子），每户至少3张现场实景照片、签领单等佐证材料。

六、严格按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》配合履约验收，接受不少于2%的现场抽查，验收费用由我司全额承担。

七、质保期满后长期提供便捷维修服务，备件长期供应，收费公开透明，对特困人员家庭落实费用减免优惠。

八、服务人员统一着装、持证上岗、廉洁服务，不接受特困人员家庭任何钱物，不推销产品。

九、上述承诺一经中标即作为合同内容，接受贵局监督；如有违反，自愿承担相应违约责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：广西集林信息科技有限公司

日　　期：2026年10月10日

4. 中标通知书。

中标(成交)通知书

广西隽林信息科技有限公司:

经评定，编号为GLZC2026-G1-990395-GLSZ采购文件中的桂林市民政局散居供养特困人员生活设备设施配备采购项目-分标1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为5562285元。

自此通知书发出之日起8个工作日内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：廖晓露（社会救助科）

电话：0773-2814439

代理机构联系人：廖伟杰

电话：0773-5625166

桂林市政府集中采购中心

2026年11月17日