

北海市政府采购合同

合同名称：广西壮族自治区第十六届运动会安防设备租赁合同

合同编号：12N00768340620264601

招 标 人（甲方）北海市公安局

供 应 商（乙方）广西兴邦保安服务有限公司

签订合同地点：北海市公安局

签订合同时间：2026 年 月 日

目录

第一章 合同书	1
第二章 技术服务、商务偏离情况说明表	8
第三章 采购项目需求	28
第四章 服务承诺	34
第五章 最终报价表	43
第六章 成交通知书	44

第一章 合同书

合同编号：12N00768340620264601

采购人（甲方）北海市公安局

采购计划号 BHZC2026-C3-01303

供应商（乙方）广西兴邦保安服务有限公司

项目编号：BHZC2026-C3-990206-GXKL

签订地点 北海市公安局

签订时间 2026 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 服务一览表

序号	租赁设备名称	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	1.2 米高隔离铁马	7350	米	22.00	161700.00
2	通过式安检门	326	台	500.00	163000.00
3	通道式 X 光安检机	82	台	3250.00	266500.00
人民币合计金额（大写）：伍拾玖万壹仟贰佰元整 小写金额：591200.00 元					

2. 合同合计金额包含本项目所有服务内容、所涉及的设备租赁费、备品备件、服务费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、人员薪酬、保险等其它所有成本、利润及各项税收等费用的总和，除本项目合同价款外，广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班或甲方均不再支付其他任何费用。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若甲方因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

2. 除第三人依法享有知识产权的除外,乙方实施本项目所形成成果的知识产权归甲方所有, 未经甲方许可, 乙方不得随意使用。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效,不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4. 甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的所有信息都属于保密的内容,甲乙双方均有保密义务。

第四条 服务期限及地点

1. 服务期限: 广西壮族自治区第十六届运动会举行期间,即自 2026 年 8 月中旬起至 2026 年 12 月中旬止(如时间变动,以甲方通知为准), 服务地点: 根据赛事各场馆(地)、出入口、安检点位的规划要求,分区域精准配送、规范摆放、调试到位,确保所有设备适配现场使用场景。

2. 乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务,并提供所服务内容的相关技术资料。

3. 乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果,甲方有权拒绝接受。

4. 验收依据采购文件要求、响应文件承诺以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。

5. 乙方提交的项目成果,由双方对照采购需求(包含服务内容、服务要求等)进行验收。

6. 由甲方对照采购文件的技术要求全面核对检验,乙方须无条件配合甲方对服务成果进行验收,如发现不符合采购文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的,按相关规定做违约处理,乙方承担所有责任和费用,甲方保留进一步追究责任的权利。

第五条 付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第2项约定执行:

1. 一次性支付: _____ / _____

2. 分期支付: (1) 根据《广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费财务管理办法》要求,本项目所涉及的全部项目资金统一由广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班(以下简称“工作专班”)直接拨款支付。

(2) 签订合同后由乙方按甲方要求提交付款申请及相关报账资料，甲方收集齐全后再向工作专班提交支付申请，工作专班根据财务管理规定审核资料合格且财政资金拨付到位后向乙方支付合同金额的30%预付款。

(3) 区运会结束并通过项目验收后，乙方向甲方出具考勤记录、项目验收材料、付款申请及相关报账资料，甲方收集齐全后再向工作专班提交支付申请，工作专班根据财务管理规定审核资料合格且财政资金拨付到位后向乙方支付合同金额的70%尾款。

(4) 报账资料不齐全的，甲方有权延长协助申请付款期限。

(5) 如乙方在履行合同过程中存在违约行为需要支付相应违约金的，则在结算时一并扣减。

3. 资金性质：财政性资金，合同最终结算价不得超过预算金额。

第六条 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 违约责任

1. 如乙方所提供的产品经实测，无法达到本项目所要求的技术参数和功能要求的，以及响应文件所承诺的技术参数和功能要求的，甲方有权拒绝验收并要求乙方作出整改，首次整改须在 1 天内完成，如超期完成整改或者整改不合格，按违约处理，乙方须向甲方支付合同金额 5%作为违约金，同时须在 2 天内完成第二次整改，连续两次整改不合格，乙方须向甲方另支付合同金额 5%作为违约金。

2. 由于乙方原因，未能按采购文件规定的内容、时间及相关要求向甲方提供所租赁产品及服务的，乙方承担违约责任，支付违约金。违约金以每项服务内容每有 1 次不符合服务要求的，按合同款的千分之一进行扣除。

3. 如乙方出现违约时，甲方应以书面方式告知乙方应承担的违约责任；乙方须在收到通知后须立即整改，由此产生的一切损失由乙方承担。

4. 违约责任产生的赔偿不意味着违约方整个合同责任的解除，未经甲方同意，乙方不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条款履行的承诺。

5. 若乙方无法按采购文件、响应文件内容履约的，甲方有权追究乙方的法律责任。

6. 因本项目若第三方向甲方主张费用或提起诉讼的，乙方负责解决。

第九条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如果协商不能解决，任一方均可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3. 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

第十一条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，根据相关规定要求，如须经财政部门审批的，须履行审批手续，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

(一) 合同的变更

1. 在合同履行过程中，双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2. 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

3. 除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

(二) 合同转让和分包

1. 乙方不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

2. 除非在响应文件中提出的分包项目和建议的分包人，乙方不得采用分包方式履行合同。

3. 在合同实施过程中，除非乙方违约，甲方不得指定分包人。

4. 如果乙方未能在协议规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务，甲方

可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部协议。甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止部分合同，甲方在合同总价中扣除该终止部分货物/服务的价款，并不再对乙方作出额外赔偿。

5. 若乙方擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，乙方应承担违约责任，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额 20%的违约金。

第十三条 签订本合同依据

下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 成交通知书；
- (2) 最终报价表；
- (3) 商务条款偏离表和服务需求偏离表；
- (4) 服务方案（服务承诺书）；
- (5) 响应文件中的其他相关文件；
- (6) 采购文件的采购需求；
- (7) 上述合同文件互相补充和解释。

如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十四条 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起一个工作日内由甲方或采购代理机构上传政采云系统备案并发布合同公告。

第十六条 合同附加说明

1. 根据《广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费财务管理办法》要求，本届运动会所有经费实行专户管理：由市旅游文体局以广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班（以下简称“工作专班”）名义设立单独赛事资金专户，集中管理本届运动会全部收支。本合同项下乙方的项目资金，统一由该“工作专班”通过上述专户直接拨款支付。（开票名称：广西壮族自治区第十六届运动会北海市筹备委员会秘书处办公室，统一社会信用代码：11450500MB0B041082，开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市南珠科技支行，账号：2107510039300332586）

2. 如本合同的其他条款内容与本条款内容不一致的，执行本条款内容。

第十七条 补充条款

1. 通知

(1) 合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

(2) 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

甲方（章）北海市公安局 2026 年 月 日	乙方（章）广西兴邦保安服务有限公司 2026 年 月 日
单位地址：广西北海市北海大道 168 号	单位地址：北海市四川路 356 号北海软件园 6 号楼 2 层（北海高新区）
法定代表人或者委托代理人： 电话：4505024099956	法定代表人或者委托代理人： 电话：0779-6672110
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：xbbaoan@163.com
开户银行：	开户银行：中国工商银行北海市四川南路支行
账号：	账号：2107599909300046322
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

1. 供应商承诺具体事项: 按响应文件执行	
2. 售后服务具体事项: 按响应文件执行	
3. 保修期责任: 按响应文件执行	
3. 其他具体事项: 按响应文件执行	
甲方（章）北海市公安局  2026 年 月 日	乙方（章）广西兴邦保安服务有限公司  2026 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第二章 技术服务、商务偏离情况说明表

资信、商务及技术文件

四、技术服务、商务偏离情况说明表

技术服务、商务偏离情况说明表

项目名称：广西壮族自治区第十六届运动会安防设备租赁

项目编号: BHZC2026-C3-990206-GXKL

序号	竞争性磋商采购文件要求	竞争性磋商响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分				
1	服务期限： 广西壮族自治区第十六届运动会举行期间，即自2026年8月中旬起至2026年12月中旬止(如时间变动，以采购人通知为准)	如我公司中标，我公司 将按以下服务期限执行：  广西壮族自治区第十六届运动会举行期间，即自2026年8月中旬起至2026年12月中旬止(如时间变动，以甲方通知通知为准)	响应/ 无偏离	无
2	交货时间： 接到采购人通知之日起48小时内完成到货、安装、调试、试运行工作。	如我公司中标，我公司 将按以下交货时间执行： 接到采购人通知之日起48小时内完成到货、安装、调试、试运行工作。	响应/ 无偏离	无
3	服务地点： 根据赛事各场馆(地)、	如我公司中标，我公司 将按以下服务地点执行：	响应/ 无偏离	无

第 5 页

	出入口、安检点位的规划要求，分区域精准配送、规范摆放、调试到位，确保所有设备适配现场使用场景。	根据赛事各场馆（地）、出入口、安检点位的规划要求，分区域精准配送、规范摆放、调试到位，确保所有设备适配现场使用场景。		
4	服务要求： 1. 赛事举办前一小时，成交供应商须完成设备安装调试工作；赛事举办期间，成交供应商实行 7×24 小时全天候响应机制，每个场地配 1 名驻场技术人员在岗值守，快速处置各类设备问题。 2. 服务期限，供应商提供免费维修、免费更换故障配件服务，保障赛事顺利进行。 3. 处理问题响应时间：设备租赁使用期间，成交供应商接到采购人处理问题通知后立即修复，若无法修	如我公司中标，我公司将按以下服务要求执行： 1. 赛事举办前一小时，我公司须完成设备安装调试工作。赛事举办期间，我公司实行 7×24 小时全天候响应机制，每个场地配 1 名驻场技术人员在岗值守，快速处置各类设备问题。 2. 服务期限，我公司提供免费维修、免费更换故障配件服务，保障赛事顺利进行。 3. 处理问题响应时间：设备租赁使用期间，我公司接到采购人处理问题通知后立即修复，若无法修复，我	响应/ 无偏离	无

	复，成交供应商须在 2 小时内调动备用设备到达指定地方供赛事使用。 4. 服务期间，成交供应商须按采购人要求做好各类设备安装、调试，维护工作，确保运动会的顺利举办。如遇场地调整，成交供应商须按采购人要求做好设备拆卸及重新安装、调试工作。 5. 成交供应商及其工作人员在履行合同过程中，发生人员、他人的人身伤亡、财产损失、交通事故的，由成交供应商承担全部责任及费用。因成交供应商履行合同相关行为导致第三方向采购人主张权利的，成交供应商需负责与第三方交涉，妥善处理相关纠纷。 6. 服务期结束，成交供	公司须在 1 小时内调动备用设备到达指定地方供赛事使用。 4. 服务期间，我公司须按采购人要求做好各类设备安装、调试，维护工作，确保运动会的顺利举办。如遇场地调整，我公司须按采购人要求做好设备拆卸及重新安装、调试工作。 5. 我公司及其工作人员在履行合同过程中，发生人员、他人的人身伤亡、财产损失、交通事故的，由我公司承担全部责任及费用。因我公司履行合同相关行为导致第三方向采购人主张权利的，我公司需负责与第三方交涉，妥善处理相关纠纷。 6. 服务期结束，我公司须按采购人要求做好租赁设备的拆卸工作，在规定时间		
--	--	---	--	--

	应商须按采购人要求做好租赁设备的拆卸工作，在规定时间内完成所有设备的拆卸，拆卸过程如对场地造成破坏，一切责任由成交供应商承担。	内完成所有设备的拆卸，拆卸过程如对场地造成破坏，一切责任由我公司承担。		
5	违约责任： 1. 如成交供应商所提供的产品经实测，无法达到本项目所要求的技术参数和功能要求的，以及响应文件所承诺的技术参数和功能要求的，采购人有权拒绝验收并要求成交供应商作出整改，首次整改须在 1 天内完成，如超期完成整改或者整改不合格，按违约处理，成交供应商须向采购人支付合同金额 5% 作为违约金，同时须在 2 天内完成第二次整改，连续两次整改不合格，	如我公司中标，我公司将按以下违约责任执行： 1. 如我公司所提供的产品经实测无法达到本项目所要求的技术参数和功能要求的，以及响应文件所承诺的技术参数和功能要求的，采购人有权拒绝验收并要求我公司作出整改，首次整改须在 1 天内完成，如超期完成整改或者整改不合格，按违约处理，我公司须向采购人支付合同金额 5% 作为违约金，同时须在 2 天内完成第二次整改，连续两次整改不合格，我公司须向采购人	响应/ 无偏离	无

成交供应商须向采购人另支付合同金额 5%作为违约金。 2. 由于成交供应商原因，未能按采购文件规定的内容、时间及相关要求向采购人提供所租赁产品及服务的，成交供应商承担违约责任，支付违约金。违约金以每项服务内容每有 1 次不符合服务要求的，按合同款的千分之一进行扣除。 3. 如成交供应商出现违约时，采购人应以书面方式告知成交供应商应承担的违约责任；成交供应商须在收到通知后须立即整改，由此产生的一切损失由成交供应商承担。 4. 违约责任产生的赔偿不意味着违约方整个合	另支付合同金额 5%作为违约金。 2. 由于我公司原因，未能按采购文件规定的内容、时间及相关要求向采购人提供所租赁产品及服务的，我公司承担违约责任，支付违约金。违约金以每项服务内容每有 1 次不符合服务要求的，按合同款的千分之一进行扣除。 3. 如我公司出现违约时，采购人应以书面方式告知我公司应承担的违约责任；我公司须在收到通知后须立即整改，由此产生的一切损失由我公司承担。 4. 违约责任产生的赔偿不意味着违约方整个合同责任的解除，未经采购人同意，我公司不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条		
---	---	--	--

	同责任的解除，未经采购人同意，成交供应商不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条款履行的承诺。 5. 若成交供应商无法按采购文件、响应文件内容履约的，采购人有权追究成交供应商的法律责任。 6. 因本项目若第三方向采购人主张费用或提起诉讼的，成交供应商负责解决。	款履行的承诺。 5. 若我公司无法按采购文件、响应文件内容履约的，采购人有权追究我公司的法律责任。 6. 因本项目若第三方向采购人主张费用或提起诉讼的，我公司负责解决。 		
6	验收要求： 1. 验收依据采购文件要求、响应文件承诺以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 2. 由采购人根据采购文件的采购需求和响应文件承诺内容进行验收，成交	如我公司中标，我公司将按以下验收要求执行： 1. 验收依据采购文件要求、响应文件承诺以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 2. 由采购人根据采购文件的采购需求和响应文件承	响应/ 无偏离	无

	供应商须无条件配合采购人对服务进行验收，如发现不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，由此产生的全部损失由成交供应商承担，并且采购人保留进一步追究责任的权利。	诺内容进行验收，我公司须无条件配合采购人对服务进行验收，如发现不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，由此产生的全部损失由我公司承担，并且采购人保留进一步追究责任的权利。		
7	付款方式： 1. 根据《广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费财务管理办法》要求，本项目所涉及的全部项目资金统一由广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班(以下简称“工作专班”)直接拨款支付。	如我公司中标，我公司将按以下付款方式执行： 1. 根据《广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费财务管理办法》要求，本项目所涉及的全部项目资金统一由广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班(以下简称“工作专班”)直接拨款支付。	响应/ 无偏离	无

2. 签订合同后由成交 供应商按采购人要求提交 付款申请及相关报账资料， 采购人收集齐全后再向工 作专班提交支付申请，工作 专班根据财务管理规定审 核资料合格且财政资金拨 付到位后向成交供应商支 付合同金额的 30%预付款。 3. 区运会结束并通过 项目验收后，成交供应商向 采购人出具考勤记录、项目 验收材料、付款申请及相关 报账资料，采购人收集齐全 后再向工作专班提交支付 申请，工作专班根据财务管 理规定审核资料合格且财 政资金拨付到位后向成交 供应商支付合同金额的 70% 尾款。 4. 报账资料不齐全的， 采购人有权延长协助申请	2. 签订合同后由我公司 按采购人要求提交付款申请 及相关报账资料，采购人收 集齐全后再向工作专班提交 支付申请，工作专班根据财 务管理规定审核资料合格且 财政资金拨付到位后向我公 司支付合同金额的 30%预付 款。 3. 区运会结束并通过项 目验收后，我公司向采购人 出具考勤记录、项目验收材 料、付款申请及相关报账资 料，采购人收集齐全后再向 工作专班提交支付申请，工 作专班根据财务管理规定审 核资料合格且财政资金拨付 到位后向我公司支付合同金 额的 70%尾款。 4. 报账资料不齐全的， 采购人有权延长协助申请付 款期限。		
--	---	--	--

	付款期限。 5. 如成交供应商在履行合同过程中存在违约行为需要支付相应违约金的，则在结算时一并扣减。	5. 如我公司在履行合同过程中存在违约行为需要支付相应违约金的，则在结算时一并扣减。		
8	报价要求： 本项目磋商报价包含本项目所有服务内容、所涉及的设备租赁费、备品备件、服务费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、人员薪酬、保险等其它所有成本、利润及各项税收等费用的总和，除本项目合同价款外，广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班或采购人均不再支付其他任何费用。	如我公司中标，我公司将按以下报价要求执行： 本项目磋商报价包含本项目所有服务内容、所涉及的设备租赁费、备品备件、服务费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、人员薪酬、保险等其它所有成本、利润及各项税收等费用的总和，除本项目合同价款外，广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班或采购人均不再支付其他任何费用。	响应/ 无偏离	无

9	其他要求: 1. 通道式 X 光安检机属于射线装置, 提交响应文件供应商需在响应文件中提供该产品制造商的《辐射安全许可证》。 2. 本项目供应商提供的服务应符合国家相关标准、行业标准及地方标准。 3. 若成交供应商擅自转包、分包, 或以任何形式与第三方进行合作的属违约, 一经查实, 成交供应商应承担违约责任, 采购人有权解除合同并要求成交供应商支付合同总金额 20% 的违约金。 4. 成交供应商所提供的资料必须是真实的, 所作出的承诺必须是切实可行的, 如提供虚假资料或作出虚假承诺, 一经查实, 将取	如我公司中标, 我公司将按以下其他要求执行: 1. 通道式 X 光安检机属于射线装置, 提交响应文件我公司需在响应文件中提供该产品制造商的《辐射安全许可证》。 2. 本项目我公司提供的服务应符合国家相关标准、行业标准及地方标准。 3. 若我公司擅自转包、分包, 或以任何形式与第三方进行合作的属违约, 一经查实, 我公司应承担违约责任, 采购人有权解除合同并要求我公司支付合同总金额 20% 的违约金。 4. 我公司所提供的资料必须是真实的, 所作出的承诺必须是切实可行的, 如提供虚假资料或作出虚假承诺, 一经查实, 将取消其我	响应/ 无偏离	无
---	---	---	------------	---

	消其成交供应商成交资格，并按照相关法律法规进行处理。	公司成交资格，并按照相关法律法规进行处理。		
技术部分				
1	一、项目概况 为保障运动会全时段、全区域安全有序运行，本次租赁设备主要用于赛事场馆、出入口、通行通道的秩序管控、人员安检、区域隔离等安全保障工作，租赁品类包含 1.2 米高隔离铁马、通过式安检门、通道式 X 光安检机。设备需严格满足大型赛事使用标准，供应商需全面保障设备供货时效、现场安装调试、赛事全程驻场保障及标准化售后服务，确保设备稳定适配赛事高强度、大流量使用场景。	如我公司中标，我公司将按以下项目概况执行： 为保障运动会全时段、全区域安全有序运行，本次租赁设备主要用于赛事场馆、出入口、通行通道的秩序管控、人员安检、区域隔离等安全保障工作，租赁品类包含 1.2 米高隔离铁马、通过式安检门、通道式 X 光安检机。设备需严格满足大型赛事使用标准，我公司需全面保障设备供货时效、现场安装调试、赛事全程驻场保障及标准化售后服务，确保设备稳定适配赛事高强度、大流量使用场景。	响应/ 无偏离	无

2	二、租赁设备要求 (一) 1.2 米高隔离铁马 1. 租赁数量：约 7350 米。 2. 规格参数：设备高度 ≥ 1.2 米，单节长度 ≥ 2.0 米/节，最终结算数量按实际供货量核算。 3. 材质要求：长 $\geq 2000\text{mm}$，高 $\geq 1200\text{mm}$，铁马净重 ≥ 10 公斤，采用优质钢管/方管制作。整体焊接工艺扎实牢固，设备表面无毛刺、无变形、无破损瑕疵。 4. 结构设计：配备专用互锁连接装置，支持快速拼接组装，连接稳固、抗倾倒能力强；底部配置防滑底座及配重结构，保障摆放稳定性。 5. 主要用途：用于赛事现场人员分流、功能区域隔离、通行通道围挡、突发情	如我公司中标，我公司将按以下租赁设备要求执行： (一) 1.2 米高隔离铁马 1. 租赁数量：约 7350 米。 2. 规格参数：设备高度 ≥ 1.2 米，单节长度 ≥ 2.0 米/节，最终结算数量按实际供货量核算。 3. 材质要求：长 $\geq 2000\text{mm}$，高 $\geq 1200\text{mm}$，铁马净重 ≥ 10 公斤，采用优质钢管/方管制作。整体焊接工艺扎实牢固，设备表面无毛刺、无变形、无破损瑕疵。 4. 结构设计：配备专用互锁连接装置，支持快速拼接组装，连接稳固、抗倾倒能力强；底部配置防滑底座及配重结构，保障摆放稳定性。 5. 主要用途：用于赛事	响应/ 无偏离	无
---	---	--	------------	---

况应急秩序管控等场景。 6. 使用要求：设备支持重复拆装使用，拆装便捷高效，具备良好的抗风、抗压性能，可满足大型赛事密集人流、高频次使用需求。 7. 配套服务：提供安装、拆卸服务。 (二) 通过式安检门 1. 租赁数量：326 台，每台安检门配套 2 根手持安检棒（配备备用电池），同步配套供货并完成适配调试。 2. 检测功能：准确判断金属物藏匿位置。 3. 灵敏度：灵敏度可多级调节，可精准检测回形针、各类刀具、金属器械等物品，运行稳定，无误报、漏报情况。 4. 报警功能：声光同时	现场人员分流、功能区域隔离、通行通道围挡、突发情况应急秩序管控等场景。 6. 使用要求：设备支持重复拆装使用，拆装便捷高效，具备良好的抗风、抗压性能，可满足大型赛事密集人流、高频次使用需求。 7. 配套服务：提供安装、拆卸服务。 (三) 通过式安检门 1. 租赁数量：326 台，每台安检门配套 2 根手持安检棒（配备备用电池），同步配套供货并完成适配调试。 2. 检测功能：准确判断金属物藏匿位置。 3. 灵敏度：灵敏度可多级调节，可精准检测回形针、各类刀具、金属器械等物品，运行稳定，无误报、漏报情况。		
---	---	--	--

报警，并可记录报警次数。 5. 抗干扰力：数字电路设计，防漏报，红外线防扰，抗外界干扰能力强。 6. 管理加密：防止数据被非法修改或误操作导致产品工作异常。 7. 三色灯：绿色待机指示灯，黄色预警指示灯，红色报警指示灯。 8. 通行能力：适配赛事现场大流量人员快速安检通行需求。 9. 安全标准：符合国家公共安全检测相关 GB 标准，设备电磁辐射合规，对人体、随身电子设备等无不良影响。 10. 设备结构：采用一体化门板设计，具备防水、防撞、防拆特性，安装便捷、结构稳固，长期运行无晃	4. 报警功能：声光同时报警，并可记录报警次数。 5. 抗干扰力：数字电路设计，防漏报，红外线防扰，抗外界干扰能力强。 6. 管理加密：防止数据被非法修改或误操作导致产品工作异常。 7. 三色灯：绿色待机指示灯，黄色预警指示灯，红色报警指示灯。 8. 通行能力：适配赛事现场大流量人员快速安检通行需求。 9. 安全标准：符合国家公共安全检测相关 GB 标准，设备电磁辐射合规，对人体、随身电子设备等无不良影响。 10. 设备结构：采用一体化门板设计，具备防水、防撞、防拆特性，安装便捷、		
---	--	--	--

	动。 11. 核心功能：支持声光报警、人员通行计数统计、设备故障自检，可适配联网及本地独立两种使用模式。 12. 配套服务：供应商需配备足够专业现场技术人员，负责所有安检门及配套手持安检棒的现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。 (三) 通道式 X 光安检机 1. 租赁数量：82 台。 2. 通道尺寸：适配赛事行李、包裹、小型物料通行需求。 3. 成像功能：搭载高清成像系统，可实现有机物、无机物、混合物分色清晰显示，支持危险品自动识别预警，识别精准度高。	结构稳固，长期运行无晃动。 1. 核心功能：支持声光报警、人员通行计数统计、设备故障自检，可适配联网及本地独立两种使用模式。 12. 配套服务：我公司需配备足够专业现场技术人员，负责所有安检门及配套手持安检棒的现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。 (三) 通道式 X 光安检机 租赁数量：82 台。 2. 通道尺寸：适配赛事行李、包裹、小型物料通行需求。 3. 成像功能：搭载高清成像系统，可实现有机物、无机物、混合物分色清晰显示，支持危险品自动识别预警，识别精准度高。 4. 设备性能		
--	--	--	--	--

4. 设备性能 (1) 穿透性能: 穿透力$\geq 34\text{mm}$ 钢板, 成像完整、层次清晰, 无检测盲区; (2) 线分辨力: $\leq 0.0787\text{mm}$; (3) 穿透分辨力: $\leq 0.127\text{mm}$; (4) 空间分辨力: 水平$\leq 1.0\text{MM}$, 垂直$\leq 1.0\text{MM}$; (5) X 射线源数量: 1 个; (6) 食品、药品及磁带: 多次照射无影响; (7) 主机噪音: $\leq 65\text{dB(A)}$; (8) 单次检查剂量检验: X 光光源的单次检查照射量应$\leq 1.0 \mu\text{Gy}$; (9) 泄露射线剂量率检验: 在距设备外表面 5cm 的任意处, X 光机的泄露射	(1) 穿透性能: 穿透力$\geq 34\text{mm}$ 钢板, 成像完整、层次清晰, 无检测盲区; (2) 线分辨力: $\leq 0.0787\text{mm}$; (3) 穿透分辨力: $\leq 0.127\text{mm}$; (4) 空间分辨力: 水平$\leq 1.0\text{MM}$, 垂直$\leq 1.0\text{MM}$; (5) X 射线源数量: 1 个; (6) 食品、药品及磁带: 多次照射无影响; (7) 主机噪音: $\leq 65\text{dB(A)}$; (8) 单次检查剂量检验: X 光光源的单次检查照射量应$\leq 1.0 \mu\text{Gy}$; (9) 泄露射线剂量率检验: 在距设备外表面 5cm 的任意处, X 光机的泄露射线的照射量率应$\leq 1.0 \mu\text{Gy/h}$;		
--	---	--	--

线的照射量率应$\leq 1.0 \mu$ Gy/h; (10) 绝缘电阻保护: $\geq 1000 \Omega$; (11) 泄漏电流: $\leq 0.10\text{mA}$; (12) 超薄物: 被测物过薄而无法遮挡光障时, 按下相应的功能键后可对超薄物进行探测; (13) 泄漏剂量接收率功能: 可通过手机 APP 接收置于机器通道上方盖板内的 X 射线泄漏剂量仪发送的机器泄漏射线剂量率, 并可通过手机 APP 设置报警限值, 当超过限值时, 可通过外装警号报警; (14) 传送带最高负荷: $\geq 170\text{kg}$; (15) X-射线产生器冷却: 密封式油冷。	(10) 绝缘电阻保护: $\geq 1000 \Omega$; (11) 泄漏电流: $\leq 0.10\text{mA}$; (12) 超薄物: 被测物过薄而无法遮挡光障时, 按下相应的功能键后可对超薄物进行探测; (13) 泄漏剂量接收率功能: 可通过手机 APP 接收置于机器通道上方盖板内的 X 射线泄漏剂量仪发送的机器泄漏射线剂量率, 并可通过手机 APP 设置报警限值, 当超过限值时, 可通过外装警号报警; (14) 传送带最高负荷: $\geq 170\text{kg}$; (15) X-射线产生器冷却: 密封式油冷。 5. 安全标准: 严格符合国家辐射安全规范, 配备双		
---	---	--	--

5. 安全标准：严格符合国家辐射安全规范，配备双射线防护结构，射线泄漏剂量符合国家标准，安全无害。 6. 设备功能：无须预热，支持一键开关机、紧急停止防护、安检图像回查、数据联网上传、设备故障自动报警等功能。 (1) 一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程； (2) 数据传输功能：可通过 TCP/IP 方式将包裹扫描图片以 JPG、BMP、PNG、GIF 图像格式传输到指定客户端或服务器。 7. 适用场景：主要用于大型运动会各入口行李、包裹、入场物料的安全检查工作。	射线防护结构，射线泄漏剂量符合国家标准，安全无害。 6. 设备功能：无须预热，支持一键开关机、紧急停止防护、安检图像回查、数据联网上传、设备故障自动报警等功能。 (1) 一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程； (2) 数据传输功能：可通过 TCP/IP 方式将包裹扫描图片以 JPG、BMP、PNG、GIF 图像格式传输到指定客户端或服务器。 7. 适用场景：主要用于大型运动会各入口行李、包裹、入场物料的安全检查工作。 8. 配套服务：我公司需配备足够专业现场技术人员，负责所有 X 光安检机的		
--	---	--	--

	8. 配套服务：供应商需配备足够专业现场技术人员，负责所有 X 光安检机的现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。	现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。		
3	三、其他要求 1. 供应商需完整提供设备本体、全套配套配件、安装调试工具、使用说明书、产品合格证等全套资料及物资，确保配套齐全、资料完整合规。 2. 所有供货设备需严格符合国家公共安全、安检设备相关强制标准。 3. 所有设备质量稳定可靠，可满足赛事期间连续高强度、高频次不间断使用，无频发故障、性能衰减等问题。 4. 运动会赛事全程提	如我公司中标，我公司将按以下其他要求执行： 1. 我公司需完整提供设备本体、全套配套配件、安装调试工具、使用说明书、产品合格证等全套资料及物资，确保配套齐全、资料完整合规。 2. 所有供货设备需严格符合国家公共安全、安检设备相关强制标准。 3. 所有设备质量稳定可靠，可满足赛事期间连续高强度、高频次不间断使用，无频发故障、性能衰减等问题。	响应/ 无偏离	无

	供驻场技术保障服务，针对设备突发故障实现即时维修、快速更换，全程不影响赛事正常开展、不干扰现场安检及秩序管控工作。	4. 运动会赛事全程提供驻场技术保障服务，针对设备突发故障实现即时维修、快速更换，全程不影响赛事正常开展、不干扰现场安检及秩序管控工作。		
--	---	--	--	--

说明：1. 应写明竞争性磋商响应文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2. 应对照竞争性磋商采购文件“第四部分 采购需求”的技术服务需求及商务要求，逐条说明所提供技术服务做出实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。特别对有具体服务、技术要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。漏项或者空白，视为不实质性响应竞争性磋商采购文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

磋商供应商名称（电子公章）：广西兴邦保安服务有限公司

2026 年 8 月 10 日

第三章 采购项目需求

- 一、项目编号：BHJC2026-C3-990206-GXKL
- 二、项目类别：服务类
- 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称为：租赁和商务服务业
- 四、最高限价：人民币 61.895 万元。磋商供应商的报价超过最高限价的，将导致其磋商被拒绝。
- 五、采购项目需求中带“▲”的条款（技术要求及商务要求）为本次采购的实质性的商务、技术、服务要求，磋商供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为竞标无效。
- 六、采购需求一览表。

▲技术要求
一、项目概况 为保障运动会全时段、全区域安全有序运行，本次租赁设备主要用于赛事场馆、出入口、通行通道的秩序管控、人员安检、区域隔离等安全保障工作，租赁品类包含 1.2 米高隔离铁马、通过式安检门、通道式 X 光安检机。设备需严格满足大型赛事使用标准，供应商需全面保障设备供货时效、现场安装调试、赛事全程驻场保障及标准化售后服务，确保设备稳定适配赛事高强度、大流量使用场景。 二、租赁设备要求 （一）1.2 米高隔离铁马 1. 租赁数量：约 7350 米。 2. 规格参数：设备高度≥1.2 米，单节长度≥2.0 米/节，最终结算数量按实际供货量核算。 3. 材质要求：长≥2000mm，高≥1200mm，铁马净重≥10 公斤，采用优质钢管/方管制作。整体焊接工艺扎实牢固，设备表面无毛刺、无变形、无破损瑕疵。 4. 结构设计：配备专用互锁连接装置，支持快速拼接组装，连接稳固、抗倾倒能力强；底部配置防滑底座及配重结构，保障摆放稳定性。 5. 主要用途：用于赛事现场人员分流、功能区域隔离、通行通道围挡、突发情况应急秩序管控等场景。 6. 使用要求：设备支持重复拆装使用，拆装便捷高效，具备良好的抗风、抗压性能，可满足大型赛事密集人流、高频次使用需求。 7. 配套服务：提供安装、拆卸服务。

（二）通过式安检门

1. 租赁数量：326 台，每台安检门配套 2 根手持安检棒（配备备用电池），同步配套供货并完成适配调试。

2. 检测功能：准确判断金属物藏匿位置。

3. 灵敏度：灵敏度可多级调节，可精准检测回形针、各类刀具、金属器械等物品，运行稳定，无误报、漏报情况。

4. 报警功能：声光同时报警，并可记录报警次数。

5. 抗干扰力：数字电路设计，防漏报，红外线防扰，抗外界干扰能力强。

6. 管理加密：防止数据被非法修改或误操作导致产品工作异常。

7. 三色灯：绿色待机指示灯，黄色预警指示灯，红色报警指示灯。

8. 通行能力：适配赛事现场大流量人员快速安检通行需求。

9. 安全标准：符合国家公共安全检测相关 GB 标准，设备电磁辐射合规，对人体、随身电子设备等无不良影响。

10. 设备结构：采用一体化门板设计，具备防水、防撞、防拆特性，安装便捷、结构稳固，长期运行无晃动。

11. 核心功能：支持声光报警、人员通行计数统计、设备故障自检，可适配联网及本地独立两种使用模式。

12. 配套服务：供应商需配备足够专业现场技术工人，负责所有安检门及配套手持安检棒的现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。

（三）通道式 X 光安检机

1. 租赁数量：82 台。

2. 通道尺寸：适配赛事行李、包裹、小型物料通行需求。

3. 成像功能：搭载高清成像系统，可实现有机物、无机物、混合物分色清晰显示，支持危险品自动识别预警，识别精准度高。

4. 设备性能

（1）穿透性能：穿透力 $\geq 34\text{mm}$ 钢板，成像完整、层次清晰，无检测盲区；

（2）线分辨力： $\leq 0.0787\text{mm}$ ；

（3）穿透分辨力： $\leq 0.127\text{mm}$ ；

（4）空间分辨力：水平 $\leq 1.0\text{MM}$ ，垂直 $\leq 1.0\text{MM}$ ；

（5）X 射线源数量：1 个；

（6）食品、药品及磁带：多次照射无影响；

- (7) 主机噪音： $\leq 65\text{dB(A)}$ ；
 - (8) 单次检查剂量检验：X 光光源的单次检查照射量应 $\leq 1.0\ \mu\text{Gy}$ ；
 - (9) 泄露射线剂量率检验：在距设备外表面 5cm 的任意处，X 光机的泄露射线的照射量率应 $\leq 1.0\ \mu\text{Gy/h}$ ；
 - (10) 绝缘电阻保护： $\geq 1000\ \Omega$ ；
 - (11) 泄漏电流： $\leq 0.10\text{mA}$ ；
 - (12) 超薄物：被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测；
 - (13) 泄漏剂量接收率功能：可通过手机 APP 接收置于机器通道上方盖板内的 X 射线泄漏剂量仪发送的机器泄漏射线剂量率，并可通过手机 APP 设置报警限值，当超过限值时，可通过外装警号报警；
 - (14) 传送带最高负荷： $\geq 170\text{kg}$ ；
 - (15) X-射线产生器冷却：密封式油冷。
5. 安全标准：严格符合国家辐射安全规范，配备双射线防护结构，射线泄漏剂量符合国家标准，安全无害。
6. 设备功能：无须预热，支持一键开关机、紧急停止防护、安检图像回查、数据联网上传、设备故障自动报警等功能。
- (1) 一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程；
 - (2) 数据传输功能：可通过 TCP/IP 方式将包裹扫描图片以 JPG、BMP、PNG、GIF 图像格式传输到指定客户端或服务器。
7. 适用场景：主要用于大型运动会各入口行李、包裹、入场物料的安全检查工作。
8. 配套服务：供应商需配备足够专业现场技术工人，负责所有 X 光安检机的现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。

三、其他要求

- 1. 供应商需完整提供设备本体、全套配套配件、安装调试工具、使用说明书、产品合格证等全套资料及物资，确保配套齐全、资料完整合规。
- 2. 所有供货设备需严格符合国家公共安全、安检设备相关强制标准。
- 3. 所有设备质量稳定可靠，可满足赛事期间连续高强度、高频次不间断使用，无频发故障、性能衰减等问题。
- 4. 运动会赛事全程提供驻场技术保障服务，针对设备突发故障实现即时维修、快速更换，全程不影响赛事正常开展、不干扰现场安检及秩序管控工作。

▲商务要求

服务期限	广西壮族自治区第十六届运动会举行期间，即自 2026 年 8 月中旬起至 2026 年 12 月中旬止（如时间变动，以采购人通知为准）。
-------------	--

交货时间	接到采购人通知之日起 48 小时内完成到货、安装、调试、试运行工作。
服务地点	根据赛事各场馆（地）、出入口、安检点位的规划要求，分区域精准配送、规范摆放、调试到位，确保所有设备适配现场使用场景。
服务要求	1. 赛事举办前一小时，成交供应商须完成设备安装调试工作；赛事举办期间，成交供应商实行 7×24 小时全天候响应机制，每个场地配 1 名驻场技术人员在岗值守，快速处置各类设备问题。 2. 服务期限，供应商提供免费维修、免费更换故障配件服务，保障赛事顺利进行。 2. 处理问题响应时间：设备租赁使用期间，成交供应商接到采购人处理问题通知后立即修复，若无法修复，成交供应商须在 2 小时内调动备用设备到达指定地方供赛事使用。 3. 服务期间，成交供应商须按采购人要求做好各类设备安装、调试，维护工作，确保运动会的顺利举办。如遇场地调整，成交供应商须按采购人要求做好设备拆卸及重新安装、调试工作。 2. 成交供应商及其工作人员在履行合同过程中，发生人员、他人的人身伤亡、财产损失、交通事故的，由成交供应商承担全部责任及费用。因成交供应商履行合同相关行为导致第三方向采购人主张权利的，成交供应商需负责与第三方交涉，妥善处理相关纠纷。 4. 服务期结束，成交供应商须按采购人要求做好租赁设备的拆卸工作，在规定时间内完成所有设备的拆卸，拆卸过程如对场地造成破坏，一切责任由成交供应商承担。
违约责任	1. 如成交供应商所提供的产品经实测，无法达到本项目所要求的技术参数和功能要求的，以及响应文件所承诺的技术参数和功能要求的，采购人有权拒绝验收并要求成交供应商作出整改，首次整改须在 1 天内完成，如超期完成整改或者整改不合格，按违约处理，成交供应商须向采购人支付合同金额 5%作为违约金，同时须在 2 天内完成第二次整改，连续两次整改不合格，成交供应商须向采购人另支付合同金额 5%作为违约金。 2. 由于成交供应商原因，未能按采购文件规定的内容、时间及相关要求向采购人提供所租赁产品及服务的，成交供应商承担违约责任，支付违约金。违约金以每项服务内容每有 1 次不符合服务要求的，按合同款的千分之一进行扣除。 3. 如成交供应商出现违约时，采购人应以书面方式告知成交供应商应承

	担的违约责任；成交供应商须在收到通知后须立即整改，由此产生的一切损失由成交供应商承担。 4. 违约责任产生的赔偿不意味着违约方整个合同责任的解除，未经采购人同意，成交供应商不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条款履行的承诺。 5. 若成交供应商无法按采购文件、响应文件内容履约的，采购人有权追究成交供应商的法律责任。 6. 因本项目若第三方向采购人主张费用或提起诉讼的，成交供应商负责解决。
验收要求	1. 验收依据采购文件要求、响应文件承诺以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 2. 由采购人根据采购文件的采购需求和响应文件承诺内容进行验收，成交供应商须无条件配合采购人对服务进行验收，如发现不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，由此产生的全部损失由成交供应商承担，并且采购人保留进一步追究责任的权利。
付款方式	1. 根据《广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费财务管理办法》要求，本项目所涉及的全部项目资金统一由广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班(以下简称“工作专班”)直接拨款支付。 2. 签订合同后由成交供应商按采购人要求提交付款申请及相关报账资料，采购人收集齐全后再向工作专班提交支付申请，工作专班根据财务管理规定审核资料合格且财政资金拨付到位后向成交供应商支付合同金额的30%预付款。 3. 区运会结束并通过项目验收后，成交供应商向采购人出具考勤记录、项目验收材料、付款申请及相关报账资料，采购人收集齐全后再向工作专班提交支付申请，工作专班根据财务管理规定审核资料合格且财政资金拨付到位后向成交供应商支付合同金额的70%尾款。 4. 报账资料不齐全的，采购人有权延长协助申请付款期限。 5. 如成交供应商在履行合同过程中存在违约行为需要支付相应违约金的，则在结算时一并扣减。
报价要求	本项目磋商报价包含本项目所有服务内容、所涉及的设备租赁费、备品备件、服务费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、人员薪酬、保险等其它所有成本、利润及各项税收等费用的总和，除本项目合同价款外，

	广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班或采购人均不再支付其他任何费用。
其他要求	1. 通道式 X 光安检机属于射线装置，提交响应文件供应商需在响应文件中提供该产品制造商的《辐射安全许可证》。 2. 本项目供应商提供的服务应符合国家相关标准、行业标准及地方标准。 3. 若成交供应商擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，成交供应商应承担违约责任，采购人有权解除合同并要求成交供应商支付合同总金额 20%的违约金。 4. 成交供应商所提供的资料必须是真实的，所作出的承诺必须是切实可行的，如提供虚假资料或作出虚假承诺，一经查实，将取消其成交供应商成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

第四章 服务承诺

七、服务承诺

服务承诺

致：北海市公安局、广西科联招标中心有限公司

我公司已完整研读本项目（项目编号：BH2026-C3-990206-GXKL）竞争性磋商文件全部内容，充分知悉采购需求、商务条款、技术标准、履约要求及违约责任，现就本项目安防设备租赁服务作出如下全面、无偏离承诺，所有条款均完全响应磋商文件实质性要求：

（一）交货时间、服务地点承诺

我公司承诺接到甲方单位设备进场通知后 48 小时内完成全部租赁设备运输、到货、分点位配送；根据赛事各场馆（地）、出入口、安检点位的规划要求，分区域精准配送、规范摆放、调试到位，确保所有设备适配现场使用场景。

（二）租赁设备要求承诺

1. 1.2 米高隔离铁马

（1）租赁数量：约 7350 米。

（2）规格参数：设备高度 ≥ 1.2 米，单节长度 ≥ 2.0 米/节，最终结算数量按实际供货量核算。

（3）材质要求：长 $\geq 2000\text{mm}$ ，高 $\geq 1200\text{mm}$ ，铁马净重 ≥ 10 公斤，采用优质钢管/方管制作。整体焊接工艺扎实牢固，设备表面无毛刺、无变形、无破损瑕疵。

（4）结构设计：配备专用互锁连接装置，支持快速拼接组装，连接稳固、抗倾倒能力强；底部配置防滑底座及配重结构，保障摆放稳定性。

(5) 主要用途：用于赛事现场人员分流、功能区域隔离、通行通道围挡、突发情况应急秩序管控等场景。

(6) 使用要求：设备支持重复拆装使用，拆装便捷高效，具备良好的抗风、抗压性能，可满足大型赛事密集人流、高频次使用需求。

(7) 配套服务：提供安装、拆卸服务。

2. 通过式安检门

(1) 租赁数量：326 台，每台安检门配套 2 根手持安检棒（配备备用电池），同步配套供货并完成适配调试。

(2) 检测功能：准确判断金属物藏匿位置。

(3) 灵敏度：灵敏度可多级调节，可精准检测回形针、各类刀具、金属器械等物品，运行稳定，无误报、漏报情况。

(4) 报警功能：声光同时报警，并可记录报警次数。

(5) 抗干扰力：数字电路设计，防漏报，红外线防扰，抗外界干扰能力强。

(6) 管理加密：防止数据被非法修改或误操作导致产品工作异常。

(7) 三色灯：绿色待机指示灯，黄色预警指示灯，红色报警指示灯。

(8) 通行能力：适配赛事现场大流量人员快速安检通行需求。

(9) 安全标准：符合国家公共安全检测相关 GB 标准，设备电磁辐射合规，对人体、随身电子设备等无不良影响。

(10) 设备结构：采用一体化门板设计，具备防水、防撞、防拆特性，安装便捷、结构稳固，长期运行无晃动。

(11) 核心功能：支持声光报警、人员通行计数统计、设备故障自检，

可适配联网及本地独立两种使用模式。

(12) 配套服务：我公司需配备足够专业现场技术工人，负责所有安检门及配套手持安检棒的现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。

3. 通道式 X 光安检机

(1) 租赁数量：82 台。

(2) 通道尺寸：适配赛事行李、包裹、小型物料通行需求。

(3) 成像功能：搭载高清成像系统，可实现有机物、无机物、混合物分色清晰显示，支持危险品自动识别预警，识别精准度高。

(4) 设备性能

1、穿透性能：穿透力 $\geq 34\text{mm}$ 钢板，成像完整、层次清晰，无检测盲区；

2、线分辨率： $\leq 0.0787\text{mm}$ ；

3、穿透分辨率： $\leq 0.127\text{mm}$ ；

4、空间分辨率：水平 $\leq 1.0\text{MM}$ ，垂直 $\leq 1.0\text{MM}$ ；

5、X 射线源数量：1 个；

6、食品、药品及磁带：多次照射无影响；

7、主机噪音： $\leq 65\text{dB(A)}$ ；

8、单次检查剂量检验：X 光光源的单次检查照射量应 $\leq 1.0\text{ }\mu\text{Gy}$ ；

9、泄露射线剂量率检验：在距设备外表面 5cm 的任意处，X 光机的泄露射线的照射量率应 $\leq 1.0\text{ }\mu\text{Gy/h}$ ；

10、绝缘电阻保护： $\geq 1000\text{ }\Omega$ ；

11、泄漏电流： $\leq 0.10\text{mA}$ ；



12、超薄物：被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测；

13、泄漏剂量接收率功能：可通过手机 APP 接收置于机器通道上方盖板内的 X 射线泄漏剂量仪发送的机器泄漏射线剂量率，并可通过手机 APP 设置报警限值，当超过限值时，可通过外装警号报警；

14、传送带最高负荷： $\geq 170\text{kg}$ ；

15、X-射线产生器冷却：密封式油冷。

(5) 安全标准：严格符合国家辐射安全规范，配备双射线防护结构，射线泄漏剂量符合国家标准，安全无害。

(6) 设备功能：无须预热，支持一键开关机、紧急停止防护、安检图像回查、数据联网上传、设备故障自动报警等功能。

1、一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程；

2、数据传输功能：可通过 TCP/IP 方式将包裹扫描图片以 JPG、BMP、PNG、GIF 图像格式传输到指定客户端或服务器。

(7) 适用场景：主要用于大型运动会各入口行李、包裹、入场物料的安全检查工作。

(8) 配套服务：我公司需配备足够专业现场技术工人，负责所有 X 光安检机的现场安装、调试、日常维护工作，保障设备全程稳定运行。

（三）其他要求承诺

1. 我公司需完整提供设备本体、全套配套配件、安装调试工具、使用说明书、产品合格证等全套资料及物资，确保配套齐全、资料完整合规。
2. 所有供货设备需严格符合国家公共安全、安检设备相关强制标准。
3. 所有设备质量稳定可靠，可满足赛事期间连续高强度、高频次不间断使用，无频发故障、性能衰减等问题。
4. 运动会赛事全程提供驻场技术保障服务，针对设备突发故障实现即时维修、快速更换，全程不影响赛事正常开展、不干扰现场安检及秩序管控工作。
5. 通道式 X 光安检机属于射线装置，提交响应文件我公司需在响应文件中提供该产品制造商的《辐射安全许可证》。
6. 本项目我公司提供的服务应符合国家相关标准、行业标准及地方标准。
7. 若我公司擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，我公司应承担违约责任，采购人有权解除合同并要求我公司支付合同总金额 20% 的违约金。
8. 我公司所提供的资料必须是真实的，所作出的承诺必须是切实可行的，如提供虚假资料或作出虚假承诺，一经查实，将取消其我公司成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

（四）服务要求承诺

1. 赛事举办前一小时，我公司须完成设备安装调试工作；赛事举办期间，我公司实行 7×24 小时全天候响应机制，每个场地配 1 名驻场技术人

员在岗值守，快速处置各类设备问题。

2. 服务期限，我公司提供免费维修、免费更换故障配件服务，保障赛事顺利进行。

3. 处理问题响应时间：设备租赁使用期间，我公司接到甲方单位处理问题通知后立即修复，若无法修复，我公司须在 1 小时内调动备用设备到达指定地方供赛事使用。

4. 服务期间，我公司须按甲方单位要求做好各类设备安装、调试，维护工作，确保运动会的顺利举办。如遇场地调整，我公司须按甲方单位要求做好设备拆卸及重新安装、调试工作。

5. 我公司及其工作人员在履行合同过程中，发生人员、他人的人身伤亡、财产损失、交通事故的，由我公司承担全部责任及费用。因我公司履行合同相关行为导致第三方向甲方单位主张权利的，我公司需负责与第三方交涉，妥善处理相关纠纷。

6. 服务期结束，我公司须按甲方单位要求做好租赁设备的拆卸工作，在规定时间内完成所有设备的拆卸，拆卸过程如对场地造成破坏，一切责任由我公司承担。

（五）违约责任承诺

1. 如我公司所提供的产品经实测，无法达到本项目所要求的技术参数和功能要求的，以及响应文件所承诺的技术参数和功能要求的，甲方单位有权拒绝验收并要求我公司作出整改，首次整改须在 1 天内完成，如超期完成整改或者整改不合格，按违约处理，我公司须向甲方单位支付合同金额 5% 作为违约金，同时须在 2 天内完成第二次整改，连续两次整改不合格，

我公司须向甲方单位另支付合同金额 5%作为违约金。

2. 由于我公司原因，未能按采购文件规定的内容、时间及相关要求向甲方单位提供所租赁产品及服务的，我公司承担违约责任，支付违约金。违约金以每项服务内容每有 1 次不符合服务要求的，按合同款的千分之一进行扣除。

3. 如我公司出现违约时，甲方单位应以书面方式告知我公司应承担的违约责任；我公司须在收到通知后须立即整改，由此产生的一切损失由我公司承担。

4. 违约责任产生的赔偿不意味着违约方整个合同责任的解除，未经甲方单位同意，我公司不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条款履行的承诺。

5. 若我公司无法按采购文件、响应文件内容履约的，甲方单位有权追究我公司的法律责任。

6. 因本项目若第三方向甲方单位主张费用或提起诉讼的，我公司负责解决。

（六）验收要求承诺

1. 验收依据采购文件要求、响应文件承诺以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。

2. 由甲方单位根据采购文件的采购需求和响应文件承诺内容进行验收，我公司须无条件配合甲方单位对服务进行验收，如发现不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，由此产生的全部损失由我公司承担，并且甲方单位保留进一步追究责任的权利。

（七）付款方式承诺

1. 根据《广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费财务管理办法》要求，本项目所涉及的全部项目资金统一由广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班(以下简称“工作专班”)直接拨款支付。

2. 签订合同后由我公司按甲方单位要求提交付款申请及相关报账资料，甲方单位收集齐全后再向工作专班提交支付申请，工作专班根据财务管理规定审核资料合格且财政资金拨付到位后向我公司支付合同金额的30%预付款。

3. 区运会结束并通过项目验收后，我公司向甲方单位出具考勤记录、项目验收材料、付款申请及相关报账资料，甲方单位收集齐全后再向工作专班提交支付申请，工作专班根据财务管理规定审核资料合格且财政资金拨付到位后向我公司支付合同金额的70%尾款。

4. 报账资料不齐全的，甲方单位有权延长协助申请付款期限。

5. 如我公司在履行合同过程中存在违约行为需要支付相应违约金的，则在结算时一并扣减。

（八）报价要求承诺

本项目磋商报价包含本项目所有服务内容、所涉及的设备租赁费、备品备件、服务费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、人员薪酬、保险等其它所有成本、利润及各项税收等费用的总和，除本项目合同价款外，广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运

运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会筹备工作专班或甲方单位均不再支付其他任何费用。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

磋商供应商名称（电子公章）：广西兴邦保安服务有限公司

2026 年 8 月 10 日



16. 附件 4

第五章 最终报价表

最后报价表一览表

项目名称：广西壮族自治区第十六届运动会安防设备租赁

项目编号：BHZC2026-C3-990206-GXKL

序号	租赁设备名称	数量及单位	单价 (元)	小计(元)	备注
1	1.2米高隔离 铁马	7350 米	22.00	161700.00	最终结算数量按实际供货量核算。
2	通过式安检门	326 台	500.00	163000.00	
3	通道式 X 光安检机	82 台	3250.00	266500.00	
合计金额：（大写）人民币 <u>伍拾玖万壹仟贰佰元整</u> （小写）¥ <u>591200.00</u>					
交货时间：接到采购人通知之日起 48 小时内完成到货、安装、调试、试运行工作。					

注：1. 此表格是最终报价明细表，最终报价磋商时提供，无需上传到报价文件中。

2. 最终报价时间有限，磋商供应商应当提前准备好最终报价表，因准备不充分导致未能在规定时间内递交最终报价的责任，由磋商供应商自行承担。

磋商供应商名称(电子公章)：广西兴邦保安服务有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：刘文平

日期：2026年8月10日

第六章 成交通知书

广西科联招标中心有限公司

广西壮族自治区第十六届运动会安防设备租赁（BHZC2026-C3-990206-GXKL）成交通知书

广西兴邦保安服务有限公司：

广西科联招标中心有限公司受北海市公安局的委托，于2026年8月10日就广西壮族自治区第十六届运动会安防设备租赁（BHZC2026-C3-990206-GXKL）采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了磋商，经磋商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目内容为：安防设备租赁；成交金额为：人民币伍拾玖万壹仟贰佰元整。

一、请贵公司接到此通知书后在25日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同，延期自误。

项目编号	成交金额（元）	采购单位
BHZC2026-C3-990206-GXKL	¥591200.00	北海市公安局

二、签订合同详细地点：采购人指定地点。

三、届时请带齐下列证件签订合同：

- 1. 成交通知书
- 2. 采购文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）
- 3. 单位公章或合同专用章
- 4. 单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知

代理机构联系人：刘名芳

联系电话：0779-3832133、3830266

采购单位联系人：劳传彩

联系电话：0779-2091248

