政府采购合同书

合同名称：八步区2026年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“两类学校”设施设备采购项目

项目编号：HZZC2026-G1-020033-HZSG

签订合同地点：贺州市八步区

签订合同时间：2026年9月18日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贺州市八步区教育局（采购人）

乙方1（全称）：广西中鑫教育设备有限公司（供应商）

乙方2（全称）：广西杰祺家具实业有限公司（联合体成员供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：八步区2026年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“两类学校”设施设备采购项目

采购项目编号：HZZC2026-G1-020033-HZSG

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：____

货物明细表

序号	货物名称	生产厂家及品牌型号	数量及单位	单价（元）	合价(元)
1	小学双层床	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-018	512套	908	464896
2	中学双层床	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-002	4072套	908	3697376
3	双柱升降课桌椅（小学）	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-008	21933套	262	5746446
4	橡木课桌椅(中学)	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-007	10992套	265	2912880
5	橡木课桌椅(高中)	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-012	800套	271	216800
6	教室普通黑板	生产厂家：山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 品牌：蓝贝思特 型号：LB-P15	200套	739	147800
7	讲台	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司	301个	643	193543

		品牌：杰祺 型号：JQ-003			
8	门	生产厂家：广西南盾门业有限公司 品牌：南盾 型号：定制	2250m²	629	1415250
9	窗	生产厂家：贺州市涵润门窗有限公司 品牌：涵润 型号：定制	2500m²	622	1555000
合计（大写）壹仟陆佰叁拾肆万玖仟玖佰玖拾壹元整					16349991

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☑优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　　☑优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　☑优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是　　□否　　☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：16349991.00元

大写：壹仟陆佰叁拾肆万玖仟玖佰玖拾壹元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他/

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☑全额付款：本项目无预付款，在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。中标人按合同约定交货验收合格后采购人在10个工作日内支付合同总金额的100%。

□分期付款：/，其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

□成本补偿：/（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：/（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2026年9月20日，完成日期：2026年10月17日。

（2）履约地点：贺州市八步区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　　□否

收取履约保证金形式：提供履约保函

收取履约保证金金额：中标金额的2%(16349991*2%=326999.82元

履约担保期限：至本项目货物交付完毕及验收合格止

（4）分期履行要求：/

		品牌：杰祺 型号：JQ-003			
8	门	生产厂家：广西南盾门业有限公司 品牌：南盾 型号：定制	2250m²	629	1415250
9	窗	生产厂家：贺州市涵润门窗有限公司 品牌：涵润 型号：定制	2500m²	622	1555000
合计（大写）壹仟陆佰叁拾肆万玖仟玖佰玖拾壹元整					16349991

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☑优先采购

☐否

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 9 月 18 日

合同订立地点：贺州市八步区

8.其它要求

采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“政采云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“政采云”平台完成公开备案。

附件1、2必须和整份合同在广西政府采购云平台一起公布。

附件1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等（如有）；

附件2：投标报价表和售后服务承诺等；

签章页

甲方（采购人）		乙方 1（供应商）		乙方 2（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	贺州市八步区教育局	单位名称（公章或合同章）	广西中鑫教育设备有限公司	单位名称（公章或合同章）	广西杰祺家具实业有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男	拥有者性别	男
住　所	八步区新兴南路62号	住　所	贺州市八步区城东新区安置回建地B地块B145号	住　所	南宁市西乡塘区安吉大道47-2号南宁大商汇国际建材城B地块6号楼106号
联系人	黎声星	联系人	卢宝	联系人	王继涛
联系电话	0774-5212836	联系电话	152 7714 2208	联系电话	182 6915 1097
通信地址	八步区新兴南路62号	通信地址	贺州市八步区城东新区安置回建地B地块B145号	通信地址	南宁市西乡塘区安吉大道47-2号南宁大商汇国际建材城B地块6号楼106号
邮政编码	542899	邮政编码	542899	邮政编码	530001
电子邮箱		电子邮箱	478596799@QQ.COM	电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91451102MAK5B2WP1L	统一社会信用代码	91450100MA5K9LYC5P
		开户名称	广西中鑫教育设备有限公司	开户名称	
		开户银行	工商银行贺州市迎宾支行	开户银行	
		银行账号	2109 3815 0910 0138 050	银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。					

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	详见联合体协议书
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应在乙方提交验收申请、甲方组织验收之日起 15 个工作日内提出异议或作出说明；逾期未书面提出异议的，视为验收合格。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方应及时向乙方提供项目相关资料，协调相关方，为乙方履约提供必要协助；指定专人对接项目，按期审核乙方报送材料；落实项目资金，按约组织履约验收并支付费用；保守项目及服务对象相关信息秘密；配合主管部门绩效评价与监督检查；因甲方原因造成乙方履约受阻或损失的，甲方承担相应责任。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应按合同约定保质保量完成全部服务，建立完整项目台账，定期报送项目资料；项目资金专款专用，接受甲方监督、履约验收及绩效评价；严禁转包或擅自分包项目；做好服务对象信息保密，妥善处理服务投诉；负责项目人员管理及相关安全、侵权赔偿责任；配合主管部门各类检查、审计；因乙方原因造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方先行按合同开展服务、完成履约并提交验收申请；甲方组织履约验收，验收合格后按约定支付费用。先履行一方未履行或履约不符合约定的，后履行一方有权拒绝相应履行请求。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	招标文件中列明的 125 所学校
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方依法为项目人员购买团体意外险，保费包含在合同价款中，保险有效期覆盖全部服务期。项目服务期间发生安全事故、人身损害的，由乙方负责保险理赔，保险

		赔付不足部分由乙方自行承担赔偿责任。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	提供 8 年免费保修服务
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	接报修通知后 2 小时到达现场进行维修
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	（1）本合同文本、附件、补充协议以及谈判过程中知悉的方案、报价、预算；（2）甲方 / 乙方的技术资料、图纸、工艺、数据、客户信息、业务计划、财务数据等商业秘密；（3）一方明确标注保密的文件、资料、口头信息；
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	本项目无预付款，在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。中标人按合同约定交货验收合格后采购人在 10 个工作日内支付合同总金额的 100%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	提供 8 年免费保修服务
第二节 第 14.1（5）项	货物维修的约定	免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但我公司也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	定期回访
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	以投标文件为准

第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方逾期交付货物的，自逾期之日起，按银行 LPR 四倍利率赔偿。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方逾期支付货款，自逾期之日起，按按银行 LPR 四倍利率赔偿。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	除本合同已列明违约情形外，任何一方违反合同其他义务（如数量短缺、单证不齐、擅自变更约定、单方无故解约等），经守约方书面催告 7 日内未纠正的，违约方应向守约方支付合同总价款 5% 的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失（含律师费、诉讼费等维权费用）。各项违约责任可合并适用，但同一违约行为不得重复计算违约金。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决： （1）向 贺州 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 贺州市八步区迎宾大道人才交流服务中心大楼 5 楼 ； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件 1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议等

1.具体标的及其技术要求和商务要求

1.1 采购清单

序号	货物名称	数量	单位	技术参数及性能（配置）要求	单价（元）	合价（元）	备注
1	小学双层床	512	套	详见货物需求表	956.25	489600	含运输、卸货、安装、调试、税金等全部费用。各投标人的报价均不能超出单价和总价，否则投标无效。
2	中学双层床	4072	套	详见货物需求表	956.25	3893850	
3	双柱升降课桌椅（小学）	21933	套	详见货物需求表	274.75	6026092	
4	橡木课桌椅（中学）	10992	套	详见货物需求表	279.75	3075012	
5	橡木课桌椅（高中）	800	套	详见货物需求表	285.75	228600	
6	教室普通黑板	200	套	详见货物需求表	778.25	155650	
7	讲台	301	个	详见货物需求表	677.5	203928	
8	门	2250	平方	详见货物需求表	662.5	1490625	
9	窗	2500	平方	详见货物需求表	656.25	1640625	
10	以上合计	人民币大写： 壹仟柒佰贰拾万叁仟玖佰捌拾壹元整				17203981	

1.2 技术要求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位
1	小学双层床	一、外观整体规格： 1.规格：≥1900mm×800mm×1800mm(长×宽×高)，加蚊帐架后高度为≥2450mm；上下床铺净空间距离≥1000mm。(允许正负误差 5mm) 二、床架部分： 1.立柱： 采用≥40mm×40mm×1.2mm 优质冷轧钢管； 2.主柱横担： 采用≥30mm×20mm×1.0mm 优质冷轧钢管； 3.床梃（床母）：采用≥50mm×25mm×1.2mm 优质冷轧钢管； 4.床梃（床母）横担：采用≥20mm×30mm×1.0mm 优质冷轧方管，上床铺床梃（床母）横担不少于 4 根，下床铺床梃（床母）横担不少于 4 根。 5. 安全栏板：安全栏板规格：≥1200mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于 3 根，钢管直径 19mm×1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为≤550mm。 6.床梯：金属方管≥25mm×25mm×1.0 mm，床梯宽度≥300mm，脚踏数量不少于 3 根。 7.蚊帐杆：采用直径≥16mm*1.0mm 圆管制作，有防划伤、防撞伤等安全性处理； 8.脚套：床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量 PE 材料制作，壁厚不小于 2mm,底厚不小于 5mm;进深不小于 25mm,加强筋不少于 3 圈，加强筋厚度不小于 1mm 9.床板：采用≥13mm 厚杉木实木铺板，双面抛光，带加强筋，干燥处理，背部固定横条不少于 3 条，规格为 30mm×20mm 的实木方料;含水率:双层床加工所用木板含水率应不高于 15%。 10.钢件表面处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-磷化-环氧处理，铁架床四脚配防滑胶套，铁床结构组合牢固，长期使用不会出现松动； 11.安装：①整床全部采用卡式连接紧固，②整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用； 12.床表面处理工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；塑粉为表面喷涂飞亚环氧聚脂粉，颜色为皱纹灰白；	512	套
2	中学双层床	一、外观整体规格： 1.规格：≥2000mm×900mm×1800mm(长×宽×高)，加蚊帐架	4072	套

		后高度为≥2450mm；上下床铺净空间距离≥1000mm。（允许正负误差 5mm） 二、床架部分： 1.立柱： 采用≥40mm×40mm×1.2mm 优质冷轧钢管； 2.主柱横担： 采用≥30mm×20mm×1.0mm 优质冷轧钢管； 3.床梃（床母）：采用≥50mm×25mm×1.2mm 优质冷轧钢管； 4.床梃（床母）横担：采用≥20mm×30mm×1.0mm 优质冷轧方管，上床铺床梃（床母）横担不少于 4 根，下床铺床梃（床母）横担不少于 4 根。 5. 安全栏板：安全栏板规格：≥1200mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于 3 根，钢管直径 19mm×1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为≤550mm。 6.床梯：金属方管≥25mm×25mm×1.0 mm，床梯宽度≥300mm，脚踏数量不少于 3 根。 7.蚊帐杆：采用直径≥16mm*1.0mm 圆管制作，有防划伤、防撞伤等安全性处理； 8.脚套：床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量 PE 材料制作，壁厚不小于 2mm,底厚不小于 5mm;进深不小于 25mm,加强筋不少于 3 圈，加强筋厚度不小于 1mm 9.床板：采用≥13mm 厚杉木实木铺板，双面抛光，带加强筋，干燥处理，背部固定横条不少于 3 条，规格为 30mm×20mm 的实木方料;含水率:双层床加工所用木板含水率应不高于 15%。 10.钢件表面处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-磷化-环氧处理，铁架床四脚配防滑胶套，铁床结构组合牢固，长期使用不会出现松动； 11.安装：①整床全部采用卡式连接紧固，②整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用； 12.床表面处理工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；塑粉为表面喷涂飞亚环氧聚脂粉，颜色为皱纹灰白；		
3	双柱升降课桌椅（小学）	一、桌面、椅面规格： 桌面：长≥600mm×宽≥400mm×厚≥18mm 椅面：坐板：长≥400mm×宽≥360mm×厚≥18mm，靠背：长≥400mm×高≥160mm×厚≥18mm 升降课桌高度：760mm（1 号）、730mm（2 号）、700mm（3 号）、670mm（4 号），高度 640 mm（5 号）、610 mm（6 号）、580mm（7 号）、550mm（8 号）、520mm（9 号），允许偏差±5mm；安装送货前跟业主确认安装高度。 二、升降课桌技术要求： 1、桌面材质尺寸要求：采用 E1 级环保高密度纤维板（表层	21933	套

		采用防火板贴面）经优质PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击。桌面边上带有笔槽长≥190mm×宽≥20mm（笔槽与封边为一体注塑成型），桌面与书箱之间用自攻螺丝固定。 2、课桌管材：要求采用≥25×50mm椭圆管，壁厚≥1.0mm（去漆层净厚度）；两腿落地采用≥25×50mm椭圆管，壁厚≥1.0mm（去漆层净厚度）。 3、课桌升降片：升降片采用≥0.9mm 厚冷轧钢板，总高≥300mm，上宽≥320 mm，下宽≥220mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距≥90mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，升降片开口处需卷边处理，卷边处理以防孩子在玩耍、使用中带来的安全保护作用，并符合人体工效学及人性化设计。 4、课桌斗要求：深≥320mm×宽495mm×高150mm（±5mm），不得修补与拼接，无任何焊点，采用≥0.6mm厚冷轧钢板一次冲压成型，卷边处理以防孩子在玩耍、使用中带来的安全保护作用，并符合人体工效学及人性化设计。 三、升降椅技术要求： 1、椅面尺寸：采用E1级环保密度板（表层防火板贴面）经优质PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击，坐板：≥长400mm×宽360mm×厚18mm，靠背：≥长400mm×宽160×厚18mm，符合人体工程学及人性化设计，便于学生阅读，保护视力。 2、椅管材：采用≥25×50mm椭圆管，壁厚≥1.0mm（去漆层净厚度），两腿落地采用≥25×50mm椭圆管，壁厚≥1.0毫米（去漆层净厚度），靠背弯采用≥20mm方管，壁厚≥1.0mm。 3、课椅升降片：采用≥0.9mm 厚冷轧钢板，总高≥180mm，上宽≥180 mm，下宽≥160mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距≥90mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，升降片开口处需折边处理，使用中带来的安全保护作用，并符合人体工效学及人性化设计。 四、工艺要求： 1、工艺要求：采用灰色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀。采用环保塑粉。 2、钢制工艺：按照GB/T3325-2008，CO2保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣，光洁平整。钢材首选：首钢、攀钢、宝钢或新钢同品质品牌钢材，钢材壁厚均指除漆面之外的厚度。 3、所有材质（含塑粉、板材等）均需达到环保要求。 4、脚套：采用塑料环保超高分子量PE材料一次性注塑成型制作，脚套与管材应结合紧密，牢靠，不脱落。		
4	橡木课桌椅（中学）	1、桌子整体规格：≥长600×宽400×高750mm；桌面尺寸：≥长600mm×宽400mm×厚15mm（长宽±3mm，厚度±1mm）； 2、桌斗尺寸：≥深300mm×长460mm×高150mm，尺寸允许偏	10992	套

		差±3mm; 3、椅子椅座面尺寸：≥宽 365mm×深 365mm×15mm（长宽±3mm，厚度±1mm），椅靠背面尺寸：≥宽 365×高 150mm×15mm（±3mm），椅背高≥350mm（±5mm）; 4、桌架采用优质实木，桌面椅面采用橡木，桌脚≥30×40 方木；所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质坚硬钢性强；材质符合国家标准要求。含水率低于 12%; 5、课桌椅整体采用榫卯结构，安装后牢固，所有榫头需用白胶加固，确保不会出现松动现象。 6、桌、凳面板应圆角打磨处理，油漆使用环保、安全、无味的 UV 透明漆，耐酸、耐碱，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面。外表面层无明显色差、光滑、无流挂、无针孔、无剥落现象，确保无毛刺；木质要求干透，无腐烂虫蛀、不翘曲、不开裂、不变形；		
5	橡木课桌椅（高中）	1、课桌规格：600mm*400mm*780mm; 2、桌面规格：600mm*400mm*18mm，采用橡木。桌脚、直横档全部采用杂木加工制作，侧面围板及抽屉底板采用≥12mm 厚杉木板制作。抽屉净空 140-150mm，桌脚规格 43mm*33mm，上方料 35mm*25mm，中部方料为 33mm*28mm，桌脚下部横档料 33mm*28mm。 3、椅子规格：380 mm *380 mm *760mm（坐高 430mm），椅面规格：380mm*380mm*18mm。椅面采用优质橡木，椅脚、横档全部采用杂木加工制作，前椅脚采用：32mm*42mm，后脚采用：32mm*45mm*40mm。靠背上方料采用 40mm*30mm，靠背中下方料采用 28mm*30mm。椅脚横档采用 28mm*33mm 方料。 4、课桌椅整体采用榫卯结构，安装后牢固，所有榫头需用白胶加固，确保不会出现松动现象。 5、桌、凳面板应圆角打磨处理，油漆使用环保、安全、无味的 UV 透明漆，耐酸、耐碱，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面。外表面层无明显色差、光滑、无流挂、无针孔、无剥落现象，确保无毛刺；木质要求干透，无腐烂虫蛀、不翘曲、不开裂、不变形；	800	套
6	教室普通黑板	一、基础规格参数 1、尺寸：≥4000mm×1215mm，适配常规教室墙面安装空间，可满足中小学使用需求。 二、核心结构部件参数 1、书写板面 采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12 光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。 2、中间衬板	200	套

		板芯衬层选用高强度改性聚苯乙烯板材，同时具备吸音降噪、防潮抗变形、阻燃的复合性能，实测板材厚度≥14mm，可有效缓冲书写时的受力，避免板面出现凹陷变形，同时降低课堂书写产生的噪音干扰。 3、背部承板 背板采用优质热镀锌钢板材质，通过机械化流水线一次冲压成型，板体表面预制对称分布的凹槽加强筋结构，可大幅提升整块绿板的结构强度与抗形变能力，长期使用不易出现板面翘曲、变形问题。 4、边框组件 侧边边框采用高强度香槟色铝合金型材制作，型材截面规格≥30mm×20mm，为一体式型腔结构设计，可有效提升整块绿板的整体挺度，板面与边框采用槽内镶嵌、全包式的固定结构，无外露尖锐边缘。 5、边角防护四个边角采用高强度、抗老化 ABS 工程塑料一体注塑成型，边角为半径≥R15 的圆弧过渡设计，表面无任何尖角、毛刺，可完全规避学生课间活动磕碰受伤的安全隐患。 6、安装配套 产品配套专用 L 形钢制安装固定件，采用隐藏式安装工艺，安装完成后无任何外露的挂接结构、固定零件，整体外观简洁一体，同时保障安装的结构稳定性。		
7	讲台	1、讲桌的规格：1000mm×500mm×900mm（长×宽×高）； 2、材料：基材采用 18mm 环保型刨花板，板材的含水率 3～13%、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度符合 GB/T4897-2015《刨花板》的要求。 3、所有板材封边全部采用全自动化机器封边，材料为不小于 1.0mm 厚 PVC 封边条，防潮、不易脱落、经久耐用。 4、配置两个屉斗，选用优质五金配件三合一符合：三合一连接件的偏心体抗压强度、预埋螺母抗拉强度、连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度	301	套
8	门	钢制教室、宿舍、卫生间门（带观察窗） 执行标准：GB/T 24574《学校门 钢制教室门》、GB 50099-2011《中小学校设计规范》、GB/T20909《钢质门》 一、标准洞口 / 门扇尺寸（疏散强制要求） 1. 单开门（普通教室标配） 洞口外框尺寸：按现场实际测量数据 2. 门扇厚度 常规款：45/50mm；防火款：50 - 55mm 3. 门框墙体厚度适配 门框侧壁宽：90/110mm（适配 240/180 墙体）；无下框设计（防绊倒、易清扫） 二、钢板材质与厚度） 1. 门框（热镀锌冷轧钢板，防锈） 国标最低：≥1.5mm	2250	平方

		工艺：一体折弯、转角满焊加固，内置加强筋，框内可注水泥砂浆增强稳固 2. 门扇面板 正面：≥0.8mm 背面：≥0.6mm；高标准统一 0.8mm 双面等厚 门扇内部加固：30×30mm 方钢骨架，间距≤300mm，抗撞击不变形 3. 门扇填充 普通教学门：阻燃高密度纸蜂窝（轻量化、隔音、环保） 隔音 / 高端款：铝蜂窝、聚氨酯发泡 三、观察窗（视口）完整参数 1. 常规标准视口尺寸（长条居中） 主流：200×600mm ；离地高度 1100－1200mm（教师站立可视全班） 圆角处理 R≥50mm，无尖锐棱角，防止学生磕碰 2. 玻璃规格（安全强制） 基础款：5mm 单层钢化玻璃 3. 安装结构 内嵌式同平面安装，铝合金玻璃压条，无外露螺丝，打中性硅酮密封胶防水防尘；可丝印黑色遮边防眩光。 四、表面处理参数 前处理：酸洗→磷化→除锈钝化，耐盐雾≥480h 不生锈 涂层：静电粉末抗菌喷涂，涂层厚度 ≥65μm 性能：漆膜硬度≥2H，附着力 1 级，耐擦洗、耐粉笔灰腐蚀；常用浅灰、浅蓝、豆绿校园专用色 五、标准五金配件（学校高频使用配置） 合页（铰链）：3 个 304 不锈钢平开合页，承重≥80kg，静音耐磨 门锁：教室专用通道锁（无反锁，防学生被反锁室内），不锈钢弧形防撞拉手，配 6 把原配钥匙 闭门器：液压缓冲闭门器（速度可调，防止夹手）， 配套：橡胶门吸、门框三元乙丙隔音密封条、防撞门边条 六、物理性能指标 抗冲击：300J 摆锤冲击门扇无凹陷、不开裂 隔音量 Rw：28－33dB，阻隔走廊噪音 反复启闭：≥10 万次无五金损坏、门扇下垂 防火等级（可选）：乙级防火 0.5h，配防火膨胀密封条 七、可选配置参数 上亮窗：洞口上方 300－500mm 高固定钢化采光窗，尺寸同门宽		
9	窗	一、基材：90 系列推拉窗，原生铝材。 型材壁厚（强制国标） 国标最低：外框、中梃主受力杆件 ≥1.8mm 压线、扇框、薄壁≥1.4mm	2500	平方

		二、表面处理 标准：粉末喷涂（耐候 10 年 +） 三、标配玻璃规格 1. 双层中空（低层、普通住宅） 5+9A+5 钢化中空透明玻璃 四、施工安装参数 1.窗框与墙体缝隙满填聚氨酯发泡胶 2.发泡固化后切平，外层打胶：使用中性硅酮耐候密封胶（抗紫外线、雨水），胶宽 8~12mm，无断缝气泡。		

1.3 商务要求

商务条款：

一、售后服务及其他要求：

1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历日内。

2.交付使用时间：自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收完毕。

3.交货地点：采购人指定地点（125 所学校）。

4.交货方式：现场交货。

5.售后服务要求：

（1）所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。

（2）送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。

（3）家具产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由供应商承担。如家具损坏，中标供应商应迅速派员及时解决，常年备有配件，接报修通知后 2 小时到达现场进行维修。

（4）提供 3 年免费保修服务。免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。

（5）维修响应：要求 7*24 小时提供服务，在接到用户维修电话后 2 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件。

（6）在 3 年免费保修期内出现家具质量问题，乙方须在 1 天内修理好或更换，并承担全部费用。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

（7）质保期内定期回访并维护，每年不少于 2 次。。

二、验收标准：

1.所供产品的规格、数量符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

2.所供产品的材质、颜色符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。

4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.如有抽检要求的，检测结果符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7.采购需求的规定及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

8.为保证产品品质，批量供货前需提供符合投标文件要求的产品一套进行验收，验收通过后方可批量供货，不合格采购人不予验收并有权上报相关主管部门处理。

9.原门窗拆除、新门窗安装及拆除损坏墙面恢复原样。

三、投标报价

投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、安装调试费、产品检测费、验收费；

（2）运抵指定交货地点运费、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（3）按采购人要求进行摆放的费用；

（4）税金、管理费、利润、保险费等。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。

四、付款方式

本项目无预付款，在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。中标人按合同约定交货验收合格后采购人在10个工作日支付合同总金额的100%（无息）。

五、验收要求

1、所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认报财政监督部门同意后方可更换。

2、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术

参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。

3、签订合同后5个工作日内提供本项目货物各1件，做为样品供采购人检验，直到通过检验为止。

4、中标人须按规定时间交货安装完毕，采购单位可聘请具有相关资质的第三方进行验收，如若采购人对中标人提供的货物品质存在疑问，可聘请具有相关资质的第三方机构出具产品质量测评报告做为产品验收的重要依据，达不到要求视为验收不合格并按照政府采购法及相关规定执行。相关检测费用由中标人承担。

5、成交供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

6、安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

7、在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

8、根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。

六、其它要求及说明

1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

3、家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。

4、中标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、政策功能：

（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府

强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

（2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。

附件：125 所学校名单

序号	学校名称	序号	学校名称
1	贺街镇中心学校	15	八步区莲塘镇螺桥小学
2	八步区贺街镇香花小学南木教学点	16	八步区莲塘镇美仪小学
3	八步区贺街镇西南小学	17	八步区莲塘镇中心学校白花教学点
4	八步区贺街镇五协小学	18	八步区莲塘镇古柏小学
5	八步区贺街镇寿峰小学	19	八步区莲塘镇长湾小学炭冲教学点
6	八步区贺街镇寿峰小学西塘教学点	20	八步区莲塘镇中心学校仁冲教学点
7	八步区贺街镇龙扬小学东球教学点	21	八步区莲塘镇中心学校广福教学点
8	八步区贺街镇白沙小学	22	八步区莲塘镇长湾小学
9	八步区贺街镇龙扬小学	23	八步区莲塘镇美仪小学龙雅教学点
10	八步区贺街镇大鸭小学	24	八步区莲塘镇永庆小学
11	八步区贺街镇双莲初级中学	25	八步区莲塘镇第二初级中学
12	八步区莲塘镇中心学校	26	步头镇中心学校
13	八步区莲塘镇新莲小学	27	八步区步头镇中心学校梅中教学点
14	八步区莲塘镇中心学校白分教学点	28	八步区步头镇中心学校善中教学点
29	八步区步头镇中心学校保塘教学点	55	铺门镇中心学校

30	八步区步头镇中心学校象狮教学点	56	八步区铺门镇中心学校上洞教学点
31	八步区步头镇大塘小学	57	八步区铺门镇六合小学
32	八步区步头镇大塘小学榕木教学点	58	八步区铺门镇中华小学
33	八步区步头镇大塘小学高洞教学点	59	八步区铺门镇中华小学南华教学点
34	八步区步头镇永和小学平景教学点	60	八步区铺门镇笛口小学
35	八步区步头镇永和小学	61	八步区铺门镇河东小学
36	八步区步头镇初级中学	62	八步区铺门镇河南小学
37	八步区信都镇两合小学	63	八步区铺门镇兴全小学
38	八步区信都镇北津小学	64	八步区铺门镇安乐小学
39	八步区信都镇信联小学	65	八步区铺门镇安定小学
40	八步区信都镇北津小学马塘教学点	66	八步区铺门镇福塔小学
41	八步区信都镇福桥小学	67	八步区铺门镇扶隆小学
42	八步区信都镇第一初级中学	68	八步区铺门镇扶隆小学三冲教学点
43	八步区信都镇第二初级中学	69	八步区铺门镇扶隆小学三洞教学点
44	八步区仁义镇中心学校	70	八步区铺门镇河东小学石龙教学点
45	八步区仁义镇仁义小学	71	八步区铺门镇三冲小学西山教学点
46	八步区仁义镇中心学校龙珠教学点	72	八步区铺门镇铺门中学
47	八步区仁义镇中心学校万民教学点	73	八步区铺门镇第二初级中学
48	八步区仁义镇福安小学	74	贺州市八步区灵峰镇中心学校
49	八步区仁义镇中心学校万寿教学点	75	八步区灵峰镇初级中学
50	八步区仁义镇双龙小学	76	八步区黄洞瑶族乡民族学校
51	八步区仁义镇保福小学	77	八步区黄洞瑶族乡都江小学
52	八步区仁义镇中心学校联群教学点	78	八步区大宁镇中心学校
53	八步区仁义镇龙江小学	79	八步区大宁镇赖村小学
54	八步区仁义镇第一初级中学	80	八步区大宁镇忠福小学
81	八步区大宁镇螺石小学	104	里松镇中心学校

82	八步区大宁镇螺石小学安宁教学点	105	八步区里松镇初级中学
83	八步区大宁镇螺石小学同宁教学点	106	八步区实验初级中学
84	八步区大宁镇赵平小学	107	八步区第三初级中学
85	八步区大宁镇同保小学螺冲教学点	108	八步第一初级中学
86	八步区大宁镇初级中学	109	八步区城东实验初级中学
87	桂岭镇中心学校	110	八步区第五实验中学
88	八步区桂岭镇桂东小学	111	八步区第六实验中学
89	八步区桂岭镇桂东小学梅江教学点	112	八步实验小学
90	八步区桂岭镇进民小学	113	八步龙山小学
91	八步区桂岭镇桂西小学	114	贺州市建设路小学
92	八步区桂岭镇瑞山小学	115	八步区城东实验小学
93	八步区桂岭镇双凤小学	116	八步区城东实验小学（北校区）
94	八步区桂岭镇草寺小学	117	八步平安路小学
95	八步区桂岭镇善华小学	118	八步新城实验小学
96	八步区桂岭镇桂南小学	119	八步区光明小学
97	八步区桂岭镇第三初级中学	120	贺州市新兴南路小学
98	八步区桂岭镇第二初级中学	121	贺州市新宁路小学
99	开山镇中心学校	122	贺州市前进路小学
100	八步区开山镇东南小学	123	贺州市太白路小学
101	八步区开山镇初级中学	124	八步区园博园路小学
102	南乡镇中心学校	125	八步区北环路小学
103	八步区南乡镇初级中学		

2. 联合体协议书

2.1. 联合体协议书

广西中鑫教育设备有限公司、广西杰祺家具实业有限公司（所有成员单位名称）自愿组成广西中鑫教育设备有限公司与广西杰祺家具实业有限公司（联合体名称）联合体，共同参加项目名称：八步区2026年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“两类学校”设施设备采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广西中鑫教育设备有限公司 （某成员单位名称）为 广西中鑫教育设备有限公司与广西杰祺家具实业有限公司 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广西中鑫教育设备有限公司负责：产品整体配送、安装、售后服务、合同签订、开具发票、收款。广西杰祺家具实业有限公司负责：全线产品供货 。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或

盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应 附授权委托书。

联合体牵头人名称：广西中鑫教育设备有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联合体成员名称：广西杰祺家具实业有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 9 月 18 日

附件 2：投标报价表和售后服务承诺等

1.投标报价表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	生产厂家及品牌型号	技术参数	数量及单位	单价	合价
1	小学双层床	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-018	一、外观整体规格： 1.规格：1900mm×800mm×1800mm(长×宽×高)，加蚊帐架后高度为 2450mm；上下床铺净空间距离 1000mm。（允许正负误差 5mm） 二、床架部分： 1.立柱： 采用 40mm×40mm×1.2mm 优质冷轧钢管； 2.主柱横担： 采用 30mm×20mm×1.0mm 优质冷轧钢管； 3.床梃（床母）：采用 50mm×25mm×1.2mm 优质冷轧钢管； 4.床梃(床母)横担：采用 20mm×30mm×1.0mm 优质冷轧方管，上床铺床梃（床母）横担 4 根，下床铺床梃（床母）横担 4 根。 5.安全栏板：安全栏板规格：1200mm×300mm（长×高），安全栏竖管 3 根，钢管直径 19mm×1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为 550mm。 6.床梯：金属方管 25mm×25mm×1.0mm，床梯宽度 300mm，脚踏数量 3 根。 7.蚊帐杆：采用直径 16mm*1.0mm 圆管制作，有防划伤、防撞伤等安全性处理； 8.脚套：床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量 PE 材料制作，壁厚 2mm,底厚 5mm；进深 25mm，加强筋 3 圈,加强筋厚度 1mm 9.床板：采用 13mm 厚杉木实木铺板，双面抛光，带加强筋，干燥处理，背部固定横条 3 条，规格为 30mm×20mm 的实木方料；含水率：双层床加工所用木板含水率 15%。 10.钢件表面处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-磷化-环氧处	512 套	908	464896

			理，铁架床四脚配防滑胶套，铁床结构组合牢固，长期使用不会出现松动； 11.安装：①整床全部采用卡式连接紧固，②整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用； 12.床表面处理工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；塑粉为表面喷涂飞亚环氧聚脂粉，颜色为皱纹灰白；			
2	中学双层床	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-002	一、外观整体规格： 1.规格：2000mm×900mm×1800mm(长×宽×高)，加蚊帐架后高度为2450mm；上下床铺净空间距离1000mm。(允许正负误差5mm) 二、床架部分： 1.立柱： 采用40mm×40mm×1.2mm优质冷轧钢管； 2.主柱横担： 采用30mm×20mm×1.0mm优质冷轧钢管； 3.床梃（床母）：采用50mm×25mm×1.2mm优质冷轧钢管； 4.床梃(床母)横担：采用20mm×30mm×1.0mm优质冷轧方管，上床铺床梃（床母）横担4根，下床铺床梃（床母）横担4根。 5.安全栏板：安全栏板规格：1200mm×300mm（长×高），安全栏竖管3根，钢管直径19mm×1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为550mm。 6.床梯：金属方管25mm×25mm×1.0mm，床梯宽度300mm，脚踏数量3根。 7.蚊帐杆：采用直径16mm*1.0mm圆管制作，有防划伤、防撞伤等安全性处理； 8.脚套：床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚2mm,底厚5mm；进深25mm，加强筋3圈,加强筋厚度1mm 9.床板：采用13mm厚杉木实木铺板，双面抛光，带加强筋，干燥处理，背部固定横条3条，规格为30mm×20mm的实木方料；含水率：双层床加工所用木板含水率15%。 10.钢件表面处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-磷化-环氧处理，铁架床四脚配防滑胶套，铁床结构组合牢固，长期使用不会出现松动；	4072套	908	3697376

			11.安装：①整床全部采用卡式连接紧固，②整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用； 12.床表面处理工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；塑粉为表面喷涂飞亚环氧聚脂粉，颜色为皱纹灰白；			
3	双柱升降课桌椅（小学）	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-008	一、桌面、椅面规格： 桌面：长600mm×宽400mm×厚18mm 椅面：坐板：长400mm×宽360mm×厚18mm，靠背：长400mm×高160mm×厚18mm 升降课桌高度：760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）、670mm（4号），高度640mm（5号）、610mm（6号）、580mm（7号）、550mm（8号）、520mm（9号），允许偏差±5mm；安装送货前跟业主确认安装高度。 二、升降课桌技术要求： 1、桌面材质尺寸要求：采用E1级环保高密度纤维板（表层采用防火板贴面）经优质PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击。桌面边上带有笔槽长190mm×宽20mm（笔槽与封边为一体注塑成型），桌面与书箱之间用自攻螺丝固定。 2、课桌管材：要求采用25×50mm椭圆管，壁厚1.0mm（去漆层净厚度）；两腿落地采用25×50mm椭圆管，壁厚1.0mm（去漆层净厚度）。 3、课桌升降片：升降片采用0.9mm厚冷轧钢板，总高300mm，上宽320mm，下宽220mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距90mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，升降片开口处需卷边处理，卷边处理以防孩子在玩耍、使用中带来的安全保护作用，并符合人体工效学及人性化设计。 4、课桌斗要求：深320mm×宽495mm×高150mm（±5mm），不得修补与拼接，无任何焊点，采用0.6mm厚冷轧钢板一次冲压成型，卷边处理以防孩子在玩耍、使用中带来的安全保护作用，并符合人体工效学及人性化设计。 三、升降椅技术要求： 1、椅面尺寸：采用E1级环保密度板（表层防火板贴面）经优质PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击，坐板：长400mm×宽360mm×厚18mm，靠背：长400mm×宽160×厚18mm，符合人体工程学及人性化	21933套	262	5746446

			设计，便于学生阅读，保护视力。 2、椅管材：采用 25×50mm 椭圆管，壁厚 1.0mm（去漆层净厚度），两腿落地采用 25×50mm 椭圆管，壁厚 1.0 毫米（去漆层净厚度），靠背弯采用 20mm 方管，壁厚 1.0mm。 3、课椅升降片：采用 0.9mm 厚冷轧钢板，总高 180mm，上宽 180mm，下宽 160mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距 90mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，升降片开口处需折边处理，使用中带来的安全保护作用，并符合人体工效学及人性化设计。 四、工艺要求： 1、工艺要求：采用灰色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀。采用环保塑粉。 2、钢制工艺：按照 GB/T3325-2008，CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣，光洁平整。钢材首选：首钢、攀钢、宝钢或新钢同品质品牌钢材，钢材壁厚均指除漆面之外的厚度。 3、所有材质（含塑粉、板材等）均需达到环保要求。 4、脚套：采用塑料环保超高分子量 PE 材料一次性注塑成型制作，脚套与管材应结合紧密，牢靠，不脱落。			
4	橡木课桌椅（中学）	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-007	1、桌子整体规格：长 600×宽 400×高 750mm；桌面尺寸：长 600mm×宽 400mm×厚 15mm（长宽±3mm，厚度±1mm）； 2、桌斗尺寸：深 300mm×长 460mm×高 150mm，尺寸允许偏差±3mm； 3、椅子椅座面尺寸：宽 365mm×深 365mm×15mm（长宽±3mm，厚度±1mm），椅靠背面尺寸：宽 365×高 150mm×15mm（±3mm），椅背高 350mm（±5mm）； 4、桌架采用优质实木，桌面椅面采用橡木，桌脚 30×40 方木；所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质坚硬钢性强；材质符合国家标准要求。含水率低于 12%； 5、课桌椅整体采用榫卯结构，安装后牢固，所有榫头需用白胶加固，确保不会出现松动现象。 6、桌、凳面板应圆角打磨处理，油漆使用环	10992 套	265	2912880

			保、安全、无味的UV透明漆，耐酸、耐碱，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面。外表面层无明显色差、光滑、无流挂、无针孔、无剥落现象，确保无毛刺；木质要求干透，无腐烂虫蛀、不翘曲、不开裂、不变形；			
5	橡木课桌椅（高中）	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-012	1、课桌规格：600mm*400mm*780mm； 2、桌面规格：600mm*400mm*18mm，采用橡木。桌脚、直横档全部采用杂木加工制作，侧面围板及抽屉底板采用12mm厚杉木板制作。抽屉净空140-150mm，桌脚规格43mm*33mm，上方料35mm*25mm，中部方料为33mm*28mm，桌脚下部横档料33mm*28mm。 3、椅子规格：380mm*380mm*760mm（坐高430mm），椅面规格：380mm*380mm*18mm。椅面采用优质橡木，椅脚、横档全部采用杂木加工制作，前椅脚采用：32mm*42mm，后脚采用：32mm*45mm*40mm。靠背上方料采用40mm*30mm，靠背中下方料采用28mm*30mm。椅脚横档采用28mm*33mm方料。 4、课桌椅整体采用榫卯结构，安装后牢固，所有榫头需用白胶加固，确保不会出现松动现象。 5、桌、凳面板应圆角打磨处理，油漆使用环保、安全、无味的UV透明漆，耐酸、耐碱，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面。外表面层无明显色差、光滑、无流挂、无针孔、无剥落现象，确保无毛刺；木质要求干透，无腐烂虫蛀、不翘曲、不开裂、不变形；	800套	271	216800
6	教室普通黑板	生产厂家：山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 品牌：蓝贝思特 型号：LB-P15	一、基础规格参数 1、尺寸：4000mm×1215mm，适配常规教室墙面安装空间，可满足中小学使用需求。 二、核心结构部件参数 1、书写板面 采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。 2、中间衬板 板芯衬层选用高强度改性聚苯乙烯板材，同时具备吸音降噪、防潮抗变形、阻燃的复合性能，实测板材厚度14mm，可有效缓冲书写时的受	200套	739	147800

			力，避免板面出现凹陷变形，同时降低课堂书写产生的噪音干扰。 3、背部承板 背板采用优质热镀锌钢板材质，通过机械化流水线一次冲压成型，板体表面预制对称分布的凹槽加强筋结构，可大幅提升整块绿板的结构强度与抗形变能力，长期使用不易出现板面翘曲、变形问题。 4、边框组件 侧边边框采用高强度香槟色铝合金型材制作，型材截面规格 30mm×20mm，为一体式型腔结构设计，可有效提升整块绿板的整体挺度，板面与边框采用槽内镶嵌、全包式的固定结构，无外露尖锐边缘。 5、边角防护四个边角采用高强度、抗老化 ABS 工程塑料一体注塑成型，边角为半径 R15 的圆弧过渡设计，表面无任何尖角、毛刺，可完全规避学生课间活动磕碰受伤的安全隐患。 6、安装配套 产品配套专用 L 形钢制安装固定件，采用隐藏式安装工艺，安装完成后无任何外露的挂接结构、固定零件，整体外观简洁一体，同时保障安装的结构稳定性。			
7	讲台	生产厂家：广西杰祺家具实业有限公司 品牌：杰祺 型号：JQ-003	1、讲桌的规格：1000mm×500mm×900mm（长×宽×高）； 2、材料：基材采用 18mm 环保型刨花板，板材的含水率 3～13%、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度符合 GB/T4897-2015《刨花板》的要求。 3、所有板材封边全部采用全自动化机器封边，材料为 1.0mm 厚 PVC 封边条，防潮、不易脱落、经久耐用。 4、配置两个屉斗，选用优质五金配件三合一符合：三合一连接件的偏心体抗压强度、预埋螺母抗拉强度、连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度	301 个	643	193543
8	门	生产厂家：广西南盾门业有限公司 品牌：南盾 型号：定制	钢制教室、宿舍、卫生间门（带观察窗） 执行标准：GB/T24574《学校门钢制教室门》、GB50099-2011《中小学校设计规范》、GB/T20909《钢质门》 一、标准洞口/门扇尺寸（疏散强制要求） 1.单开门（普通教室标配） 洞口外框尺寸：按现场实际测量数据 2.门扇厚度	2250 平方	629	1415250

			常规款：45/50mm；防火款：50－55mm 3.门框墙体厚度适配 门框侧壁宽：90/110mm（适配 240/180 墙体）；无下框设计（防绊倒、易清扫） 二、钢板材质与厚度） 1.门框（热镀锌冷轧钢板，防锈） 国标最低：1.5mm 工艺：一体折弯、转角满焊加固，内置加强筋，框内可注水泥砂浆增强稳固 2.门扇面板 正面：0.8mm 背面：0.6mm；高标准统一 0.8mm 双面等厚 门扇内部加固：30×30mm 方钢骨架，间距 300mm，抗撞击不变形 3.门扇填充 普通教学门：阻燃高密度纸蜂窝（轻量化、隔音、环保） 隔音/高端款：铝蜂窝、聚氨酯发泡 三、观察窗（视口）完整参数 1.常规标准视口尺寸（长条居中） 主流：200×600mm；离地高度 1100－1200mm（教师站立可视全班） 圆角处理 R50mm，无尖锐棱角，防止学生磕碰 2.玻璃规格（安全强制） 基础款：5mm 单层钢化玻璃 3.安装结构 内嵌式同平面安装，铝合金玻璃压条，无外露螺丝，打中性硅酮密封胶防水防尘；可丝印黑色遮边防眩光。 四、表面处理参数 前处理：酸洗→磷化→除锈钝化，耐盐雾 480h 不生锈 涂层：静电粉末抗菌喷涂，涂层厚度 65μm 性能：漆膜硬度 2H，附着力 1 级，耐擦洗、耐粉笔灰腐蚀；常用浅灰、浅蓝、豆绿校园专用色 五、标准五金配件（学校高频使用配置） 合页（铰链）：3 个 304 不锈钢平开合页，承重 80kg，静音耐磨 门锁：教室专用通道锁（无反锁，防学生被反锁室内），不锈钢弧形防撞拉手，配 6 把原配钥匙 闭门器：液压缓冲闭门器（速度可调，防止夹手）， ——			

			配套：橡胶门吸、门框三元乙丙隔音密封条、防撞门边条 六、物理性能指标 抗冲击：300J 摆锤冲击门扇无凹陷、不开裂 隔音量 Rw：28－33dB，阻隔走廊噪音 反复启闭：10 万次无五金损坏、门扇下垂 防火等级（可选）：乙级防火 0.5h，配防火膨胀密封条 七、可选配置参数 上亮窗：洞口上方 300－500mm 高固定钢化采光窗，尺寸同门宽			
9	窗	生产厂家：贺州市涵润门窗有限公司 品牌：涵润 型号：定制	一、基材：90 系列推拉窗，原生铝材。 型材壁厚（强制国标） 国标最低：外框、中梃主受力杆件 1.8mm 压线、扇框、薄壁 1.4mm 二、表面处理 标准：粉末喷涂（耐候 10 年+） 三、标配玻璃规格 1.双层中空（低层、普通住宅） 5+9A+5 钢化中空透明玻璃 四、施工安装参数 1.窗框与墙体缝隙满填聚氨酯发泡胶 2.发泡固化后切平，外层打胶：使用中性硅酮耐候密封胶（抗紫外线、雨水），胶宽 8~12mm，无断缝气泡。	2500 平方	622	1555000
合计金额：大写壹仟陆佰叁拾肆万玖仟玖佰玖拾壹元整（¥16349991.00 元）						

投标人（盖章）：广西中鑫教育设备有限公司与广西杰祺家具实业有限公司联合体

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 9 月 11 日

2.投标人针对本项目的售后服务承诺书

贺州市政府采购中心：

如中标我公司对以下内容做出承诺

一、售后服务及其他要求：

1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日历日内。

2.交付使用时间：自合同签订之日起27日内交付并安装验收完毕。

3.交货地点：采购人指定地点（125所学校）。

4.交货方式：现场交货。

5.售后服务要求：

（1）所提供的货物产品是未使用过的全新产品。免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由我公司承担。

（2）送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。

（3）家具产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由我公司承担。如家具损坏，我公司迅速派员及时解决，常年备有配件，接报修通知后2小时到达现场进行维修。

（4）提供8年免费保修服务。免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但我公司也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，我公司负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，我公司负责免费更换整件产品。

（5）维修响应：要求7*24小时提供服务，在接到用户维修电话后2小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件。

（6）在8年免费保修期内出现家具质量问题，乙方在1天内修理好或更换，并承担全部费用。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

（7）质保期内定期回访并维护，每年4次。

二、验收标准：

1.所供产品的规格、数量符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

2.所供产品的材质、颜色符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。

4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.如有抽检要求的，检测结果符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7.采购需求的规定及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

8.原门窗拆除、新门窗安装及拆除损坏墙面恢复原样。门窗拆除、墙面修补统一执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210)，全部修复费用包干计入门窗综合单价。

三、投标报价

投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、安装调试费、产品检测费、验收费；

（2）运抵指定交货地点运费、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（3）按采购人要求进行摆放的费用；

（4）税金、管理费、利润、保险费等。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。我公司负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。

四、付款方式

本项目无预付款，在项目完成且收到我公司验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。我公司按合同约定交货验收合格后采购人在10个工作日内支付合同总金额的100%。

五、验收要求

1、所有货物是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、我公司双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参

数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认报财政监督部门同意后方可更换。

2、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、我公司响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。

4、我公司按规定时间交货安装完毕，采购单位可聘请具有相关资质的第三方进行验收，如若采购人对我公司提供的货物品质存在疑问，可聘请具有相关资质的第三方机构出具产品质量测评报告做为产品验收的重要依据，达不到要求视为验收不合格并按照政府采购法及相关规定执行。相关检测费用由我公司承担。

5、我公司承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；我公司保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，我公司与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，我公司赔偿该损失。

6、安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

7、在项目完成且收到我公司验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

8、根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。

六、其它要求及说明

1、我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

3、家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，我公司在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。

4、我公司在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、政策功能：

（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

（2）执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。

投标人（公章）：广西中鑫教育设备有限公司与广西杰祺家具实业有限公司联合体

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026年9月18日