

# 北海市政府采购合同

合同名称：2026 年自治区现代职业教育发展专项经费项目  
（设备类）—中餐烹饪专业实训室设备更新与补  
充建设项目

合同编号：BHJC2026-J1-990182-YZLZ——分标 2

采购人（甲方）：北海市中等职业技术学校

供应商（乙方）：北海市全诺电子科技有限公司



签订合同地点：北海市中等职业技术学校

签订合同时间：2026 年 7 月 20 日

# 政府采购合同（货物类）

合同编号：BHZC2026-J1-990182-YZLZ——分标 2

采购人（甲方）：北海市中等职业技术学校

供应商（乙方）：北海市全诺电子科技有限公司

采购计划号：BHZC2026-J1-00956

项目名称：2026 年自治区现代职业教育发展专项经费项目（设备类）（重）

项目编号：BHZC2026-J1-990182-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

| 项号 | 标的的名称      | 数量及单位①  | 品牌   | 规格型号                    | 制造商           | 原产地 | 单价②     | 合计<br>③=①×② |
|----|------------|---------|------|-------------------------|---------------|-----|---------|-------------|
| 1  | 高压壁挂式厨房清洗机 | 6 台     | 人厨科技 | 型号：JBR-012，规格：10.7 米    | 海南接班人厨房设备有限公司 | 海南  | 1880.00 | 11280.00    |
| 2  | 烟罩防爆灯具     | 156 米   | 亚示   | 型号：YFBL199，规格：30cm*30cm | 江苏亚示照明集团有限公司  | 江苏  | 60.00   | 9360.00     |
| 3  | 烟罩防爆灯具     | 156 米   | 亚示   | 型号：YFBL200，规格：30cm*31cm | 江苏亚示照明集团有限公司  | 江苏  | 73.00   | 11388.00    |
| 4  | 灯具布线及安装    | 156 米   | 靓家星  | 高显防水                    | 清远市靓家星照明有限公司  | 广东  | 45.00   | 7020.00     |
| 5  | 铝合金灯箱框     | 80 平方米  | 瑞基   | 规格：8CM                  | 义乌市瑞基塑胶有限公司   | 浙江  | 280.00  | 22400.00    |
| 6  | 防火软膜       | 115 平方米 | 瑞基   | 定制                      | 义乌市瑞基塑胶有限公司   | 浙江  | 38.00   | 4370.00     |
| 7  | 灯条         | 560 条   | 雷士   | NWP618D                 | 惠州雷士光电科技有限公司  | 广东  | 18.50   | 10360.00    |

|    |                        |             |         |                                        |                               |        |          |           |
|----|------------------------|-------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------|
| 8  | 阻燃<br>PVC 板            | 85 平<br>方米  | 勤羽      | 5mm                                    | 山东勤羽塑<br>料科技有限<br>公司          | 山<br>东 | 41.00    | 3485.00   |
| 9  | 吊装支<br>架               | 130 平<br>方米 | 凤铝      | Φ<br>19*1.0mm<br>铝圆管                   | 广东凤铝铝<br>业有限公司                | 广<br>东 | 125.00   | 16250.00  |
| 10 | 喷画面<br>及安装             | 130 平<br>方米 | 布艺<br>邦 | BYB-550                                | 浙江布艺邦<br>新材料有限<br>公司          | 浙<br>江 | 35.00    | 4550.00   |
| 11 | 电热四<br>头煮食<br>炉连焗<br>炉 | 9 台         | 沁鑫      | 800*800*<br>850+50mm                   | 广东沁鑫科<br>技有限公司                | 广<br>东 | 13380.00 | 120420.00 |
| 12 | 蒸汽发<br>生器              | 1 台         | 美厨      | 型号: 36<br>型, 规格:<br>770*520*<br>1025mm | 滨州市美厨<br>厨业有限公司               | 山<br>东 | 8900.00  | 8900.00   |
| 13 | 304 蒸<br>包炉            | 1 套         | 美厨      | 型号: 45<br>型, 规格:<br>45X50cm            | 滨州市美厨<br>厨业有限公司               | 山<br>东 | 2850.00  | 2850.00   |
| 14 | 多媒体<br>讲台              | 1 台         | 嘉宏      | 定制                                     | 清远嘉宏电<br>子科技有限<br>公司          | 广<br>东 | 1300.00  | 1300.00   |
| 15 | 固定资<br>产标签<br>打印机      | 1 台         | 标拓      | TT-820B                                | 湖南标拓电<br>子科技有限<br>公司          | 湖<br>南 | 1250.00  | 1250.00   |
| 16 | 黑白激<br>光多功<br>能一体<br>机 | 2 台         | 奔图      | M7180DN                                | 珠海奔图电<br>子有限公司                | 广<br>东 | 1900.00  | 3800.00   |
| 17 | 白色挤<br>酱瓶              | 9 个         | 三乐      | 规格:<br>20cm*6.3<br>cm                  | 浙江三乐塑<br>业有限公司                | 浙<br>江 | 11.00    | 99.00     |
| 18 | 黄色挤<br>酱瓶              | 9 个         | 三乐      | 规格:<br>20cm*6.3<br>cm                  | 浙江三乐塑<br>业有限公司                | 浙<br>江 | 11.00    | 99.00     |
| 19 | 红色挤<br>酱瓶              | 9 个         | 三乐      | 规格:<br>20cm*6.3<br>cm                  | 浙江三乐塑<br>业有限公司                | 浙<br>江 | 11.00    | 99.00     |
| 20 | 不锈钢<br>汁锅带<br>盖        | 9 个         | 荣丰      | 规格:<br>19*11cm*<br>2mm                 | 潮州市潮安<br>区彩塘镇荣<br>丰不锈钢制<br>品厂 | 广<br>东 | 142.00   | 1278.00   |
| 21 | 不锈钢<br>汁锅带<br>盖        | 9 个         | 荣丰      | 规格: 3<br>刀                             | 潮州市潮安<br>区彩塘镇荣<br>丰不锈钢制<br>品厂 | 广<br>东 | 125.00   | 1125.00   |

|    |           |      |     |                         |                   |    |        |         |
|----|-----------|------|-----|-------------------------|-------------------|----|--------|---------|
| 22 | 手动式压面机    | 2 台  | 君子兰 | 规格：<br>30cm*5cm<br>*3mm | 永康市君子兰工贸有限公司      | 浙江 | 368.00 | 736.00  |
| 23 | 不锈钢平底煎锅带盖 | 9 个  | 康玛仕 | 规格：<br>13cm*3mm         | 中山市康玛仕厨具有限公司      | 广东 | 85.00  | 765.00  |
| 24 | 铸铁平底煎锅带盖  | 9 套  | 康玛仕 | 规格<br>19*11cm*<br>2mm   | 中山市康玛仕厨具有限公司      | 广东 | 85.00  | 765.00  |
| 25 | 不锈钢打蛋器    | 9 套  | 荣丰  | 规格：<br>31cm             | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 49.00  | 441.00  |
| 26 | 大号扒炉平铲    | 9 把  | 荣丰  | 规格：<br>28.6*7cm         | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 40.00  | 360.00  |
| 27 | 扒炉三角铲     | 9 把  | 荣丰  | 规格：<br>24.5*10.5cm*2mm  | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 45.00  | 405.00  |
| 28 | 料理勺       | 18 把 | 荣丰  | 规格：<br>32.7*7cm<br>*2mm | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 41.00  | 738.00  |
| 29 | 不锈钢食品夹    | 9 把  | 荣丰  | 规格：12 寸                 | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 21.00  | 189.00  |
| 30 | 不锈钢地沟隔渣栏  | 6 个  | 坤正  | 按实际地沟尺寸定制               | 河北坤正金属制品有限公司      | 河北 | 378.00 | 2268.00 |

合同总金额大写：人民币贰拾肆万捌仟叁佰伍拾元整（¥248350.00）

## 第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方响应文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件的承诺。

## 第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自合同签订之日起 45 日内完成全部设备供货、安装、调试、清洁并交付使用。

2. 履行地点：北海市中等职业技术学校，具体位置由甲方指定。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：不限。

## （2）交货方式

☒乙方将货物送到甲方指定地点。

☐甲方自行到乙方指定地点提货。

☐其他：。

## 第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

## 第五条 安装和培训

1. 安装时间：按甲方要求进行安装；

安装地点：北海市中等职业技术学校，具体位置按甲方要求进行安装。

2. 安装要求：按甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照响应文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：按甲方要求进行培训；

培训地点：按甲方要求进行培训。

## 第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款：人民币贰拾肆万捌仟叁佰伍拾元整（¥248350.00）。

3. 合同价款包括但不限于货物的价格，货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、安装、调试、验收、培训、技术服务、保修期保障等一切税金和费用。在合同履行过程中，甲方不予支付合同以外的其他费用。乙方负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

4. 付款安排：

（1）预付款：合同签订之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 50% 预付款。

（2）验收款：设备安装调试完成，并验收合格后 10 个工作日内支付合同总额 50%。

（3）乙方每次申请付款前，应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。

5. 资金支付方式：银行转账。

## 第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关

标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范），按本项目采购需求及成交供应商的响应文件执行。

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 负责本项目验收的单位按下列①方式确定：

①甲方自行组织；

②甲方委托第三方组织机构进行验收；

4) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

5) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

6) 验收书一式2份，甲乙双方各执1份。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后15日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

8) 验收费用按下列②方式确定：

①甲方支付；

②乙方支付；

9) 供货时甲方有权邀请项目其它未成交的供应商、第三方检测机构对乙方提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足采购文件中的要求以及响应文件中的承诺，若不满足，甲方有权不予最终验收并有权依法终止合同，甲方将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由乙方自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由乙方承担。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后3日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

**第八条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及响应文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质保期：3年。

**第九条 履约保证金**

本项目不收取履约保证金。

## **第十条 违约责任**

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

(3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.05%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.1%；

(3) 从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.15%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 10% 向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 货物最终验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用（如有）并向甲方支付合同合计金额 20% 的违约金。

7. 因乙方违约，乙方应承担甲方为实现合法权益而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全保险费等。

8. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## **第十一条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## **第十二条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,按下列\_\_②\_\_方式解决:

①向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁;

②向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

### **第十三条 合同的变更、中止或者终止**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

### **第十四条 合同文件构成**

1. 政府采购合同
2. 成交通知书;
3. 响应文件;
4. 采购文件及更正公告(澄清或补充通知);
5. 标准、规范及有关技术文件;
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

### **第十五条 知识产权和保密要求**

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料,其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外,甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权,则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼,乙方在收到甲方通知后,应以甲方名义并在甲方的协助下,自负费用处理与第三方的索赔或诉讼,并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示,甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼,因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履

行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第十六条 合同生效及其他**

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方一份、采购代理机构一份。（可根据需要另行增加）。

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 甲方（章） 北海市中等职业技术学校<br><br>2026 年 7 月 20 日 | 乙方（章） 北海市全诺电子科技有限公司<br><br>2026 年 7 月 20 日 |
| 单位地址：广西北海市新世纪大道与上海路交界处                   | 单位地址：北海市广东路农行宿舍 2221 号                     |
| 法定代表人：                                   | 法定代表人：                                     |
| 委托代理人：                                   | 委托代理人：                                     |
| 电话：0779-3990005                          | 电话：18677997863                             |
| 电子邮箱：                                    | 电子邮箱：176369251@qq.com                      |
| 邮政编码：536000                              | 开户银行：中国农业银行股份有限公司<br>北海银河支行                |
|                                          | 账号：20708801040010056                       |
|                                          | 邮政编码：536000                                |



# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
- (1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
- (2) 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同为小型、微型企业。
- (3) 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
- (4) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，**供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。**如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
- (5) 本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。
3. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
- ▲6. 根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

## 分标 2——中餐烹饪专业实训室设备更新与补充建设项目

| 序号 | 标的名称       | 单位 | 数量  | ▲技术要求                                                                                                                                                                                                           | 所属行业 |
|----|------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 高压壁挂式厨房清洗机 | 台  | 6   | 1. 规格：耐压 2mpa 爆破测试，0.1mpa 测试每分钟出水至少 4.8L，厚约 16.9mm 碳钢静电喷涂圆形敞开式，≥30M 防爆黑色钢丝液压管。旋转便捷拆卸更换接头，水枪可 360 度旋转，钢丝软管即拉即停，TPU 复合橡胶管，防爆钢丝网层，TPEE 聚酯内层，软管可自动回卷。<br>3. ≥7mm 厚钢板底座，黄铜进水口。<br>4. 要求耐高低温（-20℃~80℃）、耐厨房油污、耐酸碱、抗老化。 | 工业   |
| 2  | 烟罩防爆灯      | 米  | 156 | 约 30cm*30cm、304 不锈钢（或更优材质）方管焊接打磨                                                                                                                                                                                | 工业   |
| 3  | 烟罩防爆灯具     | 米  | 156 | LED 防爆灯                                                                                                                                                                                                         | 工业   |
| 4  | 灯具布线及      | 米  | 156 | 定制。竞标报价包含人工费。                                                                                                                                                                                                   | 其他未列 |

|    |            |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----|------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | 安装         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 明行业     |
| 5  | 铝合金灯箱框     | 平方米 | 80  | ≥8CM 厚铝合金边框铝材，吊杆安装，供应商负责安装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工业      |
| 6  | 防火软膜       | 平方米 | 115 | 防火软膜，含安装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工业      |
| 7  | 灯条         | 条   | 560 | 边约为 3CM 漫反射灯，含线路耗材及安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工业      |
| 8  | 阻燃 PVC 板   | 平方米 | 85  | 厚度：≥5mm，全铝防火。含安装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工业      |
| 9  | 吊装支架       | 平方米 | 130 | 吊杆安装，镀锌管焊架。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工业      |
| 10 | 喷画面及安装     | 平方米 | 130 | 喷绘布，打孔挂装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他未列明行业 |
| 11 | 电热四头煮食炉连焗炉 | 台   | 9   | <p>1. 尺寸约：800*800*850+50mm；</p> <p>2. 功率：≥4*3.5kW+3.6KW/380v，炉面采用 304# ≥1.3mm 不锈钢板材，炉面一体成型；</p> <p>3. 使用磁感 8 档位 360 度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；</p> <p>4. 采用加厚≥4mm 平面微晶板，玻璃直径约 300mm；</p> <p>5. 模块化机芯，分层负压散热设计，</p> <p>6. 一级能效线盘设计</p> <p>7. 电磁四头煲仔炉依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（仅进行保护评级）进行试验，要求达到规定的耐腐蚀等级≥9 级（试验周期≥720h 的中性盐雾试验）要求；<b>响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。</b></p> <p>8. 电磁四头煲仔炉依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃湿度：85%±3 的环境中试验且试验时间≥720H，试验后，样品外观正常（无生锈，无变形），通电后能正常运行。<b>响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。</b></p> <p>9. 商用电磁炉（开关控制模块）、控制机芯、显示屏依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常（无生锈，无变形）；<b>响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。</b></p> | 工业      |
| 12 | 蒸汽发生器      | 台   | 1   | <p>1. 规格：约 770*520*1025mm；</p> <p>2. 功率/电压：约 36kW/380V；</p> <p>3. 蒸发量：≥50KG/H</p> <p>4. 蒸汽机箱体采用≥1.5mm 厚，整体采用框架式结构，外观满焊焊接拉丝采用一体成型，采用不锈</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工业      |

|    |            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |            |   |   | 钢水胆 304 满焊固定；<br>5. 漏电保护开关紧急关机，要求能避免误操作；<br>6. 采用智能化设计，产品具有电压、缺水保护：电源、故障、缺相、短路等功能；工作独立指示灯、手动及以上功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 13 | 304 蒸包炉    | 套 | 1 | 304 蒸盘，圆底三层四盘圆盘口径：约 54cm，蒸箱尺寸：约 55x55x40CM，蒸盘尺寸：约 45X50cm，材质：机身 201，蒸盘 304，抽屉口高：约 4 厘米。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工业 |
| 14 | 多媒体讲台      | 台 | 1 | 1. 外观流线型设计。<br>2. 材质：≥1.0mm 厚冷压钢板；<br>3. 色调：灰色<br>4. 工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，耐磨、防静电，重点部位须采用一次冲压成型技术，棱角部位采用工业塑料磨具成型。<br>5. 外观设计：采用立式讲台风格、分体式设计。讲台实木扶手采用橡木，表面喷油漆（颜色采购人可以选定）全封闭式防盗结构；<br>6. 键盘托架采用抽拉式设计。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工业 |
| 15 | 固定资产标签打印机  | 台 | 1 | 1. 打印方式：热敏/热转印打印，双打印模式；<br>2. 分辨率：不低于 203dpi；<br>3. 最大打印长度：不低于 2794mm；<br>4. 打印厚度达到：0.06-0.254mm；<br>5. 打印宽度：约 108mm；<br>6. 打印速度：最大达到 152.4mm/s；驱动支持 4 种及以上打印速度可调；<br>7. 存储器：不低于 32MB Flash Memory/SRAM 32MB，Micro SD 闪存读卡器可扩展到 64GB；<br>8. 通讯接口：标配 USB，网口可选：串口，并口，蓝牙，Wi-Fi 等；<br>9. 纸张类型：连续纸，黑标标记纸，不干胶纸，穿孔纸等；<br>10. 介质幅宽范围达到：25.4-120mm；<br>11. 纸卷外径：最大达到 127mm；支持外观挂纸仓；<br>12. 纸卷内径：标准内径约 25.4mm；<br>13. 打印头寿命：≥30km；<br>14. 介质传感器：透射间隙传感器(位置可调)，黑色标记反射式传感器(位置可调)，色带结束传感器，打印头打开传感器；<br>15. 碳带宽度范围达到：30~110mm；<br>16. 碳带长度：不低于 300m。 | 工业 |
| 16 | 黑白激光多功能一体机 | 台 | 2 | 1. 品牌类型：要求国产品牌；<br>2. 类型：A4 黑白激光多功能一体机；<br>3. 设备接口：USB、RJ45；<br>4. 打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；<br>5. 扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工业 |

|    |           |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|-----------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |           |   |    | 6. 复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印；<br>7. 打印速度≥33ppm；<br>8. 内存≥256MB；处理器主频≥800MHz；<br>9. 标准进纸盒容量≥250 页；标准出纸盒容量≥120 页<br>操作系统：支持国际通用系统，如银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾等。 |    |
| 17 | 白色挤酱瓶     | 个 | 9  | 材质：塑料，规格约 480 毫升、12 安，约 20cm*6.3cm                                                                                                                                                                                                                                    | 工业 |
| 18 | 黄色挤酱瓶     | 个 | 9  | 材质：塑料，规格约 480 毫升、12 安，约 20cm*6.3cm                                                                                                                                                                                                                                    | 工业 |
| 19 | 红色挤酱瓶     | 个 | 9  | 材质：塑料，规格约 480 毫升、12 安，约 20cm*6.3cm                                                                                                                                                                                                                                    | 工业 |
| 20 | 不锈钢汁锅带盖   | 个 | 9  | 西式复底单柄不锈钢汁锅带盖，材质：304 不锈钢，木柄。规格：约 25*14cm，厚 2mm。                                                                                                                                                                                                                       | 工业 |
| 21 | 不锈钢汁锅带盖   | 个 | 9  | 西式复底单柄不锈钢汁锅带盖，材质：304 不锈钢，木柄。规格：约 19*11cm，厚 2mm。                                                                                                                                                                                                                       | 工业 |
| 22 | 手动式压面机    | 台 | 2  | 3 刀：宽面/细面/圆面                                                                                                                                                                                                                                                          | 工业 |
| 23 | 不锈钢平底煎锅带盖 | 个 | 9  | 材质：304 不锈钢，规格：带盖，电火两用，约 30cm*5cm，厚约 3mm                                                                                                                                                                                                                               | 工业 |
| 24 | 铸铁平底煎锅带盖  | 套 | 9  | 材质：铸铁，尺寸：口径约 25cm，手柄长约 13cm，厚约 3mm                                                                                                                                                                                                                                    | 工业 |
| 25 | 不锈钢打蛋器    | 套 | 9  | 材质：不锈钢 规格：约 31cm                                                                                                                                                                                                                                                      | 工业 |
| 26 | 大号扒炉平铲    | 把 | 9  | 材质：不锈钢，木柄 规格：约 28.6*7cm                                                                                                                                                                                                                                               | 工业 |
| 27 | 扒炉三角铲     | 把 | 9  | 材质：304 不锈钢，木柄 规格：约 24.5*10.5cm 厚约 2mm                                                                                                                                                                                                                                 | 工业 |
| 28 | 料理勺       | 把 | 18 | 材质：304 不锈钢， 规格：约 32.7*7cm 厚约 2mm                                                                                                                                                                                                                                      | 工业 |
| 29 | 不锈钢食品夹    | 把 | 9  | 材质：304 不锈钢，尺寸：12 寸，约 31cm                                                                                                                                                                                                                                             | 工业 |
| 30 | 不锈钢地沟隔渣栏  | 个 | 6  | 材质：304 不锈钢冲孔板，尺寸：按实际地沟尺寸定制                                                                                                                                                                                                                                            | 工业 |

**▲商务要求**

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 合同履行期限和地点 | 1. 合同履行期限：自合同签订之日起 10 日内完成全部设备供货、安装、调试、清洁并交付使用。<br>2. 交付地点：北海市中等职业技术学校，具体位置由采购人指定。 |
| 合同签订时间    | 自成交通知书发出之日起 25 日内日内。                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装要求   | <p>1. 所有设备必须全新原厂正品、未经使用过，包装完好无损，符合国家行业标准及食品安全厨房设备规范。</p> <p>2. 成交供应商负责现场测量、深化布局，定位安装，水电接驳、排烟管道布设、设备调试，确保整套厨房系统正常稳定运行。</p> <p>3. 安装过程必须遵守现场安全管理规定，文明施工、安全施工。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 报价要求   | <p>1. 本分标采购预算：¥254281.00 元；<b>供应商谈判报价超过采购预算的，按无效响应处理。</b></p> <p>2. 竞标报价应包括但不限于竞标货物的价格，竞标货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、安装、调试、验收、培训、技术服务、保修期保障等一切税金和费用。谈判供应商在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。谈判供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 付款方式   | <p>1. 预付款：合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的 50% 预付款。</p> <p>2. 验收款：设备安装调试完成，并验收合格后 10 个工作日内支付合同总额 50%。</p> <p>3. 成交供应商每次申请付款前，应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 售后服务要求 | <p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除采购需求中有特别注明外，最短不得少于 3 年原厂保修服务，保修期自设备验收合格之日算起；终身维修；保修期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。</p> <p>2. 成交供应商负责送货上门、安装调试，提供完善的设备使用、操作中文手册。</p> <p>3. 仪器设备出现故障时，成交供应商得到通知 30 分钟内响应，2 小时内派维修人员到达采购人指定现场维修，在 2 日内解决问题。故障处理时间超过 2 日的，成交供应商须在 5 日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作，不能影响采购人的使用。保修期内同一故障重复出现 3 次及以上，采购人有权要求整机更换，由此产生的费用均已包含在竞标报价中，采购人不再另行支付费用。</p> <p>4. 成交供应商提供全部设备必须是原厂原装合法渠道的全新正品，产品质量符合国家相关标准及安全规范，且所有设备需完全满足或优于采购文件要求。</p> <p>5. 保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。保修期满后，成交供应商须提供终身成本维修服务，长期提供原厂配件，不得随意涨价及停供配件。</p> <p>6. 保修期内提供上门保修服务，保障系统正常运行，成交供应商负责对项目出现的各类问题进行修改和完善，不得额外收取任何费用。</p> <p>7. 负责为采购人提供操作人员现场培训，确保工作人员熟练使用、日常维护和安全操作。</p> <p>8. 其余按供应商承诺。</p> |
| 验收要求   | <p>1. 采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求、国家《商用厨房设备通用技术条件》、《餐饮业厨房设计规范》及相关行业标准进行现场签收，成交供应商供货时须向采购人提供合格证、检测报告、保修凭证、说明书、出厂资料及采购文件中要求提供的其它证书；外观、说明书及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。验收不合格的，成交供应商无条件整改、更换、重做，直至验收合格，合同履行期限不予顺延。</p> <p>2. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>约定交货。</p> <p>3. 成交供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。</p> <p>4. 采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。</p> <p>5. 严禁提供翻新机、样机、贴牌设备、劣质设备，技术参数与谈判响应文件不一致的，一经发现，采购人无条件退货，解除合同并报当地财政监管部门按虚假应标处理。</p> <p>6. 其他未尽事宜应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》【桂财采（2015）22 号】以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》【财库（2016）205 号】规定执行。</p> <p>7. 验收产生的费用由成交供应商负责。</p> <p>8. 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范），按本项目采购需求及成交供应商的响应文件执行。</p> |
| 执行标准、规范 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 包装和运输   | 满足项目实施要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 保险      | 满足项目实施要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 核心产品    | 本分标的核心产品为第 11 项产品“电热四头煮食炉连焗炉”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 与实现项目目标相关的其他要求                 |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 供应商的履约能力要求</b>           |                                                                      |
| 业绩要求                           | 无要求。                                                                 |
| 履约能力要求                         | 满足项目实施要求。                                                            |
| <b>▲2. 进口产品说明</b>              |                                                                      |
| 进口产品说明                         | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。 |
| <b>▲3. 其他要求</b>                |                                                                      |
| 供应商根据自身情况自行编制售后服务承诺，否则按无效竞标处理。 |                                                                      |

## 四、竞标声明

### 竞标声明

致：北海市中等职业技术学校（采购人名称）：

我方北海市全诺电子科技有限公司（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址北海市广东路农行宿舍 2221 号。

我方愿意参加贵方组织的 2026 年自治区现代职业教育发展专项经费项目（设备类）（重）（项目名称） 项目的竞标，为便于贵方正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 在此，我方宣布同意如下：
  - （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
  - （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
  - （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
  - （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
  - （1）具有独立承担民事责任的能力；
  - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；



(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明, 我方在参加本项目的政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

☒ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密;

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有: \_\_\_\_\_;

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄: 北海市广东路农行宿舍 2221 号 邮政编码: 536000

电话/传真: 18677997863 电子邮箱: 176369251@qq.com

开户银行: 中国农业银行股份有限公司北海银河支行

账号/行号: 20708801040010056

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：貝多陽

供应商名称（电子签章）：北海市全诺电子科技有限公司

诺电子科技有限公  
2020年

~~2020~~年 7 月 15 日

## 五、商务要求偏离表

### 商务要求偏离表格式

所竞分标： 分标 2

| 项目        | 谈判文件商务要求                                      | 供应商的响应                                                    | 偏离说明 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 合同履行期限和地点 | 1. 合同履行期限：自合同签订之日起10日内完成全部设备供货、安装、调试、清洁并交付使用。 | 完全响应本要求：<br>1. 合同履行期限：自合同签订之日起10日内完成全部设备供货、安装、调试、清洁并交付使用。 | 无偏离  |
|           | 2. 交付地点：北海市中等职业技术学校，具体位置由采购人指定。               | 完全响应本要求：<br>2. 交付地点：北海市中等职业技术学校，具体位置由采购人指定。               | 无偏离  |
| 合同签订时间    | 自成交通知书发出之日起25日内。                              | 完全响应本要求：<br>自成交通知书发出之日起25日内。                              | 无偏离  |
| 安装要求      | 1. 所有设备必须全新原厂正品、未经使用过，包装完好无损，符合国家行业标准及食品安全    | 完全响应本要求：<br>1. 所有设备必须全新原厂正品、未经使用过，包装完好无损，符合国              | 无偏离  |

|      |                                                                               |                                                                                         |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 厨房设备规范。                                                                       | 家行业标准及食品安全<br>厨房设备规范。                                                                   |     |
|      | 2. 成交供应商负责现场<br>测量、深化布局，定位<br>安装，水电接驳、排烟<br>管道布设、设备调试，<br>确保整套厨房系统正常<br>稳定运行。 | 完全响应本要求：<br>2. 我公司负责现场测<br>量、深化布局，定位安<br>装，水电接驳、排烟管<br>道布设、设备调试，确<br>保整套厨房系统正常稳<br>定运行。 | 无偏离 |
|      | 3. 安装过程必须遵守现<br>场安全管理规定，文明<br>施工、安全施工。                                        | 完全响应本要求：<br>3. 安装过程必须遵守现<br>场安全管理规定，文明<br>施工、安全施工。                                      | 无偏离 |
| 报价要求 | 1. 本分标采购预算：¥25<br>4281.00 元； <b>供应商谈判<br/>报价超过采购预算的，<br/>按无效响应处理。</b>         | 完全响应本要求：<br>1. 本分标采购预算：¥25<br>4281.00 元； <b>供应商谈判<br/>报价超过采购预算的，<br/>按无效响应处理。</b>       | 无偏离 |
|      | 2. 竞标报价应包括但不<br>限于竞标货物的价格，<br>竞标货物及其附件的设<br>计、采购、制造、出厂                        | 完全响应本要求：<br>2. 竞标报价应包括但不<br>限于竞标货物的价格，<br>竞标货物及其附件的设                                    | 无偏离 |

|      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | <p>检测、试验、运输、保险、安装、调试、验收、培训、技术服务、保修期保障等一切税金和费用。谈判供应商在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。</p> <p>谈判供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。</p> | <p>计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、安装、调试、验收、培训、技术服务、保修期保障等一切税金和费用。谈判供应商在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。</p> <p>谈判供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。</p> |     |
| 付款方式 | <p>1. 预付款：合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的 50%预付款。</p>                                                                                    | <p>完全响应本要求：</p> <p>1. 预付款：合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的 50%预付款。</p>                                                                              | 无偏离 |
|      | <p>2. 验收款：设备安装调试完成，并验收合格后 10 个工作日内支付合同</p>                                                                                                 | <p>完全响应本要求：</p> <p>2. 验收款：设备安装调试完成，并验收合格后 1</p>                                                                                                      | 无偏离 |

|        |                                                                                                  |                                                                                                              |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | 总额 50%。                                                                                          | 0 个工作日内支付合同<br>总额 50%。                                                                                       |     |
|        | 3. 成交供应商每次申请付款前，应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 | 完全响应本要求：<br>3. 成交供应商每次申请付款前，应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 | 无偏离 |
| 售后服务要求 | 1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除采购需求中有特别注明外，最短不得少于 3 年原厂保修服务，保修期自设备验收合格之日算起；终身维修；保修期内负责上门服务、维修、更换配件，  | 完全响应本要求：<br>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除采购需求中有特别注明外，最短不得少于 3 年原厂保修服务，保修期自设备验收合格之日算起；终身维修；保修期内负责上门服            | 无偏离 |

|  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 不得收取任何费用。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。                                                                                                    | 务、维修、更换配件，不得收取任何费用。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。                                                                                             |     |
|  | 2. 成交供应商负责送货上门、安装调试，提供完善的设备使用、操作中文手册。                                                                                               | 完全响应本要求：<br>2. 我公司负责送货上门、安装调试，提供完善的设备使用、操作中文手册。                                                                                        | 无偏离 |
|  | 3. 仪器设备出现故障时，成交供应商得到通知 30 分钟内响应，2 小时内派维修人员到达采购人指定现场维修，在 2 日内解决问题。故障处理时间超过 2 日的，成交供应商须在 5 日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正 | 完全响应本要求：<br>3. 仪器设备出现故障时，我公司得到通知 30 分钟内响应，2 小时内派维修人员到达采购人指定现场维修，在 2 日内解决问题。故障处理时间超过 2 日的，我公司在 5 日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采 | 无偏离 |

|  |                                                                               |                                                                                   |     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 常工作，不能影响采购人的使用。保修期内同一故障重复出现 3 次及以上，采购人有权要求整机更换，由此产生的费用均已包含在竞标报价中，采购人不再另行支付费用。 | 购人的正常工作，不能影响采购人的使用。保修期内同一故障重复出现 3 次及以上，采购人有权要求整机更换，由此产生的费用均已包含在竞标报价中，采购人不再另行支付费用。 |     |
|  | 4. 成交供应商提供全部设备必须是原厂原装合法渠道的全新正品，产品质量符合国家相关标准及安全规范，且所有设备需完全满足或优于采购文件要求。         | 完全响应本要求：<br>4. 我公司提供全部设备必须是原厂原装合法渠道的全新正品，产品质量符合国家相关标准及安全规范，且所有设备需完全满足或优于采购文件要求。   | 无偏离 |
|  | 5. 保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。保修期满后，成交供应商须提供终身成本维修服务，长期提供原厂配件，不得随意                | 完全响应本要求：<br>5. 保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。保修期满后，我公司提供终身成本维修服务，长期提供原厂                  | 无偏离 |

|      |                                                                |                                                                         |     |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 涨价及停供配件。                                                       | 配件，不得随意涨价及停供配件。                                                         |     |
|      | 6. 保修期内提供上门维修服务，保障系统正常运行，成交供应商负责对项目出现的各类问题进行修改和完善，不得额外收取任何费用。  | 完全响应本要求：<br>6. 保修期内提供上门维修服务，保障系统正常运行，我公司负责对项目出现的各类问题进行修改和完善，不得额外收取任何费用。 | 无偏离 |
|      | 7. 负责为采购人提供操作人员现场培训，确保工作人员熟练使用、日常维护和安全操作。                      | 完全响应本要求：<br>7. 负责为采购人提供操作人员现场培训，确保工作人员熟练使用、日常维护和安全操作。                   | 无偏离 |
|      | 8. 其余按供应商承诺。                                                   | 完全响应本要求：<br>8. 其余按供应商承诺。                                                | 无偏离 |
| 验收要求 | 1. 采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求、国家《商用厨房设备通用技术条件》、《餐饮业厨房设计规范》及相 | 完全响应本要求：<br>1. 采购人对我公司提交的货物依据采购文件上的技术规格要求、国家《商用厨房设备通用技术条件》、《餐饮业厨        | 无偏离 |

|  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <p>关行业标准进行现场签收，成交供应商供货时须向采购人提供合格证、检测报告、保修凭证、说明书、出厂资料及采购文件中要求提供的其它证书；外观、说明书及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。验收不合格的，成交供应商无条件整改、更换、重做，直至验收合格，合同履行期限不予顺延。</p> | <p>房设计规范》及相关行业标准进行现场签收，我公司供货时须向采购人提供合格证、检测报告、保修凭证、说明书、出厂资料及采购文件中要求提供的其它证书；外观、说明书及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。验收不合格的，我公司无条件整改、更换、重做，直至验收合格，合同履行期限不予顺延。</p> |            |
|  | <p>2. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。</p>                                                                           | <p>完全响应本要求：<br/>2. 我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应</p>                                                                            | <p>无偏离</p> |

|  |                                                             |                                                                       |     |
|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。              | 随货物交采购人。我公司不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。                  |     |
|  | 3. 成交供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。 | 完全响应本要求：<br>3. 我公司需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。 | 无偏离 |
|  | 4. 采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。                     | 完全响应本要求：<br>4. 采购人组织验收，我公司必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。                     | 无偏离 |
|  | 5. 严禁提供翻新机、样机、贴牌设备、劣质设备，技术参数与谈判响应文件不一致的，一经                  | 完全响应本要求：<br>5. 严禁提供翻新机、样机、贴牌设备、劣质设备，技术参数与谈判响                          | 无偏离 |

|  |                                                                                                             |                                                                                                                         |     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 发现，采购人无条件退货，解除合同并报当地财政监管部门按虚假应标处理。                                                                          | 应文件不一致的，一经发现，采购人无条件退货，解除合同并报当地财政监管部门按虚假应标处理。                                                                            |     |
|  | 6. 其他未尽事宜应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》【桂财采（2015）22号】以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》【财库（2016）205号】规定执行。 | 完全响应本要求：<br>6. 其他未尽事宜应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》【桂财采（2015）22号】以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》【财库（2016）205号】规定执行。 | 无偏离 |
|  | 7. 验收产生的费用由成交供应商负责。                                                                                         | 完全响应本要求：<br>7. 验收产生的费用由我公司负责。                                                                                           | 无偏离 |
|  | 8. 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国                                                                            | 完全响应本要求：<br>8. 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务                                                                                      | 无偏离 |

|                |                                                  |                                                          |     |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
|                | 家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范），按本项目采购需求及成交供应商的响应文件执行。 | 验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范），按本项目采购需求及我公司的响应文件执行。 |     |
| 执行标准、规范        | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。                 | 完全响应本要求：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。                 | 无偏离 |
| 包装和运输          | 满足项目实施要求。                                        | 完全响应本要求：满足项目实施要求。                                        | 无偏离 |
| 保险             | 满足项目实施要求。                                        | 完全响应本要求：满足项目实施要求。                                        | 无偏离 |
| 核心产品           | 本分标的核心产品为第11项产品“电热四头煮食炉连焗炉”。                     | 完全响应本要求：本分标的核心产品为第11项产品“电热四头煮食炉连焗炉”。                     | 无偏离 |
| 与实现项目目标相关的其他要求 |                                                  |                                                          |     |
| 1. 供应商的履约能力要求  |                                                  |                                                          | 无偏离 |
| 业绩要求           | 无要求。                                             | 无要求。                                                     | 无偏离 |

|                   |                                                                      |                                                                      |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 履约能力要求            | 满足项目实施要求。                                                            | 满足项目实施要求。                                                            | 无偏离 |
| <b>▲2. 进口产品说明</b> |                                                                      |                                                                      | 无偏离 |
| 进口产品说明            | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。 | 无偏离 |
| <b>▲3. 其他要求</b>   |                                                                      |                                                                      | 无偏离 |
| <b>▲3. 其他要求</b>   | 供应商根据自身情况自行编制售后服务承诺，否则按无效竞标处理。                                       | 我公司根据自身情况自行编制售后服务承诺，否则按无效竞标处理。                                       | 无偏离 |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的**商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明，否则按无效竞标处理。**

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即填“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：北海市全谱电子科技有限公司

日期：2026 年 7 月 15 日



## 六、技术要求偏离表

### 技术要求偏离表

采购项目编号： BHZC2026-J1-990182-YZLZ

采购项目名称： 2026 年自治区现代职业教育发展专项经费项目（设备类）（重）

分标号： 分标 2

| 序号 | 名称                         | 谈判文件要求                                                                                                                           | 竞标响应                                                                                                                             | 偏离说明 |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 高压<br>壁挂<br>式厨<br>房清<br>洗机 | 单位：台                                                                                                                             | 单位：台                                                                                                                             | 无偏离  |
|    |                            | 数量：6                                                                                                                             | 数量：6                                                                                                                             | 无偏离  |
|    |                            | ▲技术要求                                                                                                                            | ▲技术要求                                                                                                                            | 无偏离  |
|    |                            | 1. 规格：耐压 2mpa 爆破测试，0.1mpa 测试每分钟出水至少 4.8L，厚约 16.9mm 碳钢静电喷涂圆形敞开式，≥30M 防爆黑色钢丝液压管。旋转便捷拆卸更换接头，水枪可 360 度旋转，钢丝软管即拉即停，TPU 复合橡胶管，防爆钢丝网层，T | 1. 规格：耐压 2mpa 爆破测试，0.1mpa 测试每分钟出水至少 4.8L，厚约 16.9mm 碳钢静电喷涂圆形敞开式，≥30M 防爆黑色钢丝液压管。旋转便捷拆卸更换接头，水枪可 360 度旋转，钢丝软管即拉即停，TPU 复合橡胶管，防爆钢丝网层，T | 无偏离  |

|   |                |                                                                            |                                                                            |     |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                | PEE 聚酯内层, 软管可自动回卷。                                                         | PEE 聚酯内层, 软管可自动回卷。                                                         |     |
|   |                | 3. $\geq 7\text{mm}$ 厚钢板底座, 黄铜进水口。                                         | 3. $\geq 7\text{mm}$ 厚钢板底座, 黄铜进水口。                                         | 无偏离 |
|   |                | 4. 要求耐高低温 ( $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ )、耐厨房油污、耐酸碱、抗老化。 | 4. 要求耐高低温 ( $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ )、耐厨房油污、耐酸碱、抗老化。 | 无偏离 |
|   |                | 所属行业: 工业                                                                   | 所属行业: 工业                                                                   | 无偏离 |
| 2 | 烟罩<br>防爆<br>灯  | 单位: 米                                                                      | 单位: 米                                                                      | 无偏离 |
|   |                | 数量: 156                                                                    | 数量: 156                                                                    | 无偏离 |
|   |                | ▲技术要求                                                                      | ▲技术要求                                                                      | 无偏离 |
|   |                | 约 $30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 、304 不锈钢 (或更优材质) 方管<br>焊接打磨             | 约 $30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 、304 不锈钢 (或更优材质) 方管<br>焊接打磨             | 无偏离 |
|   |                | 所属行业: 工业                                                                   | 所属行业: 工业                                                                   | 无偏离 |
| 3 | 烟罩<br>防爆<br>灯具 | 单位: 米                                                                      | 单位: 米                                                                      | 无偏离 |
|   |                | 数量: 156                                                                    | 数量: 156                                                                    | 无偏离 |
|   |                | ▲技术要求                                                                      | ▲技术要求                                                                      | 无偏离 |
|   |                | LED 防爆灯                                                                    | LED 防爆灯                                                                    | 无偏离 |
|   |                | 所属行业: 工业                                                                   | 所属行业: 工业                                                                   | 无偏离 |
| 4 | 灯具             | 单位: 米                                                                      | 单位: 米                                                                      | 无偏离 |

|   |                |                                     |                                     |     |
|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|   | 布线<br>及安<br>装  | 数量：156                              | 数量：156                              | 无偏离 |
|   |                | ▲技术要求                               | ▲技术要求                               | 无偏离 |
|   |                | 定制。竞标报价包含人<br>工费。                   | 定制。竞标报价包含人<br>工费。                   | 无偏离 |
|   |                | 所属行业：其他未列明<br>行业                    | 所属行业：其他未列明<br>行业                    | 无偏离 |
| 5 | 铝合<br>金灯<br>箱框 | 单位：平方米                              | 单位：平方米                              | 无偏离 |
|   |                | 数量：80                               | 数量：80                               | 无偏离 |
|   |                | ▲技术要求                               | ▲技术要求                               | 无偏离 |
|   |                | ≥8CM 厚铝合金边框铝<br>材，吊杆安装，供应商<br>负责安装。 | ≥8CM 厚铝合金边框铝<br>材，吊杆安装，供应商<br>负责安装。 | 无偏离 |
|   |                | 所属行业：工业                             | 所属行业：工业                             | 无偏离 |
| 6 | 防火<br>软膜       | 单位：平方米                              | 单位：平方米                              | 无偏离 |
|   |                | 数量：115                              | 数量：115                              | 无偏离 |
|   |                | ▲技术要求                               | ▲技术要求                               | 无偏离 |
|   |                | 防火软膜，含安装。                           | 防火软膜，含安装。                           | 无偏离 |
|   |                | 所属行业：工业                             | 所属行业：工业                             | 无偏离 |
| 7 | 灯条             | 单位：条                                | 单位：条                                | 无偏离 |
|   |                | 数量：560                              | 数量：560                              | 无偏离 |
|   |                | ▲技术要求                               | ▲技术要求                               | 无偏离 |

|    |                |                           |                           |     |
|----|----------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|    |                | 边约为 3CM 漫反射灯，<br>含线路耗材及安装 | 边约为 3CM 漫反射灯，<br>含线路耗材及安装 | 无偏离 |
|    |                | 所属行业：工业                   | 所属行业：工业                   | 无偏离 |
| 8  | 阻燃<br>PVC<br>板 | 单位：平方米                    | 单位：平方米                    | 无偏离 |
|    |                | 数量：85                     | 数量：85                     | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                     | ▲技术要求                     | 无偏离 |
|    |                | 厚度：≥5mm，全铝防火。<br>含安装。     | 厚度：≥5mm，全铝防火。<br>含安装。     | 无偏离 |
|    |                | 所属行业：工业                   | 所属行业：工业                   | 无偏离 |
| 9  | 吊装<br>支架       | 单位：平方米                    | 单位：平方米                    | 无偏离 |
|    |                | 数量：130                    | 数量：130                    | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                     | ▲技术要求                     | 无偏离 |
|    |                | 吊杆安装，镀锌管焊架。               | 吊杆安装，镀锌管焊架。               | 无偏离 |
|    |                | 所属行业：工业                   | 所属行业：工业                   | 无偏离 |
| 10 | 喷画<br>面及<br>安装 | 单位：平方米                    | 单位：平方米                    | 无偏离 |
|    |                | 数量：130                    | 数量：130                    | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                     | ▲技术要求                     | 无偏离 |
|    |                | 喷绘布，打孔挂装。                 | 喷绘布，打孔挂装。                 | 无偏离 |
|    |                | 所属行业：其他未列明<br>行业          | 所属行业：其他未列明<br>行业          | 无偏离 |
| 11 | 电热             | 单位：台                      | 单位：台                      | 无偏离 |

|                      |                                                                       |                                                                       |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 四头<br>煮食<br>炉连<br>焗炉 | 数量：9                                                                  | 数量：9                                                                  | 无偏离 |
|                      | ▲技术要求                                                                 | ▲技术要求                                                                 | 无偏离 |
|                      | 1. 尺寸约：800*800*850<br>+50mm;                                          | 1. 尺寸约：800*800*850<br>+50mm;                                          | 无偏离 |
|                      | 2. 功率：≥4*3.5kW+3.6<br>KW/380v，炉面采用 304<br>#≥1.3mm 不锈钢板材，<br>炉面一体成型；   | 2. 功率：≥4*3.5kW+3.6<br>KW/380v，炉面采用 304<br>#≥1.3mm 不锈钢板材，<br>炉面一体成型；   | 无偏离 |
|                      | 3. 使用磁感 8 档位 360<br>度旋转火力调节开关，<br>档位对应精确功率调<br>节；                     | 3. 使用磁感 8 档位 360<br>度旋转火力调节开关，<br>档位对应精确功率调<br>节；                     | 无偏离 |
|                      | 4. 采用加厚≥4mm 平面<br>微晶板，玻璃直径约 30<br>0mm;                                | 4. 采用加厚≥4mm 平面<br>微晶板，玻璃直径约 30<br>0mm;                                | 无偏离 |
|                      | 5. 模块化机芯，分层负<br>压散热设计，                                                | 5. 模块化机芯，分层负<br>压散热设计，                                                | 无偏离 |
|                      | 6. 一级能效线盘设计                                                           | 6. 一级能效线盘设计                                                           | 无偏离 |
|                      | 7. 电磁四头煲仔炉依据<br>GB/T 10125-2021《人造<br>气氛腐蚀试验 盐雾试<br>验》、GB/T 6461-2002 | 7. 电磁四头煲仔炉依据<br>GB/T 10125-2021《人造<br>气氛腐蚀试验 盐雾试<br>验》、GB/T 6461-2002 | 无偏离 |

|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <p>《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（仅进行保护评级）进行试验，要求达到规定的耐腐蚀等级≥9 级（试验周期≥720h 的中性盐雾试验）要求；<br/> <b>响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。</b></p> | <p>《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（仅进行保护评级）进行试验，要求达到规定的耐腐蚀等级为9 级（试验周期≥720h 的中性盐雾试验）要求；<br/>         我公司已在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。</p> |     |
|  | <p>8. 电磁四头煲仔炉依据 GB/T 2423. 3-2016 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃湿度：85%±3 的环境中试验且试验时间</p>                                                                 | <p>8. 电磁四头煲仔炉依据 GB/T 2423. 3-2016 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃湿度：85%±3 的环境中试验且试验时间</p>                                                                     | 无偏离 |

|  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <p>≥720H，试验后，样品外观正常(无生锈，无变形)，通电后能正常运行。<b>响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。</b></p>                                              | <p>≥720H，试验后，样品外观正常(无生锈，无变形)，通电后能正常运行。我公司已在<b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。</b></p>                                 |     |
|  | <p>9. 商用电磁炉（开关控制模块）、控制机芯、显示屏依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常（无生锈，无变形）；<b>响应文件中必须提供国家</b></p> | <p>9. 商用电磁炉（开关控制模块）、控制机芯、显示屏依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H，在常温下恢复到稳定后查看外观正常（无生锈，无变形）；<b>我</b></p> | 无偏离 |

|    |       |                                                               |                                                               |     |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|    |       | 认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。              | 须提供国家认可的第三方检测机构出具的满足上述试验要求的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按无效竞标处理。         |     |
|    |       | 所属行业：工业                                                       | 所属行业：工业                                                       | 无偏离 |
| 12 | 蒸汽发生器 | 单位：台                                                          | 单位：台                                                          | 无偏离 |
|    |       | 数量：1                                                          | 数量：1                                                          | 无偏离 |
|    |       | ▲技术要求                                                         | ▲技术要求                                                         | 无偏离 |
|    |       | 1. 规格：约 770*520*1025mm;                                       | 1. 规格：约 770*520*1025mm;                                       | 无偏离 |
|    |       | 2. 功率/电压：约 36kW/380V;                                         | 2. 功率/电压：约 36kW/380V;                                         | 无偏离 |
|    |       | 3. 蒸发量：≥50KG/H                                                | 3. 蒸发量：≥50KG/H                                                | 无偏离 |
|    |       | 4. 蒸汽机箱体采用≥1.5mm 厚，整体采用框架式结构，外观满焊焊接拉丝采用一体成型，采用不锈钢水胆 304 满焊固定； | 4. 蒸汽机箱体采用≥1.5mm 厚，整体采用框架式结构，外观满焊焊接拉丝采用一体成型，采用不锈钢水胆 304 满焊固定； | 无偏离 |
|    |       | 5. 漏电保护开关紧急关                                                  | 5. 漏电保护开关紧急关                                                  | 无偏离 |

|    |                |                                                                                              |                                                                                              |     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                | 机,要求能避免误操作;                                                                                  | 机,要求能避免误操作;                                                                                  |     |
|    |                | 6.采用智能化设计,产品具有电压、缺水保护:电源、故障、缺相、短路等功能;工作独立指示灯、手动及以上功能。                                        | 6.采用智能化设计,产品具有电压、缺水保护:电源、故障、缺相、短路等功能;工作独立指示灯、手动及以上功能。                                        | 无偏离 |
|    |                | 所属行业:工业                                                                                      | 所属行业:工业                                                                                      | 无偏离 |
| 13 | 304<br>蒸包<br>炉 | 单位:套                                                                                         | 单位:套                                                                                         | 无偏离 |
|    |                | 数量:1                                                                                         | 数量:1                                                                                         | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                                                                                        | ▲技术要求                                                                                        | 无偏离 |
|    |                | 304 蒸盘,圆底,三层四盘<br>圆盘口径:约 54cm,蒸箱尺寸:约 55x55x40CM,蒸盘尺寸:约 45X50cm,材质:机身 201,蒸盘 304,抽屉口高:约 4 厘米。 | 304 蒸盘,圆底,三层四盘<br>圆盘口径:约 54cm,蒸箱尺寸:约 55x55x40CM,蒸盘尺寸:约 45X50cm,材质:机身 201,蒸盘 304,抽屉口高:约 4 厘米。 | 无偏离 |
|    |                | 所属行业:工业                                                                                      | 所属行业:工业                                                                                      | 无偏离 |
|    |                |                                                                                              |                                                                                              |     |
| 14 | 多媒<br>体讲<br>台  | 单位:台                                                                                         | 单位:台                                                                                         | 无偏离 |
|    |                | 数量:1                                                                                         | 数量:1                                                                                         | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                                                                                        | ▲技术要求                                                                                        | 无偏离 |
|    |                | 1.外观流线型设计。                                                                                   | 1.外观流线型设计。                                                                                   | 无偏离 |

|    |          |                                                                  |                                                                  |     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|    |          | 2. 材质: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷压钢板;                                | 2. 材质: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷压钢板;                                | 无偏离 |
|    |          | 3. 色调: 灰色                                                        | 3. 色调: 灰色                                                        | 无偏离 |
|    |          | 4. 工艺: 脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化, 耐磨、防静电, 重点部位须采用一次冲压成型技术, 棱角部位采用工业塑料磨具成型。 | 4. 工艺: 脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化, 耐磨、防静电, 重点部位须采用一次冲压成型技术, 棱角部位采用工业塑料磨具成型。 | 无偏离 |
|    |          | 5. 外观设计: 采用立式讲台风格、分体式设计。讲台实木扶手采用橡木, 表面喷油漆(颜色采购人可以选定)全封闭式防盗结构;    | 5. 外观设计: 采用立式讲台风格、分体式设计。讲台实木扶手采用橡木, 表面喷油漆(颜色采购人可以选定)全封闭式防盗结构;    | 无偏离 |
|    |          | 6. 键盘托架采用抽拉式设计。                                                  | 6. 键盘托架采用抽拉式设计。                                                  | 无偏离 |
|    |          | 所属行业: 工业                                                         | 所属行业: 工业                                                         | 无偏离 |
| 15 | 固定资产标签打印 | 单位: 台                                                            | 单位: 台                                                            | 无偏离 |
|    |          | 数量: 1                                                            | 数量: 1                                                            | 无偏离 |
|    |          | ▲技术要求                                                            | ▲技术要求                                                            | 无偏离 |
|    |          | 1. 打印方式: 热敏/热转                                                   | 1. 打印方式: 热敏/热转                                                   | 无偏离 |

|   |                                                                 |                                                                 |     |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 机 | 印打印，双打印模式；                                                      | 印打印，双打印模式；                                                      |     |
|   | 2. 分辨率：不低于 203dpi；                                              | 2. 分辨率：不低于 203dpi；                                              | 无偏离 |
|   | 3. 最大打印长度：不低于 2794mm；                                           | 3. 最大打印长度：不低于 2794mm；                                           | 无偏离 |
|   | 4. 打印厚度达到：0.06-0.254mm；                                         | 4. 打印厚度达到：0.06-0.254mm；                                         | 无偏离 |
|   | 5. 打印宽度：约 108mm；                                                | 5. 打印宽度：约 108mm；                                                | 无偏离 |
|   | 6. 打印速度：最大达到 152.4mm/s；驱动支持 4 种及以上打印速度可调；                       | 6. 打印速度：最大达到 152.4mm/s；驱动支持 4 种及以上打印速度可调；                       | 无偏离 |
|   | 7. 存储器：不低于 32MB，Flash Memory/SRAM 32MB，Micro SD 闪存读卡器可扩展到 64GB； | 7. 存储器：不低于 32MB，Flash Memory/SRAM 32MB，Micro SD 闪存读卡器可扩展到 64GB； | 无偏离 |
|   | 8. 通讯接口：标配 USB，网口可选：串口，并口，蓝牙，Wi-Fi 等；                           | 8. 通讯接口：标配 USB，网口可选：串口，并口，蓝牙，Wi-Fi 等；                           | 无偏离 |
|   | 9. 纸张类型：连续纸，黑标标记纸，不干胶纸，穿孔纸等；                                    | 9. 纸张类型：连续纸，黑标标记纸，不干胶纸，穿孔纸等；                                    | 无偏离 |

|    |    |                                                                            |                                                                            |     |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |    | 10. 介质幅宽范围达到：<br>25.4-120mm；                                               | 10. 介质幅宽范围达到：<br>25.4-120mm；                                               | 无偏离 |
|    |    | 11. 纸卷外径：最大达到<br>127mm；支持外观挂纸<br>仓；                                        | 11. 纸卷外径：最大达到<br>127mm；支持外观挂纸<br>仓；                                        | 无偏离 |
|    |    | 12. 纸卷内径：标准内径<br>约 25.4mm；                                                 | 12. 纸卷内径：标准内径<br>约 25.4mm；                                                 | 无偏离 |
|    |    | 13. 打印头寿命：≥30k<br>m；                                                       | 13. 打印头寿命：≥30k<br>m；                                                       | 无偏离 |
|    |    | 14. 介质传感器：透射间隙传感器(位置可调)，<br>黑色标记反射式传感器<br>(位置可调)，色带结束<br>传感器，打印头打开传<br>感器； | 14. 介质传感器：透射间隙传感器(位置可调)，<br>黑色标记反射式传感器<br>(位置可调)，色带结束<br>传感器，打印头打开传<br>感器； | 无偏离 |
|    |    | 15. 碳带宽度范围达到：<br>30~110mm；                                                 | 15. 碳带宽度范围达到：<br>30~110mm；                                                 | 无偏离 |
|    |    | 16. 碳带长度：不低于<br>300m。                                                      | 16. 碳带长度：不低于<br>300m。                                                      | 无偏离 |
|    |    | <b>所属行业：工业</b>                                                             | <b>所属行业：工业</b>                                                             | 无偏离 |
| 16 | 黑白 | 单位：台                                                                       | 单位：台                                                                       | 无偏离 |
|    | 激光 | 数量：2                                                                       | 数量：2                                                                       | 无偏离 |

|                |                                                                                          |                                                                                          |     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 多功<br>能一<br>体机 | ▲技术要求                                                                                    | ▲技术要求                                                                                    | 无偏离 |
|                | 1. 品牌类型：要求国产品牌；                                                                          | 1. 品牌类型：要求国产品牌；                                                                          | 无偏离 |
|                | 2. 类型：A4 黑白激光多功能一体机；                                                                     | 2. 类型：A4 黑白激光多功能一体机；                                                                     | 无偏离 |
|                | 3. 设备接口：USB、RJ45；                                                                        | 3. 设备接口：USB、RJ45；                                                                        | 无偏离 |
|                | 4. 打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；                                                   | 4. 打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；                                                   | 无偏离 |
|                | 5. 扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件；                                              | 5. 扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件；                                              | 无偏离 |
|                | 6. 复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐 | 6. 复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐 | 无偏离 |

|    |       |                                                                              |                                                                              |     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |       | 份复印、手动双面复印；                                                                  | 份复印、手动双面复印；                                                                  |     |
|    |       | 7. 打印速度≥33ppm；                                                               | 7. 打印速度≥33ppm；                                                               | 无偏离 |
|    |       | 8. 内存≥256MB；处理器主频≥800MHz；                                                    | 8. 内存≥256MB；处理器主频≥800MHz；                                                    | 无偏离 |
|    |       | 9. 标准进纸盒容量≥250 页；标准出纸盒容量≥120 页                                               | 9. 标准进纸盒容量≥250 页；标准出纸盒容量≥120 页                                               | 无偏离 |
|    |       | 操作系统：支持国际通用系统，如银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾等。 | 操作系统：支持国际通用系统，如银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾等。 | 无偏离 |
|    |       | 所属行业：工业                                                                      | 所属行业：工业                                                                      | 无偏离 |
|    |       |                                                                              |                                                                              |     |
| 17 | 白色挤酱瓶 | 单位：个                                                                         | 单位：个                                                                         | 无偏离 |
|    |       | 数量：9                                                                         | 数量：9                                                                         | 无偏离 |
|    |       | ▲技术要求                                                                        | ▲技术要求                                                                        | 无偏离 |
|    |       | 材质：塑料，规格约 480 毫升、12 安，约 20cm*6.3cm                                           | 材质：塑料，规格约 480 毫升、12 安，约 20cm*6.3cm                                           | 无偏离 |
|    |       | 所属行业：工业                                                                      | 所属行业：工业                                                                      | 无偏离 |
|    |       |                                                                              |                                                                              |     |

|    |                     |                                                            |                                                            |     |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 18 | 黄色<br>挤酱<br>瓶       | 单位：个                                                       | 单位：个                                                       | 无偏离 |
|    |                     | 数量：9                                                       | 数量：9                                                       | 无偏离 |
|    |                     | ▲技术要求                                                      | ▲技术要求                                                      | 无偏离 |
|    |                     | 材质：塑料，规格约 480<br>毫升、12 安，约<br>20cm*6.3cm                   | 材质：塑料，规格约 480<br>毫升、12 安，约<br>20cm*6.3cm                   | 无偏离 |
|    |                     | 所属行业：工业                                                    | 所属行业：工业                                                    | 无偏离 |
| 19 | 红色<br>挤酱<br>瓶       | 单位：个                                                       | 单位：个                                                       | 无偏离 |
|    |                     | 数量：9                                                       | 数量：9                                                       | 无偏离 |
|    |                     | ▲技术要求                                                      | ▲技术要求                                                      | 无偏离 |
|    |                     | 材质：塑料，规格约 480<br>毫升、12 安，约<br>20cm*6.3cm                   | 材质：塑料，规格约 480<br>毫升、12 安，约<br>20cm*6.3cm                   | 无偏离 |
|    |                     | 所属行业：工业                                                    | 所属行业：工业                                                    | 无偏离 |
| 20 | 不锈<br>钢汁<br>锅带<br>盖 | 单位：个                                                       | 单位：个                                                       | 无偏离 |
|    |                     | 数量：9                                                       | 数量：9                                                       | 无偏离 |
|    |                     | ▲技术要求                                                      | ▲技术要求                                                      | 无偏离 |
|    |                     | 西式复底单柄不锈钢汁<br>锅带盖，材质：304 不锈<br>钢，木柄。规格：约<br>25*14cm，厚 2mm。 | 西式复底单柄不锈钢汁<br>锅带盖，材质：304 不锈<br>钢，木柄。规格：约<br>25*14cm，厚 2mm。 | 无偏离 |
|    |                     |                                                            |                                                            |     |

|    |                           |                                                             |                                                             |     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
|    |                           | 所属行业：工业                                                     | 所属行业：工业                                                     | 无偏离 |
| 21 | 不锈<br>钢汁<br>锅带<br>盖       | 单位：个                                                        | 单位：个                                                        | 无偏离 |
|    |                           | 数量：9                                                        | 数量：9                                                        | 无偏离 |
|    |                           | ▲技术要求                                                       | ▲技术要求                                                       | 无偏离 |
|    |                           | 西式复底单柄不锈钢汁<br>锅带盖，材质：304 不锈<br>钢，木柄。规格：约<br>19*11cm, 厚 2mm。 | 西式复底单柄不锈钢汁<br>锅带盖，材质：304 不锈<br>钢，木柄。规格：约<br>19*11cm, 厚 2mm。 | 无偏离 |
|    |                           | 所属行业：工业                                                     | 所属行业：工业                                                     | 无偏离 |
| 22 | 手动<br>式压<br>面机            | 单位：台                                                        | 单位：台                                                        | 无偏离 |
|    |                           | 数量：2                                                        | 数量：2                                                        | 无偏离 |
|    |                           | ▲技术要求                                                       | ▲技术要求                                                       | 无偏离 |
|    |                           | 3 刀：宽面/细面/圆面                                                | 3 刀：宽面/细面/圆面                                                | 无偏离 |
|    |                           | 所属行业：工业                                                     | 所属行业：工业                                                     | 无偏离 |
| 23 | 不锈<br>钢平<br>底煎<br>锅带<br>盖 | 单位：个                                                        | 单位：个                                                        | 无偏离 |
|    |                           | 数量：9                                                        | 数量：9                                                        | 无偏离 |
|    |                           | ▲技术要求                                                       | ▲技术要求                                                       | 无偏离 |
|    |                           | 材质：304 不锈钢，规格：<br>带盖，电火两用，约<br>30cm*5cm, 厚约 3mm             | 材质：304 不锈钢，规格：<br>带盖，电火两用，约<br>30cm*5cm, 厚约 3mm             | 无偏离 |
|    |                           | 所属行业：工业                                                     | 所属行业：工业                                                     | 无偏离 |

|    |                      |                                    |                                    |     |
|----|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 24 | 铸铁<br>平底<br>煎锅<br>带盖 | 单位：套                               | 单位：套                               | 无偏离 |
|    |                      | 数量：9                               | 数量：9                               | 无偏离 |
|    |                      | ▲技术要求                              | ▲技术要求                              | 无偏离 |
|    |                      | 材质：铸铁，尺寸：口径约 25cm，手柄长约 13cm，厚约 3mm | 材质：铸铁，尺寸：口径约 25cm，手柄长约 13cm，厚约 3mm | 无偏离 |
|    |                      | 所属行业：工业                            | 所属行业：工业                            | 无偏离 |
| 25 | 不锈钢打蛋器               | 单位：套                               | 单位：套                               | 无偏离 |
|    |                      | 数量：9                               | 数量：9                               | 无偏离 |
|    |                      | ▲技术要求                              | ▲技术要求                              | 无偏离 |
|    |                      | 材质：不锈钢 规格：约 31cm                   | 材质：不锈钢 规格：约 31cm                   | 无偏离 |
|    |                      | 所属行业：工业                            | 所属行业：工业                            | 无偏离 |
| 26 | 大号扒炉平铲               | 单位：把                               | 单位：把                               | 无偏离 |
|    |                      | 数量：9                               | 数量：9                               | 无偏离 |
|    |                      | ▲技术要求                              | ▲技术要求                              | 无偏离 |
|    |                      | 材质：不锈钢，木柄 规格：约 28.6*7cm            | 材质：不锈钢，木柄 规格：约 28.6*7cm            | 无偏离 |
|    |                      | 所属行业：工业                            | 所属行业：工业                            | 无偏离 |
| 27 | 扒炉三角                 | 单位：把                               | 单位：把                               | 无偏离 |
|    |                      | 数量：9                               | 数量：9                               | 无偏离 |

|    |                |                                             |                                             |     |
|----|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
|    | 铲              | ▲技术要求                                       | ▲技术要求                                       | 无偏离 |
|    |                | 材质：304 不锈钢，木柄<br>规格：约 24.5*10.5cm<br>厚约 2mm | 材质：304 不锈钢，木柄<br>规格：约 24.5*10.5cm<br>厚约 2mm | 无偏离 |
|    |                | 所属行业：工业                                     | 所属行业：工业                                     | 无偏离 |
| 28 | 料理<br>勺        | 单位：把                                        | 单位：把                                        | 无偏离 |
|    |                | 数量：18                                       | 数量：18                                       | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                                       | ▲技术要求                                       | 无偏离 |
|    |                | 材质：304 不锈钢，规格：约 32.7*7cm<br>厚约 2mm          | 材质：304 不锈钢，规格：约 32.7*7cm<br>厚约 2mm          | 无偏离 |
|    |                | 所属行业：工业                                     | 所属行业：工业                                     | 无偏离 |
| 29 | 不锈<br>钢食<br>品夹 | 单位：把                                        | 单位：把                                        | 无偏离 |
|    |                | 数量：9                                        | 数量：9                                        | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                                       | ▲技术要求                                       | 无偏离 |
|    |                | 材质：304 不锈钢，尺寸：12 寸，约 31cm                   | 材质：304 不锈钢，尺寸：12 寸，约 31cm                   | 无偏离 |
|    |                | 所属行业：工业                                     | 所属行业：工业                                     | 无偏离 |
| 30 | 不锈<br>钢地<br>沟隔 | 单位：个                                        | 单位：个                                        | 无偏离 |
|    |                | 数量：6                                        | 数量：6                                        | 无偏离 |
|    |                | ▲技术要求                                       | ▲技术要求                                       | 无偏离 |

|  |    |                            |                            |     |
|--|----|----------------------------|----------------------------|-----|
|  | 渣栏 | 材质：304 不锈钢冲孔板，尺寸：按实际地沟尺寸定制 | 材质：304 不锈钢冲孔板，尺寸：按实际地沟尺寸定制 | 无偏离 |
|  |    | 所属行业：工业                    | 所属行业：工业                    | 无偏离 |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明，否则按无效竞标处理。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即填“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签章）

供应商名称（电子签章）：北海市全诺电子科技有限公司

日期： 2026 年 7 月 15 日



## 七、售后服务承诺

### 售后服务承诺

1、我方严格遵守采购文件工期要求，自合同签订之日起 10 日内，完成本项目全部设备（高压壁挂式厨房清洗机、烟罩防爆灯、铝合金灯箱框等）的供货、运输、安装、布线、调试、现场清洁、验收交付全部工作，确保所有设备一次性验收合格、正式投入实训教学使用。交付过程全程免费，包含设备采购、运输装卸、现场安装、系统调试、耗材配套、场地清理等所有费用，履约期间不向采购人收取任何额外费用。

2、质保期内，我方定期开展设备巡检维护，每季度安排专业技术人员上门巡检 1 次，对实训室所有设备进行全面检测、清洁、调试、保养，排查安全隐患，记录设备运行状态，形成巡检报告提交采购人存档，保障设备长期稳定运行，适配日常烹饪实训高频使用需求。

3、质保期满后，我方终身提供成本价维修服务，永久免费提供技术咨询、设备运维指导、软件升级等服务，后续设备升级、配件更换仅收取物料成本费用，无任何附加服务费。

4、交付地点：北海市中等职业技术学校，具体位置由采购人指定。

5、所有设备必须全新原厂正品、未经使用过，包装完好无损，符合国家行业标准及食品安全厨房设备规范。

6、我公司负责现场测量、深化布局，定位安装，水电接驳、排

烟管道布设、设备调试，确保整套厨房系统正常稳定运行。

7、安装过程必须遵守现场安全管理规定，文明施工、安全施工。

8、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除采购需求中有特别注明外，最短不得少于3年原厂保修服务，保修期自设备验收合格之日算起；终身维修；保修期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。

9、我公司负责送货上门、安装调试，提供完善的设备使用、操作中文手册。

10、仪器设备出现故障时，我公司得到通知30分钟内响应，2小时内派维修人员到达采购人指定现场维修，在2日内解决问题。故障处理时间超过2日的，我在5日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作，不能影响采购人的使用。保修期内同一故障重复出现3次及以上，采购人有权要求整机更换，由此产生的费用均已包含在竞标报价中，采购人不再另行支付费用。

11、提供全部设备必须是原厂原装合法渠道的全新正品，产品质量符合国家相关标准及安全规范，且所有设备需完全满足或优于采购文件要求。

12、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。保修期满后，我公司须提供终身成本维修服务，长期提供原厂配件，不得随意涨价及停供配件。

13、保修期内提供上门保修服务，保障系统正常运行，我公司负责对项目出现的各类问题进行修改和完善，不得额外收取任何费用。

14、负责为采购人提供操作人员现场培训，确保工作人员熟练使用、日常维护和安全操作。

15、我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

16、我公司需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。

17、采购人组织验收，我公司必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

18、严禁提供翻新机、样机、贴牌设备、劣质设备，技术参数与谈判响应文件不一致的，一经发现，采购人无条件退货，解除合同并报当地财政监管部门按虚假应标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：北海市全诺电子科技有限公司

日期：2026 年 7 月 15 日



投标报价明细表

投标人全称（公章）：北海市全诺电子科技有限公司

项目编号及分标： 2026年自治区现代职业教育发展专项经费项目（设备类）（重）（BHZC2026-J1-990182-VZLZ）-分标2

| 供应商名称         | 项目名称                           | 竞标总价(总价, 元) | 备注（如果有）                                    |
|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 北海市全诺电子科技有限公司 | 2026年自治区现代职业教育发展专项经费项目（设备类）（重） | 248350      | 合同履行期限：自合同签订之日起10日内完成全部设备供货、安装、调试、清洁并交付使用。 |

最终竞标报价表

项目名称：2026年自治区现代职业教育发展专项经费项目（设备类）（重）

项目编号：BHZC2026-J1-990182-YZLZ 标段号：分标 2

供应商名称：北海市全诺电子科技有限公司



单位：元

| 项号 | 标的的名称      | 数量及单位① | 品牌   | 规格型号                    | 制造商           | 原产地 | 单价②     | 竞标报价③=①×② |
|----|------------|--------|------|-------------------------|---------------|-----|---------|-----------|
| 1  | 高压壁挂式厨房清洗机 | 6 台    | 人厨科技 | 型号：JBR-012<br>规格：10.7 米 | 海南接班人厨房设备有限公司 | 海南  | 1880.00 | 11280.00  |
| 2  | 烟罩防爆灯      | 156 米  | 亚示   | YFBL199 规格：30cm*30cm    | 江苏亚示照明集团有限公司  | 江苏  | 60.00   | 9360.00   |
| 3  | 烟罩防爆灯      | 156 米  | 亚示   | YFBL200 规格：             | 江苏亚示照明集团      | 江苏  | 73.00   | 11388.00  |

|   |             |             |         |                                                                                     |                  |    |        |          |
|---|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------|----------|
|   | 具           |             |         | 30cm*31cm                                                                           | 团有限公司            |    |        |          |
| 4 | 灯具布线及<br>安装 | 156 米       | 靓家<br>星 | 高显防水                                                                                | 清远市靓家星照<br>明有限公司 | 广东 | 45.00  | 7020.00  |
| 5 | 铝合金灯箱<br>框  | 80 平方<br>米  | 瑞基      |  | 义乌市瑞基塑胶<br>有限公司  | 浙江 | 280.00 | 22400.00 |
| 6 | 防火软膜        | 115 平<br>方米 | 瑞基      |                                                                                     | 义乌市瑞基塑胶<br>有限公司  | 浙江 | 38.00  | 4370.00  |
| 7 | 灯条          | 560 条       | 雷士      | NWP618D                                                                             | 惠州雷士光电科<br>技有限公司 | 广东 | 18.50  | 10360.00 |
| 8 | 阻燃 PVC 板    | 85 平方<br>米  | 勤羽      | 5mm                                                                                 | 山东勤羽塑料科<br>技有限公司 | 山东 | 41.00  | 3485.00  |
| 9 | 吊装支架        | 130 平<br>方米 | 凤铝      | Φ19*1.0mm 铝<br>圆管                                                                   | 广东凤铝铝业有<br>限公司   | 广东 | 125.00 | 16250.00 |

|    |                |             |         |                             |                  |    |          |           |
|----|----------------|-------------|---------|-----------------------------|------------------|----|----------|-----------|
| 10 | 喷画面及安<br>装     | 130 平<br>方米 | 布艺<br>邦 | BYB-550                     | 浙江布艺邦新材<br>料有限公司 | 浙江 | 35.00    | 4550.00   |
| 11 | 电热四头煮<br>食炉连焗炉 | 9 台         | 沁鑫      | 800*800*850+50              | 广东沁鑫科技有<br>限公司   | 广东 | 13380.00 | 120420.00 |
| 12 | 蒸汽发生器          | 1 台         | 美厨      | 型号: 36 型 规格: 750*520*1025mm | 滨州市美厨厨业<br>有限公司  | 山东 | 8900.00  | 8900.00   |
| 13 | 304 蒸包炉        | 1 套         | 美厨      | 型号: 45 型 规格: 45X50cm        | 滨州市美厨厨业<br>有限公司  | 山东 | 2850.00  | 2850.00   |
| 14 | 多媒体讲台          | 1 台         | 嘉宏      | 定制                          | 清远嘉宏电子科<br>技有限公司 | 广东 | 1300.00  | 1300.00   |
| 15 | 固定资产标          | 1 台         | 标拓      | TT-820B                     | 湖南标拓电子科          | 湖南 | 1250.00  | 1250.00   |

|    |            |     |    |                    |                   |    |         |         |
|----|------------|-----|----|--------------------|-------------------|----|---------|---------|
|    | 签打印机       |     |    |                    | 技术有限公司            |    |         |         |
| 16 | 黑白激光多功能一体机 | 2 台 | 奔图 | M7180DN            | 珠海奔图电子有限公司        | 广东 | 1900.00 | 3800.00 |
| 17 | 白色挤酱瓶      | 9 个 | 三乐 | 规格:<br>20cm*6.3cm  | 浙江三乐塑业有限公司        | 浙江 | 11.00   | 99.00   |
| 18 | 黄色挤酱瓶      | 9 个 | 三乐 | 规格:<br>20cm*6.3cm  | 浙江三乐塑业有限公司        | 浙江 | 11.00   | 99.00   |
| 19 | 红色挤酱瓶      | 9 个 | 三乐 | 规格:<br>20cm*6.3cm  | 浙江三乐塑业有限公司        | 浙江 | 11.00   | 99.00   |
| 20 | 不锈钢汁锅带盖    | 9 个 | 荣丰 | 规格:<br>19*11cm*2mm | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 142.00  | 1278.00 |
| 21 | 不锈钢汁锅      | 9 个 | 荣丰 | 规格: 3 刀            | 潮州市潮安区彩           | 广东 | 125.00  | 1125.00 |

|    |           |    |     |                     |                   |    |        |        |  |
|----|-----------|----|-----|---------------------|-------------------|----|--------|--------|--|
|    | 带盖        |    |     |                     | 塘镇荣丰不锈钢制品厂        |    |        |        |  |
| 22 | 手动式压面机    | 2台 | 君子兰 | 规格:<br>30cm*5cm*3mm | 永康市君子兰工贸有限公司      | 浙江 | 368.00 | 736.00 |  |
| 23 | 不锈钢平底煎锅带盖 | 9个 | 康玛仕 | 规格:<br>13cm*8mm     | 中山市康玛仕厨具有限公司      | 广东 | 85.00  | 765.00 |  |
| 24 | 铸铁平底煎锅带盖  | 9套 | 康玛仕 | 规格:<br>19*11cm*2mm  | 中山市康玛仕厨具有限公司      | 广东 | 85.00  | 765.00 |  |
| 25 | 不锈钢打蛋器    | 9套 | 荣丰  | 规格: 31cm            | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 49.00  | 441.00 |  |
| 26 | 大号扒炉平铲    | 9把 | 荣丰  | 规格: 28.6*7cm        | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢    | 广东 | 40.00  | 360.00 |  |



响应产品中，属于本国产品总值为¥ 248350.00 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为 100 %。

注：

- 1. 以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

件按无效处理。

- 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
- 4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签章）  
供应商名称（电子签章）：北海市全诺电子科技有限公司  
日期：2026 年 7 月 15 日

附表

| 项号 | 标的的名称          | 数量及<br>单位① | 品牌       | 规格型号                      | 制造商               | 原产地 | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|----------------|------------|----------|---------------------------|-------------------|-----|---------|---------------|
| 1  | 高压壁挂式<br>厨房清洗机 | 6 台        | 人厨<br>科技 | 型号: JBR-012<br>规格: 10.2cm | 海南接班人厨房<br>设备有限公司 | 海南  | 1880.00 | 11280.00      |
| 2  | 烟罩防爆灯          | 156 米      | 亚示       | YFBL159 规格:<br>30cm*30cm  | 江苏亚示照明集<br>团有限公司  | 江苏  | 60.00   | 9360.00       |
| 3  | 烟罩防爆灯<br>具     | 156 米      | 亚示       | YFBL200 规格:<br>30cm*31cm  | 江苏亚示照明集<br>团有限公司  | 江苏  | 73.00   | 11388.00      |
| 4  | 灯具布线及<br>安装    | 156 米      | 靓家<br>星  | 高显防水                      | 清远市靓家星照<br>明有限公司  | 广东  | 45.00   | 7020.00       |
| 5  | 铝合金灯箱<br>框     | 80 平方<br>米 | 瑞基       | 规格: 8CM                   | 义乌市瑞基塑胶<br>有限公司   | 浙江  | 280.00  | 22400.00      |

|    |                |              |         |                      |                  |    |          |           |
|----|----------------|--------------|---------|----------------------|------------------|----|----------|-----------|
| 6  | 防火软膜           | 115 平方<br>方米 | 瑞基      | 定制                   | 义乌市瑞基塑胶<br>有限公司  | 浙江 | 38.00    | 4370.00   |
| 7  | 灯条             | 560 条        | 雷士      | NWP618D              | 惠州雷士光电科<br>技有限公司 | 广东 | 18.50    | 10360.00  |
| 8  | 阻燃 PVC 板       | 85 平方<br>米   | 勤羽      | 5mm                  | 山东勤羽塑料科<br>技有限公司 | 山东 | 41.00    | 3485.00   |
| 9  | 吊装支架           | 130 平<br>方米  | 凤铝      | Φ19*1.0mm 铝<br>圆管    | 广东凤铝铝业有<br>限公司   | 广东 | 125.00   | 16250.00  |
| 10 | 喷画面及安<br>装     | 130 平<br>方米  | 布艺<br>邦 | BYB-550              | 浙江布艺邦新材<br>料有限公司 | 浙江 | 35.00    | 4550.00   |
| 11 | 电热四头煮<br>食炉连焗炉 | 9 台          | 沁鑫      | 800*800*850+50<br>mm | 广东沁鑫科技有<br>限公司   | 广东 | 13380.00 | 120420.00 |
| 12 | 蒸汽发生器          | 1 台          | 美厨      | 型号: 36 型 规           | 滨州市美厨厨业          | 山东 | 8900.00  | 8900.00   |

|    |            |     |    |                          |              |    |         |         |
|----|------------|-----|----|--------------------------|--------------|----|---------|---------|
|    |            |     |    | 格:<br>770*520*1025m<br>m | 有限公司         |    |         |         |
| 13 | 304 蒸包炉    | 1 套 | 美厨 | 型号: 45 型 规格: 45X500mm    | 滨州市美厨厨业有限公司  | 山东 | 2850.00 | 2850.00 |
| 14 | 多媒体讲台      | 1 台 | 嘉宏 | 定制                       | 清远嘉宏电子科技有限公司 | 广东 | 1300.00 | 1300.00 |
| 15 | 固定资产标签打印机  | 1 台 | 标拓 | TT-820B                  | 湖南标拓电子科技有限公司 | 湖南 | 1250.00 | 1250.00 |
| 16 | 黑白激光多功能一体机 | 2 台 | 奔图 | M7180DN                  | 珠海奔图电子有限公司   | 广东 | 1900.00 | 3800.00 |
| 17 | 白色挤酱瓶      | 9 个 | 三乐 | 规格:<br>20cm*6.3cm        | 浙江三乐塑业有限公司   | 浙江 | 11.00   | 99.00   |

|    |             |     |     |                     |                   |    |        |         |
|----|-------------|-----|-----|---------------------|-------------------|----|--------|---------|
| 18 | 黄色挤酱瓶       | 9 个 | 三乐  | 规格:<br>20cm*6.3cm   | 浙江三乐塑业有限公司        | 浙江 | 11.00  | 99.00   |
| 19 | 红色挤酱瓶       | 9 个 | 三乐  | 规格:<br>20cm*6.3cm   | 浙江三乐塑业有限公司        | 浙江 | 11.00  | 99.00   |
| 20 | 不锈钢汁锅<br>带盖 | 9 个 | 荣丰  | 规格:<br>19*11cm*2mm  | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 142.00 | 1278.00 |
| 21 | 不锈钢汁锅<br>带盖 | 9 个 | 荣丰  | 规格: 3 刀             | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 125.00 | 1125.00 |
| 22 | 手动式压面机      | 2 台 | 君子兰 | 规格:<br>30cm*5cm*3mm | 永康市君子兰工贸有限公司      | 浙江 | 368.00 | 736.00  |
| 23 | 不锈钢平底       | 9 个 | 康玛  | 规格: 13cm*3mm        | 中山市康玛仕厨           | 广东 | 85.00  | 765.00  |

|    | 煎锅带盖     |      | 仕   |                                                                                     | 具有限公司             |    |       |        |
|----|----------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|--------|
| 24 | 铸铁平底煎锅带盖 | 9 套  | 康玛仕 | 规格：<br>19*11cm*2mm                                                                  | 中山市康玛仕厨具有限公司      | 广东 | 85.00 | 765.00 |
| 25 | 不锈钢打蛋器   | 9 套  | 荣丰  |  | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 49.00 | 441.00 |
| 26 | 大号扒炉平铲   | 9 把  | 荣丰  | 规格：28.6*7cm                                                                         | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 40.00 | 360.00 |
| 27 | 扒炉三角铲    | 9 把  | 荣丰  | 规格：<br>24.5*10.5cm<br>*2mm                                                          | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 45.00 | 405.00 |
| 28 | 料理勺      | 18 把 | 荣丰  | 规格：32.7*7cm                                                                         | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 41.00 | 738.00 |

|                                          |          |    |    |                    |                   |    |        |         |  |
|------------------------------------------|----------|----|----|--------------------|-------------------|----|--------|---------|--|
|                                          |          |    |    | *2mm               | 塘镇荣丰不锈钢制品厂        |    |        |         |  |
| 29                                       | 不锈钢食品夹   | 9把 | 荣丰 | 规格12寸<br>按实际地沟尺寸定制 | 潮州市潮安区彩塘镇荣丰不锈钢制品厂 | 广东 | 21.00  | 189.00  |  |
| 30                                       | 不锈钢地沟隔渣栏 | 6个 | 坤正 |                    | 河北坤正金属制品有限公司      | 河北 | 378.00 | 2268.00 |  |
| 合计金额大写：人民币 贰拾肆万捌仟叁佰伍拾元整 （¥ 248350.00 元 ） |          |    |    |                    |                   |    |        |         |  |

# 云之龙咨询集团有限公司

## 成交通知书

北海市全诺电子科技有限公司：

云之龙咨询集团有限公司受北海市中等职业技术学校的委托，就2026年自治区现代职业教育发展专项经费项目（设备类）（重）（项目编号：BHZC2026-J1-990182-YZLZ）采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了评审。经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的分标2成交人，成交内容为中餐烹饪专业实训室设备更新与补充建设项目1项，具体内容要求详见竞争性谈判文件“采购需求分标2内容”，成交金额（元）：人民币贰拾肆万捌仟叁佰伍拾元整（¥248350.00）。

请贵公司接此通知书后在25日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和谈判响应文件的承诺履行合同。

特此通知！

采购代理机构联系人：翁娜娜

联系电话：0779-3227361

采购人联系人：张兵

联系电话：0779-3990005

