

广西弄岗国家级自然保护区保护设备及日常巡护工装

采购采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：崇左市广西弄岗国家级自然保护区管理中心

供应商（乙方）：广西帅力科技有限公司

采购计划号：CZZC2026-J1-00538-002、CZZC2026-J1-00538-001

项目名称：广西弄岗国家级自然保护区保护设备及日常巡护工装采购

项目编号：CZZC2026-J1-990074-GXGX

合同类型：货物合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

一、合同标的

序号	名称	商标品牌	规格型号	参数性能、指标及配置	数量	单价（元）	总价（元）
1	双筒望远镜	博冠	青龙 10*42	1.放大倍率：10 倍； 2.物镜口径：42mm； 3.宽广视野：超广角； 4.防水等级：7 级； 5.视场大小：137m/1000m、双 ED（色散）镜片、双镭系镜片 焦前平场校正； 6.出瞳距离：18mm。	12	6000	72000
2	全画幅微单相机	索尼	型号：索尼 A7M4	1.相机机身 1.1 全画幅微单数码相机，传感器：全画幅 1.2 有效像素：≥3300 万 1.3 对焦系统：759 个相位检测自动对焦点 1.4 防抖：机身 5 轴防抖 1.5 视频录制：支持 4K 60p 10-bit 4:2:2 格式 1.6 感光度：ISO 50-204800 1.7 连拍速度：最高 10 张/秒 1.8 液晶屏：3.0 英寸侧翻式多角度 LCD 触摸屏 1.9 存储介质：双卡槽，支持 SD 卡。 2.长焦镜头 2.1 配套相机机身长焦镜头：	2	20000	40000

序号	名称	商标品牌	规格型号	参数性能、指标及配置	数量	单价(元)	总价(元)
				200-600 变焦镜头、镜头画幅 135mm 全画幅镜头 2.2 镜头分类：微单镜头 2.3 镜头用途：超长焦镜头 2.4 镜头类型：变焦 2.5 镜头结构：五枚 ED（色散） 2.6 驱动马达：DDSSM（直驱超声波马达） 2.7 最大光圈：F5.6 2.8 最小光圈：F6.3 2.9 光圈叶片数：11 片 2.10 焦距范围：200—600mm 2.11 防抖性能：光学防抖 3.微距镜头 3.1 配套相机机身微距镜头 100mm 镜头 3.2 镜头定位：全画幅 3.3 镜头类型：定焦镜头 3.4 镜头用途： 中长焦镜头，人像镜头 3.5 应用类型：大光圈镜头，微单镜头 3.6 镜头结构：13 组 17 片 3.7 光圈叶片数：11 片 3.8 最大光圈：F2.8 3.9 最小光圈：F22 3.10 最近对焦距离：0.26m 3.11 最大放大倍率：1.4 3.12 滤镜直径：67mm 3.13 防抖：支持 4.变焦镜头 4. 配套相机机身全画幅标准变焦镜头 4.1 镜头画幅：135mm 全画幅； 4.2 镜头用途：标准镜头； 4.3 镜头结构：20 片 15 组； 4.4 滤镜尺寸：约 82mm； 4.5 最大光圈：F2.8； 4.6 焦距范围：24—70.0mm； 4.7 最近对焦距离： 0.21m(24mm)和 0.3m(70mm)； 4.8 最大放大倍率：0.32 倍； 5.存储卡 5.1 配套相机机身、SD 卡 5.2 内存容量：256G； 5.3 读取速度： ≥280MB； 5.4 写入速度： ≥100M/S。 6.闪光灯 6.1 配套相机机身闪光灯			

序号	名称	商标品牌	规格型号	参数性能、指标及配置	数量	单价(元)	总价(元)
				6.2 类型：微单闪光灯 6.3 闪光指数：≥60 6.4 适用电池：4 节 AA 尺寸碱性电池 6.5 覆盖范围：28—105mm 6.6 回电时间：0.1s—2.6s 6.7 可持续闪光次数：最多 200 次 6.8 色温：5500K 6.9 支持 TTL 自动曝光 6.10 支持高速同步 7. 原装电池 7.1 配套相机机身原装电池 8. 三脚架 8.1 脚架+云台 9. 摄像包 10. 滤镜 多层滤镜			
3	设备干燥箱	爱宝电器	320L	1. 容量：≥300L，上下双层双机芯，可调节湿度值，调节隔板。 2. 重量：约 49kg 3. 尺寸（约）：W604×D400×H1305mm 4. 保修：机芯保修五年 5. 箱体材质：冷轧钢板+钢化玻璃 6. 除湿范围：25-55%RH 7. 耗电功率：15.5W/H 8. 层板数量：钢制层板四块（非推拉） 9. 层板承重：约 50kg	6	8000	48000
4	标本烘干设备	国科仪器	1000L	1. 内胆尺寸（约）：高 1000mm×宽 1000mm×深 1000mm； 2. 容量：≥1000L； 3. 电压：380V； 4. 功率：6000W； 5. 工作温度：+10℃~300℃ 6. 电热鼓风	6	20000	120000
5	日常巡护工服（短袖）	福佑德源	定制	1. 上衣颜色：豆绿色 2. 上衣面料材质：涤纶 82% 18% 棉面料克重：137g/m ² （±5g） 纱织：T150D*T65C35 45S/2 3. 上衣款式：翻领夹克款衬衫，小方领，明门襟，胸口双口袋，平下摆，单位 logo 为魔术贴或印制。 4. 面料功能：防静电不易起皱，	160	180	28800

序号	名称	商标品牌	规格型号	参数性能、指标及配置	数量	单价(元)	总价(元)
				快干，缩水率低，面料挺括 5. 裤子颜色：藏青色 6. 裤子面料材质：70%聚酯纤维 28%粘纤 2%氨纶 7. 裤子款式：直筒裤，前双省，前幅双斜插袋，后幅双平口袋，平腰头 8. 上衣执行标准 GB/T2660-2017 西裤执行标准 GB/T2666-2017			
6	日常巡护工服（长袖）	福佑德源	定制	1. 上衣颜色：军绿色 2. 上衣面料：90% 聚酯纤维 + 10% 氨纶（±5%） 克重：130g/m ² （±5%） 3. 面料功能：初始沾水等级 ≥ 4 级，可抵御 5000 mm 以下小雨，透湿量 ≥ 8000 g/m ² /24h，滴水扩散时间 ≤ 3 s，干燥时间 ≤ 40 min，拉伸伸长率 ≥ 25%，回复率 ≥ 95%，防晒指数：UPF 50+ 4. 上衣款式：方领长袖工装衬衫，明门襟，胸前双口袋，圆弧下摆，单位 logo 为魔术贴或印制。 裤子颜色：军绿色 5. 裤子面料：90%尼龙+10%氨纶 6. 面料功能：高弹力，抗撕裂吸湿排汗，透气速干 7. 裤子款式：直筒裤，两侧加袋，直插袋，裤脚可调节魔术脚袢 8. 上衣执行标准 GB/T2660-2017 工装裤执行标准 GB/T 32614-2023	160	230	36800
7	野外巡护工服（春秋装）	福佑德源	定制	1. 颜色：迷彩色 2. 面料：65%涤纶 35%棉（±3%） 3. 功能：耐汗渍色牢度 ≥ 4 级，耐水洗色牢度 ≥ 4 级，耐干摩擦 ≥ 4 级 4. 款式： 上衣立领迷彩夹克套装，胸前双口袋，下摆斜插袋，肩部有肩章，胸前有耳机挂袢，裤子斜插袋，裤管两侧有口袋，裤脚可调节脚袢。单位 logo 为魔术贴或印制。 5. 执行标准：GB/T 32614-2023	160	230	36800
8	野外工作外套（冬季）	福佑德源	定制	1. 适用季节：秋季冬季 2. 工艺：全压胶工艺，内胆抗静电科技处理 3. 外件： 3.1. 外件面料：100%聚酯纤维；	80	400	32000

序号	名称	商标品牌	规格型号	参数性能、指标及配置	数量	单价(元)	总价(元)
				外件里料：100%锦纶；防水面料； 单位 logo 为魔术贴或印制； 3.2. 颜色：军绿色拼黑色； 3.3. 防水指数 (mmH ₂ O)：≥10000； 3.4. 透湿率 (g/m ² • 24h)：≥6000； 3.5. 耐磨次数：≥15000、耐摩擦色牢度 4-5 级； 3.6. 克重：≥700g。 4. 内胆 4.1. 内件面料：100%锦纶；内里里料：100%锦纶； 4.2. 内胆填充物≥75%鹅绒，蓬松度 600+ 5. 款式：可拆卸帽、三合一外套（内胆为羽绒），立领、暗门襟、袖口魔术贴、下摆为暗拉链斜插袋 6. 外套执行标准：GB/T 32614-2023 内胆执行标准：GB/T 14272-2021			
9	短袖衫	福佑德源	定制	1. 颜色：豆绿色； 2. 面料：73.5%棉 26.5%聚酯复合弹性纤维； 3. 克重：230 克/m ² (±5g)； 4. 功能：吸湿排汗，抗菌，抗皱； 5. 款式：翻领，三粒扣，纯色，高弹领子，单位 logo 为魔术贴或印制； 6. 执行标准：GB/T21295-2014；	160	80	12800
10	工作帽	庄焱兑	定制	1. 颜色：藏青色 2. 材质：100%聚酯纤维 凉感面料 3. 功能参数：紫外线阻隔率/%≥99，防晒指数/UPF>50 4. 尺寸：常规头围 54—58cm 5. 款式：帽顶款式，logo 居中缝制 6. 执行标准 FZ/T 82002-2016	80	50	4000
11	野外工作鞋（登山鞋）	虹瑞鞋业	定制	1. 颜色：灰绿色 2. 材质：鞋面合成革+织物 3. 功能参数：100%防水，透湿量≥8000g/m ² /24h 湿地止滑系数≥0.35，密度 0.32 g/cm ³ ，回弹率≥55%，鞋头防踢厚度≥2mm，后跟稳定片硬度≥60C，鞋面耐磨指数≥15000 次 4. 工艺要求：无缝贴合+热压膜全	80	80	6400

序号	名称	商标品牌	规格型号	参数性能、指标及配置	数量	单价(元)	总价(元)
				掌橡胶包边+TPU 稳定片 5. 款式：低帮防护鞋 执行标准：QB/T 4553-2013			
12	野外工作背包	户 外 尖 锋	定制	1. 颜色：藏青色 2. 面料材质：100%聚酯纤维 尼龙 400D 防水材质 3. 尺寸（约）：65×34×25cm 4. 功能：可调节背负系统（LMS 三档调节） 5. 款式：顶包式，外置挂载点 6. 执行标准：QB/T 4534-2013	80	200	16000
		合计金额大写：人民币肆拾伍万叁仟陆佰元整 （¥453600.00）					

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标（响应）承诺相一致，且满足项目实施要求，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

二、交货时间及地点

1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内完成全部产品的采购、生产、检测及交货，确保甲方按时验收。

2. 交货地点：__崇左市龙州县__

三、质量要求

1. 乙方提供的所有产品需符合国家相关行业标准、产品说明书标注标准及本合同约定的规格参数，且为全新、未使用过的正品（设备类需提供原厂合格证，工装类需提供面料检测报告）。

2. 保护设备需确保功能正常，无质量瑕疵；日常巡护工装需确保面料合规、尺寸标准（工装交货前需提供 3 套不同尺寸的样品供甲方确认，样品合格后方可批量生产，样品留存于甲方验货后返还）。

3. 若产品存在质量问题，乙方需在甲方提出异议后 5 日内无条件更换或整改，并承担由此产生的运输、人工等全部费用；若因质量问题导致甲方无法正常使用，乙方需赔偿甲方相应损失。

四、包装方式（如有伴随货物的）

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质

量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

五、实施和培训

实施和培训要求：无

六、合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款，款项支付最终以财政拨付为准，甲方不承担因财政支付流程导致迟延付款的违约责任。

2. 合同价款（或者报酬）：按一、合同标的。

3. 合同价款包括货物、货物标准附件、备品备件、样品、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用等或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、检测费、调换、量体、验收、标注、铭牌、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

4. 付款进度安排：

（1）预付款：双方签订合同，乙方开具面额为合同价款的 30% 发票给甲方，甲方在收到发票后向乙方指定账户拨付预付款（即人民币：**壹拾叁万陆仟零捌拾元整，¥136080.00**）。

（2）尾款：乙方交货、安装、调试、验收完毕后，供应商开具发票给甲方，甲方在收到发票之日起 10 个工作日内向供应商支付合同总价的 70% 作为尾款（即人民币：**叁拾壹万柒仟伍佰贰拾元整，¥317520.00**）。

（3）付款方式：银行转账。

七、验收

1. 验收标准

（1）验收时间：

（2）验收标准：以本合同约定的规格参数、国家行业标准及预算清单描述为依据，逐项核对产品数量、质量、功能。

（3）验收结果：甲方验收后，甲方向乙方提交《验收合格确认单》；验收不合格的，甲方需书面通知乙方整改，乙方整改后需重新申请验收，直至合格。

八、违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。从迟交之日起算，乙方每个日历日向甲方偿付本合同价款 5% 的违约金，但违约金累计不得超过本合同价款的 20%，超过 30 个日历日甲方有权解除合同，乙方承担因此给对方造成经济损失。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。从迟付之日起算，每个日历日向乙方偿付本合同价款的 3% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过本合同价款

的 5%。

4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 10 %向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》处理。

九 、 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十 、 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构或专家组进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 (2) 方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 中标（成交）通知书；

3. 投标（响应）文件；

4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

十三、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书, 格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的, 并签订书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后, 甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式六份, 具有同等法律效力, 甲乙双方各二份, 采购代理机构各二份。

本合同自签订之日起2个工作日内, 甲方或采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章): <u>崇左市广西弄岗国家级自然保护区管理中心</u> 2026年7月15日	乙方(章): <u>广西帅力科技有限公司</u> 2026年7月15日
单位地址: <u>崇左市龙州县龙州镇独山路2号</u>	单位地址: <u>南宁市良庆区清风路1号合景香悦四季16号楼2单元二十三层2303号房</u>
法定代表人:	法定代表人: <u>黄道燕</u>
委托代理人:	委托代理人:
电话: <u>0771-8812621</u>	电话: <u>13377198355</u>
电子邮箱: <u>nonggang8812621@163.com</u>	电子邮箱: <u>284350805@qq.com</u>
开户银行: <u>中国农业银行股份有限公司龙州振龙支行</u>	开户银行: <u>北部湾银行南宁文华园支行</u>
账号: <u>20073101040026518</u>	账号: <u>800089804700016</u>
纳税人识别号或统一社会信用代码: <u>124514004990012040</u>	纳税人识别号或统一社会信用代码: <u>914501023102843360</u>
邮政编码: <u>532400</u>	邮政编码: <u>530200</u>