

北海市人民政府采购合同

合同名称：2026年检验鉴定试剂、耗材及器材项目

合同编号：BHZC2026-J1-990044-BBWH

采购单位（甲方）北海市公安局

供应商（乙方）广西南宁菲宇达辉商贸有限责任公司

签订合同地点：北海市

签订合同时间：2026年5月9日

北海市人民政府采购合同

合同编号: BHZC2026-J1-990044-BBWH

采购单位(甲方) 北海市公安局

采购计划号: BHZC2026-J1-00096

供应商(乙方) 广西南宁菲宇达辉商贸有限责任公司 招标编号: BHZC2026-J1-990044-BBWH

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	总金额(元)
1	毛细管色谱柱等理化检验鉴定耗	详见附件	详见附件	详见附件	一批	详见附件	详见附件明细	391060.00
合计金额:(大写)人民币叁拾玖万壹仟零陆拾元整。(¥391060.00元)								

2、合同合计金额包含

- 货物的价格
- 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;
- 竞标报价含设备的运输、安装、调试、培训等费用;
- 必要的保险费用和各项税费;
- 安装费用。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件(采购文件、响应文件)和承诺相致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料是供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆运。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：自签订合同之日起 15 个工作日内、地点：按采购人指定地点。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：质保期 1 年，自货物验收合格之日起计算。

3、响应时间要求：

4、提供终身维修、保养服务，提供详细的保养计划。

5、如不按照售后服务要求提供服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

6、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

7、免费开放接口供其他系统同步数据，如涉及与采购人其他系统连接产生的相关费用，由乙方负责。

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，经甲方同意后，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：本项目无预付款。乙方应在货物验收合格后，向甲方提交等额增值税发票。甲方审核无误后，由财政部门申请支付，待相应财政资金拨付到位，一次性付清合同款项。

第九条 履约保证金

无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担（印花税除外）。

第十一条 质量保证

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，发生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权拒收。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额 3%违约金，违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、乙方其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4、不可抗力是指合同生效后，发生甲乙双方无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，致使无履行或不能按约定履行合同。主要包括台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡、政府征收、政府征用、战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、突发公共卫生事件等情形。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向当地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位合法印章后生效。

2、双方的权利和义务以本合同打印内容为准，除签名和日期以外，任何以手写、口头或者其他形式对本合同进行的修改或者补充均视为无效，双方经友好协商共同签订的补充协议除外。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位合法印章后生效。





第十九条 以下文件作为本合同重要组成部分

- 1、采购文件；
- 2、乙方提供的响应文件；
- 3、竞标承诺；
- 4、成交通知书。
- 5、药械购销廉洁协议书。

第二十条

本合同一式肆份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方贰份，乙方壹份。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方或采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章) 北海市公安局 	乙方(章) 广西南宁菲宇达辉商贸有限责任公司 
2026年5月9日	2026年5月9日
单位地址 北海市海城区北海大道168号	单位地址：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼2506号
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
电话：0779-2091383	电话：13299211108
电子邮箱：/	电子邮箱：472087177@qq.com
开户银行：/	开户银行：桂林银行股份有限公司南宁分行
账号：/	账号：660200058921300010
邮政编码：/	邮政编码：530000

药械购销廉洁协议书

甲方：北海市公安局

乙方：广西南宁菲宇达辉商贸有限责任公司

根据《关于规范医疗卫生机构医药购销行为的预警规定》（桂卫办[2013]39号）、《规范医药代表在医疗机构推广药品行为的规定（试行）》（桂卫办[2013]8号）、《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫办[2013]38号）等文件精神，为进一步规范医药器械购销行为，维护正常的医疗秩序和医药器械产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，维护患者、医院和医疗器械生产、经营企业的利益，经甲、乙双方协商，签订本廉洁协议书并共同遵守：

一、甲方购进医药器械、医用卫生材料（含药品、医用耗材、医疗设备、试剂等，下同）等产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支付任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计医药器械销售价格、数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由其个人支付的费用，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、宴请、娱乐以及提供学术活动等手段影响甲方使用医药器械产品的选择权。

五、乙方不得进入甲方的医药器械库房、临床科室、微机室等工作场所了解产品销售信息和库存情况。

六、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定的科室联系商谈；不得私自到临床、医技等科室推销产品。乙方必须经甲方的相关部门登记和许可才能进入甲方指定的场所进行医药器械宣传、专题知识讲座、召开座谈会等甲方同意的业务活动。

七、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不得以充好，不能降低产品质量，做到诚信经营。

八、甲、乙双方应共同遵守职业道德，友好合作，杜绝弄虚作假、商业欺诈，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正处理业务。

九、甲方人员违反本协议，按国家有关法律法规及医院有关规定制度处理，情节严重涉嫌犯罪的，交司法机关处理。

十、乙方违反上述条款，经核实后，甲方给予警告，情节严重的，甲方有权终止购销合同，并将乙方违法违规行为报送上级有关部门，列入不良记录，两年内不得在甲方进行医药器械销售，造成经济损失的，乙方需承担赔偿责任，涉嫌违法的，交由司法机关处理。

十一、本协议作为合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，随购销合同签字之日起生效。



甲方（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：



乙方（单位盖章）：广西南宁菲宇达辉商贸有限
任公司

法人或委托代理人（签字）：



2026年5月9日

2026年5月9日



广西北部湾宏亚建设管理有限公司

成交通知书

广西南宁菲宇达辉商贸有限责任公司：

广西北部湾宏亚建设管理有限公司受北海市公安局委托，对2026年检验鉴定试剂、耗材及器材项目（项目编号：BHZC2026-J1-990044-BBWH）实施采购，经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目成交供应商，成交价：人民币叁拾玖万壹仟零陆拾元整（¥391060.00元），承诺交货时间：自签订合同之日起15个工作日内，按采购人指定地点进行供货并通过验收。

贵公司接到通知书后，请于25日内与采购单位签订合同（签订合同后1个工作日内携合同原件份交采购代理机构）。

特此通知。

采购单位联系人：覃警官，联系方式：0779-2091383

采购代理机构联系人：陈彦，联系电话：0779-3928925



采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司



最后报价一览表（货物类）

（北海市公安局）、（广西北部湾宏亚建设管理有限公司）：

按你方谈判文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：2026 年检验检测试剂、耗材及器材项目）（分标：标项二）【招标编号：BHZC2026-J1-990044-BBWH（采购编号）】的实施。

最后报价一览表(单位均为人民币元)

序号	名称	生产厂家、品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	15 毫升直口圆底具塞离心管	湖南比克曼实验器材经营有限公司、比克曼	15ML, 100 个/包, 带盖, 带刻度。	30	175.00	5250.00	无
2	15 毫升螺口尖底具塞离心管	湖南比克曼实验器材经营有限公司、比克曼	15ML, 100 个/包, 带盖, 带刻度。	20	170.00	3400.00	无
3	移液器 200 微升吸头	海门市华帆塑料玻璃仪器厂、江苏海门华帆	200ul, 1000 个/包	4	420.00	1680.00	无
4	移液器 1000 微升吸头	海门市华帆塑料玻璃仪器厂、江苏海门华帆	1000ul, 1000 个/包	2	480.00	960.00	无
5	20ml 棕色螺口顶空瓶+瓶盖	安捷伦科技中国有限公司、安捷伦	20ml, 100 个/盒, 与现有设备岛津 GCMS 适配使用	6	2726.00	16356.00	无
6	20ml 透明螺口顶空瓶+瓶盖	安捷伦科技中国有限公司、安捷伦	20ml, 100 个/盒, 与现有设备岛津 GCMS 适配使用	10	1600.00	16000.00	无
7	3 毫升 (L) 塑料吸管	海门市华帆塑料玻璃仪器厂、江苏海门华帆	3ml, 100 个/包	14	50.00	700.00	无
8	2 毫升塑料吸管	海门市华帆塑料玻璃仪器厂、江苏海门华帆	2ml, 100 个/包	10	60.00	600.00	无
9	50ML 玻璃容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司、湘玻	玻璃塞, 透明色, A 级, 50ml	10	13.00	130.00	无
10	固相萃取小柱	沃特世科技(上海)有限公司、沃特斯	C18, 6CC, 500mg, 30/PK	3	1350.00	4050.00	无
11	固相萃取小柱	沃特世科技(上海)有限公司、沃特斯	HLB, 3CC, 60mg, 100/PK	3	4255.00	12795.00	无
12	乳胶手套	安思尔(上海)商贸有限公司、	100 个/盒, 丁晴橡胶, 无毒无味无粉, L 号	20	180.00	3600.00	无

		MICROFLEX					
13	玻璃衬管 (固相微萃取专用)	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	P/N221-75196 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用	1	1970.00	1970.00	无
14	玻璃衬管 (不分流)	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	岛津原厂, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用, 5 根/包	6	5970.00	35820.00	无
15	进样口隔垫	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	岛津原厂, GCMS 使用, 与现有设备适配	3	2866.00	8598.00	无
16	进样瓶盖+垫	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	2ml, 100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用适	18	285.00	5130.00	无
17	1.5ML 进样瓶套装 (瓶、盖、垫)	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用	18	1430.00	25740.00	无
18	4.0ML 进样瓶套装 (瓶、盖、垫)	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用	10	1520.00	15200.00	无
19	氟橡胶 O-型圈	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用	2	460.00	920.00	无
20	密封压环	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	GVF-001 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用	3	750.00	2250.00	无
21	打线	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	(P/N 225-10340-91) 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用	4	1590.00	7800.00	无
22	10ul 手动进样针	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	10ul, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用	1	780.00	780.00	无
23	毛细管色谱柱	安捷伦科技有限公司、安捷伦	DB-5MS, 30m*0.25mm*0.25um 与现有设备适配使用	1	2388.00	2388.00	无
24	EI 离子源盆	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	(P/N225-17697-91) 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用	1	17936.00	17936.00	无
25	EI 排斥极套装	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	(P/N225-17659-91) 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用	1	19280.00	19280.00	无
26	机械泵油	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	1 升, 与现有设备岛津 GCMS2010PLUS 适配使用	1	950.00	950.00	无
27	分子筛过滤器	岛津(上海)实验器材有限公司、岛津	现有设备岛津 GCMSGCMS2010Ultra 适配载气管路过滤使用	1	590.00	590.00	无
28	捕集管	岛津(上海)实验器材有限公司	(P/N 221-42559-92) 岛津 GCMSGCMS2010Ultra	2	1270.00	2540.00	无

		司、岛津	适配流路使用				
29	异丙酯检测试剂盒	上海八通生物科技有限公司、八通	25/pk	1	450.00	450.00	无
30	依托咪酯检测试剂盒	上海八通生物科技有限公司、八通	25/pk	1	450.00	450.00	无
31	美托咪酯检测试剂盒	上海八通生物科技有限公司、八通	25/pk	1	450.00	450.00	无
32	甲氟菊酯标准溶液	天津农业部标准物质中心、农业部	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	520.00	520.00	无
33	氯氟菊酯标准溶液	天津农业部标准物质中心、农业部	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	520.00	520.00	无
34	氟戊菊酯标准溶液	天津农业部标准物质中心、农业部	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	520.00	520.00	无
35	高效氯氟菊酯标准溶液	天津农业部标准物质中心、农业部	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	520.00	520.00	无
36	溴氟菊酯标准溶液	天津农业部标准物质中心、农业部	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	520.00	520.00	无
37	甲基对硫磷-D5	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	2	2170.00	4340.00	无
38	苯巴比妥-D5	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	2	2350.00	4700.00	无
39	地西泮-D5	上海原思生物科技有限公司、原思	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	2	1980.00	3960.00	无
40	正构烷烃 C9-C20 混标	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	1000ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	2	2000.00	4000.00	无
41	替马西泮	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	1000ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	1550.00	1550.00	无
42	扎来普隆	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	750.00	750.00	无
43	巴比妥	北京芬格爾安科技有限責任公司、北京芬格爾安	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	1380.00	1380.00	无
44	司可巴比妥	北京芬格爾安	1000ug/ml, 需有标准物	1	1960.00	1960.00	无

		科技有限责 任公司、北京芬格 尔安	质证书, 供货时须随货品 提供。				
45	N, O-双(三甲基 硅烷基)二氟乙 酰胺 (BSTFA)	上海原思标物 科技有限公司、 原思	10*0.1ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	4	680.00	2720.00	无
46	N-特丁基二甲基 硅烷基-	上海原思标物 科技有限公司、 原思	5ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	2630.00	2630.00	无
47	乙基吗啡	上海原思标物 科技有限公司、 原思	10mg, 需有标准物质证 书, 供货时须随货品提 供。	1	8165.00	8165.00	无
48	佐匹克隆	天津阿尔塔科 技有限公司、天 津阿尔塔	100ug/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	900.00	900.00	无
49	变角二乙酸酐 (LSD)	上海原思标物 科技有限公司、 原思	1.0mg/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	1980.00	1980.00	无
50	苯环利定	上海原思标物 科技有限公司、 原思	10mg, 需有标准物质证 书, 供货时须随货品提 供。	1	1280.00	1280.00	无
51	盐酸曲马多	上海原思标物 科技有限公司、 原思	1.0mg/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	2130.00	2130.00	无
52	右美沙芬	北京芬格尔安 科技有限责任 公司、北京芬格 尔安	1.0mg/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	1560.00	1560.00	无
53	1-羟基丁酸	上海原思标物 科技有限公司、 原思	10mg, 需有标准物质证 书, 供货时须随货品提 供。	1	4050.00	4050.00	无
54	1-戊基-3-(3- 甲酰基)咪唑 (M1-018)	上海原思标物 科技有限公司、 原思	10mg, 需有标准物质证 书, 供货时须随货品提 供。	1	8580.00	8580.00	无
55	纳洛酮	天津阿尔塔科 技有限公司、天 津阿尔塔	100ug/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	1160.00	1160.00	无
56	钩吻素甲	天津阿尔塔科 技有限公司、天 津阿尔塔	1.0mg/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	850.00	850.00	无
57	钩吻素子	天津阿尔塔科 技有限公司、天 津阿尔塔	10mg, 纯品, 需有标准物 质证书, 供货时须随货品 提供。	1	980.00	980.00	无
58	西玛津	天津阿尔塔科 技有限公司、天 津阿尔塔	1.0mg/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	350.00	350.00	无
59	秀去津	天津阿尔塔科 技有限公司、天 津阿尔塔	1.0mg/ml, 需有标准物质 证书, 供货时须随货品提 供。	1	350.00	350.00	无

60	杀螟丹	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	10mg, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
61	杀虫环	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
62	杀虫双	天津农业部标准物质中心、农业部	100mg, 99.7%, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	1000.00	1000.00	无
63	沙蚕毒素	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
64	敌草快	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
65	环嗪酮	天津农业部标准物质中心、农业部	100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	2	550.00	104.00	无
66	甲胺磷	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
67	甲拌磷	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
68	敌敌畏	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
69	对硫磷	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
70	甲戊菊	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	550.00	550.00	无
71	草铵膦标准溶液	天津农业部标准物质中心、农业部	1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	2	550.00	1000.00	无
72	氟乙酸钠标准品	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	1000ug/ml.	3	550.00	1650.00	无
73	毒鼠强对照液 (乙酸乙酯溶液)	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	200ug/ml.	3	1250.00	3750.00	无
74	毒鼠强对照液 (水溶液)	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	1000ug/ml.	3	2450.00	7350.00	无
75	硫化钠	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100ug/ml., 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	450.00	450.00	无

76	三羟甲基氨基甲烷	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100g, 分析纯	1	200.00	100.00	无
77	连二亚硫酸钠 (保险粉)	国药集团化学试剂有限公司、国药	500g, 分析纯	1	200.00	200.00	无
78	四丁基硫酸氢铵	国药集团化学试剂有限公司、国药	500g, 分析纯	2	400.00	200.00	无
79	全氟丁醇	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100g, 98%	2	1000.00	500.00	无
80	三羟甲基氨基甲烷	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	1000ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	500.00	500.00	无
81	葡萄糖醛酸酶	国药集团化学试剂有限公司、国药	2ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	300.00	200.00	无
82	4-苯基丁胺 (4-PBA)	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100mg, 纯品, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	1500.00	104.00	无
83	氯胺 T	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100mg, 纯品, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。	1	750.00	750.00	无
84	磷酸二氢钾	西陇科学股份有限公司、西陇化工	500ml, 分析纯	1	70.00	70.00	无
85	磷酸二氢钾	西陇科学股份有限公司、西陇化工	500ml, 分析纯	1	65.00	65.00	无
86	磷酸二氢钾	西陇科学股份有限公司、西陇化工	500ml, 分析纯	1	65.00	65.00	无
87	苯氯乙酮	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	1g/瓶	1	1850.00	1850.00	无
88	邻氯苯亚甲基丙二腈	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	100mg/瓶	1	460.00	460.00	无
89	辣椒素	天津阿尔塔科技有限公司、天津阿尔塔	20mg/瓶	1	320.00	320.00	无
90	高纯氮气	北海好士利化工气体有限公司、北海好士利	99.999%, 40L	8	250.00	2000.00	无
91	高纯氮气	北海好士利化工气体有限公司、北海好士利	99.999%, 40L	1	250.00	250.00	无

92	离子色谱阴离子抑制器	赛默飞世尔中国有限公司、赛默飞	ADRS600, 4MM	1	23580.00	23580.00	无
93	索尼电池	索尼(中国)有限公司、索尼	NP-FW50, 适用于索尼微单 A7M2	2	300.00	600.00	无
94	正压式空气呼吸器	江苏芭固安防科技有限公司、泰尔格	6.8L	2	2100.00	4200.00	无
95	直流歇地扇	奥克斯集团有限公司、奥克斯	350mm, 额定功率: 20W	5	200.00	1000.00	无
谈判报价(小写)					¥: 391060.00 元		
谈判报价(大写): 人民币叁拾玖万壹仟零陆拾元整。							

注:

- 1、供应商需按本表格式填写, 否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件, 投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价, 采购人将以合同形式有偿取得货物或服务, 不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务, 不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价, 否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件, 响应无效; 采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中, 供应商不能作出合理解释的, 视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的, 响应无效。
- 3、特别提示: 采购代理机构将对项目名称和项目编号, 成交供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的名称、品牌(如果有), 规格型号、数量、单价等予以公示。
- 4、符合谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商, 请填写中小企业声明函, 注: 供应商提供的中小企业声明函内容不实的, 一经提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 5、如有多轮报价, 则每轮报价供应商均需按本表格式填写。

谈判供应商名称(公章): 广西南宁唯达辉商贸有限责任公司

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名): 付晓

日期: 2026年4月8日

附件 4、技术、商务要求偏离表

4、商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目名称：2026 年检验鉴定试剂、耗材及器材项目

项目编号：BJZC2026-J1-990044-BBWH

分标号：标项二

序号	谈判文件要求	响应文件具体响应	正偏离/无偏离/负偏离	说明
1、▲交货时间	自签订合同之日起 15 个工作日内，按采购人指定地点进行供货并通过验收。	我公司承诺自签订合同之日起 15 个工作日内，按采购人指定地点进行供货并通过验收。	无偏离	无
2、▲交货地点	采购人指定地点。	我公司承诺按采购人指定地点交货。	无偏离	无
3、▲质保期	质保期除特别注明外，质保期至少为一年(自交货并验收合格之日起计)，出现质量问题，三个月内包换，保修期内出现故障，需派技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。	我公司承诺质保期除特别注明外，质保期为一年(自交货并验收合格之日起计)，出现质量问题，三个月内包换，保修期内出现故障，需派技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。	无偏离	无
4、▲质量要求	1、供应商应承诺所提供的设备(产品)为具备合法渠道未使用过的全新产品，所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、供应商应保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制，供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。	1、我公司承诺所提供的设备(产品)为具备合法渠道未使用过的全新产品，所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、我公司保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制，供应商自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。	无偏离	无
5、▲售后服务要求	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； 2、免费送货上门，免费安装调试合格，派出技术人员到达现场负责设备安装	1、我公司承诺按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； 2、我公司承诺免费送货上门，免费安装调试合格，派出技术人员到达现场负责	无偏离 无偏离	无 无

	调试，直至正常使用；	查设备安装调试，直至正常使用；		
	3、接到故障通知后1小时内作出有效响应，24小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），提供终身维护和保养服务。	3、我公司承诺接到故障通知后1小时内作出有效响应，24小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），提供终身维护和保养服务。	无偏离	无
	4、免费在采购人指定地点培训技术员，保证熟练掌握用户设备的使用方法、维护方法、保养注意事项等内容。	4、我公司承诺免费在采购人指定地点培训技术员，保证熟练掌握用户设备的使用方法、维护方法、保养注意事项等内容。	无偏离	无
6、▲付款方式	本项目无预付款，供应商应在货物验收合格后，向采购人提交等额增值税发票，采购人审核无误后，向财政部门申请支付，待相应财政资金拨付到位，一次性付清合同款项。	本项目无预付款，我公司承诺在货物验收合格后，向采购人提交等额增值税发票，采购人审核无误后，向财政部门申请支付，待相应财政资金拨付到位，一次性付清合同款项。	无偏离	无
7、▲报价要求	报价必须含以下部分，包括： (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；	我公司报价中已包含以下部分，包括： (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；	无偏离	无
	(2) 运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；	(2) 运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；	无偏离	无
	(3) 必要的保险费用和各项税费。	(3) 必要的保险费用和各项税费。	无偏离	无
8、▲验收要求	1、验收标准：按合同要求进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有），如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权保留进一步追究责任的权利。	1、验收标准：我公司承诺按合同要求进行验收，验收时，采购人将严格按照合同要求进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有），如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权保留进一步追究责任的权利。	无偏离	无
	2、成交供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签订相应验收意见	2、我公司承诺完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签订相应验收意见	无偏离	无

	并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方机构按合同约定组织验收，所有验收费用由成交供应商负责。	并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方机构按合同约定组织验收，所有验收费用由我公司负责。		
	3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。	3、我公司承诺货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。	无偏离	无
	4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交供应商承担。	4、验收费用：我公司承诺验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由我公司承担。	无偏离	无
9、其他要求	1、本项目分为三个标项，供应商可同时对一个或多个分标进行竞标，但每家供应商仅允许中标一个分标。若同一供应商在多个分标均排名第二，按标项一、标项二、标项三的优先级规则，推荐其为成交候选供应商，其余分标由排名第二及之后的供应商依次递补。	1、本项目分为三个标项，供应商可同时对一个或多个分标进行竞标，但每家供应商仅允许中标一个分标。若同一供应商在多个分标均排名第二，按标项一、标项二、标项三的优先级规则，推荐其为成交候选供应商，其余分标由排名第二及之后的供应商依次递补。	无偏离	无
	2、供应商应按标项报价，每轮报价均需提供报价明细。	2、我公司按标项报价，每轮报价均提供报价明细。	无偏离	无

说明：1. 应写明谈判文件对商务要求的响应和偏离情况；

2. 应对照谈判文件“采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对谈判文件的商务要求做出了实质性的响应，其中对采购项目要求的偏离情况。特别对有具体商务要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称(公章)：广西南宁菲宇达辉商贸有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：付晓

日期：2026年4月8日

7. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称: 2026年检验检测试剂、耗材及器材项目
 项目编号: BHZC2026-J1-990044 BFWH
 分标号: 标项二

序号	谈判文件要求	响应文件具体响应	正偏离/无偏离/负偏离	说明
1	15 毫升直口圆底具塞离心管,15ML, 100 个/包, 带盖, 带刻度, 30 包	1. 毫升直口圆底具塞离心管,15ML, 100 个/包, 带盖, 带刻度 30 包	无偏离	无
2	15 毫升螺口尖底具塞离心管 15ML, 100 个/包, 带盖, 带刻度, 20 包	15 毫升螺口尖底具塞离心管 15ML, 100 个/包, 带盖, 带刻度 20 包	无偏离	无
3	移液器 200 微升吸头 200ul, 1000 个/包 4 包	移液器 200 微升吸头 200 ul, 1000 个/包 4 包	无偏离	无
4	移液器 1000 微升吸头 1000ul, 1000 个/包 2 包	移液器 1000 微升吸头 1000ul, 1000 个/包 2 包	无偏离	无
5	20ml 茶色螺口顶空瓶(瓶+盖)20ml, 100 个/盒, 与现有设备岛津 GCMS 适配使用 6 盒	20ml 茶色螺口顶空瓶(瓶+盖) 20ml, 100 个/盒, 与现有设备 岛津 GCMS 适配使用 6 盒	无偏离	无
6	20ML 透明螺口顶空瓶(瓶+盖+垫) 20ml, 100 个/盒, 与现有设备岛津 GCMS 适配使用 10 盒	20ML 透明螺口顶空瓶(瓶+盖+垫) 20ml, 100 个/盒, 与现有设备岛津 GCMS 适配使用 10 盒	无偏离	无
7	3 毫升(长)塑料吸管 3ml, 100 个/包 20 包	3 毫升(长)塑料吸管 3ml, 100 个/包 20 包	无偏离	无
8	2 毫升塑料吸管 2ml, 100 个/包 20 包	2 毫升塑料吸管 2ml, 100 个/包 20 包	无偏离	无
9	50ML 玻璃容量瓶玻璃塞, 透明色, A 级, 50ml 1 个	50ML 玻璃容量瓶玻璃塞, 透明色, A 级, 50ml 1 个	无偏离	无
10	固相萃取小柱 C18, 3CC, 500mg, 30/PK3 盒	固相萃取小柱 C18, 3CC, 500mg, 30/PK3 盒	无偏离	无
11	固相萃取小柱 HLB, 3CC, 60mg, 100/PK3 盒	固相萃取小柱 HLB, 3CC, 60mg, 100/PK3 盒	无偏离	无
12	乳胶手套 100 个/盒, 丁腈橡胶, 无毒 无味无粉, L 号 20 盒	乳胶手套 100 个/盒, 丁腈橡胶, 无毒 无味无粉, L 号 20 盒	无偏离	无
13	玻璃衬管(固相微萃取专用) P/N221-75196 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用 1 盒	玻璃衬管(固相微萃取专用) P/N221-75196 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用 1 盒	无偏离	无
14	玻璃衬管(不分流)岛津原厂, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用, 5 根/包 6 包	玻璃衬管(不分流)岛津原厂, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用, 5 根/包 6 包	无偏离	无
15	进样口隔垫岛津原厂, GCMS 使用, 与现有设备适配 3 盒	进样口隔垫岛津原厂, GCMS 使用, 与现有设备适配 3 盒	无偏离	无
16	进样瓶盖+垫 2ml, 100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用适 18 包	进样瓶盖+垫 2ml, 100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用适 18 包	无偏离	无
17	1.5ML 进样瓶套装(瓶、盖、垫) 100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 18 盒	1.5ML 进样瓶套装(瓶、盖、垫) 100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 18 盒	无偏离	无

18	4.0ML 进样瓶套装 (瓶、盖、垫) 100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 10 盒	4.0ML 进样瓶套装 (瓶、盖、垫) 100 个/盒, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 10 盒	无偏离	无
19	氟橡胶 O-型圈与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 2 盒	氟橡胶 O-型圈与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 2 盒	无偏离	无
20	密封压环 GVF-004 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 3 盒	密封压环 GVF-004 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 3 盒	无偏离	无
21	灯丝 (P/N 225-10340-91) 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 4 个	灯丝 (P/N 225-10340-91) 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 4 个	无偏离	无
22	100L 自动进样针 10ul, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 1 支	100L 自动进样针 10ul, 与现有设备 GCMS2010PLUS 适配使用 1 支	无偏离	无
23	毛细管色谱柱 DB-5MS, 30m*0.25mm*0.25um 与现有设备适配使用 3 盒	毛细管色谱柱 DB-5MS, 30m*0.25mm*0.25um (与现有设备适配使用 3 盒)	无偏离	无
24	EI 离子源盒 (P/N225-17697-91) 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用 1 件	EI 离子源盒 (P/N225-17697-91) 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用 1 件	无偏离	无
25	EI 排斥极套装 (P/N225-17659-91) 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用 1 件	EI 排斥极套装 (P/N225-17659-91) 与现有设备岛津 GCMS2010Ultra 适配使用 1 件	无偏离	无
26	机械泵油 1 升, 与现有设备岛津 GCMS2010PLUS 适配使用 1 瓶	机械泵油 1 升, 与现有设备岛津 GCMS2010PLUS 适配使用 1 瓶	无偏离	无
27	分子筛过滤器现有设备岛津 GCMSGCMS2010Ultra 适配载气管路过滤使用 1 个	分子筛过滤器现有设备岛津 GCMSGCMS2010Ultra 适配载气管路过滤使用 1 个	无偏离	无
28	捕集管 (P/N 221-42559-92) 岛津 GCMSGCMS2010Ultra 适配流路使用 2 个	捕集管 (P/N 221-42559-92) 岛津 GCMSGCMS2010Ultra 适配流路使用 2 个	无偏离	无
29	异内帕酯检测试剂盒 25/pk1 盒	异内帕酯检测试剂盒 25/pk1 盒	无偏离	无
30	依托咪酯检测试剂盒 25/pk1 盒	依托咪酯检测试剂盒 25/pk1 盒	无偏离	无
31	美托咪酯检测试剂盒 25/pk1 盒	美托咪酯检测试剂盒 25/pk1 盒	无偏离	无
32	甲氧氟酯标准溶液 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供, 1 瓶	甲氧氟酯标准溶液 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供 1 瓶	无偏离	无
33	氟氯氟酯标准溶液 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供, 1 瓶	氟氯氟酯标准溶液 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供 1 瓶	无偏离	无
34	氟戊氟酯标准溶液 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供, 1 瓶	氟戊氟酯标准溶液 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供 1 瓶	无偏离	无
35	高效氟氯氟酯标准溶液 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供, 1 瓶	高效氟氯氟酯标准溶液 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供 1 瓶	无偏离	无
36	溴氟氟酯标准溶液 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供, 1 瓶	溴氟氟酯标准溶液 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供 1 瓶	无偏离	无
37	甲基对硫磷-D6100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供, 2 瓶	甲基对硫磷-D6100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供, 2 瓶	无偏离	无

38	苯巴比妥-05100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。2瓶	苯巴比妥-05100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。2瓶	无偏离	无
39	地西洋-05100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。2瓶	地西洋-05100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。2瓶	无偏离	无
40	正构烷烃 C9-C30 混标 1000ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	正构烷烃 C9-C30 混标 1000ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
41	替马西洋 1000ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	替马西洋 1000ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
42	扎来普隆 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	扎来普隆 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
43	巴比妥 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	巴比妥 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
44	司可巴比妥 1000ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	司可巴比妥 1000ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
45	N-(0-双(三甲基硅烷基)二氟乙酰胺 (BSTFA) 10*0.1ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。4	N-(0-双(三甲基硅烷基)二氟乙酰胺 (BSTFA) 10*0.1ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。4	无偏离	无
46	N-特丁基-三甲基硅烷基-5ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	N-特丁基-三甲基硅烷基-5ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
47	乙基吗啡 10mg, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	乙基吗啡 10mg, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
48	佐匹克隆 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	佐匹克隆 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
49	麦角二乙酰胺 (LSD) 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	麦角二乙酰胺 (LSD) 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
50	苯环利定 10mg, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	苯环利定 10mg, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
51	盐酸曲马多 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	盐酸曲马多 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
52	右美沙芬 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	右美沙芬 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
53	γ-羟丁酸 10mg, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	γ-羟丁酸 10mg, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
54	1-戊基-3-(1-萘甲酰基)吗啉 (JWH-018) 10mg, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	1-戊基-3-(1-萘甲酰基)吗啉 (JWH-018) 10mg, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
55	纳洛酮 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	纳洛酮 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
56	钩吻素甲 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	钩吻素甲 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
57	钩吻素丁 10mg, 纯品, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	钩吻素丁 10mg, 纯品, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
58	西玛津 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	西玛津 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无
59	秀去津 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1瓶	秀去津 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1瓶	无偏离	无

60	杀螟丹 10mg, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	杀螟丹 10mg, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
61	杀虫环 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	杀虫环 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
62	杀虫双 100mg, 99.7%, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	杀虫双 100mg, 99.7%, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
63	沙蚕毒素 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	沙蚕毒素 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
64	敌草快 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	敌草快 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
65	环吡酮 100ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。2 瓶	环吡酮 100ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。2 瓶	无偏离	无
66	甲胺磷 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	甲胺磷 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
67	甲拌磷 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	甲拌磷 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
68	敌敌畏 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	敌敌畏 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
69	对硫磷 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	对硫磷 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
70	二甲戊灵 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	二甲戊灵 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
71	草铵膦标准溶液 1.0mg/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。2 瓶	草铵膦标准溶液 1.0mg/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。2 瓶	无偏离	无
72	氟乙酸钠标准品 1000ug /ml.3 瓶	氟乙酸钠标准品 1000ug /ml.3 瓶	无偏离	无
73	毒鼠强对照液 (乙酸乙酯溶液) 200ug/ml.3 瓶	毒鼠强对照液 (乙酸乙酯溶液) 200ug/ml.3 瓶	无偏离	无
74	毒鼠强对照液 (水溶液) 1000ug /ml.3 瓶	毒鼠强对照液 (水溶液) 1000ug /ml.3 瓶	无偏离	无
75	硫化钠 100ug /ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	硫化钠 100ug /ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
76	三羟甲基氨基甲烷 100g, 分析纯 1 瓶	三羟甲基氨基甲烷 100g, 分析纯 1 瓶	无偏离	无
77	连二亚硫酸钠 (保险粉) 500g, 分析纯 1 瓶	连二亚硫酸钠 保险粉 500g, 分析纯 1 瓶	无偏离	无
78	四丁基硫酸氢铵 500g, 分析纯 2 瓶	四丁基硫酸氢铵 500g, 分析纯 2 瓶	无偏离	无
79	全氟丁醇 100g, 98% 2 瓶	全氟丁醇 100g, 98% 2 瓶	无偏离	无
80	三羟甲基氨基甲烷 1000ug/ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	三羟甲基氨基甲烷 1000ug/ml, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
81	葡萄糖醛酸酶 2ml, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	葡萄糖醛酸酶 2ml, 有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	无偏离	无
82	4-苯基丁胺 (4-PBA) 100mg, 纯品, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	4-苯基丁胺 (4-PBA) 100mg, 纯品, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无
83	氟胺 T100mg, 纯品, 需有标准物质证书, 供货时须随货品提供。1 瓶	氟胺 T100mg, 纯品, 有标准物质证书, 供货时随货品提供。1 瓶	无偏离	无

84	磷酸二氢钾 500ml., 分析纯 1 瓶	磷酸二氢钾 500ml., 分析纯 1 瓶	无偏离	无
85	醋酸钠 500ml., 分析纯 1 瓶	醋酸钠 500ml., 分析纯 1 瓶	无偏离	无
86	磷酸二氢钠 500ml., 分析纯 1 瓶	磷酸二氢钠 500ml., 分析纯 1 瓶	无偏离	无
87	苯氯乙酮 1g/瓶 1 瓶	苯氯乙酮 1g/瓶 1 瓶	无偏离	无
88	邻氯苯亚甲基内 二腈 100mg/瓶 1 瓶	邻氯苯亚甲基内 二腈 100mg/瓶 1 瓶	无偏离	无
89	辣椒素 20mg/瓶 1 瓶	辣椒素 20mg/瓶 1 瓶	无偏离	无
90	高纯氮气 99.999%, 40L.8 瓶	高纯氮气 99.999%, 40L.8 瓶	无偏离	无
91	高纯氮气 99.999%, 40L.12 瓶	高纯氮气 99.999%, 40L.12 瓶	无偏离	无
92	离子色谱阴离子抑制器 ADRS600, 4MM1 个	离子色谱阴离子抑制器 ADRS600, 4MM1 个	无偏离	无
93	索尼电池 NP-FW50, 适用于索尼微单 A7M22 个	索尼电池 NP-FW50, 适用于索尼微单 A7M22 个	无偏离	无
94	正压式空气呼吸器 6.8L2 个	正压式空气呼吸器 6.8L2 个	无偏离	无
95	直流驮地扇 350mm, 额定功率: 20W 5 台	直流驮地扇 350mm, 额定功率: 20W 5 台	无偏离	无

说明: 1. 应写明谈判文件对产品性能技术参数要求的响应和偏离情况;

2. 应对照谈判文件“采购需求”, 逐条说明所提供货物、服务已对谈判文件的产品性能技术参数要求做出了实质性的响应, 并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体技术要求的, 供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求, 将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称(公章): 广西南宁菲宇达商贸有限公司

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

付晓

日期: 2026年4月8日