河池市职业教育中心学校
大思政一体化教育基地项目合同

项目名称：河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地项目

甲方：河池市职业教育中心学校

乙方：奕诚(天津)文化发展有限公司

签订日期：2026 年 11 月 5 日

河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地项目合同

甲方：河池市职业教育中心学校

乙方：奕诚(天津)文化发展有限公司

依照《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 项目概况

1．1 项目名称：河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地项目

1．2 项目地点： 河池市职业教育中心学校

1．3 承包范围：①机电与照明：实施整体强弱电改造，安装照明系统等。②多媒体及情景体验建设：采购并安装 LED 屏幕、显示屏体验系统及定制展台展柜等，完成情景交互体验环境搭建。③展示内容制作：根据拟定主题，进行整体空间墙顶地氛围营造装饰，墙面造型制作，上墙内容策划设计以及制作与安装、多媒体展示视频制作等。（详见合同附件）

1．4 合同总金额： 777000 RMB（大写：柒拾柒万柒仟元整 ）

第二条 项目期限

2．1 计划开工日期：2026 年 11 月 3 日

2．2 计划完工日期：2026 年 12 月 13 日

2．3 如果不能在计划期间完工的，经甲方书面许可可以适当延长。

第三条 工期延误与工期奖罚

3．1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前三天，向甲方书面提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方书面同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内未书面提出延期开工要求，工期不予顺延。

3．2 暂停施工。甲方认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方处理意见后，应及时提出复工要求，甲方在三天内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承

担发生的费用，工期不予顺延。

3．3　工期顺延。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3．3．1　设计方案未确认、进场手续未齐全。

3．3．2　项目量单变化和设计变更。

3．3．3　一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

3．3．4　施工中遇到不可预见障碍物需处理时。

3．3．5　甲方未按时拨付项目款。

3．3．6　其他甲方代表签认同意给予顺延的情况。

3．3．7　不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。

乙方在以上情况发生后三天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

非上述原因，项目不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

第四条　质量与验收

4．1　乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及设计图纸要求进行施工，接受甲方以及甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。因其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程，其增加费用双方商定纳入补充条款。

4．2　隐蔽工程验收。项目具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

4．3　项目具备竣工验收条件，双方根据国家有关规定进行验收。因甲方原因，如甲方消防或建筑验收未通过等，与乙方的验收不冲突。

4．4　乙方在项目验收前3天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后14个工作日内组织验收。验收不合格的，甲方在14个工作日内提出书面整改意见。工程质量符合合同约定且资料齐全，甲方无正当理由逾期未组织验收或未提出书面修改意见的，方可视为竣工验收报告已被批准。

4．5　已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如因教学急需提

前使用部分工程的，仅视为对该部分工程外观及基本功能的认可，不免除乙方对工程质量缺陷的保修责任、整改义务及对未完工部分的施工义务。

4．6　因本合同履行产生的所有工作成果（包括但不限于设计方案、图纸、视频素材、软件代码、数据库、文案等）的知识产权（包括著作权、专利权等）均归甲方单独所有。乙方仅享有署名权，未经甲方书面同意，乙方不得将上述成果用于任何其他项目或商业目的，亦不得向任何第三方披露或转让。

第五条　价款支付与调整

5．1　合同签订后 15 日内，甲方支付乙方合同总金额的 50%作为预付款，共计人民币 388500 元（大写：叁拾捌万捌仟伍佰元整）；

5．2　多媒体电子设备进场并经双方初步核验合格后 15 日内，甲方支付乙方合同额的 35%，共计人民币 271950 元（大写：贰拾柒万壹仟玖佰伍拾元整）；

5．3　项目整体竣工验收合格后 15 日内，甲方支付乙方合同额的 15%，共计人民币 116550 元（大写：壹拾壹万陆仟伍佰伍拾元整）。

5．4　合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。

5．4．1　甲方同意的设计变更及清单数量增减。

5．4．2　造价管理部门公布的价格调整。

5．4．3　双方约定的其它增减或调整。

第六条　设计变更

6．1　甲方变更原设计方案，应在变更前 2 天向乙方发出书面变更通知，经双方洽商确定变更方案后，乙方应按双方洽商后书面确定的变更方案进行施工，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致的经济支出及乙方按原设计方案已经施工而造成的有关损失，由甲方承担。延误的工期相应予以须延或视具体情况双方认定。

6．2　乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。

6．3　由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

6．4　因本合同任何事宜需书面通知乙方的，可向下述或其他载明的联系方式发出，通知可经专人递交、或以公认的快递服务、或传真、或电子邮件、或短信发出，通知送达

的日期按如下约定确定：专人递交的通知在专人递交之日视为有效送达；以公认的快递发送的通知应于交予快递服务发送后第二个工作日视为有效送达（合同未载明的，以证照登记地址为准）；以传真、电子邮件或短信发出的通知，以发送成功日为有效送达日。乙方联系方式发生变更的，应及时、书面通知甲方，否则承担一切后果和责任。

乙方的通知地址：天津市西青经济技术开发区兴华七支路1号A栋208室

受通知人：李梅　　电话：13752254125　　邮编：300000

传真：/　　电子邮箱：1474080442@qq.com

第七条　质保

7．1　本项目质保期：装修及安装工程为2年，多媒体设备、LED屏幕及软件系统为3年（或与原厂质保期一致，以较长者为准）。

7．2　在质保期内，乙方定期对产品进行维护，上门服务及7*24小时电话支持服务，7*13小时上门服务，可选2小时电话响应，第二日上门，365天全年无休；出现问题后，在不影响使用的前提下，72小时内予以修复。

7．3　乙方负责合同范围内的维修，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用。

(1)质保期内，乙方免费维修或更换，维修费、零配件费、人工费全部免费。

(2)质保期外，可收取适当的维修材料费（零配件费）、人员差旅费、人工费等。

第八条　甲方权利义务

8．1　按本合同第五条约定支付项目款项。

8．2　协助乙方提供办理项目施工、安装及验收所需的相关学校资质证明文件；乙方负责自行办理项目施工、安装、进货及验收所需的各类行政许可、备案、审批手续并承担相关费用，甲方予以必要配合。负责清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

8．3　负责办理项目安装进货所需证件、批件，押金、清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。序号重复，且与前面冲突）

8．4　负责将所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。

8．5　负责本项目方案确定、设备进场、竣工验收等所有文件签署。

第九条　乙方权利义务

9．1　按双方约定日期，提供进度计划及统计报表和事故报告，并提供施工用电计划。

9．2　乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

9．3　对于上墙的展示内容需经甲方审核同意。

9．4　第一条中的承包范围的具体内容、设备品牌型号、技术参数、材质工艺标准、数量及视频制作要求等，详见本合同附件《工程量清单及技术规格书》，该附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9．5　已竣工程在验收之前，负责对已完项目的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，如甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。

9．6　按约定要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

9．7　严格执行河池市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

9.8　乙方对己方（包括但不限于雇佣、委托、指派、随行等）人员行为及所使用设备承担责任，并确保己方及相关人员和设备具备相应的资质和条件，严格遵守现场秩序、管理制度、严格遵照有关安全规程和操作标准等。

9.9　乙方工作成果存在隐患或导致事故，致使人身伤害或财产损失的，应当承担责任。

第十条　争议的处理

10．1　甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条　合同份数及有效期

11．1　本合同一式 陆 份。　甲乙双方各执 叁 份。

11．2　本合同自双方签订之日起生效。

（以下无正文，为本合同签署页）

发包方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人（签字或盖章）

承包方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人（签字或盖章）

合同签订时间：2026 年 11 月 5 日

合同附件：

合同项目清单

序号	项目名称	单位、数量	报价（元）
1	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地工程部分	1 项	469627.02
2	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地设备部分	1 项	307372.98
总计			777000.00

1.河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地工程部分

河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地 工程

合同项目清单



2026 年 11 月 4 日

编 制 说 明

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共1页

一、编制依据

1.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表》（2026版）；

2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（房屋建筑与装饰工程）；

3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（通用安装工程）；

4.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额

5.桂建标〔2016〕17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

6.桂建标〔2019〕12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

7.桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；

8.桂建标〔2023〕7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》的规定；

9.其他现行计价文件。

二、其他说明：

1.本工程增值税计税方法采用一般计税法；

2.材料价格采用2026年第8期《河池市建设工程造价信息》发布的价格信息，信息价没有发布的材料按市场询价计取；

表-01

建设项目概况表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共1页

名称		内容
工程名称		河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地
项目所在地		广西
建设性质		☑新建工程 □改建工程 □扩建工程 □其他
建设内容		□建筑工程 □装饰工程 □给排水工程 □消防工程 □通风与空调工程 □电气工程 □建筑智能化工程 □电梯工程 □总图工程 □专项工程 □外部配套工程 □拆除工程
资金来源		□国有资金 □非国有资金
造价类型		□投资估算 □设计概算 □施工图预算 □最高投标限价 ☑投标报价□结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		469627.02
总建筑面积(㎡)		250.8
其中	地上建筑面积(㎡)	0
	地下建筑面积(㎡)	0
单方投资(元/㎡)		1872.52
编制时间		/
计价依据		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

单项工程概况表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地—拆除工程(H001)
工程费用(元)		33653.61
建筑面积(㎡)	地上	250.8
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/㎡)		134.19
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		□混合结构 □框架结构 □剪力墙结构 □框架剪力墙结构 □框架核心筒结构 □钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砌体结构 □木结构 □装配式结构 □膜结构 □其他
基础类型		□条形基础 □独立基础 □筏形基础 □桩基础 □其他
装配形式及装配率(%)		□无 □钢结构 □钢筋混凝土结构 □其他　　装配率:
抗震等级		□特一级 □一级 □二级 □三级 □四级 □非抗震
绿色建筑等级		□基本级 □一星级 □二星级 □三星级
耐火等级		□一级 □二级 □三级 □四级
装修类型		□粗装修 □精装修 □其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注:具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

单项工程概况表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地—建筑装饰装修工程(A054)
工程费用(元)		379679.91
建筑面积(m^2)	地上	0
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m^2)		/
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		□混合结构 □框架结构 □剪力墙结构 □框架剪力墙结构 □框架核心筒结构 □钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砌体结构 □木结构 □装配式结构 □膜结构 □其他
基础类型		□条形基础 □独立基础 □筏形基础 □桩基础 □其他
装配形式及装配率(%)		□无 □钢结构 □钢筋混凝土结构 □其他　　装配率:
抗震等级		□特一级 □一级 □二级 □三级 □四级 □非抗震
绿色建筑等级		□基本级 □一星级 □二星级 □三星级
耐火等级		□一级 □二级 □三级 □四级
装修类型		□粗装修 □精装修 □其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注:具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

单项工程概况表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地—电气工程(A051)
工程费用(元)		56293.5
建筑面积(m^2)	地上	0
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m^2)		/
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		□混合结构 □框架结构 □剪力墙结构 □框架剪力墙结构 □框架核心筒结构 □钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砌体结构 □木结构 □装配式结构 □膜结构 □其他
基础类型		□条形基础 □独立基础 □筏形基础 □桩基础 □其他
装配形式及装配率(%)		□无 □钢结构 □钢筋混凝土结构 □其他　　装配率:
抗震等级		□特一级 □一级 □二级 □三级 □四级 □非抗震
绿色建筑等级		□基本级 □一星级 □二星级 □三星级
耐火等级		□一级 □二级 □三级 □四级
装修类型		□粗装修 □精装修 □其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注:具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中（元）		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--拆除工程	33653.61	2017.46		
1	分部分项工程费	28799.10			
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费	4854.51			
4	其他项目费				
二	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程	379679.91	4220.29		
1	分部分项工程费	369524.83			
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费	10155.08			
4	其他项目费				
三	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程	56293.50	340.27		
1	分部分项工程费	55187.62			
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费	1105.88			
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计	469627.02	6578.02		
1	Σ分部分项工程费	453511.55			
2	Σ技术措施项目费				
3	Σ综合措施项目费	16115.47			
4	Σ其他项目费				
	合计	469627.02	6578.02		

表-06

建筑安装工程费用明细表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--拆除工程	33653.61	
(一)	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑物分项拆除工程	33653.61	
1	分部分项工程费	28799.10	
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费	4854.51	
4	其他项目费		
二	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程	379679.91	
(一)	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程	379679.91	
1	分部分项工程费	369524.83	
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费	10155.08	
4	其他项目费		
三	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程	56293.50	
(一)	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程	56293.50	
1	分部分项工程费	55187.62	
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费	1105.88	
4	其他项目费		

表 07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	H001	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--拆除工程				28799.10				
(一)	H001	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑物分项拆除工程				28799.10				
1	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:装饰层	m^2			28799.10				
2	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层	m^2			28799.10				
3	AC-1-79	拆除室内地板地面	100	2.5080	4451.51	11164.39				
4	AC-1-101	拆除室内墙面造型	100	2.2578	631.34	1425.44				
5	AC-1-116	拆除室内吊顶	100	2.5080	1056.94	2650.81				
6	01B	拆除入户门造型	项	1	3863.65	3863.65				
7	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）		31.60	222.80	7040.48				
8	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100	0.3160	5694.06	1799.32				
9	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	1.2640	676.43	855.01				
		Σ人工费				21485.91				
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费				1650.05				
		Σ管理费				2452.30				
		Σ利润				832.78				
		Σ增值税				2378.03				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--拆除工程				28799.10				
		Σ人工费				21485.91				
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费				1650.05				
		Σ管理费				2452.30				
		Σ利润				832.78				
		Σ增值税				2378.03				
二	A054	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程				369524.83				
(一)	A05420	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程				369524.83				
10	A05422	地上部分室内装饰工程	m^2	250.80	1473.38	369524.83				
11	A054011103	块料面层楼地面（金属踢脚线）	m^2	0.45	5149.33	2317.20				
12	011105006001	金属踢脚线 高度:60mm 材料品种及规格:1.5mm厚成品L型黑钛不锈钢踢脚板	m	7.50	308.96	2317.20	1.5mm厚60mm高成品L型黑钛不锈钢踢脚板	m	1.060	256.47
13	A054011108	其他材质面层楼地面（地面铺设项目）	m^2	250.80	391.98	98308.58				
14	011101003001	环氧树脂自流平地面 中涂层1mm+面涂层1mm	m^2	250.80	88.40	22170.72	环氧漆	m^2	1.030	55.21

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
15	011103001001	楼地面橡胶板 材料品种及规格:3mm展览馆专用PVC静音地胶	m^2	250.80	303.58	76137.86	3mm展览馆专用PVC静音地胶	m^2	1.050	232.95
16	A054011205	饰面墙柱面（新建墙体造型）	m^2	310.00	314.77	97580.06				
17	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨	m^2	310.00	109.12	33827.20	镀锌轻钢龙骨	m^2	1.060	75.03
18	011205001046	墙饰面阻燃板基层 板厚 9mm	m^2	310.00	80.29	24889.90	阻燃板 9mm	m^2	1.050	55.25
19	011205001068	墙面 石膏板面层	m^2	310.00	49.76	15425.60	石膏板	m^2	1.050	20.58
20	011403003005	内墙刮腻子三遍	m^2	310.00	25.68	7960.80	成品腻子	kg	2.980	1.14
21	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆三遍	m^2	310.00	45.49	14101.90	乳胶漆	m^2	1.000	30.17
22	01B	LED灯箱	m^2	6.00	229.11	1374.66	LED灯箱 主材费	元	1.000	210.19
23	A054011303	吊顶天棚（石膏板装饰吊顶）	m^2	250.80	195.39	49004.13				
24	011302001014	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格 600mm×600mm以上)	m^2	250.80	88.28	22140.62	U型轻钢龙骨	m^2	1.060	38.08
							吊杆	m	0.743	1.76
25	011302003021	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:9.5mm石膏板	m^2	250.80	52.36	13131.89	9.5mm石膏板	m^2	1.050	20.09
26	011302007003	软膜灯箱	m^2	43.00	319.34	13731.62	软膜灯箱	m^2	1.150	212.67
27	A054011401	柜、架、台（定制展柜）	m	3.60	2956.07	10641.85				
28	011501001008	博物馆专用定制展柜\展品模型	m^2	3.60	2956.07	10641.85	博物馆专用定制展柜\展品模型 主材费	元	1.000	2043.95
29	A054011403	其他装饰	项	1	111673.01	111673.01				
30	01B	定制高清喷绘油画布制作安装	m^2	120.00	232.34	27880.80	定制高清喷绘油画布制作安装 主材费	元	1.000	213.16

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
31	01B	木塑UV展板（金属边框）制作安装	㎡	35.00	582.43	20385.05	木塑UV展板（金属边框）制作安装 主材费	元	1.000	534.34
32	011508001041	定制标题立体字（5mm亚克力或木塑雕刻立体字）	个	80	176.17	14093.60	5mm亚克力或木塑雕刻立体字	个	1.010	65.65
33	011508001051	定制标题发光字（不锈钢边带静待喷涂） 不锈钢边带静待喷涂，折弯成型，面板进口瓷白亚克力异形雕刻，背板5mm高密木塑板，密度>8，蓝景led灯带，配降压器	个	28	245.41	6871.48	定制标题发光字（不锈钢边带静待喷涂）	个	1.010	113.45
34	01B	项目策划大纲、空间效果设计	㎡	250.80	113.21	28393.07	项目策划大纲、空间效果设计 主材费	元	1.000	103.86
35	01B	项目策划大纲、空间效果设计	㎡	250.80	43.12	10814.50	项目策划大纲、空间效果设计 主材费	元	1.000	39.56
36	01B	施工图设计	项	1	3234.51	3234.51	施工图设计 主材费	元	1.000	2967.44
		Σ人工费				47948.12				
		Σ辅材费				10502.81				
		Σ主材费				263998.23				
		Σ机械费				449.81				
		Σ管理费				12002.31				
		Σ利润				4109.72				
		Σ增值税				30513.87				
		河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程				369524.83				
		Σ人工费				47948.12				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ辅材费				10502.81				
		Σ主材费				263998.23				
		Σ机械费				449.81				
		Σ管理费				12002.31				
		Σ利润				4109.72				
		Σ增值税				30513.87				
三	A054	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程				55187.62				
(一)	A05470	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程				55187.62				
37	A0547003	照明配电系统	m²	250.80	220.05	55187.62				
38	A054700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²	250.80	159.43	39985.02				
39	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m	台	1	6544.80	6544.80	配电箱AP-KT，600*800*240（强电电箱）	台	1.000	5653.85
40	030409001021	五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2＜电缆截面≤35mm2 1.电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16	m	50.00	193.83	9691.50	电力电缆 WDZA-YJY-4*25+1*16	m	1.010	165.06
41	030412001009	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG25	m	260.00	23.76	6177.60	薄壁钢管 JDG25	m	1.030	1.00
42	030412001010	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG32	m	30.00	26.37	791.10	薄壁钢管 JDG32	m	1.030	5.04
43	030412001021	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG25	m	130.00	19.86	2581.80	薄壁钢管 JDG25	m	1.030	4.00
44	030412003002	钢制槽式桥架 200＜宽+高(mm)≤400 1.桥架200*150（强电）	m	40.00	137.97	5518.80	桥架200*150	m	1.010	82.58

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
45	030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm2	m	900.00	4.96	4464.00	铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm2	m	1.080	3.03
46	030412004037	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZB-BYJ-4mm2	m	450.00	7.11	3199.50	铜芯线 WDZB-BYJ-4mm2	m	1.080	4.91
47	030412004038	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZB-BYJ-6mm2	m	102.00	9.96	1015.92	铜芯线 WDZB-BYJ-6mm2	m	1.050	7.33
48	A054700303	照明器具、开关插座	m²	250.80	60.62	15202.60				
49	030413002100	点光源艺术装饰灯具 滑轨式 射灯1.轨道射灯12W，15-60度光束角 4000K色温	套	65	134.44	8738.60	射灯12W	套	1.010	105.50
50	030413002131	LED光灯带	m	80.00	80.80	6464.00	LED光灯带	m	1.010	57.67
		Σ人工费				7648.25				
		Σ辅材费				2412.07				
		Σ主材费				36788.05				
		Σ机械费				156.05				
		Σ管理费				2576.44				
		Σ利润				1049.32				
		Σ增值税				4557.44				
		河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程				55187.62				
		Σ人工费				7648.25				
		Σ辅材费				2412.07				
		Σ主材费				36788.05				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ机械费				156.05				
		Σ管理费				2576.44				
		Σ利润				1049.32				
		Σ增值税				4557.44				
		建设项目				453511.55				
		Σ人工费				77082.28				
		Σ辅材费				12914.88				
		Σ主材费				300786.28				
		Σ机械费				2255.91				
		Σ管理费				17031.05				
		Σ利润				5991.82				
		Σ增值税				37449.34				

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	H001	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--拆除工程											
(一)	H001	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑物分项拆除工程											
1	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:装饰层	㎡			28799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层	㎡			28799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	AC-1-79	拆除室内地板地面	100	2.5080	4451.51	11164.39	3576.14	0.00	0.00	0.00	379.07	128.74	367.56
4	AC-1-101	拆除室内墙面造型	100	2.2578	631.34	1425.44	507.19	0.00	0.00	0.00	53.76	18.26	52.13
5	AC-1-116	拆除室内吊顶	100	2.5080	1056.94	2650.81	849.10	0.00	0.00	0.00	90.00	30.57	87.27
6	01B	拆除入户门造型	项	1	3863.65	3863.65	3103.88	0.00	0.00	0.00	329.01	111.74	319.02
7	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距(15m以内)		31.60	222.80	7040.48	178.99	0.00	0.00	0.00	18.97	6.44	18.40
8	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100	0.3160	5694.06	1799.32	1526.33	0.00	0.00	3048.02	484.88	164.68	470.15
9	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	1.2640	676.43	855.01	0.00	0.00	0.00	543.42	57.60	19.56	55.85
		Σ人工费				21485.91							
		Σ辅材费											
		Σ主材费											
		Σ机械费				1650.05							
		Σ管理费				2452.30							
		Σ利润				832.78							
		Σ增值税				2378.03							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
二	A054	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程											
(一)	A05420	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程											
10	A05422	地上部分室内装饰工程	㎡	250.8	1473.38	369524.83							
11	A054011103	块料面层楼地面（金属踢脚线）	㎡	0.45	5149.33	2317.20							
12	011105006001	金属踢脚线 高度:60mm 材料品种及规格:1.5mm厚成品L型墨钛不锈钢踢脚板	m	7.50	308.96	2317.20	8.49	271.86	0.27	0.00	2.11	0.72	25.51
13	A054011108	其他材质面层楼地面（地面铺设项目）	㎡	250.8	391.98	98308.58							
14	011101003001	环氧树脂自流平地面 中涂层1mm+面涂层1mm	㎡	250.80	88.40	22170.72	15.92	56.87	2.17	0.63	4.11	1.40	7.30
15	011103001001	楼地面橡胶板 材料品种及规格:3mm展览馆专用PVC静音地胶	㎡	250.80	303.58	76137.86	18.81	244.60	8.84	0.00	4.66	1.60	25.07
16	A054011205	饰面墙柱面（新建墙体造型）	㎡	310	314.77	97580.06							
17	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨	㎡	310.00	109.12	33827.20	13.95	79.53	1.62	0.27	3.53	1.21	9.01
18	011205001046	墙饰面阻燃板基层 板厚 9mm	㎡	310.00	80.29	24889.90	10.16	58.01	1.04	0.50	2.72	0.93	6.63
19	011205001068	墙面 石膏板面层	㎡	310.00	49.76	15425.60	14.35	21.61	4.91	0.00	3.56	1.22	4.11
20	011403003005	内墙刮腻子三遍	㎡	310.00	25.68	7960.80	15.19	3.40	0.04	0.00	3.74	1.28	2.12
21	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆三遍	㎡	310.00	45.49	14101.90	8.51	30.17	0.21	0.00	2.11	0.73	3.76

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
22	01B	LED灯箱	㎡	6.00	229.11	1371.66	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92
23	A054011303	吊顶天棚（石膏板装饰吊顶）	㎡	250.8	195.39	49004.13							
24	011302001014	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格600mm×600mm以上)	㎡	250.80	88.28	22140.62	23.24	41.67	8.24	0.08	5.78	1.98	7.29
25	011302003021	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:9.5mm石膏板	㎡	250.80	52.36	13131.89	16.98	21.09	4.32	0.00	4.21	1.44	4.32
26	011302007003	软膜灯箱	㎡	43.00	319.34	13731.62	34.89	244.57	1.90	0.00	8.65	2.96	26.37
27	A054011401	柜、架、台（定制展柜）	m	3.60	2956.07	10641.85							
28	011501001008	博物馆专用定制展柜\展品模型	㎡	3.60	2956.07	10641.85	251.27	2043.95	320.91	9.18	64.61	22.07	244.08
29	A054011403	其他装饰	项	1	111673.01	111673.01							
30	01B	定制高清喷绘油画布制作安装	㎡	120.00	232.34	27880.80	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
31	01B	木塑UV展板（金属边框）制作安装	㎡	35.00	582.43	20385.05	0.00	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09
32	011508001044	定制标题立体字（5mm亚克力或木塑雕刻立体字）	个	80	176.17	14093.60	65.11	66.31	8.53	0.00	16.15	5.52	14.55
33	011508001051	定制标题发光字（不锈钢边带静待喷涂） 不锈钢边带静待喷涂，折弯成型，面板进口瓷白亚克力异形雕刻，背板5mm高密木塑板，密度≥8，蓝景Led灯带，配降压器	个	28	215.41	6871.48	76.38	114.58	8.78	0.00	18.94	6.47	20.26
34	01B	项目策划大纲、空间效果设计	㎡	250.80	113.21	28393.07	0.00	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
35	01B	项目策划大纲、空间效果设计	㎡	250.80	43.12	10814.50	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
36	01B	施工图设计	项	1	3234.51	3234.51	0.00	2967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	267.07

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ人工费				47948.12							
		Σ辅材费				10502.81							
		Σ主材费				263998.23							
		Σ机械费				449.81							
		Σ管理费				12002.31							
		Σ利润				4109.72							
		Σ增值税				30513.87							
三	A054	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程											
(一)	A05470	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程											
37	A0547003	照明配电系统	m²	250.8	220.05	55187.62							
38	A054700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²	250.8	159.43	39985.02							
39	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m	台	1	6544.80	6544.80	193.09	5653.85	32.78	23.95	71.63	29.10	540.40
40	030409001021	五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2<电缆截面≤35mm2 1.电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16	m	50.00	193.83	9691.50	6.85	166.71	0.56	0.36	2.38	0.97	16.00
41	030412001009	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管JDG25	m	260.00	23.76	6177.60	10.26	4.12	2.52	0.09	3.42	1.39	1.96
42	030412001010	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管JDG32	m	30.00	26.37	791.10	11.09	5.19	2.65	0.09	3.68	1.49	2.18
43	030412001021	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管4DG25	m	130.00	19.86	2581.80	8.50	4.12	1.60	0.04	2.81	1.15	1.64

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
44	030412003002	钢制槽式桥架 200<宽+高(mm)≤400 1.桥架200*150（强电）	m	40.00	137.97	5518.80	26.70	83.41	2.22	1.27	9.23	3.75	11.39
45	030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm2	m	900.00	4.96	4464.00	0.73	3.27	0.21	0.00	0.24	0.10	0.41
46	030412004037	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZB-BYJ-4mm2	m	450.00	7.11	3199.50	0.69	5.30	0.21	0.00	0.23	0.09	0.59
47	030412004038	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZB-BYJ-6mm2	m	102.00	9.96	1015.92	0.83	7.70	0.22	0.00	0.28	0.11	0.82
48	A054700303	照明器具、开关插座	m^2	250.8	60.62	15202.60							
49	030413002100	点光源艺术装饰灯具 滑轨式 射灯 1.轨道射灯12W，15-60度光束角 4000K色温	套	65	134.44	8738.60	10.08	106.56	2.01	0.00	3.33	1.36	11.10
50	030413002131	LED光灯带	m	80.00	80.80	6464.00	2.90	58.25	11.04	0.40	1.09	0.45	6.67
		Σ人工费				7648.25							
		Σ辅材费				2412.07							
		Σ主材费				36788.05							
		Σ机械费				156.05							
		Σ管理费				2576.44							
		Σ利润				1049.32							
		Σ增值税				4557.44							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

综合措施项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）
一	H001	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--拆除工程					4854.51
（一）	H001	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑物分项拆除工程					4854.51
1	H001012002	综合措施项目费	项	2017.46+2521.82+315.23+0.00	4453.68	400.83	4854.51
2	011602001001	安全生产费	项	(21485.91+1650.05+0.00+0.00)*8%	1850.88	166.58	2017.46
3	011602002001	文明临设环保费	项	(21485.91+1650.05+0.00+0.00)*10.00%	2313.60	208.22	2521.82
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(21485.91+1650.05+0.00+0.00)*1.25%	289.20	26.03	315.23
二	A054	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程					10155.08
（一）	A05420	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--建筑装饰装修工程					10155.08
1	AXXX012002	综合措施项目费	项	4220.29+5275.37+659.42+0.00	9316.59	838.49	10155.08
2	011602001001	安全生产费	项	(47948.12+449.81+0.00+0.00)*8%	3871.83	348.46	4220.29
3	011602002001	文明临设环保费	项	(47948.12+449.81+0.00+0.00)*10.00%	4839.79	435.58	5275.37
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(47948.12+449.81+0.00+0.00)*1.25%	604.97	54.45	659.42
三	A054	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程					1105.88
（一）	A05470	河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地--电气工程					1105.88
1	AXXX201001	综合措施项目费	项	340.27+425.34+340.27+0.00+0.00+0.00	1014.56	91.32	1105.88
2	031402001001	安全生产费	项	(7648.25+156.05+0.00+0.00)*4%	312.17	28.10	340.27
3	031402002001	文明临设环保费	项	(7648.25+156.05+0.00+0.00)*5.00%	390.22	35.12	425.34
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(7648.25+156.05+0.00+0.00)*4.00%	312.17	28.10	340.27

表-13

综合措施项目清单计价表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第2页　共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）
		合计					16115.47

主要材料及价格表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	1	人工合计			
2	002401000	建筑装饰人工	元	19555.194	0.94
3	01DR0001	人工费	元	3302	0.94
4	01DR0001	人工费	元	57911.88	0.96
5	2	材料合计			
6	01DF0001	辅助材料费	元	10713.696	0.98
7	01DF0001	辅助材料费	元	2435.1	0.99
8	01DG0001	管理费	元	12249.423	0.98
9	01DG0001	管理费	元	2597.41	0.99
10	01DL0001	利润	元	4190.047	0.98
11	01DL0001	利润	元	1056.86	0.99
12	3	主要材料合计			
13	550117001.1	配电箱AP-KT，600*800*240（强电电箱）	台	1	5653.85
14	B-Z.1	LED灯箱 主材费	元	6	210.19
15	B-Z.2	博物馆专用定制展柜\展品模型 主材费	元	3.6	2043.95
16	B Z.3	木雕UV展板（金属边框）制作安装 主材费	元	35	534.34
17	B-Z.4	项目策划大纲、空间效果设计 主材费	元	250.8	103.86
18	B-Z.5	项目策划大纲、空间效果设计 主材费	元	250.8	39.56
19	B-Z.6	施工图设计 主材费	元	1	2967.44
20	B-Z.8	定制高清喷绘油画布制作安装 主材费	元	120	213.16
21	Z250001001.1	射灯12W	套	65.65	105.50
22	Z250001001.2	LED光灯带	m	80.8	57.67
23	Z290101000.1	桥架200*150	m	40.4	82.58
24	ZA000348.1	电力电缆 WDZA-YJY-4*25+1*16	m	50.5	165.06
25	ZA000447.1	薄壁钢管 JDG25	m	401.7	4.00
26	ZA000448.1	薄壁钢管 JDG32	m	30.9	5.04
27	ZA000524.1	铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm2	m	972	3.03
28	ZA000525.1	铜芯线 WDZB-BYJ-4mm2	m	486	4.91
29	ZA000526.1	铜芯线 WDZB-BYJ-6mm2	m	107.1	7.33
30	ZJ000200.1	阻燃板 9mm	m^2	325.5	55.25
31	ZJ000337.1	环氧漆	m^2	258.324	55.21
32	ZJ000347.1	3mm展览馆专用PVC静音地胶	m^2	263.34	232.95
33	ZJ000364.1	1.5mm厚60mm高成品L型黑钛不锈钢踢脚板	m	7.95	256.47
34	ZJ000387.1	镀锌轻钢龙骨	m^2	328.6	75.03
35	ZJ000393.1	石膏板	m^2	325.5	20.58
36	ZJ000393.2	9.5mm石膏板	m^2	263.34	20.09

主要材料及价格表

工程名称:河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地　　第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
37	ZJ000446.1	U型轻钢龙骨	m^2	265.848	38.08
38	ZJ000447.1	吊杆	m	186.344	1.76
39	ZJ000483.1	软膜灯箱	m^2	49.45	212.67
40	ZJ000520.1	乳胶漆	m^2	310	30.17
41	ZJ000640.1	5mm亚克力或木塑雕刻立体字	个	80.8	65.65
42	ZJ000643.1	定制标题发光字（不锈钢边带静待喷涂）	个	28.28	113.45
43	ZJ000657.1	成品腻子	kg	923.8	1.14
44	4	机械合计			
45	01DJ0001	机械费	元	629.158	0.96
46	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	1.91	863.95

2.河池市职业教育中心学校大思政一体化教育基地设备部分

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
一. 音频沉浸式体验系统	**（一）安装位置：** 序章部分、长征部分、改革开放部分 **（二）功能描述：** 背景音乐烘托，突出时代氛围感，从听觉上实现沉浸式空间效果。	1.吸顶音箱	音王电声股份有限公司	（1）喇叭单元：8″×1，1″×1 （2）额定功率：30W （3）最大功率：60W （4）额定输入：70/100V （5）灵敏度（1m，1W）：92dB±2dB （6）最大声压级（1m）：107dB±2dB （7）频率响应：50-20kHz （8）安装孔尺寸：ø242-ø245mm （9）尺寸：130×ø273mm （10）净重：3.2kg	个	6	900	5400	
		2.功放	音王电声股份有限公司	（1）额定输出：150W （2）输出方式：100V （3）谐波失真：小于 0.5%（1kHz，1/3 额定功率） 辅助输出：100Ω，1V（0dBV） （4）输入话筒：600Ω，8mV（±10%） （5）线路：10kΩ，300mV（±10%），不平衡 （6）线路频响：50Hz-20kHz（±3dB）	套	3	2600	7800	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				（7）话筒频响： 40Hz-16kHz（±3dB） （8）谐波失真： 小于 0.5%（1kHz , 1/3 额定功率） 信噪比 （9）话筒： 70dB （10）线路： 80dB 音调调节 （11）低音： ±10dB（100Hz） （12）高音： ±10dB（10kHz） （13）保护： 交流保险丝， 直流输出保护，过载保护 默音功能：话筒输入覆盖其他输入（衰减 0 到-30dB） (14) 电源：AC220-240V/50—60Hz （15）尺寸（L×W×H）：485*330*88mm （16）净重：5.6kg					
		3.线材辅料	深圳市绿联科技股份有限公司	电源线/音箱线	套	3	500	1500	
		4.音频剪辑	奕诚（天津）文化发	运用专业后期特效软件对音频素材进行包装剪辑、特效制作，运用专业后期合成软件进行整合、输出。	套	3	1500	4500	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			展有限公司						
二.人民大会堂 LED 屏幕	**（一）安装位置：** 盛世中国强起来部分 **（二）功能描述：** 配合现场场景播放二十大以及相应历	1. LED	深圳创维-RGB 电子有限公司	（1）像素间距：≤1.86mm，像素密度≥288906 点/㎡。 （2）屏幕显示尺寸：≥2880mm*1760mm； （3）LED 封装要求：SMD1515 （4）视角：≥170°/170°（水平视角/垂直） （5）功耗：峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤160W/㎡ （6）白平衡点标准，出厂白平衡调校依据标准要求：x=0.313 y=0.329 ±5% （7）亮度：≥800cd/m²。（白平衡状态：手动/自动，0-100 无级可调，调节步长 1 级） （8）对比度≥5000:1； （9）换帧频率（Hz）：50/60Hz； （10）刷新频率≥3840Hz； （11）颜色处理位数≥16bit； （12）色温：1000K～20000K 可调； （13）维护方式：前维护 （14）LED 使用寿命：100000 小时。	平方米	5.1	6500	33150	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
	次全会、两会等相应专题报道，随时扩充更新内容，同时具备在此进行课堂教学的功能。	2.LED电源	常州市创联电源科技股份有限公司	（1）输入电压：180-264VAC，输出电压：4.5V （2）工作温度：-30℃~+70℃，工作湿度：20%RH-90%RH，无冷凝； （3）散热方式：自然传导散热（外加辅助散热器）	平方米	5.1	450	2295	
		3.LED接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	（1）12个标准HUB75E接口，可支持24组RGB并行数据。 （2）支持标准色域（Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020）和自定义色域；4倍提升显示灰阶；快速亮暗线调节；多批次调节；配合支持3D功能的控制器，输出3D画面；画面90°倍数旋转。	张	10	357	3570	
		4.视频处理器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	（1）支持多类型接口高清输入。 （2）带载面积：260万像素点，宽度最宽可达3840像素，高度最高可达1920像素。 （3）支持5路高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能。 （4）HDMI1.3接口x1；DVI接口x1；VGA接口x1；CVBS接口x1；USB接口x1。 （5）支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；支	套	1	8000	8000	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 （6）窗口调节 支持窗口位置、大小调整及窗口截取；支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口输入源一键切换。 （7）支持外置独立音频。 （8）输入分辨率调整：支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 （9）支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 （10）支持通过 RS232 协议连接中控设备。					
		5.钢结构	天津友发钢管集团股份有限公司	LED 专用钢结构	平方米	5.1	980	4998	
		6.工作站系统	联想/联想（北京）有限公司	主机系统： Intel-i5/8G DDR4/512G SSD 固态/GT730-4G 显卡	套	1	6000	6000	
		7.吸顶	音王电声	（1）喇叭单元： 8″×1，1″×1	个	2	900	1800	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
		音箱	股份有限公司	（2）额定功率： 30W （3）最大功率： 60W （4）额定输入： 70/100V （5）灵敏度（1m，1W）： 92dB±2dB （6）最大声压级（1m）： 107dB±2dB （7）频率响应： 50-20kHz （8）安装孔尺寸： ø242-ø245mm （9）尺寸： 130×ø273mm （10）净重： 3.2kg					
		8.功放	音王电声股份有限公司	（1）额定输出：150W （2）输出方式：100V （3）谐波失真：小于 0.5%（1kHz，1/3 额定功率） 辅助输出：100Ω，1V (0dBV) （4）输入话筒： 600Ω； 8mV (±10%) （5）线路： 10kΩ， 300mV (±10%)，不平衡 （6）线路频响： 50Hz～20kHz（±3dB） （7）话筒频响： 40Hz～16kHz（±3dB） （8）谐波失真：小于 0.5%（1kHz，1/3 额定功率） 信噪比 （9）话筒： 70dB	个	1	2600	2600	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				（10）线路： 80dB 音调调节 （11）低音： ±10dB（100Hz） （12）高音： ±10dB（10kHz） （13）保护： 交流保险丝， 直流输出保护，过载保护 默音功能： 话筒输入覆盖其他输入（衰减 0 到-30dB） （14）电源： AC220-240V/50—60Hz （15）尺寸（L×W×H）：485*330*88mm （16）净重：5.6kg					
		9.线材辅料	深圳市绿联科技股份有限公司	高清线/电源线/网线/音箱线/USB 延长线	套	1	1500	1500	
		10.视频制作	奕诚（天津）文化发展有限公司	（1）4K 高清拍摄；采用索尼 PXXW-FS5 专业摄像机拍摄，并根据实际需要替换长焦镜头、广角镜头、变焦镜头等多类型镜头进行拍摄；多机位拍摄；采用 DJI 大疆御 2 专业航拍无人机拍摄高清大全景。 （2）场景搭建、真人演绎、细节特写。（搭建专业舞台，专业摄影打光，专业演员真人演绎，专业导演执导拍摄）	套	1	12000	12000	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				（3）影视级拍摄效果。（运用 DaVinci Resolve 专业调色软件进行后期调色） （4）对拍摄素材和影片剪辑素材进行专业特效动画影视包装，使画面更具视觉冲击力和绚丽感。 （5）运用专业后期特效软件 after effects 进行特效动画制作，运用专业后期合成软件 Premiere Pro 进行视频整合、合成并输出。 （6）影片时长 1 分钟					
三、	**（一）安装位置：**长征部分 **（二）功能描述：**结合长征路线图，设置关键节点位置感应按钮，触发感应即在显示屏内播放此位置发生的长征故事。	1.液晶显示屏	深圳创维-RGB 电子有限公司	（1）屏幕参数： ①尺寸 65 英寸 ②分辨率 3840*2160 ③屏幕比例 16:9 （2）图像参数： ①最大可视角度≥178°°°° ②动态响应≤8ms ③屏幕亮度 200nits ④亮度均匀性≥55% ⑤色域≥90% ⑥对比度 1200:1	套	1	7500	7500	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
长征故事互动交互系统		2.挂架	奕诚（天津）文化发展有限公司	专业挂架	套	1	350	350	
		3.工作站系统	联想（北京）有限公司	主机系统： Intel-i5/8G DDR4/512G SSD 固态/GT730-4G 显卡	套	1	6000	6000	
		4.雷达	上海星秒光电科技有限公司	（1）探测范围： 0.1—5m @10%反射率 0.1—10m @90%反射率 （2）测距精度：±30mm （3）扫描范围：270°°° （4）点云数据合并：1/2/4/8 点 （5）扫描帧率：10—30Hz （6）最小角分辨率：0.08°°° （7）电源电压：DC12V-24V （8）工作电流：0.21A/12V（典型） （9）激光光源：905nm Class I （10）功耗：2.5W （11）数据传输接口：Ethernet 100BASE-TX	套	1	5800	5800	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				（12）启动时间：＜10s （13）指示灯：电源指示灯、状态指示灯 （14）环境光：＜50,000Lux （15）工作温度：-10℃~55℃ （16）储存温度：-30℃~75℃ （17）湿度：＜80% （18）工作寿命：5 年（电机寿命） （19）振动测试：10—55Hz，振幅 0.75mm，XYZ 三轴向，每轴 2 小时； (20)50—200Hz，196m/s²(20g)，扫频速度 2min/循环，XYZ 三轴向，每轴 2 小时					
		5.吸顶音箱	音王电声股份有限公司	（1）喇叭单元：8″×1，1″×1 （2）额定功率：30W （3）最大功率：60W （4）额定输入：70/100V （5）灵敏度（1m，1W）：92dB±2dB （6）最大声压级（1m）：107dB±2dB （7）频率响应：50-20kHz （8）安装孔尺寸：ø242-ø245mm	个	2	900	1800	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				（9）尺寸： 130×ø273mm （10）净重： 3.2kg					
		6.功放	音王电声股份有限公司	（1）额定输出：150W （2）输出方式：100V （3）谐波失真：小于 0.5%（1kHz，1/3 额定功率） 辅助输出：100Ω，1V（0dBV） （4）输入话筒： 600Ω； 8mV（±10%） （5）线路： 10kΩ， 300mV（±10%），不平衡 （6）线路频响： 50Hz-20kHz（±3dB） （7）话筒频响： 40Hz-16kHz（±3dB） （8）谐波失真： 小于 0.5%（1kHz，1/3 额定功率） 信噪比 （9）话筒： 70dB （10）线路： 80dB 音调调节 （11）低音： ±10dB（100Hz） （12）高音： ±10dB（10kHz） （13）保护： 交流保险丝， 直流输出保护，过载保护 默音功能： 话筒输入覆盖其他输入（衰减 0 到-30dB）	个	1	2600	2600	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				（14）电源： AC220-240V/50—60Hz （15）尺寸（L×W×H）：485*330*88mm （16）净重：5.6kg					
		7.线材辅料	深圳市绿联科技股份有限公司	高清线/电源线/网线/音箱线/USB 延长线	套	1	1500	1500	
		8.播控软件	奕诚（天津）文化发展有限公司	触控播放软件	套	1	4500	4500	
		9.视频剪辑	奕诚（天津）文化发展有限公司	运用专业后期特效软件 after effects 对视频素材进行包装剪辑、特效动画制作；运用专业后期合成软件 AE、Premiere Pro 进行视频整合、合成，输出。	段	10	1000	10000	
三、上下联动触摸查询	**（一）安装位置：**开国大典部分、六新河池相关部分 **（二）功能描述：**65	1.触摸一体机	深圳创维-RGB 电子有限公司	（1）液晶面板 ①尺寸 43 寸 ②分辨率 1920x1080 ③亮度 360cd/m²	台	2	9500	19000	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
系统 四、上下联动触摸查询系统	寸挂墙显示屏与地面摆放的 43 寸触控一体机联动，即触控一体机点控内容同步显示于显示屏内。可实现互动答题体验、参观视频播放、教师上课等多种功能。			④对比度 1200:1 ⑤可视角度 178°°° ⑥色彩 16.7M ⑦高宽比 16:9 （2）触摸指标 ①触摸形式：红外十点触摸技术。 ②触摸次数：无限制 ③适应操作系统：Windows （3）OPS 配置 ①处理器：Intel-i5 ②内存：DDR3 8 GB ③硬盘：128GB SSD，固态硬盘					
		2.K 架	奕诚（天津）文化发展有限公司	触摸屏专业支架	套	2	1100	2200	
		3.液晶显示屏	深圳创维-RGB 电子有限公司	（1）屏幕参数： ①尺寸 65 英寸 ②分辨率 3840*2160	套	2	7500	15000	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				③屏幕比例 16:9 （2）图像参数： ①最大可视角度 178°°° ②动态响应 8ms ③屏幕亮度 200nits ④亮度均匀性≥55% ⑤色域≥90% ⑥对比度 1200:1					
		4.吸顶音箱	音王电声股份有限公司	（1）喇叭单元： 8″×1，1″×1 （2）额定功率： 30W （3）最大功率： 60W （4）额定输入： 70/100V （5）灵敏度（1m，1W）： 92dB±2dB （6）最大声压级（1m）： 107dB±2dB （7）频率响应： 50-20kHz （8）安装孔尺寸： ø242-ø245mm （9）尺寸： 130×ø273mm （10）净重： 3.2kg	个	2	900	1800	
		5.功放	音王电声股份有限	（1）额定输出：150W （2）输出方式：100V	个	1	2600	2600	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
			公司	（3）谐波失真：小于 0.5%（1kHz，1/3 额定功率） 辅助输出：100Ω，1V（0dBV） （4）输入话筒：600Ω；8mV（±10%） （5）线路：10kΩ，300mV（±10%），不平衡 （6）线路频响：50Hz-20kHz（±3dB） （7）话筒频响：40Hz-16kHz（±3dB） （8）谐波失真：小于 0.5%（1kHz，1/3 额定功率） 信噪比 （9）话筒：70dB （10）线路：80dB 音调调节 （11）低音：±10dB（100Hz） （12）高音：±10dB（10kHz） （13）保护：交流保险丝，直流输出保护，过载保护 默音功能：话筒输入覆盖其他输入（衰减 0 到-30dB） （14）电源：AC220-240V/50—60Hz （15）尺寸（L×W×H）：485*330*88mm （16）净重：5.6kg					
		6.挂架	奕诚（天津）文化发展有限公司	专业挂架	台	1	350	350	
		7.线材	深圳市绿	音频线/高清线/电源线	套	2	800	1600	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
		辅料	联科技股份有限公司						
		8.UI 程序及视频剪辑	奕诚（天津）文化发展有限公司	（1）素材采集整理及数据分析处理（资料收集、分类、整理，数据分析处理及逻辑关系对应）； （2）板块划分：注重逻辑性和数据展示的重要性，板块划分合理，明确数据、文字。视频、图片类均可划分独立板块： 数据：可根据数据特性、逻辑关系、需求等进行分类，并通过数据图形方式进行展示。 文字：可进行滚动显示或按钮控制显示； 视频：可被单独全屏播放，具备独立控制功能； 图片：依据素材特性合理排列显示； （3）图形界面创意设计：根据素材内容、板块划分及相互逻辑关系进行图形界面设计（UI 互动界面设计，美工创作）； （4）动画制作：UI 动态界面制作（实现界面的视觉布局，在确保交互按钮的响应速率和互动准确性的情况下进行美化处理，并完成潜在的拓展准备，包括但不限于	套	2	18000	36000	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				动画效果制作、影视特效制作) 统一动画制作方式； （5）程序制作：互动交互逻辑关系合理。 UI 界面设计的所有效果被应用及体现。 支持多人同时操作流畅无卡顿。 支持程序在相应操作系统上可以被打开并正常使用，确保程序长时间运行时显示、操作流畅无卡顿。自主功能制作归档逻辑和后台，生成相关文件夹，便于后期资料调整更新。 （6）视频播放：运用专业后期特效软件 after effects 对视频素材进行包装剪辑、特效动画制作，运用专业后期合成软件 AE、Premiere Pro 进行视频整合、合成、输出。					
五、空间站场景交互体验系统	**（一）安装位置：** 新时代空间站部分 **（二）功能描述：** 于模拟空间站内展示舱外场景，沉浸式体验科技强国	1.液晶显示屏	深圳创维-RGB 电子有限公司	（1）屏幕参数： ①尺寸 65 英寸 ②分辨率 3840*2160 ③屏幕比例 16:9 （2）图像参数： ①最大可视角度 178°	套	2	7500	15000	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
	氛围。			②动态响应 8ms ③屏幕亮度 200nits ④亮度均匀性≥55% ⑤色域≥90% ⑥对比度 1200:1					
		2.挂架	奕诚（天津）文化发展有限公司	专业挂架	台	2	350	700	
		3.动画制作	奕诚（天津）文化发展有限公司	（1）三维模型制作采用 3ds Max 进行三维建模，动画及渲染集成新的 Active Shade Render Elements 功能，同时提供与高级渲染器的连接，如 VR 和 Renderman，以产生特殊的渲染效果，如全景照亮、聚焦及分布式渲染。 （2）在动画技术上，集成 AliasWavefront 最先进的动画及数字效果技术。不仅包括一般三维和视觉效果制作的功能，而且还与最先进的建模、数字化布料模拟、毛发渲染、运动匹配技术相结合。 （3）在特效模拟上利用 particleIllusio 粒子幻觉，以粒子系统的技术创作诸如火、爆炸、烟雾及烟花等动画效	项	1	9959.98	9959.98	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
				果。 （4）在视觉表现上，采用 inferno（业界领先的在线视觉效果制作系统），可最有效地进行电影、数字影院、HDTV/DTV、高分辨率广告和视频项目（NTSC/PAL）的制作。画面要求达到 CG 电影标准，模型精良，材质真实，细节表现到位。 （5）对拍摄素材和影片剪辑素材进行专业特效动画影视包装，使画面更具视觉冲击力和绚丽感。 （6）运用专业后期特效软件 after effects 进行特效动画制作，运用专业后期合成软件 Premiere Pro 进行视频整合、合成和输出。 （7）动画时长 1 分钟					
六、艺术服务	**（一）安装位置：** 延安窑洞、广西第一个党支部、空间站、人民大会堂讲台 **（二）功能描述：** 搭建并还原模拟历史场景，营造沉	艺术展项制作、安装	奕诚（天津）文化发展有限公司	结合党史以及党风廉政建设主题内容进行策划、制作、安装和场景还原	项	4	17000	68000	

设备项目	安装位置以及功能描述	设备名称	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
	浸式场景空间。								
		合计						307372.98	

注：本设备清单中载明的全部单价。分项价、总报价均为含税总价。