

在线询价文件

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区 2000 张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

投标人（公章）：广西南宁满多电子科技有限公司

投标人地址：南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 5101 号

日期：2026 年 07 月 15 日

目录

第一部分 资格证明材料.....	3
一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照扫描件.....	4
二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件.....	5
三、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	6
四、信用中国网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网< www.ccgp.gov.cn >等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图.....	7
五、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料....	11
5.1 附连体学生床行李架产品设计透视图.....	11
5.2 双层高低子母床含行李架采购需求中需要提供的检测报告.....	13
六、供应商的《中小企业声明函》.....	36
七、供应商认为需要提供的其他文件.....	37
7.1 售后服务方案	38
第二部分 竞价响应文件.....	46
一、采购声明函.....	47
二、响应报价表.....	48
三、货物需求偏离表.....	49
四、商务条款偏离表.....	50

第一部分 资格证明材料



一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照扫描件




统一社会信用代码 91450103057532489N		统一社会信用代码 (1-1)		统一社会信用代码	
营 业 执 照 (副 本)					
名 称		广西南宁漓多电子科技有限公司			
类 型		有限责任公司(自然人投资或控股)			
法定代表人		厉晓露			
经营范围		软件开发、办公家具、电教设备、通讯设备、安防产品、电脑、网络设备、办公用品、音响设备、体育器材、太阳能设备、机械设备、森林消防器材、园林机械、摩托车、汽车配件、建筑材料(除危险化学品)、分析仪器、教学实验仪器、机电设备(除九座以下乘用车)、消防器材(除国家专控外)、玩具、防护用品、环保设备、纺织用品、游乐设备、装饰材料(除危险化学品)、五金交电的批发销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)			
注册资本		伍拾万圆整			
成立日期		2012年11月28日			
住 所		南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心5101号			
登记机关		2018 01 09 日			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件



三、参加采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的书 面声明

无严重违法记录的书面声明

钦州市外国语学校：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（四）项的
规定，现郑重声明：

（广西南宁满多电子科技有限公司）在参加本次政府采购活动前 3 年内在经
营活动中没有严重违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊
销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律
责任。

特此声明。

供应商（盖章）：广西南宁满多电子科技有限公司

日期：2026 年 07 月 15 日



四、信用中国网站 (https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图



中国执行信息公开网
司法为民 司法便民

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
王巧玲	4101041980****5523
郭祥祥	3101031978****2426
陈峰	3405031964****0412
金银宝	3405041963****0235
胡文美	3201251963****9634

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
六艺星(北京)文化传媒有限公司	1102010001
上海德昌进出口有限公司	755745523
上海千德文化传媒有限公司	301601782
嘉兴伟天亿光电子有限公司	35014827-5
北京东方鑫宏达乐园	74159080-2

查询条件

被执行人姓名/名称: 广西南宁满多电子科技有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91450103057532489N

省份: 全部

验证码: 5F5j 5F5j

查询结果

在全网范围内没有找到 91450103057532489N 广西南宁满多电子科技有限公司相关的结果。



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专题查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

广西南宁南多电子科技有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据





信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

广西南宁滨多电子科技有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

 **政府采购严重违法失信行为信息记录**
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN

企业名称: 广西南宁润多电子科技有限公司 统一社会信用代码 (或组织机构代码): 请输入统一社会信用代码 (或组织机构代码)

执法单位: 请输入执法单位 重要提示: 请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果: 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容: 企业名称: 广西南宁润多电子科技有限公司 查询时间: 2026年07月15日 10时35分									


提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部



五、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料

5.1 附连体学生床行李架产品设计透视图





5.2 双层高低子母床含行李架采购需求中需要提供的检测报告

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586


GXQT

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

检测报告

TEST REPORT

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586



报告编号： J26-000808 ✓

样品名称： 钢管（Q235B）

委托单位： 南宁四轩科教办公用品有限公司

报告日期： 2026-06-01

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

广西壮族自治区产品质量检验研究院
Guangxi Zhuang Autonomous Region Testing Institute of Product Quality

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586


扫码辨真伪

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

注意事项

1. 报告无本院“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制（主检）、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改、缺页无效。
5. 如对报告有异议，委托方应于收到报告之日起15日内向本院提出。
6. 报告仅适用于委托方本次送检的样品。未经本院同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
7. 委托方委托送检，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。
8. 委托方送检的样品如明确“委托本院处置”，本院将在报告异议期限届满后进行处置；如明确“退回”，请于报告签发之日起15日内领回。过期不取者，本院按照有关规定/约定处理。

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586
地址：南宁市青秀区蒲庙镇永乐路28号（总部）/ 南宁市高新区科兴路5号/ 贵港市港北区西江产业园区西六路与西七路交汇处西北角

邮编：530200/530007/537100

电话：0771-5869795, 5841995（财务）/ 0775-4272156

异议受理电话：0771-5852391

电子邮箱：gxzjy@gxqt.org.cn

网站：http://www.gxqt.org.cn/

Notes

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

1. This Test Report is invalid without the authorized of "stamp for Inspection and Test of GXQT".
2. The copy of this Test Report is invalid without the re-stamped for Inspection and Test of GXQT".
3. This Test Report is invalid without the signatures of the approver, reviewer or the compiler (main product inspector).
4. This Test Report is invalid if found any alteration or page missing.
5. If there is any objection to the report, the client shall raise it with the GXQT within 15 days from the date of receipt of the report.
6. The report is only applicable to the samples submitted by the client. Without the consent of the GXQT, the test results shall not be used for improper publicity.
7. The client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample sent by the client.
8. If the sample submitted by the entrusting party is confirmed to be "entrusted to GXQT for disposal", GXQT will dispose of the sample after the expiration of the objection period. If it is explicitly "returned", it should be returned within 15 days from the date of issue of the report. If the sample is not taken after the expiration date, GXQT will deal with it in accordance with relevant regulations/agreements.
9. All of the explanation in Chinese shall prevail.

Address: No.28 Yongle Road, Pumiao, Yongning Ave, Nanning, Guangxi, China (head office) / No.5 Kexing Road, Nanning, Guangxi, China / Northwest corner of West Road 6 and West Road 7, Xijiang Industrial Park, Gangbei District, Guigang, Guangxi, China

Postal code: 530200 / 530007 / 537100

Telephone: +86-771-5869795, +86-771-5841995 (finance department) / +86-775-4272156

The phone number for objection: +86-771-5852391

E-mail: gxzjy@gxqt.org.cn

Websites: http://www.gxqt.org.cn/

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：广西壮族自治区产品质量检验研究院

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目 (2026)

项目编号：62026070898467586

检验报告



检验类别：委托检验

第 1 页 共 3 页

受检单位				
任务来源				
委托单位	名称	南宁四轩科教办公用品有限公司	样品名称	钢管 (Q235B)
	地址	南宁市兴宁区三塘镇蒙村 (原三塘乡卫生纸厂)	型号规格	68mm×68mm×1.2mm厚
生产单位	生产单位		原编号	----
			生产日期	----
抽样地点			抽样方式	----
			抽样基数	----
抽样者			抽样数量	----
			抽样日期	----
样品状况		塑料膜包裹，满足检验要求。		
检测日期		2026-05-08~2026-05-25		
检验依据		GB/T 3094-2012 《冷拔异型钢管》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》、GB/T 700-2006 《碳素结构钢》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》		
判定依据		GB/T 3094-2012 《冷拔异型钢管》、GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、委托单位提供的技术要求		
备注		1、委托单位对样品及其相关信息的真实性负责。 2、检验依据的标准由委托单位指定。 3、检测地址：金属喷漆 (塑) 涂层理化性能、材料化学成分、耐腐蚀中性盐雾试验于南宁市科园西九路23号检测，其余项目于南宁市科兴路5号检测。		


批准：梁明

审核：韦信通子科 编制：朱石标

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目 (2026)

项目编号：62026070898467586



以下项目可用，不得他用：广西壮族自治区产品质量检验研究院 第2页共3页
 项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
 项目编号：62026070898467586 检验报告
 编号：J26-000808

序号	检验项目	技术要求	检验结果	判定
1	外形尺寸	边长1 (mm)	68±0.54	符合
		边长2 (mm)	68±0.54	符合
		壁厚 (mm)	1.2 ^{+0.18} _{-0.12}	符合
2	产品外观性能 金属件	应无裂缝、叠缝； 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位； 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅； 焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		喷漆（塑）涂层 应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等； 应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合
		屈服强度 R _{eL} (MPa)	≥235	360 符合
3	材料力学性能	抗拉强度 R _m (MPa)	370~500	450 符合
		断后伸长率 A (%)	≥25	29.0 符合
		Sb	≤60	未检出 符合
4	金属喷漆（塑） 涂层可迁移有害 元素 (mg/kg)	As	≤25	未检出 符合
			≤1000	425.96 符合
		Cd	≤75	未检出 符合
		Cr	≤60	未检出 符合
		Pb	≤90	未检出 符合
		Hg	≤60	未检出 符合



以下项目可用，不得他用：广西壮族自治区产品质量检验研究院 第3页共3页
 项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
 项目编号：62026070898467586 检验报告
 编号：J26-000808

序号	检验项目		技术要求	检验结果	判定
5	材料化学性能	C	≤0.20	0.14	符合
		Si	≤0.35	0.15	符合
		Mn	≤1.40	0.42	符合
		P	≤0.045	0.023	符合
		S	≤0.045	0.027	符合
6	产品表面理化性能 金属喷漆（塑）涂层	硬度	铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏	未见塑性变形和/或内聚破坏	符合
		冲击强度	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	符合
		耐盐浴	划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合
		附着力	2级或优于2级	0级	符合
7	耐腐蚀性 中性盐雾试验 （试验时间：150h） （NSS法）	镀层本身的耐腐蚀等级：10级	10级	符合	
		镀层对基体的保护等级：10级	10级	符合	

以下项目可用，不得他用：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
 项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
 项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

简介

广西壮族自治区产品质量检验研究院（广西壮族自治区纤维检验所、广西质量技术监督认证中心）是广西最大的综合性产品质量检验机构。其职能是为政府各部门、企业和其他社会各界提供产品质量检验检测认证服务。

本院具备食品及农产品、食品添加剂、食品微生物及非食品微生物、食品相关产品、基因扩增、化妆品、饲料、化工、药品、肥料、石油、工作和公共场所环境、环境保护、建材、轻工、机械、电气、医疗器械、消防、纺织品及有关制品、珠宝首饰、进出口商品等领域共3万6千多个产品/项目的综合检验能力。

本院按照ISO/IEC17025 实施质量体系，坚持“科学精准、公正诚信、优质高效”的质量方针，坚持质量与服务高水平，2000年获中国实验室国家认可委员会(CNAS)认可。

出具的检验报告得到在签署国际多边互认协议的国家和地区的实验室认可组织(ILAC)

的承认。62026070898467586

国家食糖及加工食品质量检验中心承担国家及政府部门安排的食品质量抽查检验，承担社会各界委托的产品质量检验检测认证。其服务范围集检验检测认证、标准制定、质量鉴定、科学研究以及技术培训服务五位一体；负责食品领域动态、标准和技术等信息跟踪、收集、汇总、分析和处理。

国家石化产品质量检验中心承担国家及政府部门安排的石化产品质量抽查检验，承担社会各界委托的产品质量检验。致力于研究石化产品领域新的检验方法和开发新检测项目；负责石化领域动态、标准和技术等信息跟踪、收集、汇总、分析和处理。

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

- 1.1 生产许可证检验；
- 1.2 生产许可证检验；
- 1.3 CCC强制性认证检验；
- 1.4 进出口商品检验；
- 1.5 产品认证评估检验；
- 1.6 质量比对检验；
- 1.7 仲裁检验和产品质量鉴定；
- 1.8 科技成果鉴定检验；
- 1.9 标准制、修订验证检验；
- 1.10 招标、贸易验证检验；
- 1.11 其他委托检验。

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

2. 承担以下各种技术咨询服务：
 - 2.1 CCC产品、香港高端品质认证、广西优质产品认证、Bonsucro蔗糖上下游产业可持续发展认证、生态原产地产品保护（PEOP）、有机产品认证、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、HACCP、FSSC森林可持续发展等国内外认证咨询服务；
 - 2.2 研究、开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备；
 - 2.3 国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的制、修订工作；
 - 2.4 生产许可证办证咨询服务；
 - 2.5 质量体系认证检验技术咨询、人员培训及实验室筹建；
 - 2.6 组办管理部门委托的能力验证活动；
 - 2.7 企业质量信用等级评价；
 - 2.8 生态原产地产品保护（PEOP）评审。

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍床架采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586



240020349096



床架采SQ2500931026)

中国合格
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍床架采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

TEST REPORT

样品名称：床板

型号、规格：杉木

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍床架采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586


委托单位：南宁四轩科教办公用品有限公司

检测类别：委托检测

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍床架采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍床架采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

国家家具产品质量监督检验中心（广东）

NATIONAL FURNITURE QUALITY TESTING (GJ) INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

No.：SQ2500931

检测报告



共 3 页 第 1 页

报告随机号：FHG0874

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

产品名称	床板	生产日期 / 有效日期	-----/-----
规格	杉木	编号 / 批号	-----/-----
等级	-----	商标	
受检单位	-----	检测单号 / 抽样单号	039882/-----
受检单位地址	-----	检测类别	委托检测
委托单位	南宁四轩科教办公用品有限公司	抽样地点	-----
生产单位	南宁市兴宁区三塘镇家村	抽样基数	-----
来样方式	委托方送样	到样日期	2025年05月27日
样品数量	1张	抽样日期	-----
样品状态	完好	签发日期	2025年06月16日
检测依据	GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》		
判定依据	4501070202908		
检测结论	本次委托检测共检6项，所检项目全部符合检测依据的要求。		
备注	1、样品信息由委托方或受检单位提供S12、实木基材。		

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

批准：何敏

审核：何敏

主检：何敏

以下项目可用，不得他用：

No.: SQ2500931

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

检测报告

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	标准要求		单位	检测结果	单项判定
1	甲醛释放量	绿色标杆产品	≤ 0.04	mg/m^3	未检出	合格
		绿色产品	≤ 0.05		---	
		绿色标杆产品	≤ 0.03	mg/m^3	未检出	合格
		绿色产品	≤ 0.05		---	
3	甲苯	绿色标杆产品	≤ 0.08	mg/m^3	未检出	合格
		绿色产品	≤ 0.10		---	
4	二甲苯	≤ 0.10		mg/m^3	未检出	合格
5	TVOC	绿色标杆产品	≤ 0.25	mg/m^3	0.031	合格
		绿色产品	≤ 0.30		---	

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

注：1、检测结果及单项判定栏中的“---”代表“不适用”；

2、甲醛释放量方法定量限为 0.01mg/m^3 ；苯、甲苯、二甲苯方法检出限为 0.002mg/m^3 ；TVOC 方法检出限为 0.010mg/m^3 ；木制品五氯苯酚方法检出限为 0.10mg/kg 。

样品图片：



以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

No. : SQ2500931

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

检测报告

共 3 页 第 3 页

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

试验地点

广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号

委托单位地址及邮编

南宁市兴宁区三塘镇蒙村（原三塘乡卫生纸厂）

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

偏离标准方法的说明
(如适用)

/

检测结果不确定度说明
(如适用)

/

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

(如适用)

/

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月，又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院，是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构。中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构，是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位，广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地，拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米，资产超13.6亿元，各类高素质的专业技术和管理人员逾千名，先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目，涉及标准10882项；国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体，致力于建设国际先进、国内一流、信誉卓著、受社会和行业尊敬的权威技术机构。广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心，分别是：

- | | |
|--|--|
| ☐ 国家电器产品安全质量检验检测中心 | ☐ 国家家具产品质量检验检测中心(广东) |
| ☐ 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东) | ☐ 国家涂料产品质量检验检测中心(广东) |
| ☐ 国家食品质量检验检测中心(广东) | ☐ 国家机械产品安全质量检验检测中心 |
| ☐ 国家消防产品质量检验检测中心(广东) | ☐ 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(广东) |
| ☐ 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东) | ☐ 国家工业机器人质量检验检测中心(广东) |

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站 | ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞) |
| ☆ 广东省质量监督家用电器检验站(顺德) | ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站(顺德) |
| ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品有害物质检验站 | ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州) |
| ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站 | ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站(广州) |
| ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站 | ☆ 广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站(顺德) |
| ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站 | ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州) |
| ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站 | ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州) |
| ☆ 广东省质量监督金银珠宝首饰玉石检验站 | ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站(广州) |
| ○ 广东省电力变压器及开关设备检测(广安)工程技术研究中心 | ○ 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心 |
| ○ 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心 | ○ 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心 |
| ○ 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心 | ○ 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心 |
| ○ 广东省食品生物危害因素检测工程技术研究中心 | |

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

TEST REPORT

样品名称：胶套（胶塞）

型号、规格：-----

以下项目可用，不得他用：样品等级：合格品

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

商标：四轩

委托单位：南宁四轩科教办公用品有限公司

检测类别：委托检测

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586



以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

国家家具产品质量检验检测中心（广东）

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

4501070202908

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

声 明 DECLARATION

1. 报告无“检验检测专用章”无效。

The test report is invalid without the official stamp of the testing institute.

2. 报告无主检、审核、批准人签章无效。

The test report is invalid without the signatures or stamps of the testing, reviewed and approved persons.
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

3. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

4. 复制报告未重新加盖检验检测专用印章或检验机构公章无效，不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。

Any photocopy of the test report is invalid without adding the official stamp of the testing institute. Any modification, improper, illegal use of the test report is prohibited.

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

5. 委托方/受检方如对检验检测结果有异议，请在收到报告之日起十五日内书面提出，否则视为认可检验检测结果(有特别规定除外)。

Any dispute of the test result must be raised to the testing institute within 15 days after receiving, otherwise it is taken as no objection (except otherwise stipulated).

6. 委托检验检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only corresponding to the sample(s).

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

7. 不得利用检验检测结果和报告进行不当或违法宣传。

The test result and test report shall not be used as improper or illegal propaganda.

8. 可登录广东质检院官网客户服务平台 (<https://kefu.gqi.org.cn>) 或扫描报告二维码，查询报告有关信息(委托方/受检方不同意公开的报告信息除外)。

Information of the test report can be checked on the GQI official website: <https://kefu.gqi.org.cn> or scan report QR code. (except those not allowed by the client).

以下项目可用，不得他用：
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

9. 若报告无CMA标识章，则仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

If the test report is without CMA logo, it shall be only used for scientific research, teaching or internal quality control.

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

No.：SQ2602099

检测报告



共 4 页 第 1 页

报告随机号：GJQ5816

产品名称	胶套（胶塞）	生产日期 / 有效日期	-----/-----
以下项目可用，不得他用： 项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026） 项目编号：62026070898467586	得他用：----- 等级合格品	编号 / 批号	-----/-----
受检单位	-----	检测单号 / 抽样单号	J001269/-----
受检单位地址	-----	检测类别	委托检测
委托单位	南宁四轩科教办公用品有限公司	抽样地点	-----
生产单位	-----	抽样基数	-----
以下项目可用，不得他用： 项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026） 项目编号：62026070898467586	得他用：----- 送样者：-----	来样方式	委托方送样
样品数量	60个	到样日期	2026年04月21日
样品状态	完好	抽样日期	-----
检测依据	参照：GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》 GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》		
判定依据	-----		
以下项目可用，不得他用： 项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026） 项目编号：62026070898467586	本次委托检测共检7项，所检项目全部符合检测依据的要求。		
检测结论	合格		
备注	1、样品信息由委托方或受检单位提供；2、塑料。(S1)		

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

No. : SQ2602099

检测报告

(S1)

共 4 页 第 2 页

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	单项判定
	外观	应无裂纹、明显变形、缩水、针孔	---	符合	合格
		应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩	---	符合	合格
		表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍	---	符合	合格
		应无明显色差	---	符合	合格
	结构	在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角	---	符合	合格
		固定部位的结合应牢固无松动、无少件、无漏钉、无透钉（预留孔、选择孔除外）	---	---	---
		产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象	---	---	---
		产品刚性材料上，深度超过10 mm的孔及间隙，其直径或间隙应小于6 mm或大于或等于12 mm	---	符合	合格
		产品可接触的活动部件间的间隙应小于5 mm或大于或等于12 mm	---	---	---
3	可迁移有害元素	铅Pb	≤90	mg/kg	未检出
		镉Cd	≤75	mg/kg	未检出
		汞Hg	≤60	mg/kg	未检出
		锑Sb	≤60	mg/kg	未检出
		钡Ba	≤1000	mg/kg	8.4
		硒Se	≤500	mg/kg	未检出
		砷As	≤25	mg/kg	未检出

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

No. : SQ2602099

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

检测报告
(S1)

共 4 页 第 3 页

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	单项判定
4	邻苯二甲酸丁酯(DBP)	总量≤0.1	%	未检出	合格
	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)				
	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)				
	邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)				
	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)				
	苯并[a]芘	≤1.0	mg/kg	未检出	合格
	18种多环芳烃(PAH)总量	≤1000	mg/kg	未检出	合格
6	多溴联苯	≤1000	mg/kg	未检出	合格
7	多溴二苯醚	≤1000	mg/kg	未检出	合格

注：1、检测结果及单项判定栏中的“—”代表“不适用”；
2、可迁移元素铝方法检出限为2mg/kg、可迁移元素铜方法检出限为0.5mg/kg、可迁移元素铬方法检出限为1mg/kg、可迁移元素汞方法检出限为1mg/kg、可迁移元素镍方法检出限为2mg/kg、可迁移元素砷方法检出限为2mg/kg、可迁移元素钒方法检出限为1mg/kg、可迁移元素钼方法检出限为2mg/kg；邻苯二甲酸丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)方法检出限为0.001%；多溴联苯和多溴二苯醚方法检出限为5mg/kg。

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市广东产品质量监督检验研究院采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

No.：SQ2602099

检测报告

(S1)

共 4 页 第 4 页

附注：

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

委托单位地址及邮编

南宁市兴宁区三塘镇蒙村（原三塘乡卫生纸厂）

抽样程序（如适用）

/

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

偏离标准方法的说明
（如适用）

/

检测结果不确定度说明
（如适用）

/

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586



以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

合格的标



量的保证

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

科学城总部

地址：广州市黄埔区科学大道10号

邮编：510670

电话：020-89232806

传真：020-89232876

网址：www.gqi.org.cn

E-mail: gqi@gqi.org.cn

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

琶洲基地

地址：广州市海珠区新港东路海城东街6号

邮编：510330

电话：020-89237161

传真：020-32315826

网址：www.gqi.org.cn

E-mail: gqi@gqi.org.cn

顺德基地

地址：佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号

邮编：528300

电话：0757-22808888

传真：0757-22802666

网址：www.gqi.org.cn

E-mail: sdgqi@gqi.org.cn

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

东莞基地

地址：东莞市石龙镇西湖东路68号

邮编：523325

电话：0769-81867878

传真：0769-86106166

网址：www.cest.asia

E-mail: cest@cest.asia

古镇分部

地址：中山市古镇同益工业园平和路106号第五栋第1层

电话：0760-22395898

传真：0760-22397968

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

质量投诉：020-89232819

邮箱：zjb@gqi.org.cn

纪检投诉：020-89232633

邮箱：jj@gqi.org.cn



广东蓝特瑞官方微信公众号

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

TEST REPORT

以下项目可用，不得他用：
Sample Name

样品名称：热固性粉末涂料（塑粉）

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

Trademark

型号规格：

Model, Specification

委托单位：

Applicant


南宁四轩科教办公用品有限公司

检测类别：

委托检测

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
项目编号：62026070898467586

国家涂料产品质量监督检验中心（广东）

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR PAINTS AND DOPES (GUANGDONG)

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

No: ST2603911



检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

样品名称 Sample Name	热固性粉末涂料（塑粉）	生产日期 Manufactured Date	-----
生产批号 Batch No.	-----	收样单号 Voucher No.	02603911
Model, Specification	-----	检测类别 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	南宁四轩科教办公用品有限公司	样品数量 Sample Quantity	1kg
生产单位 Manufacturer	-----	收样日期 Sample Receiving Date	2026年04月02日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好	验讫日期 Tested Date	2026年05月08日
检测依据 Testing reference	见样品页。		
Judgment reference	HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》（I型I类 钢铁基材用 室内用）		
检测结论 (Test Conclusion): 见检测结果。			
备注 Remarks	烘烤温度：200℃，烘烤时间：20min。		

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

Official testing stamp of the institute

2026年05月08日

复印报告未重盖红色检验检测专用章“无效”

No copy of this report is valid without original red stamp of testing body

(ST)

批准：
Approved by

陈信平

审核：
Checked by

包楚才

主检：
Tested by

罗家礼

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

Tel: 0757-22808888

Fax: 0757-22802600

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

No: ST2603911

检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

序号	检测项目	检测依据	判定依据要求	单位	检测结果	判定
1	外观	HG/T 2006-2022	色泽均匀，无异物，呈松散粉末状	-----	符合	合格
3	涂层外观	HG/T 2006-2022	全部通过	-----	符合	合格
4	铅笔硬度（4B 铅笔，内聚破坏中擦伤）	GB/T 6739-2022	≥H	-----	3H	合格
5	附着力（干附着力，划格间距 2mm）	GB/T 9286-2021	≤1	级	0	合格
6	耐冲击性（正向冲击）	GB/T 1732-2020	50	cm	50	合格
7	弯曲试验（II 型）	GB/T 6742-2007	≤4	mm	2	合格
8	杯突试验	GB/T 9753-2007	≥4	mm	11.8	合格
9	耐摩擦（CS10，2500/500r）	GB/T 1768-2006	≤50	mg	27.2	合格
10	耐酸性 [(23±2)℃, 5% (质量分数) 盐酸溶液]	GB/T 9274-1988 (甲法)	240h 无异常	-----	符合	合格
11	耐碱性 [(23±2)℃, 5% (质量分数) 氢氧化钠溶液]	GB/T 9274-1988 (甲法)	168h 无异常	-----	符合	合格
12	耐沸水性 (2h)	GB/T 1733-1993 (乙法)	无异常	-----	符合	合格
13	耐湿性	GB/T 13893-2008	500h 无异常	-----	符合	合格
14	耐盐雾性	GB/T 1771-2007	500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度 ≤ 2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、剥落等异常现象	-----	500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度 < 0.5mm，未划痕区无起泡、剥落等异常现象	合格
15	胶化时间 [(180±1)℃]	GB/T 16995-1997	-----	s	340	实测值
16	密度 [(23±0.5)℃]	GB/T 21782.3-2008	-----	g/mL	1.51	实测值
17	光泽 (60°)	GB/T 9754-2007	-----	-----	91.8	实测值

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

钦州市钦南区大直街新城区德胜东路1号

Tei: 0757-22808888

Fax: 0757-22802600

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月，又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院，是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构，是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位，广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地，拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米，资产超13.6亿元，各类高素质的专业技术和管理人员逾千名，先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目，涉及标准10882项；国际互认CB检测能力为12类184项。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制订及科研于一体，致力于建设国际先进、国内一流、倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。宿舍架床采购项目（2026）

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心，分别是：

- ☐ 国家电器产品安全质量检验检测中心
- ☐ 国家智能电网配电设备质量检验检测中心（广东）
- ☐ 国家食品质量检验检测中心（广东）
- ☐ 国家消防产品质量检验检测中心（广东）
- ☐ 国家电线电缆产品质量检验检测中心（广东）

- ☐ 国家家具产品质量检验检测中心（广东）
- ☐ 国家涂料产品质量检验检测中心（广东）
- ☐ 国家机械产品安全质量检验检测中心
- ☐ 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心（广东）
- ☐ 国家工业机器人质量检验检测中心（广东）

- 以下项目可用，不得他用：
- 项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）
- 项目编号：62026070898467586
- ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站
 - ☆ 广东省质量监督家用空调器检验站（顺德）
 - ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品毒有害物质检验站
 - ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站
 - ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站
 - ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站
 - ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站
 - ☆ 广东省质量监督金银珠宝首饰玉石检验站

- ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站（东莞）
- ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站（顺德）
- ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站（广州）
- ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站（广州）
- ☆ 广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站（顺德）
- ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站（广州）
- ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站（广州）
- ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站（广州）

- 广东省电力变压器及开关设备检测（广安）工程技术研究中心
- 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
- 广东省食品生物危害因素检测工程技术研究中心
- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心

以下项目可用，不得他用：

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2000张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

六、供应商的《中小企业声明函》

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（钦州市外国语学校）的（钦州市外国语学校白石湖校区 2000 张学生宿舍架床采购项目（2026））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（双层高低子母床含行李架），属于（工业）行业；制造商为（南宁四轩科教办公用品有限公司），从业人员 22 人，营业收入为 780 万元，资产总额为 2927 万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西南宁满多电子科技有限公司
日期：2026 年 07 月 15 日



七、供应商认为需要提供的其他文件

7.1 售后服务方案

为保障本项目学校双层高低子母床含行李架交付后长期安全、稳定、正常使用，切实保障全校师生住宿安全与使用权益，规范产品售后维修、养护、巡检、应急处置等全流程服务工作，我司结合学校教学住宿场景特点、项目采购需求及行业服务标准，特制定本全方位、专业化、本地化售后服务方案。本方案涵盖保修期内服务、保修期外服务、安全保障措施、服务响应时效、定期巡检服务、故障应急预案、本地化服务能力、使用培训服务等全部核心内容，全程为项目产品质量及使用安全保驾护航。

一、总体服务承诺

我司郑重承诺，针对本次交付的所有学校双层高低子母床含行李架产品，严格遵守国家家具行业标准、校园后勤设备管理规范及本项目招投标要求，提供终身技术咨询、质保期免费维保、超质保期低价运维、全天候应急响应、定期上门巡检、专属培训指导的一站式售后服务。所有服务均优先保障校园正常教学、住宿秩序，做到问题不拖延、隐患不留存、服务不缺位，全力为师生打造安全、稳固、舒适的住宿环境。

1.1 响应文件承诺的商务条款

1.2 合同签订日期：中标通知书发出后2日内。

1.3 交货时间及地点：

1. 交付使用时间：合同签订之日起7日内完成所有合同货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训、免费提供维修、维保服务，并达到验收合格交付采购人使用标准。

2. 交货地点：采购人指定地点，保管工作由中标人自行负责。

3. 交货方式：现场交货。

1.4 报价要求：

1. 投标报价包括但不限于货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和，中标后采购人不再另行支付额外费用。

2. 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，我司分别报价。对于本文件中未列明，而我司认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

3. 本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不接受其品牌外的产品，我司不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则竞价将无效。

1.5 质量保证：

1. 我司提供的产品是具备厂家合法渠道的全新正品，属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。我司承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按我司实际承诺执行；

2. 保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，我司承担一切费用。

3. 成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，我司在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由我司向制造商支付，我司可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

4. 中标后不能按时签合同及供货的将作为恶意竞标处理，采购人将向政府采购部门投诉，建议将恶意或虚假应标的供应商列入政府采购黑名单，壹年内不能参与政府采购活动。

1.6 售后服务：

1. 质量保证期 1 年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。

2. 故障响应时间：我司接到故障通知后立即到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 6 小时内不能解决的，我司在 7 个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

3. 免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：教室设备的使用、维护等。

4. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5. 超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

6. 我司随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

7. 竞标时提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、巡检、应急预案、本地化服务能力，培训服务等方面。

1.7 验收方式：

1. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。

2. 交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。

3. 采购人有权要求我司在供货前提供检验报告原件核查。

4. 供货时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由我司承担。

5. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由我司承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。项目验收过程中，采购人需委托第三方检测机构介入的，费用由我司另行承担。

1.8 付款方式：

本本项目无预付款。供应商所有货物交货完毕验收合格后，采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。项目验收合格后，我司开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序，具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。（特殊情况时间会延长，延迟付款责任采购方不承担）

1.9 其他要求：

1. 我司服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
2. 安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；
3. 严格按竞标产品的安装规范要求安装，确保安全。
4. 我司安装前会提供施工方案。

5. 打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。

二、保修期内专属服务措施

本项目所有双层高低子母床含行李架统一提供1年免费整体保修期，质保期自项目整体验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内，非人为损坏、非不可抗力造成的所有产品故障、损坏、老化、松动问题，我司提供免费维修、免费更换配件、免费上门养护服务，无任何隐形收费。

（一）免费维修更换服务

1. 床体结构故障：针对双层高低子母床含行李架立柱变形、横梁弯曲、床架松动、焊点开裂、螺丝脱落、连接件失效等结构性问题，安排工程师上门免费维修、加固、焊接修复，无法修复的部件免费更换全新原厂配件。

2. 配件损耗故障：床板、床梯扶手、护栏、静音胶垫、紧固螺丝、卡扣等配套配件出现破损、脱落、老化失效，一律免费上门更换。

3. 表面防护修复：双层高低子母床含行李架漆面脱落、生锈、掉漆、划痕氧化等问题，免费上门打磨、除锈、补漆翻新，恢复产品外观及防锈防腐性能。

4. 功能故障处理：床铺晃动、护栏松动、床梯打滑、拼接缝隙过大等影响使用体验及安全的问题，免费上门调试、校准、加固。

（二）定期免费养护服务

质保期内每季度开展一次上门全面养护作业，养护内容全面覆盖双层高低子母床含行李架全部件：

1. 全面检查床体所有焊接点、承重结构、连接部件，对松动螺丝、卡扣逐一紧固，校准床体水平度，消除晃动隐患；

2. 对金属裸露部位、磨损部位进行防锈、防腐、防氧化养护处理；

3. 清理床架缝隙杂物、锈蚀粉尘，保持床体整洁，延长产品使用寿命；

4. 调试护栏、床梯稳定性，检查防护高度、牢固度，确保符合校园安全标准；

5. 排查静音配件损耗情况，提前更换老化胶垫，避免床铺使用产生异响，保障学生休息环境。

（三）质保期内免责服务

质保期内，除人为恶意损坏、暴力拆解、不可抗力（地震、洪水、火灾等自然灾害）导致的损坏外，所有正常使用产生的故障问题，均属于免费维保范围。同时提供终身免费技术咨询，学校后勤人员可随时咨询产品使用、维护、保养相关问题。

三、保修期外维修养护服务措施

质保期届满后，我司不终止售后服务，持续提供终身低成本、高品质运维服务，保障双层高低子母床含行李架长期正常使用，杜绝设备闲置、带病运行问题。

（一）维修服务政策

1. 终身成本价维修：所有故障维修仅收取原厂配件成本费，免收上门费、人工费、检测费、调试费，无任何附加收费，收费标准公开透明，提前公示报价，经学校确认后再开展维修作业。

2. 老旧设备翻新：针对使用年限较长、漆面老化、整体锈蚀的双层高低子母床含行李架，可提供整体除锈、喷漆、翻新、结构加固专项服务，报价远低于市场均价，最大限度节约学校后勤运维成本。

3. 报废置换协助：对达到使用年限、无法修复的老旧床铺，免费提供报废评估、拆卸清运、新旧置换咨询服务，协助学校完成设备更新。

（二）常态化养护服务

1. 按需上门养护：学校可随时预约上门养护服务，我司安排专业人员到校完成紧固、除锈、补漆、配件更换等养护工作，仅收取配件成本费用。

2. 年度专项巡检：质保期外可自愿签订年度维保协议，我司每年提供 1-2 次全面深度巡检养护，系统化排查安全隐患，延长设备使用周期。

3. 远程指导养护：针对简单养护、小故障处理，提供免费远程视频指导，协助后勤人员自主完成基础维护，高效节约时间与成本。

四、安全保障专项措施

校园住宿设备安全直接关系师生人身安全，我司建立全维度安全管控体系，从源头杜绝双层高低子母床含行李架安全隐患，落实全方位安全保障。

（一）产品源头安全保障

本次交付的所有双层高低子母床含行李架均严格按照校园专用标准生产，床体采用加厚优质钢材，焊接工艺饱满牢固，承重达标、无虚焊、无脱焊；所有边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角；护栏高度、间距、承重性能均符合中小学宿舍安全规范，从生产源头保障产品安全。所有产品出厂前经过承重测试、防晃测试、防锈测试、安全质检，附带合格检测报告。

（二）使用过程安全管控

1. 隐患排查清零：每次巡检、维保作业中，重点排查床架开裂、结构松动、护栏失效、床板断裂等高危安全隐患，发现问题立即停工整改，当场消除隐患，杜绝带病使用。

2. 安全防护加固：针对学生活泼好动、使用频率高的特点，对所有床铺连接点位双重加固，加装防松、防滑配件，有效防止长期使用后松动晃动，杜绝坠落、磕碰安全事故。

3. 规范作业安全：所有上门服务人员均经过校园安全培训，入校作业严格遵守学校门禁、作息、安全管理制度，作业期间设置安全警示标识，作业完成后清理现场、验收确认，保障校园环境及师生安全。

（三）质量安全追责保障

我司对交付产品实行终身质量追责制，若因产品本身材质、工艺、设计缺陷导致的安全事故，我司承担全部责任及相应损失，全力保障学校及师生合法权益。

五、分级服务响应时间保障

为快速处置双层高低子母床含行李架各类故障，不影响学生正常住宿生活，我司建立 7×24 小时全天候服务响应机制，实行分级响应、限时办结制度，具体响应时效如下：

1. 咨询响应：日常技术咨询、养护咨询、问题反馈，客服 7×24 小时在线，5 分钟内响应答疑。

2. 一般故障响应（轻微松动、异响、小配件脱落、漆面小面积脱落等不影响正常使用的故障）：接到报修后 30 分钟内对接，2 小时内给出解决方案，如需上门服务，24 小时内到场完成维修。

3. 紧急故障响应（床架开裂、结构松动、床板断裂、护栏失效、大面积生锈等影响安全使用、存在隐患的故障）：接到报修后 10 分钟内专项对接，4 小时内工作人员抵达现场，连夜加急处置，当日消除安全隐患。

4. 重大突发故障（批量床铺故障、突发损坏问题）：立即启动应急预案，2 小时内团队到场，集中人力、配件、设备完成批量抢修，保障宿舍正常使用。

5. 售后回访：所有故障维修、养护作业完成后，24 小时内完成电话及现场回访，确认问题彻底解决，收集学校服务意见，持续优化服务质量。

六、常态化定期巡检服务

为实现隐患前置排查、故障提前预防，避免被动报修，我司制定标准化定期巡检制度，质保期内严格执行常态化上门巡检，全方位保障设备稳定运行。

（一）巡检频次

1. 新建交付初期（验收后 1-3 个月）：每月 1 次全面专项巡检，排查新设备磨合阶段的松动、适配问题；

2. 正常使用阶段：每季度 1 次全覆盖巡检、养护；

3. 寒暑假前后：各开展 1 次开学前、放假前专项安全巡检，保障学期使用安全及设备闲置防护。

（二）巡检核心内容

1. 结构安全巡检：逐一检查床架立柱、横梁、焊接点、承重部位，排查变形、开裂、松动隐患；

2. 配件完好巡检：检查护栏、床梯、螺丝、胶垫、床板等配件完好性，及时更换损耗配件；

3. 防腐防锈巡检：检查床体漆面、金属部位氧化生锈情况，及时除锈补漆；

4. 稳固性能巡检：测试床铺承重、稳固性、静音效果，调试校准床体状态；

5. 问题记录归档：对每次巡检问题、整改情况、养护情况详细记录，建立一校一档、一楼一档的设备运维档案，全程可追溯。

（三）巡检成果交付

每次巡检完成后，24 小时内向学校后勤部门提交《设备巡检养护报告》，列明巡检情况、现存问题、整改结果、后续养护建议，方便学校存档管理。

七、故障应急处置应急预案

针对暴雨、极端天气、集中使用损耗、突发外力损坏、批量设备故障等突发情况，我司制定专项应急预案，快速高效处置各类突发问题，最大限度降低对校园住宿秩序的影响。

（一）应急小组配置

成立专项校园售后应急服务小组，配备项目经理、技术工程师、维修技工、后勤保障人员，常备足量原厂配件、维修工具、养护设备，随时待命处置突发故障。

（二）分级应急处置流程

1. 单一设备突发故障：接到通知后立即派单，4 小时内到场抢修，当日修复完毕；无法当日修复的，临时加固保障安全，同步调配全新配件次日完成更换。

2. 局部批量设备故障（单宿舍、单楼层床铺集中损坏、松动）：立即启动应急抢修预案，

2 小时内多名工程师集中到场，连夜批量检修、加固、更换，确保不影响学生住宿。

3. 极端突发情况（自然灾害、外力撞击导致大批量床铺损坏）：第一时间赶赴现场排查安全隐患，设置安全警示隔离区域，临时调配备用床铺应急补给，同步开展全面抢修、更换

作业，最短时间内恢复正常使用。

（三）应急备用保障

我司常备校园双层高低子母床含行李架通用备用配件及少量备用床铺，针对紧急故障可临时替换、应急补给，彻底解决维修等待期间学生住宿安全及使用问题。

八、本地化服务能力保障

为保障售后服务响应速度、服务质量及落地效率，我司具备完善的本地化服务体系，实现本地团队、本地仓储、极速服务。

1. 本地专属服务团队：在项目属地配备固定售后工程师、维修人员，团队成员长期从事校园家具维保工作，熟悉学校管理制度、宿舍环境及设备特性，服务专业、响应高效。

2. 本地仓储保障：设立专属配件仓储点，常备双层高低子母床含行李架螺丝、护栏、胶垫、床板、连接件等全品类原厂配件，无需异地调货，可即时调配使用，大幅缩短维修周期。

3. 固定对接机制：为本项目配备专属售后对接专员，一对一对接学校后勤部门，全程负责报修受理、巡检安排、养护跟进、问题回访，服务专人专管、全程闭环。

4. 无障碍入校服务：提前配合学校完成工作人员备案、安全培训，熟悉入校流程，可随时快速入校开展维保、巡检、应急抢修工作。

九、专项培训服务

为帮助学校后勤管理人员、宿管人员熟练掌握双层高低子母床含行李架日常使用、基础养护、隐患识别、简单故障处理技能，我司提供免费上门专项培训服务。

（一）培训对象

学校后勤管理人员、宿舍管理员、校园安保人员。

（二）培训时间

项目安装验收完成后，第一时间开展集中现场培训；后续可根据学校需求，提供不定期复训、专项培训。

（三）培训核心内容

1. 产品基础认知：讲解双层高低子母床含行李架结构特点、承重标准、安全设计要点，明确设备使用规范；

2. 日常养护技巧：传授日常清洁、防锈防护、螺丝紧固、异响处理等基础养护方法；

3. 隐患识别培训：讲解松动、开裂、生锈、配件老化等各类安全隐患的识别方式，做到

早发现、早上报；

4. 简易故障处理：培训常见小故障的自主处理方法，无需报修即可快速解决基础问题；

5. 报修流程培训：告知售后报修渠道、响应时效、应急对接方式，明确突发问题上报流程。

十、售后服务长效保障

1. 建立项目专属售后档案，对设备信息、安装情况、巡检记录、维修记录、养护记录、培训记录全程归档，实现全生命周期溯源管理；

2. 定期主动回访，每月对接学校后勤部门，了解设备使用情况及服务需求，提前预判问题、主动提供服务；

3. 持续优化服务标准，根据学校使用反馈、季节使用特点、设备损耗规律，动态调整巡检、养护、应急服务方案，持续提升服务质量；

4. 严格遵守学校各项管理制度，规范服务流程、文明服务作业，全力配合学校后勤管理工作。

供应商名称（盖章）：广西南宁满多电子科技有限公司

日期：2026 年 07 月 15 日

第二部分 竞价响应文件



一、采购声明函

采 购 声 明 函

致：钦州市外国语学校（采购单位）

我方已仔细阅读了贵方组织的钦州市外国语学校白石湖校区 2000 张学生宿舍架床采购项目（2026）（项目名称）的采购要求的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币玖拾叁万柒仟捌佰柒拾贰元（¥937872.00元）的报价，提供本项目采购要求中全部内容。

2、我方同意按项目采购要求规定递交全部要求资料，并承诺在竞价有效期内不修改、撤销申报递交的文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞价均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件要求、我方的响应资料文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核采购要求文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有不满足本项目采购文件要求或国家相关规定的情形之一的，贵方有权中止我方竞价资格。

8、我方同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（公章）：广西南宁满多电子科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）：厉晓宇

日期：2026 年 07 月 15 日

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区 2000 张学生宿舍架床采购项目（2026）

项目编号：62026070898467586

序号	货物名称	货物规格型号	品牌（如有）	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	双层高低子母 床含行李架	定制	四杆	2004 位	468	937872	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写） <u>人民币玖拾叁万柒仟捌佰柒拾贰元（¥937872.00 元）</u>							

供应商名称（盖章）：广西南宁满多电子科技有限公司

日期：2026 年 07 月 15 日



三、货物需求偏离表

货物需求偏离表

项 号	采购文件需求			响应文件承诺			偏离 说明
	货物 名称	数量	货物参数要求	货物 名称	数量	货物参数	
1	双层 高低 子母 床含 行李 架	2004	一、连体双层床的型号尺寸： ★连体学生床的规格：约 7120 mm (含行李架) × 980 mm × 1800mm (长×宽×高)。附连体学生床 行李架产品设计透视图。不提供 产品设计透视图投标无效。 二、材料要求： 1. ★主柱：68*68*1.2mm 优质闭 口型材管，经轧压线辊压成型， 焊接成闭口型材管，表面经优质 环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。立 柱上部封口采用优质塑料的静音 内塞，起防尘防潮及密封作用， 加强了整床的耐用性，塑料件采 用环保塑料体注塑成型，与立柱 连接处光滑、平顺、无毛刺。立 柱底部加装高强度一次性注塑成 型塑料脚套，保证有效的防潮。 立柱符合 GB/T 3094-2012《冷拔 异型钢管》、QB/T3826-1999《轻 工产品金属镀层和化学处理层的 耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻 工产品金属镀层腐蚀试验结果的	双层 高低 子母 床含 行李 架	2004	一、连体双层床的型号尺寸： ★连体学生床的规格：约 7120 mm (含行李架) × 980 mm × 1800mm (长×宽×高)。附连体学生床 行李架产品设计透视图。不提供 产品设计透视图投标无效。 二、材料要求： 1. ★主柱：68*68*1.2mm 优质闭 口型材管，经轧压线辊压成型， 焊接成闭口型材管，表面经优质 环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。立 柱上部封口采用优质塑料的静音 内塞，起防尘防潮及密封作用， 加强了整床的耐用性，塑料件采 用环保塑料体注塑成型，与立柱 连接处光滑、平顺、无毛刺。立 柱底部加装高强度一次性注塑成 型塑料脚套，保证有效的防潮。 立柱符合 GB/T 3094-2012《冷拔 异型钢管》、QB/T3826-1999《轻 工产品金属镀层和化学处理层的 耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻 工产品金属镀层腐蚀试验结果的	正偏 离

		评价》要求，其中：化学成分(%) ($C \leq 0.20$、$Si \leq 0.35$、$Mn \leq 1.40$、$P \leq 0.045$、$S \leq 0.045$)，力学性能(下屈服强度$\geq 235N/mm^2$、抗拉强度为$370-500 N/mm^2$、断后伸长率$\geq 25\%$)。经过不少于 150h 试验，耐腐蚀等级达到 9 级以上，投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的符合上述要求的检测报告扫描件。 2. 中主柱：采用优质冷轧$\geq 60mm \times 60mm$，壁厚$\geq 1.2mm$ 优质矩形钢管，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理，中立柱底部为优质无毒无味的塑料材质的高强度塑料脚套，脚套需与立柱完全贴合，不易脱落，脚套采用工程塑料一体注塑成型，不接受 3D 打印工艺，有效防锈、防水、防滑、防噪音。 3. ★床横梁（行李架横梁）：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形（解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端），横梁正面有两条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为$95mm \times 40mm$，材料厚度为$1.2mm$，内外两面均有环氧塑脂喷涂。 4. 卡扣：单边尺寸$\geq 26mm$，材料		评价》要求，其中：化学成分(%) ($C \leq 0.20$、$Si \leq 0.35$、$Mn \leq 1.40$、$P \leq 0.045$、$S \leq 0.045$)，力学性能(下屈服强度$360N/mm^2$、抗拉强度为$450 N/mm^2$、断后伸长率29%)。经过不少于 150h 试验，耐腐蚀等级达到 10 级，投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的符合上述要求的检测报告扫描件。 2. 中主柱：采用优质冷轧$\geq 60mm \times 60mm$，壁厚$\geq 1.2mm$ 优质矩形钢管，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理，中立柱底部为优质无毒无味的塑料材质的高强度塑料脚套，脚套需与立柱完全贴合，不易脱落，脚套采用工程塑料一体注塑成型，不接受 3D 打印工艺，有效防锈、防水、防滑、防噪音。 3. ★床横梁（行李架横梁）：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形（解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端），横梁正面有两条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为$95mm \times 40mm$，材料厚度为$1.2mm$，内外两面均有环氧塑脂喷涂。 4. 卡扣：单边尺寸$\geq 26mm$，材料	
--	--	---	--	--	--

		厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，需有三个连接卡口，用于床立柱与横梁紧扣连接。 5. 床梃（床母）横担：上床铺床梃（床母）横担不少于 5 根，下床铺床梃（床母）横担不少于 5 根。采用 $25\text{mm}\times 50\text{mm}$ 优质钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。 4. 护栏：$19\times 1.0\text{mm}$ 壁厚优质圆管，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 5. 上床铺蚊帐架采用不小于 $\Phi 16$ 的优质圆管制成。表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 6. 行李架层架：采用优质钢管制作，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属件抗盐雾符合要求。 三、★双层床的金属材料的技术要求：金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外		厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，需有三个连接卡口，用于床立柱与横梁紧扣连接。 5. 床梃（床母）横担：上床铺床梃（床母）横担不少于 5 根，下床铺床梃（床母）横担不少于 5 根。采用 $25\text{mm}\times 50\text{mm}$ 优质钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。 4. 护栏：$19\times 1.0\text{mm}$ 壁厚优质圆管，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 5. 上床铺蚊帐架采用不小于 $\Phi 16$ 的优质圆管制成。表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 6. 行李架层架：采用优质钢管制作，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属件抗盐雾符合要求。 三、★双层床的金属材料的技术要求：金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外	
--	--	--	--	--	--

		观和安全的材料。 四、★床板：采用厚度 13mm 的杉木板；拼接而成，无闪边，经干燥防腐、防蛀处理。板底下方采用 3 条$\geq 20 \times 30 \text{mm}$加固杉木条方支撑，不易松散，经久耐用，床板与床架内空尺寸匹配，含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于 16%。床板符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准要求：甲醛释放量$\leq 0.05 \text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05 \text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10 \text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.25 \text{mg/m}^3$。投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的床板符合上述要求的检测报告扫描件。 五、★塑料件：床脚和床主柱顶端的脚套为优质塑料脚套，脚套与床脚（或主柱顶端）应结合紧密，牢靠，不脱落。脚套符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求，其中：多溴联苯（PBB）$\leq 1000 \text{mg/kg}$、多溴二苯醚（PBDE）$\leq 1000 \text{mg/kg}$、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）$\leq 0.1\%$、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）$\leq 0.1\%$、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）$\leq 0.1\%$、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）$\leq$		观和安全的材料。 四、★床板：采用厚度 13mm 的杉木板；拼接而成，无闪边，经干燥防腐、防蛀处理。板底下方采用 3 条$\geq 20 \times 30 \text{mm}$加固杉木条方支撑，不易松散，经久耐用，床板与床架内空尺寸匹配，含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于 16%。床板符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准要求：甲醛释放量$\leq 0.05 \text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05 \text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10 \text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.25 \text{mg/m}^3$。投标时提供由具有合法检测资格的检测机构出具的床板符合上述要求的检测报告扫描件。 五、★塑料件：床脚和床主柱顶端的脚套为优质塑料脚套，脚套与床脚（或主柱顶端）应结合紧密，牢靠，不脱落。脚套符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求，其中：多溴联苯（PBB）$\leq 1000 \text{mg/kg}$、多溴二苯醚（PBDE）$\leq 1000 \text{mg/kg}$、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）$\leq 0.1\%$、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）$\leq 0.1\%$、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）$\leq 0.1\%$、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）$\leq$	
--	--	--	--	--	--

		0.1%、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) ≤0.1%、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) ≤0.1%、苯并[a]芘 ≤1.0mg/kg、18 种多环芳烃 (PAH) 总量 ≤10mg/kg。投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的符合上述要求的检测报告扫描件。 六、★表面喷涂质量要求: 1、金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零、部件的表面应光滑、平整, 无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质, 磷化层达到工艺要求, 预备处理后及时进行涂饰。 2、表面除锈镀层要求: 表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→除锈(或酸洗)→中和→水洗→喷淋陶化(或磷化)→水洗→烘干”九道工序处理, 预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰。然后采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。 3、塑粉符合 HG/T 2006-2022《热		(DINP) ≤0.1%、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) ≤0.1%、苯并[a]芘 ≤1.0mg/kg、18 种多环芳烃 (PAH) 总量 ≤10mg/kg。投标时提供由具有合法检测资格的检测机构出具的符合上述要求的检测报告扫描件。 六、★表面喷涂质量要求: 1、金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零、部件的表面应光滑、平整, 无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质, 磷化层达到工艺要求, 预备处理后及时进行涂饰。 2、表面除锈镀层要求: 表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→除锈(或酸洗)→中和→水洗→喷淋陶化(或磷化)→水洗→烘干”九道工序处理, 预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰。然后采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。 3、塑粉符合 HG/T 2006-2022《热	
--	--	---	--	--	--

		固性和热塑性粉末涂料》标准要求：筛余物(125 μ m)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H、附着力(干附着力)≤1 级、弯曲试验≤4mm、杯突试验≥4mm、耐磨性(750g/500r)≤50mg、耐碱性 168h 无异常、耐酸性 240h 无异常、耐湿性 500h 无异常、耐沸水性(2h)无异常，投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的塑粉符合上述要求的检测报告扫描件。			求：筛余物(125 μ m)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)3H、附着力(干附着力)0 级、弯曲试验 2mm、杯突试验 11.8mm、耐磨性(750g/500r) 27.2mg、耐碱性 168h 无异常、耐酸性 240h 无异常、耐湿性 500h 无异常、耐沸水性(2h)无异常，投标时提供由具有合法检测资格的检测机构出具的塑粉符合上述要求的检测报告扫描件。	
--	--	--	--	--	--	--

供应商名称（盖章）：广西南宁满多电子科技有限公司

日期：2026 年 07 月 15 日



四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项号	采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一、	合同签订日期：中标通知书发出后 2 日内。	合同签订日期：中标通知书发出后 2 日内。	无偏离
二、	交货时间及地点： 1. 交付使用时间：合同签订之日起 7 日内完成所有合同货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训、免费提供维修、维保服务，并达到验收合格交付采购人使用标准。 2. 交货地点：<u>采购人指定地点</u>，保管工作由中标人自行负责。 3. 交货方式：现场交货。	交货时间及地点： 1. 交付使用时间：合同签订之日起 7 日内完成所有合同货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训、免费提供维修、维保服务，并达到验收合格交付采购人使用标准。 2. 交货地点：<u>采购人指定地点</u>，保管工作由中标人自行负责。 3. 交货方式：现场交货。	无偏离
三、	报价要求： 1. 投标报价包括但不限于货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和，中标后采购人不再另行支付额外费用。 2. 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 3. 本项目所有货物的品牌、型号、规格、	报价要求： 1. 投标报价包括但不限于货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和，中标后采购人不再另行支付额外费用。 2. 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，我司分别报价。对于本文件中未列明，而我司认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 3. 本项目所有货物的品牌、型号、规格、	无偏离

	技术参数已确定，不接受其品牌外的产品，竞价人不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则竞价将无效。	技术参数已确定，不接受其品牌外的产品，我司不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则竞价将无效。	
四、	质量保证： 1. 供应商提供的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按供应商实际承诺执行； 2. 保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，供应商承担一切费用。 3. 成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造或服务实际提供者）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 4. 中标后不能按时签合同及供货的将作为恶意竞标处理，采购人将向政府采购部门投诉，建议将恶意或虚假应标的供应商列入政府采购黑名单，壹年内不能参与政府采购活动。	质量保证： 1. 我司提供的产品具备厂家合法渠道的全新正品，属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。我司承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按我司实际承诺执行； 2. 保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，我司承担一切费用。 3. 成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造或服务实际提供者）负责质保期内的售后服务的，我司在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由我司向制造商支付，我司可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 4. 中标后不能按时签合同及供货的将作为恶意竞标处理，采购人将向政府采购部门投诉，建议将恶意或虚假应标的供应商列入政府采购黑名单，壹年内不能参与政府采购活动。	无偏离
五、	售后服务： 1. 质量保证期 1 年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收	售后服务： 1. 质量保证期 1 年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并	正偏离

	合格之日起计)。 2. 故障响应时间: 成交供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场, 按国家及行业标准对故障进行及时处理; 在 8 小时内不能解决的, 成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品, 以保证采购人的正常工作。 3. 免费送货上门、安装、调试, 免费培训使用人员和维护人员, 培训内容主要为: 教室设备的使用、维护等。 4. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题, 成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换, 并承担相应费用和零部件的费用, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内, 成交供应商也要积极帮助采购人修理, 并提供优惠价格的配件和服务。 5. 超过质量保证期的货物, 成交供应商提供终生维修、保养服务, 维修时只收部件成本费。 6. 成交供应商随时优惠提供备品备件, 优惠提供产品更新、改造服务。 7. 竞标时提供详细的售后服务方案, 内容包括但不限于: 保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、巡检、应急预案、本地化服务能力, 培训服务等方面。	验收合格之日起计)。 2. 故障响应时间: 我司接到故障通知后立即到采购人指定现场, 按国家及行业标准对故障进行及时处理; 在 6 小时内不能解决的, 我司在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品, 以保证采购人的正常工作。 3. 免费送货上门、安装、调试, 免费培训使用人员和维护人员, 培训内容主要为: 教室设备的使用、维护等。 4. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题, 成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换, 并承担相应费用和零部件的费用, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内, 成交供应商也要积极帮助采购人修理, 并提供优惠价格的配件和服务。 5. 超过质量保证期的货物, 成交供应商提供终生维修、保养服务, 维修时只收部件成本费。 6. 我司随时优惠提供备品备件, 优惠提供产品更新、改造服务。 7. 竞标时提供详细的售后服务方案, 内容包括但不限于: 保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、巡检、应急预案、本地化服务能力, 培训服务等方面。	
六、	验收方式:	验收方式:	无偏离

1. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 2. 交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 3. 采购人有权要求成交供应商在供货前提供检验报告原件核查。 4. 供货时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。 5. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。项目验收过程中，采购人需委托第三方检测机构介入的，费用	1. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 2. 交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 3. 采购人有权要求我司在供货前提供检验报告原件核查。 4. 供货时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由我司承担。 5. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由我司承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。项目验收过程中，采购人需委托第三方检测机构介入
---	--

	由中标人另行承担。	的，费用由我司另行承担。	
七、	付款方式： 本本项目无预付款。供应商所有货物交货完毕验收合格后，采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。项目验收合格后，成交供应商开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序，具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。（特殊情况时间会延长，延迟付款责任采购方不承担）	付款方式： 本本项目无预付款。供应商所有货物交货完毕验收合格后，采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。项目验收合格后，我司开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序，具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。（特殊情况时间会延长，延迟付款责任采购方不承担）	无偏离
八、	其他要求： 1. 成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； 2. 安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； 3. 严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 4. 成交供应商安装前必须提供施工方案。 5. 打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。	其他要求： 1. 我司服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； 2. 安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； 3. 严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 4. 我司安装前会提供施工方案。 5. 打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。	无偏离

供应商名称（盖章）：广西南宁满多电子科技有限公司

日期：2026年07月15日