

在线询价采购文件

项目名称：网络综合布线实训室

采购单位： 南宁市第一职业技术学校

2026 年 8 月

一、项目预算

本项目预算总金额为人民币柒万元整（¥70000.00 元），其中货物部分为（¥30000.00 元），环境改造（¥40000.00 元）。供应商的报价不得超出项目预算和单项报价不能超出单项预算，否则按无效响应处理。

二、采购方式：广西政府采购云平台-电子卖场-在线询价

三、项目主要内容：详见采购需求一览表

四、交货时间要求：签订合同自日起 15 个工作日内交付

五、项目需求

在货物质保期限内，成交供应商应严格遵守需求文件要求及合同约定，保证采购人产品合格及正常使用。

六、报价及其它要求

1. 本项目为在线询价，标“▲”号的内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则按无效响应处理。

2. 供应商参与本项目竞标，须出具加盖本单位公章的技术参数符合性承诺函，明确承诺响应文件中全部响应产品均实质性满足招标文件技术规格、参数及功能要求；若存在虚假响应、参数不符情形，供应商自愿承担竞标无效、取消中标资格、赔偿全部损失等相应违约责任。

3. 竞标产品必须为全新原厂原装产品，不接受出厂后加装。成交供应商所提供的产品、资料等要满足采购需求相应标准。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人办公使用的，采购人可不予验收并将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应

商自行承担。

4. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)的规定,本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内产品的,供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品,竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章,否则响应文件作无效响应处理。

5. 供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求,评估自身履约能力,谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商,将根据在线竞价违约处理规则,依法依规提请政采云平台进行处罚,并保留依法追究违约责任的权利,供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。

6. 本项内容响应供应商不具有相应资质的,允许分包给具有相应资质的供应商,响应文件中不要求提供拟分包人的营业执照、资质证书、分包协议等证明文件,但响应供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况,拟在成交后将本项工作分包的,应当在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。签订合同的分包要求应与采购文件设定的分包要求相同,否则属于不按照采购文件和成交供应商的响应文件订立合同。合同签订后

成交供应商不按照分包要求执行属于违反合同约定,应追究违约责任,经采购人书面同意后成交供应商不按照分包要求执行或签订补充协议改变分包要求的,属于订立背离合同实质性内容的协议,应依法追究

责任。

7. 允许分包, 分包内容为“二、工程部分”, 分包金额为供应商对本项的报价。

8. 结果公示期内若有其他供应商质疑情况下, 成交供应商必须提供与标书技术要求及功能符合的佐证材料至用户处与标书文件核对, 协助质疑答复。如出现所提供佐证材料不符采购要求, 导致质疑成立, 影响采购结果的, 均视为虚假应标处理并根据采购法及标书要求追究法律责任。

二、货物需求一览表

货物需求一览表							
标段		网络综合布线实训室					
采购清单及货物参数	序号	采购货物名称	单位	数量	货物/工程参数	分项预算合计(元)	中小企业划分标准所属行业名称(行业名称及划分见本章附件2)
	一、货物部分(30000元)						
	1	不锈钢操作台	张	9	定制 材质: 不锈钢厚度 $\geq 95\text{mm}$ 尺寸: 长 120CM $\times$ 宽 60CM $\times$ 高 70CM	6750	工业
	2	电脑桌	套	1	1、学生四人位电脑桌: 尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 2400mm $\times$ 1200mm $\times$ 750mm 2、桌板厚度 25MM, 板材采用多层实木, 经 200	3670	工业

				度高温贴面，表面光滑、耐刮、硬度高，防火、防潮、耐磨、耐高温、免油漆、无臭味。 3、封边：封标条采用$\geq 1.5\text{mm}$厚PVC封边条，全自动机械封边。 4、桌脚钢架：采用$40\text{mm}\times 40\text{mm}\times 1.2\text{mm}$厚方管制作。 5、钢制件表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料采用国标环保材料环氧聚脂粉末涂料喷涂，经静电喷塑、200度高温烘烤。 6、配4个主机托× 7、配6张弓形椅 		
3	货架	个	3	材质：冷轧合金钢，层板厚度$\geq 0.5\text{mm}$，单层承重500公斤 尺寸：长$2500\text{mm}\times$宽$600\text{mm}\times$高$2000\text{mm}\times 4$层	3300	工业
4	白板	套	1	1. 结构：单层结构，可投影书写。 2. 尺寸：长$3000\text{mm}\times$高1200mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套 3. 板面：采用金属烤漆书写板面，亚光，浅米黄色，光泽度≤ 12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3. 背板：采用优质镀锌钢板，厚度$\geq 0.2\text{mm}$，机械化流水线一次成型 5. 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板 6. 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，边框一次模具成形。	800	工业
5	网络机柜	个	1	9U, 尺寸：$\geq 505\text{mm}\times 600\text{mm}\times 450\text{mm}$ (长$\times$宽$\times$高)，机柜采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$优质SPCC冷轧钢板制作，拆装式结构，整体黑色或灰白颜色。高硬度5.0MM钢化玻璃前门、钢质带锁后门，高强度固定地脚及万向轮，超强的承重力。机柜配层板1块，风扇2个，6位PDU电源1条。	480	工业

	6	窗帘	米	40	4 个窗户的窗帘，每幅窗帘尺寸：长 10m，高 2m，窗帘材质为阻燃纺织涤纶面料，物理高遮光。	3600	工业
	7	玻璃门	扇	2	材质：钢化玻璃，厚度要求：12 厘厚，尺寸：高 2m×款 0.9m	7800	工业
	8	门禁	套	2	容量：1000 个，面部容量 1000 张，指纹容量 1000 枚，记录容量 10 万条 IC 卡 显示屏：4 英寸触摸彩屏 通讯方式：TCP/IP 基础功能：U 盘功能、SSR、定时响铃、高级门禁、Wiegand Out 考勤 使用温度：0~45° C 使用湿度：0~95% 电源规格：DC12V 3A 产品尺寸：192.5mm×80.5mm×19.2mm	3600	工业
二、环境改造（40000 元）							
	1	综合布线实训室改造	1	项	一、要求对实训室 20 个信息点及电源进行综合布线，包含强电和弱电的工程安装调试和网线、电线、线槽等材料。实训室末端装修的改造，实训室结构布局调整，包括电路改造，插头和接地的改造，实训桌插座安装布线等，所有施工工艺、材料、设备均须符合国家现行相关标准与规范。 二、综合布线要求： （1）需要铺设线槽； （2）强电和弱电穿管后分隔铺设； （3）在安装前要形成书面安装方案，安装方案要包含整体安装的优点、考虑到安装可能出现的问题及解决的方案等； （4）总开关线路到弱电柜走墙面明线使用 PVC 线槽。弱电柜到桌子底部地面开槽（宽度 12cm、深度 5cm），不锈钢材质封盖（厚度 1.5mm），封盖前先打胶后两边使用自攻螺丝锁紧； （5）总开关三相四线电源到各计算机电源间必须取电平衡； （6）强电安装需完成从教室或办公室配电箱出来，遵循结构化布线（综合布放）原则，所有线槽符合 GB50311-2007 规定； （7）网线位置尽量远离配电柜等强电设备； （8）网线不宜有打结、绕圈、硬弯及损伤； （9）现场放线不得用力拉拽，尽量防止人员踩踏和碾压； （10）RJ45 水晶头应按照 568B 规格，网线两端需做好塑料扎带标识。 三、材料要求均需符合国家相关	30000	建筑业

				(一) 标准, 质量稳定: (1) 六类屏蔽网线约 600 米, 产品符合国家相关标准。 1) 外皮护套: 采用 CM 等级 PVC 料; 2) 线规: 23AWG, 铜芯线径标称直径为 0.56mm, 材料为无氧铜, 采用带十字支撑架结构, 以保证线缆的可靠性、稳定性。 3) 传输带宽: 250MHz; 单根导体直流电阻: 9.5 Ω /100m; 直流电阻不平衡: 2.5%; 4) 线缆阻抗: 100$\pm$15 Ω ; (2) 六类 RJ45 水晶头约 100 颗, 采用纯铜芯片电镀 3u 加厚镀金, 符合国家相关标准; (3) 6 平方 BV 纯铜铜蕊线, 三色线每色约 150 米, 具体数量根据现场施工要求, 符合国家相关标准, 开工前需与校方确认施工图纸; (4) 2.5 平方 BV 纯铜铜蕊线, 三色线每色约 150 米, 具体数量根据现场施工要求, 符合国家相关标准, 开工前需与校方确认施工图纸; (5) 配电箱: 明装含空开, 必须匹配电脑机房足额使用, 符合国家相关标准; (6) 空气开关必须匹配电脑机房足额使用, 材料需符合国家相关标准。 (7) 漏电开关必须匹配电脑机房足额使用, 材料需符合国家相关标准。 (8) PVC 电工穿线管约 80 米, 包含配套使用的 PVC 弯头、直接、三通、管卡、锁母, 材料需符合国家相关标准。 (9) 100#线槽, 包含配套使用的线槽弯头、转角、分线盒、线槽盖板, 材质 PVC (10) 39#线槽, 包含配套使用的线槽弯头、转角、分线盒、线槽盖板, 材质 PVC (11) 10 孔插座: 10A (12) 多孔排插: 6 个三插 (13) 86 型通用底盒 (14) 纤维管: 无碱玻璃纤维编织, 内径 20 毫米。 (15) 波纹管: 材质 PP、内径 20 毫米。 (16) 六类网络信息模块、双口面板 (17) 拆装实训模拟墙、拆讲台 (含建筑垃圾清理) (18) 教室墙面刷白 (19) 其它装修需要的辅材 (扎带、胶布、铜鼻子、标签等), 材料需符合国家相关标准。开工前需和采购方核实具体施工方案, 再施工。		
--	--	--	--	---	--	--

	2	人工费	项	1	1、安装 20 个信息点及电源的施工费 2、垃圾清理人工费 3、施工管理费等	4000	建筑业
	3	设计费	项	1	1、现场勘测、场地复核，工程平面布局图 2、实训室功能分区、设备布局工位排布 4、项目整体概算、投资拆分、教学功能论分区等	2000	建筑业
	4	文化建设	项	1	1、一幅物联网网络结构的拓扑图 2、8 张亚克力字广告牌展板 (1)、数量 8 张 (2)、材质：亚克力 (3)、尺寸：约长 60CM*高 100CM (4)、基地标识 (5)、实训基地简介 (6)、实训室内建设 (7)、基地文化墙 (8)、安装设计方案需经采购人审核通过后方可实施。	4000	建筑业
	合计：人民币陆拾万元整					70000	
商务条款	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。 二、货物/工程期限：自签订合同之日起 15 个工作日内完成。 三、货物地点：南宁市五象大道东段 152 号。 四、验收标准、规范： 1、符合合同要求及国家相关标准； 2、参数配置符合或优于合同要求； 3、在约定的期限内按合同要求完成本项目工作后，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，中标人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付内容符合本项目技术参数要求； 4、交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 ▲五、售后服务要求：						

	1、质量保证期 3 年（自提交成果并验收合格之日起计） 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：<u>专职人员</u> 5、备品备件要求： 6、其他： □六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用。 ▲2、付款方式：付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的服务经采购人书面验收合格和用款计划南宁市财政局批复后，一次性支付合同款。。 □3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）无。
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第几项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 公布渠道或者获取方式： ▲三、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 1 项产品。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 (GB19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB19577)，《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)

			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1)；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等

				级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

三 响应文件的编制

1. 响应文件编写的注意事项

1.1 报价人应认真阅读询价采购文件，按照询价采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照询价采购文件要求提交响应文件，没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该报价将被拒绝。

1.2 对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目的价格、技术参数计性能配置、数量及其他要求、合同条款等内容作出响应。

2. 响应文件的构成

2.1 报价人编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容（**报价人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果由报价人自负**）：

（1）报价函、报价表；

（2）营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人）；

（3）报价时必须提交竞标截止之日前6个月内报价人任意1个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；

（4）报价时必须提交竞标截止之日前6个月报价人任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明；

（5）法定代表人身份证复印件；

（6）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，否则将可能视为报价无效**）；

（7）售后服务实施方案承诺书；

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商必须实质性响应本项目所有技术要求，不允许负偏离。竞标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》、《报价表》、竞标产品的《技术参数配置清单》及产品符合该制定要求的承诺函（技术要求表中提及需要承诺函的都需描述承诺，格式自拟），并加盖供应商的单位公章，以上材料加盖供应商公章】；

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（11）报价人认为必要提供的声明及文件资料。

说明：以上（1）-（10）项必须提供。

3. 响应文件的语言及计量单位

3.1 报价人的响应文件的所有来往的函电统一使用中文（**特别规定除外**）。

3.2 响应文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单

位。

4. 响应文件格式

4.1 报价人应按询价采购文件提供的报价表等格式详细完整地填写各项内容，且**报价不得超过各分项预算价**。

5. 报价

5.1 报价：报价人应就《货物需求一览表》中的货物内容作完整报价。

5.2 报价人报价表上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

5.3 报价指本次采购的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

6. 报价货币

6.1 报价应以人民币报价。

7. 响应文件书写及签名、盖章要求

7.1 响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其报价无效。

7.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的报价。

7.3 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其报价无效。

四 响应文件格式

报 价 函 （ 格 式 ）

致： （采购单位）

根据贵方_____项目采购文件，项目编号_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表报价人 （报价单位名称），提交下述文件：

- （1）报价函、报价表；
- （2）营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）；
- （3）报价时必须提交竞标截止之日前 6 个月内报价人任意 1 个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；
- （4）报价时必须提交竞标截止之日前 6 个月报价人任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明；
- （5）法定代表人身份证复印件；
- （6）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，否则将可能视为报价无效**）；
- （7）售后服务、实施方案承诺书；
- （8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （9）供应商必须实质性响应本项目所有技术要求，不允许负偏离。竞标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》、竞标产品的《技术参数配置清单》及产品符合该制定要求的承诺函（技术要求表中提及需要承诺函的都需描述承诺，格式自拟），以上材料加盖供应商公章】；
- （10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （11）报价人认为必要提供的声明及文件资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 1、按询价采购文件采购内容及要求和报价表，总报价为(大写)人民币元(¥)最终价格以核算为准，货物/环境改造期限或者时间为 。
- 2、我方同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本响应文件。
- 3、我方承诺已经具备采购活动的供应商应当具备的条件：
- 4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
- 5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- 6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、电报、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

报价人（盖单位公章）：_____

报价日期：_____

注：未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

报价表（格式）

序号	货物名称	总数量 ①	品牌、 生产厂家及国 别	型号、规格、配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
一、 货物部分（ 元）							
1							
2							
...							
二、 工程部分（ 元），最终以实际结算为准。							
1							
...							
报价： 总报价（大写）人民币_____（¥_____元）最终总报价以实际 结算为准。							

报价人（盖单位公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	采购文件要求	响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分（商务条款）				
1				
2				
3				
...				
⋮	⋮			
技术部分（货物/工程参数）				
1				
2				
3				
...				

说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照采购文件“商务条款”和“货物参数”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条款的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将有可能导致竞价被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字: _____

供应商名称（盖章）: _____

_____年__月__日

法定代表人(负责人)授权委托书

_____:

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的(项目名称、项目编号)采购活动的委托代理人,全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

供应商(盖章): _____

法定代表人(签字或签章): _____

签发日期: _____年____月____日

附: 委托代理人工作单位_____

职务: _____ 性别: _____

身份证号码: _____

委托代理人的正面及反面身份证复印件

