

在线询价采购文件

项目名称：老支粉工作室设备采购

采购单位： 南宁市第一职业技术学校

2026 年 9 月

一、项目预算

项目预算总金额为人民币捌万肆仟零叁拾元整（¥84030.00）。供应商的报价不得超出项目预算，否则按无效响应处理。

二、项目需求

在货物质保期限内，成交供应商应严格遵守需求文件要求及合同约定，保证采购人产品合格及正常使用。

三、报价及其它要求

1. 本项目为在线询价，标“▲”号的内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则按无效响应处理。

2. 供应商参与本项目竞标，须出具加盖本单位公章的技术参数符合性承诺函，明确承诺响应文件中全部响应产品均实质性满足招标文件技术规格、参数及功能要求；若存在虚假响应、参数不符情形，供应商自愿承担竞标无效、取消中标资格、赔偿全部损失等相应违约责任。

3. 竞标产品必须为全新原厂原装产品，不接受出厂后加装。成交供应商所提供的产品、资料等要满足采购需求相应标准。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人办公使用的，采购人可不予验收并将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。

4. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕

19 号) 的规定, 本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内产品的, 供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品, 竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章, 否则响应文件作无效响应处理。

5. 供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求, 评估自身履约能力, 谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商, 将根据在线竞价违约处理规则, 依法依规提请政采云平台进行处罚, 并保留依法追究违约责任的权利, 供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。

6. 结果公示期内若有其他供应商质疑情况下, 成交供应商必须提供与标书技术要求及功能符合的佐证材料至用户处与标书文件核对, 协助质疑答复。如出现所提供佐证材料不符采购要求, 导致质疑成立, 影响采购结果的, 均视为虚假应标处理并根据采购法及标书要求追究法律责任。

二 货物需求一览表

货物需求一览表							
标段		老支粉工作室设备采购					
采购清单及货物参数	序号	采购货物名称	单位	数量	货物参数	分项预算合计（元）	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）
	1	空调	台	2	1 规格：3 匹柜机 2. 定/变频：变频 3. 冷暖/单冷：冷暖 4. 能效比（APF）：4.7 5. 能标等级：1 级 6. 制冷量（W）：7330W(900W-9230W) 7. 制热量（W）：10000W(900W~12420W) 8. 制冷功率（W）：1945W(300W~3250W) 9. 制热功率（W）：2850W(260W~4050W) 10. 运行噪音（dB）： 1.、循环风量（m3/h）：:1550 12. 冷媒：R32 14. 电源规格：220V/50HZ	15000	工业
	2	触控一体机	台	1	一、硬件 ▲1. 智能交互平板显示尺寸 $\geq$ 86 英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在 Andrord、Windows、国产化系统下均支持 40 点同时触控（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告） 2. 智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度 $\leq$ 3.2mm，硬度可达莫氏 7 级，高于石墨 1-9H 硬度 3. 智能交互平板采用全贴合设计。 4. 智能交互平板前面板至少具备 1 路 HDMI 接口（非转接），2 路 USB3.0 接口，1 路 USB Type-c 接口 ▲5. 整机后置接口 RJ45 $\geq$ 1 路，音频输入 $\geq$ 1 路，RS232 $\geq$ 1 路（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6. 智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。 ▲7. 智能交互平板前置中文按键 $\geq$ 7 个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及	26000	

				以上明确的功能（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 ▲8. 智能交互平板内置 Wi-Fi6 无线网卡，在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射，在 Android 和 Windows 系统下支持无线设备同时连接数量≥ 30 个（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 9. 整机内置蓝牙 Bluetooth 5.4 模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节 Windows 和 Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 ▲11. 前置 U 盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度$\geq 4\text{cm}$。为方便不同厚度 U 盘接入，开合角度$\geq 100^\circ$（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 ▲12. 智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 ▲13. 扬声器采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有 4 个发声单元，总功率$\geq 40\text{W}$，谐振频率不高于 260Hz。（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告） 14. 扬声器在 100%音量下，1 米处声压级$\geq 90\text{dB}$，10 米处声压级$\geq 80\text{dB}$；（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲15. 智能交互平板具备≥ 12 核芯片驱动，Android 系统版本≥ 14.0，内存$\geq 2\text{G}$，存储$\geq 8\text{G}$。（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲16. 内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素$\geq 1900\text{W}$，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能。（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告） 17. 智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，并支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 ▲18. 智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 20 个应用。（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告） 19. 智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整		
--	--	--	--	---	--	--

				机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 20. 安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 21. 智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光 415~455nm 能量综合）/（整体蓝光 400~500 能量综合）<50%。 ▲22. 智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（验收时需提供国家认可检测机构出具的检测报告） 23. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 24. 具备 ECO 光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。 25. 智能交互平板背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节。 二、内置模块 1. 80pin Intel 通用标准接口,即插即用，易于维护； 2. CPU 采用 Intel 第 11 代及以上平台处理器酷睿 I5 处理器； 3. 内存：≥8G DDR4； 4. 硬盘：≥256G SSD 固态硬盘； 5. 接口：整机非外扩展具备 5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI 等		
3	天花机	台	3	类型：3 匹天花机 1. 制冷量(kW)：7.5 2. 制热量(kW)：9.5 3. 风量(循环风量)(m3/h)：1350 4. 制冷功率(kW)：2.6(0.6-3.4) 5. 制热功率(kW)：3.0(0.41-4.0) 6. 制冷电流(A)：12.0(2.8-15.5) 7. 制热电流(A)：14.0(1.9-18.3) 8. 低温制热量(kW)：8.2 9. 低温制热功率(kW)：3.35 10. 能效比 APF：4.32 噪声(声压级)dB(A) 11. 室内侧(低-强劲)：24-45 噪声(声压级)dB(A) 12. 最大输入功率(kW)：6.2 13. 最大输入电流(A)：28.5 14. 电辅助加热输入功率(kW)：2.0 15. 电辅助加热输入电流(A)：9.6	25500	工业

	4	天花机辅材	项	3	包含：铜管约 15 米、打孔、外机支架、安装及所需辅材。	5250	工业
	5	台式电脑	套	1	本次采购全部采用信创国产化电脑，核心芯片、操作系统均为国产自主可控产品，CPU 和操作系统通过国家级安全可靠测评，适配国产化办公平台，落实信息技术创新与自主可控相关采购政策。 一、硬件设计： 1. 国产 CPU：主频$\geq 3.0\text{GHz}$、≥ 8 核处理器 16 线程，三级缓存$\geq 16\text{MB}$。 2. 内存：16 GB DDR4 3200MT/s 内存或以上配置。 3. 硬盘：$\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。 4. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。 5. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 6. 集成标准声卡。 7. USB 有线键盘、鼠标。 8. 前置面板：USB3.0≥ 2 个；USB2.0≥ 4 个；TypeC≥ 1 个；四段式耳麦接口≥ 1 个（支持耳机麦克风二合一）；三段式麦克风接口≥ 1 9. 后置面板：USB3.0≥ 7 个；音频输入≥ 2 个；音频输出≥ 1 个；RJ45≥ 1 个；串口≥ 1 个。 10. 独立显卡：$\geq 4\text{GB}$。 11. 内部插槽：PCIEX16≥ 2 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥ 1 个；PCIEX1≥ 1 个；M.2≥ 1 个；SATA≥ 4 个。 12. 机箱体积：$\leq 15\text{L}$。 13. 电源功率：$\leq 200\text{W}$。 二、配套显示器 1. 显示器≥ 23.8 英寸显示屏幕，分辨率$\geq 1920 \times 1080$。 2. 屏幕亮度$\geq 250\text{nit}$，IPS 屏。 3. 支持 VGA≥ 1，HDMI≥ 1。 4. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率$\geq 90\%$。 5. 对比度达到 1000:1，屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间$\leq 7\text{ms}$，可视角度 178/178。	5980	工业
	6	视频处理器	套	1	1. 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1920$\times$1200@60Hz； 2. 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 3. 视频源一键切换； 4. 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5. 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6. 采用 G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好；	5000	工业

				7. 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 8.HDMI 音频输入；外置独立音频输入		
7	椅子	套	5	1、面料：采用网布，外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。 2、海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 3、脚架：采用优质钢制弓形脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。 4、仿生曲线靠背，人体工学设计，贴合人体生理曲线。	1300	工业
合计					¥84030	
商务条款		▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起日 25 内必须签订合同。 □二、货物期限或者货物时间：自签订合同之日起日 25 内。 □三、货物地点：南宁市新阳北一路 19 号 □四、验收标准、规范： 1、符合合同要求及国家相关标准； 2、参数配置符合或优于合同要求； 3、在约定的期限内按合同要求完成本项目工作后，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。 交付验收前，中标人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付内容符合本项目技术参数要求； 4、交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 ▲ 五、售后服务要求： 1、质量保证期 3 年（自提交成果并验收合格之日起计） 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：<u>专职/兼职人员</u> 5、备品备件要求： 6、其他： □六、其他要求：				

	1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： ▲2、付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的服务经采购人书面验收合格和用款计划南宁市财政局批复后，一次性支付合同款。 □3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第几项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 公布渠道或者获取方式： ▲三、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 2 项产品。 四、其他 1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

三 响应文件的编制

1. 响应文件编写的注意事项

1.1 报价人应认真阅读询价采购文件，按照询价采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照询价采购文件要求提交响应文件，没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该报价将被拒绝。

1.2 对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目的价格、技术参数计性能配置、数量及其他要求、合同条款等内容作出响应。

2. 响应文件的构成

2.1 报价人编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容（**报价人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果由报价人自负**）：

（1）报价函、报价表；

（2）营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人）；

（3）报价时必须提交竞标截止之日前6个月内报价人任意1个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；

（4）报价时必须提交竞标截止之日前6个月报价人任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明；

（5）法定代表人身份证复印件；

（6）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，否则将可能视为报价无效**）；

（7）售后服务实施方案承诺书；

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商必须实质性响应本项目所有技术要求，不允许负偏离。竞标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》、《报价表》、竞标产品的《技术参数配置清单》及产品符合该制定要求的承诺函（技术要求表中提及需要承诺函的都需描述承诺，格式自拟），并加盖供应商的单位公章，以上材料加盖供应商公章】；

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（11）报价人认为必要提供的声明及文件资料。

说明：以上（1）-（10）项必须提供。

3. 响应文件的语言及计量单位

3.1 报价人的响应文件的所有来往的函电统一使用中文（**特别规定除外**）。

3.2 响应文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单

位。

4. 响应文件格式

4.1 报价人应按询价采购文件提供的报价表等格式详细完整地填写各项内容，且**报价不得超过各分项预算价**。

5. 报价

5.1 报价：报价人应就《货物需求一览表》中的货物内容作完整报价。

5.2 报价人报价表上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

5.3 报价指本次采购的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

6. 报价货币

6.1 报价应以人民币报价。

7. 响应文件书写及签名、盖章要求

7.1 响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其报价无效。

7.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的报价。

7.3 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其报价无效。

四 响应文件格式

报 价 函 （ 格 式 ）

致：____（采购单位）

根据贵方_____项目采购文件，项目编号_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表报价人____（报价单位名称），提交下述文件：

- （1）报价函、报价表；
- （2）营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）；
- （3）报价时必须提交竞标截止之日前 6 个月内报价人任意 1 个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；
- （4）报价时必须提交竞标截止之日前 6 个月报价人任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明；
- （5）法定代表人身份证复印件；
- （6）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，否则将可能视为报价无效**）；
- （7）售后服务、实施方案承诺书；
- （8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （9）供应商必须实质性响应本项目所有技术要求，不允许负偏离。竞标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》、竞标产品的《技术参数配置清单》及产品符合该制定要求的承诺函（技术要求表中提及需要承诺函的都需描述承诺，格式自拟），以上材料加盖供应商公章】；
- （10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （11）报价人认为必要提供的声明及文件资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 1、按询价采购文件采购内容及要求和报价表，总报价为（大写）人民币____元（¥_____），货物期限或者货物时间为_____。
- 2、我方同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本响应文件。
- 3、我方承诺已经具备采购活动的供应商应当具备的条件：
- 4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
- 5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- 6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、电报、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

报价人（盖单位公章）：_____

报价日期：_____

注：未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

报价表（格式）

序号	货物名称	总数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及国别	型号、规格、配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							

报价：
 （大写）人民币_____（¥_____元）

合同签订期：_____

货物期限或者货物时间：_____

交货地点：_____

报价人（盖单位公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	采购文件要求	响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分（商务条款）				
1				
2				
3				
...				
⋮	⋮			
技术部分（货物参数）				
1				
2				
3				
...				

说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照采购文件“商务条款”和“货物参数”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条款的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将有可能导致竞价被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字: _____

供应商名称（盖章）: _____

_____年__月__日

法定代表人(负责人)授权委托书

_____:

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的(项目名称、项目编号)采购活动的委托代理人,全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

供应商(盖章): _____

法定代表人(签字或签章): _____

签发日期: _____年____月____日

附: 委托代理人工作单位_____

职务: _____ 性别: _____

身份证号码: _____

委托代理人的正面及反面身份证复印件