

投标文件

项目名称：桂林市第八中学教学电脑采购

项目编号：62026071810326050

投标单位（加盖公章）：桂林固德办公商贸有限公司

投标联系人：苏小英 联系电话：18677379696

地址：桂林市象山区环城南路 38 号桂林国际旅游批发市场 9-10 栋
1-12 号

2026 年 7 月 23 日

2. 法定代表人身份证正反面复印件及证明函

法定代表人身份证明函

单位名称：桂林固德办公商贸有限公司

单位性质：中小微企业

地址：桂林市象山区环城南二路 38 号桂林国际旅游批发市场 9-10 栋 1-12 号

成立时间：2013 年 03 月 15 日

经营期限：长期

姓名：苏小英 性别：女 年龄：42 岁 职务：总经理
系（桂林固德办公商贸有限公司）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章，自然人除外）：桂林固德办公商贸有限公司

法定代表人签字或盖章：苏小英

日期：2026 年 7 月 23 日

投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件



3. 投标报价表

桂林固德办公商贸有限公司报价表

桂林固德办公商贸有限公司报价表									
序号	名称	响应品牌型号			招标参数要求	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	教学电脑	教师电脑	希沃华腾	DH1538-351 2X90	完全符合， 详细资料 见响应文 件附件	11	台	5848	64328
		显示器	希沃	M243A					
总报价：	人民币金额（大写）：陆万肆仟叁佰贰拾捌元整 ￥64328.00 元								

商务条款（本公司完全响应）

售后服务要求及免费保修期	1. 免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；所投教学电脑产品提供原厂质保期最短不得少于3年（自货物验收合格之日起计算）。免费送货上门、安装、调试合格。 2. 质保期内免费维修、更换配件，提供免费上门服务。 3. 设备如出现故障接到用户通知后在2小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机。 4. 免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作系统的各项功能。
交付使用时间及地点	1. 交货时间：教学电脑自合同签订之日起15个工作日内交货，接到采购人安装通知后5日内安装调试完毕交付使用。 2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。
付款方式	本项目无预付款，在货物安装验收合格及设备正常使用后60日内支付合同金额给成交供应商。

验收标准	1. 中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 2. 本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 3. 备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 4. 产品属于国家强制标准要求的，必须提供产品相应符合标准证明材料。 5. 凡要求中标人提供性能参数承诺函及相关检测报告的，验收时按承诺函中性能参数标定及相关检测报告标准进行验收。 6. 验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标供应商提供的产品进行检测，费用由中标供应商负担。
其他要求	1. 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件（加盖厂家公章）、供货证明原件（加盖厂家公章），否则采购方将不予验收通过。 2. 报价时须上传采购需求文件中要求提供的相关证明文件，并通过采购人审核通过，如果没有上传相关证明材料或提供的证明材料不符合要求，则视为投标报价无效。 3. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

报价单位（公章）： 桂林固德办公商贸有限公司

法定代表人或委托代理人签名： 苏小英

日期：2026 年 7 月 23 日

4. 符合招标文件参数的检测报告及功能截图

“教学电脑”相关证明资料

1、支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素，国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件。

详见响应附件名称：检测报告-三所-希沃白板 5-pc 端 (OCR)_扫描版中，报告编号:SSA10-202305301，第 12 页，第 10 条中显示。

报告编号: SSA10-202305301

检测内容				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	结果判定
		■ 一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。	■ 本地课件不会自动同步到云空间。	
		■ 编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。	■ 编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。	
10	PPT 的原生解析	支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动课件。	■ 支持 PPT 原生解析，教师可将 pptx 格式的课件转化为互动课件。	通过
		支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。	■ 支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。 ■ 导入后保留 PPT 原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。	通过
11	导出互动课件	支持将互动课件导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接。	■ 可将互动课件导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接。	通过
		导出的课件支持在多种终端设备（包含 Windows、MacOS、IOS、安卓、国产化系统）进行二次编辑。	■ 导出的课件支持在 Windows 10、MacOS10.15.3、IOS16.5、Android8.1.0、Ubuntu22.04 终端设备进行二次编辑。	通过
12	课件回收站	按照删除时间存储已删除课件，支持用户在 3 天内恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件。	■ 扫描回收站下面的内容可导入手机 app 查看内容，站内按照删除时间存储已删除课件。 ■ 用户在 3 天内可恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件。	通过
13	显示比例	可调节课件画面的显示比例，支持 16:9、4:3 画面显示比例，可适配各类显示设备。	■ 能够调节课件画面的显示比例，支持 16:9、4:3 画面显示比例，可适配各类显示设备。	通过
14	云端静默推送下载	具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载就可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。	■ 具备云端静默推送下载功能，用户无需手动下载就可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。	通过
15	全文搜索	支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框。	■ 可通过快捷键（Ctrl+F）在课件中调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框。	通过

TEST-TRIAC2 GRU22000-S1-2016_A4

第 12 页 共 47 页

2、为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率 $\geq 90\%$ ，提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件。

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:ITEA-20230160，第 3 页，第 1 条中显示。

报告编号: ITEA-20230160

检 验 结 果					
序号	整机性能 检测项目		单位	技术要求	检测结果
1	色域覆盖率 ^a		%	≥90（CIE 1976 DCI-P3）	99
2	对比度		倍	≥1000:1	1027:1
3	刷新率 ^a		Hz	75	75
4	灰阶响应时间 ^a （极速模式）		ms	≤7	3.6
5	视角	水平		≥178	178
		垂直		≥178	178
6	模式选择 ^a		/	显示屏具备标准模式和 炫彩模式选项	符合
7	护眼模式 ^a		/	显示屏具备护眼模式；护 眼模式下，蓝光比例≤ 20%	显示屏提供护眼模式；护眼 模式下，蓝光比例为 16.8%
8	阅读模式 ^a		/	显示器具备阅读模式	符合
9	屏幕 尺寸	上边框	mm	≤3.6	
		左边框			
		右边框			
		下边框			
		屏占比	%	≥92	
备注	1、灰阶响应时间（极速模式）测量时，显示平场信号，以 16 位为单位步长，在 0~255 范围内，测量显示器在任意两灰度级间跳变的上升沿时间和下降沿时间。测量结果取所有上升沿时间和下降沿时间的平均值表示。输入信号格式为 1920×1080@60Hz，响应时间菜单选项设为极速； 2、蓝光比例为蓝光峰值±20nm 占可见光谱（380~780nm）的比。				

3、为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项,国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件.

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:ITEA-20230160，第 3 页，第 6 条中显示。

报告编号: ITEA-20230160

检 验 结 果				
序号	整机性能检测项目	单位	技术要求	检测结果
1	色域覆盖率 ^a	%	≥90 (CIE 1976 DCI-P3)	99
2	对比度	倍	≥1000:1	1027:1
3	刷新率 ^a	Hz	75	75
4	灰阶响应时间 ^a (极速模式)	ms	≤7	3.6
5	视角	水平	≥178	178
		垂直	≥178	178
6	模式选择 ^a	/	显示屏具备标准模式和炫彩模式选项	符合
7	护眼模式 ^a	/	显示屏具备护眼模式;护眼模式下,蓝光比例≤20%	显示屏提供护眼模式;护眼模式下,蓝光比例为16.8%
8	阅读模式 ^a	/	显示屏具备阅读模式	符合
9	屏幕尺寸	上边框	≤3.6	3.6
		左边框		3.6
		右边框		3.6
		下边框	≤16.5	16.5
		屏占比	≥92	92
备注	1、灰阶响应时间(极速模式)测量时,显示平场信号,以16位为单位步长,在0~255范围内,测量显示器在任意两灰度级间跳变的上升沿时间和下降沿时间。测量结果取所有上升沿时间和下降沿时间的平均值表示。输入信号格式为1920×1080@60Hz,响应时间菜单选项设为极速; 2、蓝光比例为蓝光峰值±20nm 占可见光谱(380~780nm)的比。			

4、为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例 $\leq 20\%$ 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:ITEA-20230160，第3页，第7条中显示。

报告编号: ITEA-20230160

检 验 结 果					
序号	整机性能检测项目		单位	技术要求	检测结果
1	色域覆盖率 ^a		%	≥ 90 (CIE 1976 DCI-P3)	99
2	对比度		倍	$\geq 1000:1$	1027:1
3	刷新率 ^a		Hz	75	75
4	灰阶响应时间 ^a (极速模式)		ms	≤ 7	3.6
5	视角	水平	°	≥ 178	178
		垂直		≥ 178	178
6	模式选择 ^a		/	显示屏具备标准模式和炫彩模式选项	符合
7	护眼模式 ^a		/	显示屏具备护眼模式；护眼模式下，蓝光比例 $\leq 20\%$	显示屏提供护眼模式；护眼模式下，蓝光比例为16.8%
8	阅读模式 ^a		/	显示器具具备阅读模式	符合
9	屏幕尺寸	上边框	mm	≤ 3.6	3.6
		左边框			3.6
		右边框			3.6
		下边框			16.5
		屏占比	%	≥ 92	92
备注	1、灰阶响应时间（极速模式）测量时，显示平场信号，以16位为单位步长，在0~255范围内，测量显示器在任意两灰度级间跳变的上升沿时间和下降沿时间。测量结果取所有上升沿时间和下降沿时间的平均值表示。输入信号格式为1920×1080@60Hz，响应时间菜单选项设为极速； 2、蓝光比例为蓝光峰值+20nm 占可见光谱（380~780nm）的比。				

5、显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:ITEA-20230160，第 3 页，第 8 条中显示。

报告编号: ITEA-20230160

检 验 结 果					
序号	整机性能检测项目		单位	技术要求	检测结果
1	色域覆盖率 ^a		%	≥90 (CIE 1976 DCI-P3)	99
2	对比度		倍	≥1000:1	1027:1
3	刷新率 ^a		Hz	75	75
4	灰阶响应时间 ^a (极速模式)		ms	≤7	3.6
5	视角	水平	°	≥178	178
		垂直		≥178	178
6	模式选择 ^a		/	显示屏具备标准模式和炫彩模式选项	符合
7	护眼模式 ^a		/	显示屏具备护眼模式；护眼模式下，蓝光比例≤20%	显示屏提供护眼模式；护眼模式下，蓝光比例为16.8%
8	阅读模式 ^a		/	显示器具备阅读模式	符合
9	屏幕尺寸	上边框	mm	≤3.6	3.6
		左边框			3.6
		右边框			3.6
		下边框			16.5
		屏占比	%	≥92	92
备注	1、灰阶响应时间（极速模式）测量时，显示平场信号，以16位为单位步长，在0~255范围内，测量显示器在任意两灰度级间跳变的上升沿时间和下降沿时间。测量结果取所有上升沿时间和下降沿时间的平均值表示。输入信号格式为1920×1080@60Hz，响应时间菜单选项设为极速； 2、蓝光比例为蓝光峰值±20nm 占可见光光谱（380~780nm）的比。				

6、学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:SSA10-202402922，第 16 页，第 46 条中显示。

报告编号：SSA10-202402922

检测内容				
序号	检验项目	技术要求	检测结果	结果判定
		图片原始格式为 bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic；转换为 jpg、png。	■支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic；支持转换为 jpg、png。	通过
		图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。	■图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。	通过
44	提取文字	支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。	■支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。	通过
45	文字快剪	支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。	■支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。	通过
5.13 远程关联				
46	远程关联	学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校。	■学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校。	通过
		支持学校管理员修改已关联的设备名称。	■支持学校管理员修改已关联的设备名称。	通过
		普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。	■普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。	通过
47	退出关联	支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校，退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹。	■支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校，退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹。	通过
5.14 终端管理				
48	设备管理	支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP 地址、上线时间与最后在线时	■支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP 地址、上线时间与最后在线时；	通过

TH1-TH1-A02 GB/T 25000.51-2016 A4

第 16 页 共 22 页

7、支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端；支持一次发送 20 个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件；支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。

（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:SSA10-202402922，第 9 页，第 7.8 条中显示。

报告编号: SSA10-202402922

检测内容				
序号	检验项目	技术要求	检测结果	结果判定
5.3 文件协同				
6	整体描述	支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。	■支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。	通过
7	文件条件	支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。	■支持一次发送 20 个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件。	通过
8	文件发送	可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区。 能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。	■支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域。 ■支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。	通过
9	快捷发送	支持拖动文件至发送区进行文件发送。	■支持拖动文件至发送区进行文件发送。	通过
10	离线暂存	支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。	■支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。	通过
11	其他	支持查看传输文件的发送进度，进度包含上传中和下发文件中。	■支持查看传输文件的发送进度，进度包含上传中和下发文件中。	通过
5.4 文件接收				
12	多系统接收	支持发送端发的文件可以在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。	■支持发送端发的文件在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。	通过
13	个性接收夹	支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。	■支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。	通过
14	文件列表	支持接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息。	■支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息。	通过



8、支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:SSA10-202402922，第 9 页，第 22 条中显示。

报告编号：SSA10-202402922

检测内容				
序号	检验项目	技术要求	检测结果	结果判定
5.3 文件协同				
6	整体描述	支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。	■支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。	通过
7	文件条件	支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。	■支持一次发送 20 个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件。	通过
8	文件发送	可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区。	■支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域。	通过
		能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。	■支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。	通过
9	快捷发送	支持拖动文件至发送区进行文件发送。	■支持拖动文件至发送区进行文件发送。	通过
10	离线暂存	支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。	■支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。	通过
11	其他	支持查看传输文件的发送进度，进度包含上传中和下发文件中。	■支持查看传输文件的发送进度，进度包含上传中和下发文件中。	通过
5.4 文件接收				
12	多系统接收	支持发送端发的文件可以在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。	■支持发送端发的文件在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。	通过
13	个性接收夹	支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。	■支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。	通过
14	文件列表	支持接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息。	■支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息。	通过

9、支持发送端发的文件在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。

(投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:SSA10-202402922，第 9 页，第 12 条中显示。

报告编号：SSA10-202402922

检测内容				
序号	检验项目	技术要求	检测结果	结果判定
5.3 文件协同				
6	整体描述	支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。	■支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。	通过
7	文件条件	支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。	■支持一次发送 20 个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件。	通过
8	文件发送	可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区。	■支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域。	通过
		能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。	■支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。	通过
9	快捷发送	支持拖动文件至发送区进行文件发送。	■支持拖动文件至发送区进行文件发送。	通过
10	离线暂存	支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。	■支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。	通过
11	其他	支持查看传输文件的发送进度，进度包含上传中和下发文件中。	■支持查看传输文件的发送进度，进度包含上传中和下发文件中。	通过
5.4 文件接收				
12	多系统接收	支持发送端发的文件可以在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。	■支持发送端发的文件在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。	通过
13	个性接收夹	支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。	■支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。	通过
14	文件列表	支持接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息。	■支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息。	通过

10、支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:SSA10-202402922，第 12 页，第 22 条中显示。

报告编号: SSA10-202402922

检测内容				
序号	检验项目	技术要求	检测结果	结果判定
		支持预览的文档格式有：DOC、DOCX、PDF、PPTX、PPT、XLS、XLSX。	■支持预览的文档格式有：DOC、DOCX、PDF、PPTX、PPT、XLS、XLSX。	通过
21	发送到班级	用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，接收端软件自动下载该文件。	■支持在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，接收端软件自动下载该文件。	通过
5.6 快捷打开				
22	快捷打开	助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。	■支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。	通过
		支持在发送端软件内打开课件、文档、课件库、校本资源、集体备课、作业本、希沃快传、设备。	■支持在发送端软件内打开课件、文档、课件库、校本资源、集体备课、作业本、希沃快传、设备。	通过
		支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。	■助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。	通过
23	最近使用课件	助手栏展示最近使用的前 3 条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。	■助手栏支持展示最近使用的前 3 条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。	通过
5.7 自定义编辑				
24	编辑	用户可自定义助手栏展示的内容，能对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登录的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。	■支持自定义助手栏内容，支持对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登录的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。	通过
25	网站	支持用户手动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。	■支持添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。	通过

TKR1-TRF/A02_0007_25000-01-2016_A4

第 12 页 共 22 页

11、拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:SSA10-202402922，第 15 页，第 41 条中显示。

报告编号：SSA10-202402922

检测内容				
序号	检验项目	技术要求	检测结果	结果判定
38	传屏	支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备。	■支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。	通过
39	设备连接	支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系。	■支持通过连接码的方式与交互智能平板建立传屏关系。	通过
40	勿扰模式	支持勿扰模式，该模式下其他设备无法传屏至班班通设备。	■支持勿扰模式，该模式下其他设备无法传屏至交互智能平板设备。	通过
5.12 文件功能				
41	文件预览	支持拖动文件时根据文件格式判定需要展示的功能项，文件拖入到具体功能松手后打开相应的功能，功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级。	■拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级。	通过
		支持对文件右键时判定需要展示的功能项，选择后对文件进行相应的处理，功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。	■右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。	通过
42	PDF 格式转化	支持在线对 PDF 的文件进行转换格式，转换为 XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源 PDF 保持一致。	■支持在线对 PDF 的文件进行转换格式，支持转换格式为 XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源 PDF 保持一致。	通过
		转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。	■PDF 文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。	通过
43	图片转格式	支持对图片进行在线转换格式。	■支持对图片进行在线转换格式。	通过

HT-TR-A02 GBT 25000-2016 A4

第 15 页 共 22 页

12、支持在线对 PDF 的文件进行转换格式，支持转换格式为 XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源 PDF 保持一致；PDF 文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

详见响应附件名称：希沃电脑扫描版中，报告编号:SSA10-202402922，第 15 页，第 42 条中显示。

报告编号：SSA10-202402922

检测内容				
序号	检验项目	技术要求	检测结果	结果判定
38	传屏	支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备。	■支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。	通过
39	设备连接	支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系。	■支持通过连接码的方式与交互智能平板建立传屏关系。	通过
40	勿扰模式	支持勿扰模式，该模式下其他设备无法传屏至班班通设备。	■支持勿扰模式，该模式下其他设备无法传屏至交互智能平板设备。	通过
5.12 文件功能				
41	文件预览	支持拖动文件时根据文件格式判定需要展示的功能项，文件拖入到具体功能松手后打开相应的功能，功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级。	■拖动文件时，支持根据文件格式判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级。	通过
		支持对文件右键时判定需要展示的功能项，选择后对文件进行相应的处理，功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。	■右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括 PDF 转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。	通过
42	PDF 格式转化	支持在线对 PDF 的文件进行转换格式，转换为 XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源 PDF 保持一致。	■支持在线对 PDF 的文件进行转换格式，支持转换格式为 XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源 PDF 保持一致。	通过
		转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。	■PDF 文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。	通过
43	图片转格式	支持对图片进行在线转换格式。	■支持对图片进行在线转换格式。	通过

TIRT-TR00-A02_GBT 25000-51-2016_A4

第 15 页 共 22 页

制造商授权书

seewo希沃

制造厂家授权书

致：桂林市第八中学

我们（广州视睿电子科技有限公司，以下简称“我司”）是按（中国）法律成立的一家制造商。主要营业地点设在（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号），生产“seewo”、“希沃”品牌交互智能平板、移动授课终端等产品。

（桂林固德办公商贸有限公司）是我司产品的合法经销商。注册营业地址为：桂林市象山区环城南二路38号桂林国际旅游批发市场9-10栋1-12号。我司特向（桂林固德办公商贸有限公司）进行如下授权：

（1）使用我司产品参与项目名称：桂林市第八中学教学电脑采购，项目编号：62026071810326050 投标事宜，参与投标货物为计算机产品。

（2）作为制造商，我司保证我司产品的质量并承担售后义务。具体详见我司出具的《售后服务承诺函》。

（3）我司于2026年07月20日签署本文件，该授权不含转授权。（以下无正文）

授权厂家：（公章）广州视睿电子科技有限公司

广州视睿电子科技有限公司 | 官网：<http://www.seewo.com> | 服务热线：400-186-2505