

货物采购需求表

项号	货物名称	品牌型号	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	实木课桌椅		实木课桌尺寸材料要求： 1.桌面:采用优质橡胶木，规格 640mm*430mm*18mm，四面菱角倒 2mm 的圆角，增加其四边的圆滑性、安全性美观性，使其安全性更高，可预防碰伤。(外观尺寸偏差范围允许±2mm)规格 44mm*33mm，四面菱角倒 2mm 的圆角，增加其四边的圆滑性、安全性，美观性 2:桌立柱:采用优属杂木使其安全性更高，可预防碰伤。(外观尺寸偏差范围允许±2mm) 3:桌横料:采用优质杂木，规格:26mm*33mm，桌下面横料采用 21mm*33mm，四面菱角倒 2mm 的圆角，增管加其四边的圆滑性、安全性，美观性，使其安全性更高，可预防碰伤。(外观尺寸偏差范围允许±2mm) 4:桌斗围板与底板:桌围板 7mm，底板采用 9mm 橡胶木贴皮多层板。 实木方凳尺寸材料要求： 1.凳子整体规格为 380mm*350mm*坐高 420mm，凳子面:采用优质橡胶木，规格 380*350，厚度 18mm。 2.凳子架:采用优质杂木，前立柱 40mm*32mm，椅下面横料规格 25mm*33mm，其余 20mm*33mm，板材四面菱角倒 2 mm 的圆角，增加其四边的圆滑性、安全性，美观性，使其安全性更高，可预碰伤。 为从源头保障产品品质和保障未成年使用人群健康安全，本次采购的学生实木课桌椅、双层铁架床分别对应《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）中的“台桌类、椅凳类、床类”品目，属于国家法定优先采购的环境标志产品范畴，要求投标产品取得中国环境标志产品认证，生产厂家通过 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证，投标时提供以上证明文件复印件。	580	套	300	174000
2	实木讲台		1、1000*500*900mm 面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。	10	张	1000	10000

		3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。				
3	办公桌	1、材质要求：全实木 2、规格：1200*600*760mm、全实木定制 3、技术参数：桌面采用橡木板 A 板，柜体使用优质实木。 4、做工要求：均为榫卯结构，优质五金部件，符合 GB28007-2011《家具通用技术条件》和 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 5、油漆要求：三底两面，内外一致，光滑平整，无任何毛刺；油漆使用环保安全的透明谷黄色漆，耐酸、耐碱，硬度高，耐摩擦，亮度高，易洁，水性着色，表面平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等现象；木制件甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合相关的国家质量检验评定标准；	25	张	1400	35000
4	办公椅	1、材质要求：全实木 2、规格：深 40X 宽 41X 高 90、全实木定制 3、技术参数：椅子坐面采用橡木板 A 板，柜体使用优质实木，符合 GB28007-2011《家具通用技术条件》和	25	张	300	7500

		GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 4、油漆要求：三底两面，内外一致，光滑平整，无任何毛刺；油漆使用环保安全的透明谷黄色漆，耐酸、耐碱，硬度高，耐摩擦，亮度高，易洁，水性着色，表面平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等现象；木制件甲醛释放量≤ 0.5mg/L,符合相关的国家质量检 验评定标准；				
5	双层铁架床	一)双层床的尺寸:4.2000 mmx900 mmx1800mm(长 x 宽 x 高)，上下床铺面间的层间净高为 1000mm。 二)双层床主体材料： 1.主柱:方管 40mmx40mm，厚度 1.2mm。 2.主柱横担:矩形管 25mmx25mm，厚度 1.2mm。 3.床挺(床母):矩形管:50mmx25mm，厚度 1.2mm。 4.床挺(床母)横担:矩形管 30mmx20mm，厚度 1.2mm，上床铺床挺(床母)横担不少于 4 根，下床铺床挺(床母)横担不少于 4 根。 5.上床铺面安全栏板及床两端护栏： 6.双层床的安全栏板规格:1100mmx300mm(长 x 高)，安全栏竖管不少于 5 根，钢管直径 19mm，管壁厚:1.0mm。安全栏板与主柱距离(缺口长度)为 500mm。 7.床梯子:方管 25mmx25mm，厚度不小于 1.2mm，床梯宽度为 300mm，脚踏数量不少于 4 根。 8.上床铺蚊帐架采用不小于中 16x61.0 的圆管制成。 9.床铺蚊帐圈孔径中 30mm。 10.有蚊帐挂架。 11、双层铁架床要求所投产品经过金属显微组织、涂层耐湿（盐雾） / 干燥 / 湿气环境的循环、中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、化学成分、耐霉菌性、洛氏硬度、维氏硬度、抗菌性能、醛酮类化合物释放浓度、耐液体性 240h 、晶粒度 、理化性能、耐人工气候老化 120h 、燃烧性能、有机磷阻燃剂、总挥发性有机化合物(TSVOC)、甲醛释放量（气候箱法）*、苯*、甲苯*、二甲苯*、总挥发性有机化合物(TVOC)* 、家具涂层可迁移元素进行检测（投标时须提供带有 CMA、CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足附件参数，使用方有权查验检测报告的真实性，未提供及不符合要求的报价将无效，提供虚假的按政府采购法处理），其中化学成分要求：C（碳）、Si（硅）、P（磷）、S（硫）含量均低于 0.1%，Mn（锰）含量低于 0.2%，产品有害物质一甲醛释放量（气候箱法）、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均≤0.05mg/m³。 12.床板要求：14mm 厚杉木床板满铺，要求提供床板以下项目：体积干缩率、氨释放量（干燥器法）、抗菌性能、	576 张	860	495360	

		防霉菌性能、有害物质限量要求、含水率、气干密度、抗弯强度、抗弯弹性模量、外观要求、燃烧性能、太阳 辐射 100h （程序 Sa1）、握钉力 、苯*、甲苯*、二甲苯*、总挥发性有机化合物(TVOC)* 、可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)检验报告（投标时须提供带有 CMA、CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足附件参数，使用方有权查验检测报告的真实性，未提供及不符合要求的报价将无效，提供虚假的按政府采购法处理），其中抗菌性能≥99%，防霉菌性能达到 0 级，甲醛释放量（干燥器法）≤0.2mg/L，产品有害物质{苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)}≤0.05mg/ m3。 为从源头保障产品品质和保障未成年使用人群健康安全，本次采购的学生实木课桌椅、双层铁架床分别对应《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）中的 “台桌类、椅凳类、床类” 品目，属于国家法定优先采购的环境标志产品范畴，要求投标产品取得中国环境标志产品认证，生产厂家通过 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证，投标时提供以上证明文件复印件。				
6	床下柜	一、整体规格与结构设计 本套设备为组合式床下储物收纳柜，整体外形尺寸标准为 700mm×450mm×350mm，整套配置包含 2 组独立储物小柜+1 组双层一体式鞋架，配套鞋架定制长度为 500mm，结构搭配合理，满足床下杂物、鞋子分类收纳需求。柜体主体收纳区域采用对开门结构，开门开合顺畅、启闭角度大，无开合卡顿，内部存取空间规整，无死角，收纳利用率高。整体结构紧凑稳固，贴合床下安装场景，不占用多余空间，承重性、稳定性优异。 二、主体材质与加工工艺 柜体主材严格选用国标 0.5mm 加厚冷轧钢板，板材材质纯正、密度均匀，硬度高、韧性好，具备抗变形、抗挤压、耐腐蚀、不易生锈等优势，远超普通铁皮板材使用性能。产品全程采用精密机械化工艺加工成型，依次经过剪板精准裁切、数控冲压定型、精密折弯塑形、无缝点焊固定等多道精工工序，柜体整体一体性强，拼接缝隙均匀细密，无毛刺、无翘边、无松动变形等问题。 板材基底预处理工序完善，严格执行除锈、多次水洗、酸洗、磷化、二次水洗、高温烘干等标准化流程，彻底清除板材表面氧化层、铁锈、油污、杂质，从根源提升板材附着力与防腐性能，大幅延长柜体使用寿命。 三、表面防腐喷塑处理工艺 柜体表面采用行业标准九工位精细化表面处理工艺，完整流程为：脱脂除油→酸洗除锈→表面调节→磷化覆膜→清水冲洗→高温烘干→静电喷塑→高温固化烘干→成品质检。整套工艺层层把关，彻底去除板材表面污渍与锈蚀隐患，同时在板材表面形成致密防护覆膜与优质喷塑涂层。 成品柜体表面平整光滑、色泽均匀、光泽度高，无颗粒、无气泡、无划痕、无脱落起皮等瑕疵。喷塑涂层为环保粉末材质，零异味、无甲醛、无有害气体挥发，绿色环保无污染，适配室内密闭环境使用；涂层附着力极强，耐摩擦、	576	套	350	201600

		耐刮擦、耐潮湿，日常使用不易褪色、脱落、生锈，防潮防锈性能优异。 四、五金配件配置标准 全套五金配件均采用高品质国标配置，核心配件包含国标优质铝合金配件、一级电镀五金配件，材质坚固耐磨，抗氧化、抗锈蚀、不易变形，开合次数耐久度高，长期使用无异响、不松动。柜体配备专用优质防盗锁具，锁芯精密、开合顺畅，锁紧牢固安全，具备良好的储物保密防护效果，满足日常储物安全需求。所有配件安装贴合精准，适配柜体结构，整体运行稳定耐用。 五、外观颜色与整体品质 产品标准配色为经典灰白色，色调简约大气、干净百搭，适配宿舍、营房、室内卧室等各类场景装修风格。整体柜体线条规整、做工精细，结构稳固扎实，兼具实用性、美观性与耐用性，防水防潮、防尘防锈、易清洁打理，日常只需湿布擦拭即可焕然一新，后期维护成本极低。 为从源头保障产品品质和保障未成年使用人群健康安全，本次采购的学生实木课桌椅、双层铁架床分别对应《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）中的 “台桌类、椅凳类、床类” 品目，属于国家法定优先采购的环境标志产品范畴，要求投标产品取得中国环境标志产品认证，生产厂家通过 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证，投标时提供以上证明文件复印件。				
商务要求						
★售后服务要求及免费保修期	1、本项目招标控制价为人民币 923460，超过招标控制价的投标视为无效。 2、由于本次采购商品市场上质量参差不齐，很难从参数上直观分辨出好坏，竞价供应商报价前需提供实木课桌椅、实木讲台、办公桌、办公椅、双层铁架床、床下柜样品各 1 套给采购单位确认，如报价前没有提供样品视报价无效或提供样品不合格者参与报价也视为报价无效，报价时必须上传符合本次采购商品的检验检测报告和相关要求的文件进行审查，否则投标无效，验收时中标供应商提供的货物必须与提供的样品一致。 3、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期不少于 3 年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算）。					

	4、免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。要求 7*24 小时提供服务，接到报修 3 小时内上门提供本地化服务（投标单位需在桂林市有售后服务站，投标时提供相关证明）。
★签订合同及交付使用时间及地点	1、由于临近开学急用，中标人须在 2026 年 9 月 5 日 前完成供货，请潜在供应商确定能按需求清单要求如期交货后再投标，每逾期一天扣除成交价的 5% 结算，参与投标视为认可本条。 2、中标方逾期时间超过 5 个自然日仍不能完成所有产品交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，并没收履约保证金。 3、交付地点：采购人指定地点。
★付款方式	付款时间和方式：本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。资金到帐且项目验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的 100%（无息）。
★其他要求	1、成交供应商供货且安装完成后，由采购人、成交供应商共同现场验收，并出具验收文书。必要时可委托第三方或具有相关资质的第三方检测机构（具备省级或以上质量技术监督部门颁发的计量认证资质 CMA、国家实验室认证认可证书 CNAS，且具备司法鉴定资质的检测机构）开展采购项目验收工作，相关费用由成交供应商支付。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 2、报价时须按需求文件要求提供带有 CMA 及 CNAS 标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及招标要求的其它相关证明材料并加盖公章上传，签订合同时需提供检测报告原件核对真实性，不按要求提供的视为未实质性响应，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。

	3、参与竞价供应商报价费用含本项目所有费用，包括但不限于搬运费、安装费、免费售后服务费、税费等。
--	--