

钦州市升快商贸有限公司

# 在线询价文件

项目名称： 钦州市外国语学校白石湖校区 3000 套学生课桌椅采购项目（2026）

项目编号： 62026070937763517

竞标人： 钦州市升快商贸有限公司

地 址： 钦州市子材西大街 23 号正坤世纪广场 1 单元 1609 房

联系人： 杨云生

联系电话： 18777726565



## 目录

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1、资格证明材料.....                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| 一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，<br>提供营业执照扫描件.....                                                                                                                                                                                           | 2  |
| 二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件.....                                                                                                                                                                                                                 | 3  |
| 三、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的<br>书面声明.....                                                                                                                                                                                                  | 4  |
| 四、信用中国网站（ <a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a> ）、<br>中国政府采购网< <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> >等网站查询供应商相关主体<br>信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府<br>采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图..... | 5  |
| 五、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料.....                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 课桌椅检测报告.....                                                                                                                                                                                                                              | 9  |
| 六、供应商的《中小企业声明函》.....                                                                                                                                                                                                                      | 34 |
| 七、供应商认为需要提供的其他文件.....                                                                                                                                                                                                                     | 35 |
| 2、竞价响应文件                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 一、采购声明函.....                                                                                                                                                                                                                              | 36 |
| 二、响应报价表.....                                                                                                                                                                                                                              | 37 |
| 三、货物需求偏离表.....                                                                                                                                                                                                                            | 38 |
| 四、商务条款偏离表.....                                                                                                                                                                                                                            | 44 |



## 第一部分 资格证明材料

一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

三、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

四、信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图（必须提供，否则作无效投标处理）。

五、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料（由采购人根据项目具体要求填列）（必须提供，否则作无效投标处理）。

六、供应商的《中小企业声明函》（格式详见第四章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

七、供应商认为需要提供的其他文件（如有请提供）。



一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照扫描件（加盖公章）

|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 统一社会信用代码<br>91450702MADKW8XL7A(1-1) |  | 钦州市升快商贸有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 名称                                  |  | 钦州市升快商贸有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 类型                                  |  | 有限责任公司（自然人独资）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 法定代表人                               |  | 杨云生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 经营范围                                |  | 一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；网络设备销售；安防设备销售；数字视频监控设备销售；音响设备销售；通讯设备销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；仪器仪表销售；乐器零配件销售；体育用品及器材批发；光通信设备销售；幻灯及投影设备销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机系统集成服务；销售服务；家用电器零配件销售；家具销售；办公用品销售；建筑材料销售；软件开发；信息系统运行维护服务；消防技术服务；工程管理服务；节能管理服务；制冷、空调设备销售；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；家具安装和维修服务；热力生产和供应；建筑用石加工；门窗制造加工；金属结构制造；住宅水电安装维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；广告制作；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |  |
| 注册资本                                |  | 叁拾万圆整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 成立日期                                |  | 2024年04月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 住所                                  |  | 钦州市子材西大街23号正伟世纪广场1单元1609房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 登记机关                                |  | 钦州市市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024年04月23日                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件（加盖公章）



三、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：钦州市外国语学校

（竞标单位名称）钦州市升快商贸有限公司 参加贵方组织的（项目名称）  
钦州市外国语学校白石湖校区 3000 套学生课桌椅采购项目（2026）项目（项目编号：  
（项目编号）62026070937763517 ）的投标，我公司就参加本次竞标有关事项郑重  
承诺如下：

1. 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
2. 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；
3. 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

竞标人(公章)

日期 2026 年 7 月 16 日



四、信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图（必须提供，否则作无效投标处理）



# 失信将受到信用惩戒!



## 失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码              |
|-------|-------------------|
| 王巧玲   | 4101041980***5523 |
| 郭菲菲   | 3101031978***2426 |
| 陈峰    | 3405031964***0412 |
| 金根宝   | 3405041963***0235 |
| 胡怀荣   | 3201251963***3634 |

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称            | 证件号码       |
|------------------|------------|
| 六艺星空(北京)文化传播有限公司 | 08281666X  |
| 上海赞阳进出口有限公司      | 755743523  |
| 上海千驰文化传播有限公司     | 301601782  |
| 嘉兴市天亿光电有限公司      | 35014827-5 |
| 北京东方鑫安物乐园        | 74159080-2 |
| 北京东方鑫安物乐园        | 74159080-2 |

## 查询条件

被执行人姓名/名称: 钦州市升快商贸有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: 全部

验证码: rptc

RPTC

查询

## 查询结果

在全国范围内没有找到 钦州市升快商贸有限公司相关的结果。



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

### 政府采购严重违法失信行为记录名单

钦州市升快商贸有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



钦快  
450702



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

钦州市升快商贸有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

五、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料（由采购人根据项目具体要求填写）

### 课桌椅检测报告

①板材的抗病毒检测报告，检测报告中必须包含以下内容：甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率 > 99.9、抗病毒活性值 > 3.2 的抗病毒活性试验检测。

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>广微测</b><br>Gmicro Testing                                                        |
| <b>广东省微生物分析检测中心</b><br>GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY                 |                                                                                     |
| <b>分析检测报告</b><br>REPORT FOR ANALYSIS                                              |                                                                                     |
| 报告编号<br>Report No.                                                                | 2020FM29426R01                                                                      |
| 样品名称<br>Name of Sample                                                            | 板材                                                                                  |
| 委托单位<br>Applicant                                                                 | 南宁四轩科教办公用品有限公司                                                                      |
| 检测类型<br>Test Type                                                                 |                                                                                     |
| 单位地址:<br>Address:                                                                 | 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼<br>Building 66, No.100 Central Nanjing Road, Guangzhou, China |
| 邮政编码:<br>Postcode:                                                                | 510070                                                                              |
| 电话号码:<br>Tel:                                                                     | (020)87137666                                                                       |
| 传真号码:<br>Fax:                                                                     | (020)87137668                                                                       |
| 网 址:<br>Website:                                                                  | www.gddcm.com                                                                       |

第 1 页 共 4 页



广微测  
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.): 2020FM29426R01 校验码 (Verification Code): 26714980

|                                      |                                                                              |                                     |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 样品名称<br>Name of Sample               | 板材                                                                           | 检测类型<br>Test Type                   | 委托检测                 |
| 委托单位<br>Applicant                    | 南宁市科教办公用品有限公司                                                                | 地址<br>Address                       | 南宁市兴宁区三塘镇蒙村(原三塘乡卫生院) |
| 样品来源<br>Sample Source                | 委托方送检                                                                        | 样品数量<br>Sample Quantity             | 12块                  |
| 样品规格和批号<br>Spec and Lot No of Sample | 5CM*5CM*0.9CM                                                                | 样品状态和特征<br>State and Characteristic | 块状                   |
| 接样日期<br>Sample Received Date         | 2020-10-23                                                                   | 检测完成日期<br>Completion Date           | 2020-11-03           |
| 检测依据和方法<br>Test Standard and Method  | ISO 21702:2019                                                               |                                     |                      |
| 检测项目<br>Item Tested                  | 抗菌活性试验                                                                       |                                     |                      |
| 检测结论<br>Test Conclusion              | 该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。                                                        |                                     |                      |
| 备注<br>Remarks                        | 签发日期: 2020-11-03<br>Issue Date: 2020-11-03<br>机构盖章: Official Seal<br>检验检测专用章 |                                     |                      |

制表:  
Editor

陈毅明

审核:  
Verifier

方志明

批准:  
Approver

何伟



广微测  
Gmicro Testing

# 广东省微生物分析检测中心


GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

## 分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM29426R01

| 实验病毒<br>及宿主                                         | 实验<br>序号 | 对原样未经抗病毒处理<br>试样接种 0h 后<br>病毒滴度 | 对原样未经抗病毒<br>处理试样接种 24h 后<br>病毒滴度 | 试样经抗病毒处理<br>试样接种 24h 后<br>病毒滴度 |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 甲型流感病毒<br>H3N2<br>宿主名称:<br>MDCK 细胞                  | 1        | 5.90                            | 4.67                             | <1.50                          |
|                                                     | 2        | 6.00                            | 4.80                             | <1.50                          |
|                                                     | 3        | 6.12                            | 4.67                             | <1.50                          |
| 平均病毒滴度的对数值<br>lgTCID <sub>50</sub> /mL              |          | 6.01                            | 4.71                             | <1.50                          |
| 平均病毒滴度的对数值<br>lgTCID <sub>50</sub> /cm <sup>2</sup> |          | 5.81                            | 4.51                             | <1.30                          |
| 平均病毒总数<br>TCID <sub>50</sub> /cm <sup>2</sup>       |          | 6.48 × 10 <sup>3</sup>          | 3.26 × 10 <sup>4</sup>           | <19.80                         |
| 抗病毒估值值                                              |          |                                 | >3.21                            |                                |
| 抗病毒活性率 (%)                                          |          |                                 | >99.94                           |                                |
| (以下空白)                                              |          |                                 |                                  |                                |





广微测  
Gmacro Testing

报告编号 (Report No.): 20201M29426R01

## 注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。  
The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.
2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。  
The Test report is invalid without signature of verifier and approvee.
3. 检测报告涂改增删无效。  
The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本单位书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 本检测报告。  
Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明, 本报告检验结果仅对来样负责。  
Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.
6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。  
Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本单位不对其真实性负责。  
For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.
8. 本检测报告仅供委托方参考, 不具有对社会证明作用。  
This test report is for reference only to the applicant and does not have a proof of effect for others.

骑缝章



②板材的抗菌检测报告, 检测报告中必须包含以下内容: 大肠杆菌抗菌率>99.9、金黄色葡萄球菌抗菌率>99.9、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率>99.9的抗菌效果实验检测。



## 检测报告

GZF20-023934-01

发布日期: 2020年11月17日

客户名称: 南宁四轩科技办公用品有限公司  
客户地址: 南宁市兴宁区三塘镇蒙村(聚三塘乡卫生纸厂)

样品名称: 家具板材  
生产商: /  
样品批号: /  
生产日期: /

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

SGS相关号: GZHL2011055516OT  
样品接收日期: 2020年11月06日  
检测周期: 2020年11月06日 - 2020年11月17日  
检测要求: 根据客户要求检测  
检测方法: 请参见下一页  
检测结果: 请参见下一页

除非另有说明, 本检测结果仅与被检测物品有关。仅供客户内部使用, 不对社会具有证明作用。未经检验机构书面同意, 要托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

钦州市外国语学校白石湖校区3000套学生课桌椅采购项目(2026)仅用于以上项目使用!



SGS 授权签字人

通标标准技术服务有限公司广州分公司

第1页,共3页



SGS-GZ  
Guangzhou Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.cn/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.cn/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.  
Attention: To check the authenticity of testing inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-735) 83071443, or email: CN\_Doccheck@sgs.com

No.188 Kexue Road, Science Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 T 400-091-0488 F (86-20) 82075027 www.sgs.com.cn  
中国·广州·经济技术开发区科学城科韵路188号 邮编: 510663 T 400-091-0488 F (86-20) 82075027 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



## 检测报告

GZF20-023934-01

发布日期: 2020年11月17日

### 检测样品描述:

样品编号: 1  
SGS样品ID: GZF20-023934.001  
描述: 块状样品

### 检测结果:

检测要求: 抗菌效果实验

检测方法: JIS Z 2801:2010 抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果的测定

### GZF20-023934.001

| 检测菌种                     | 大肠杆菌<br>ATCC 8739 | 金黄色葡萄球菌<br>ATCC 6538P |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 接种菌液浓度 (CFU/mL)          | $1.5 \times 10^6$ | $5.8 \times 10^5$     |
| 接种菌液量 (mL)               | 0.2               | 0.2                   |
| $U_0$                    | 4.30              | 3.83                  |
| $U_t$                    | 4.91              | 5.83                  |
| $A_t$                    | -0.20             | -0.20                 |
| B (CFU/cm <sup>2</sup> ) | $8.2 \times 10^4$ | $6.7 \times 10^5$     |
| C (CFU/cm <sup>2</sup> ) | 0.63              | 0.63                  |
| R                        | 5.1               | 6.0                   |
| *抗菌率 (%)                 | >99.9             | >99.9                 |
| 评价                       | 符合                | 符合                    |

|                          |                      |  |
|--------------------------|----------------------|--|
| 检测菌种                     | **鼠伤寒沙门氏菌 CMCC 50115 |  |
| 接种菌液浓度 (CFU/mL)          | $1.7 \times 10^6$    |  |
| 接种菌液量 (mL)               | 0.2                  |  |
| $U_0$                    | 4.33                 |  |
| $U_t$                    | 5.53                 |  |
| $A_t$                    | -0.20                |  |
| B (CFU/cm <sup>2</sup> ) | $3.4 \times 10^5$    |  |
| C (CFU/cm <sup>2</sup> ) | 0.63                 |  |
| R                        | 5.7                  |  |
| *抗菌率 (%)                 | >99.9                |  |
| 评价                       | 符合                   |  |

备注:

通标标准技术服务有限公司广州分公司

第2页,共3页



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service, which are available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its preparation only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not generate, certify or a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing, inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8367 5443, or email: CN\_Doccheck@sgs.com

No.188 Kefu Road, Science Park, Guangzhou East Gate, Guangzhou, China 510663 | 400-691-0488 | (86-20) 82075027 | [www.sgs.com](http://www.sgs.com)  
中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路188号 邮编: 510663 | 400-691-0488 | (86-20) 82075027 | [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)



Member of the SGS Group (SGS SA)




## 检测报告

GZF20-023934-01

发布日期: 2020年11月17日

1. 对照样为无抗菌性能塑料膜, 由SGS实验室提供。
2.  $U_0$ : 对照样在“0 h”接触时间后获得的细菌数(CFU/cm<sup>2</sup>)的对数值的平均数。
3.  $U_t$ : 对照样在“24 h”接触时间后获得的细菌数(CFU/cm<sup>2</sup>)的对数值的平均数。
4.  $A_t$ : 样品在“24 h”接触时间后获得的细菌数(CFU/cm<sup>2</sup>)的对数值的平均数。
5.  $R$ : 抗菌活性值,  $R=U_t-A_t$ 。
6. JIS Z 2801:2010 评价标准: 抗菌活性值 $\geq 2.0$ 。
7. \*抗菌率(%)计算公式为  $[(B-C)/B] \times 100\%$ 。
8.  $B$ : 对照样接种后24 h的菌数的平均值(CFU/cm<sup>2</sup>)。
9.  $C$ : 样品接种后24 h的菌数的平均值(CFU/cm<sup>2</sup>)。
8. 样品前处理: 用70%酒精拭擦样品表面, 无菌水冲洗, 自然晾干。
9. \*\*根据客户要求, 检验项目参考JIS Z 2801:2010 检测, 参照JIS Z 2801:2010 进行评判。

样品照片:



该照片只针对SGS原始报告

\*\*\* 结束 \*\*\*

通标标准技术服务有限公司广州分公司

第3页, 共3页



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions/Terms-and-Conditions-for-Electronic-Documents>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 85115443, or email: [CN.Detect@sgs.com](mailto:CN.Detect@sgs.com)

No. 18 Kechu Road, Science Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 | 400-691-0488 | (86-20) 82075027 | [www.sgs.com.cn](http://www.sgs.com.cn)  
中国·广州·经济技术开发区科学城珠环路188号 邮编: 510663 | 400-691-0488 | (86-20) 82075027 | [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)



Member of the SGS Group (SGS SA)

③ “课桌椅桌面板”胶合板材质的产品检测报告，其中含水率符合 GB/T 9846-2015 标准、胶合强度符合 GB/T 9846-2015 标准、静曲强度符合 GB/T 9846-2015 标准、甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)符合 GB 18580-2017 标准。



# 检验报告

## TEST REPORT

钦州市外国语学校白石湖校区3300套学生课桌椅采购项目(2026)  
仅可用于以上项目使用!

广西壮族自治区产品质量检验研究院  
Guangxi Zhuang Autonomous Region Testing Institute of Product Quality



## 注意事项

1. 报告无本院“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。
3. 报告无批准、审核、编制人签字无效。
4. 报告涂改、缺页无效。
5. 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本院提出。对食品监督检验报告有异议的，可以自收到检验结论之日起7个工作日内，向实施监督抽检的市场监督管理部门或者其上一级市场监督管理部门提出书面复检申请。
6. 委托方提供样品的检验报告，仅适用于收到的样品。未经本院同意，不得私自使用检验结果进行不当宣传。
7. 对委托检验，如无特殊说明，生产单位的信息未经本院确认，委托方应对其真实性、准确性、完整性负责。
8. 送检样品选择“委托本院处置”，本院将在报告异议期限届满后进行处置；样品如有保质期，本院保管至保质期截止日，保质期过后将立即处置，客户如需领回样品，应在保质期内索取；选择“领回”的样品，请客户于收到报告之日起三个月内领取。过期不取者，本院按照有关规定/约定处理。

地址：广西南宁市五象新区梁村大道108号/高新区科兴路5号

邮编：530007

电话：0771-5869795, 5876690, 5841995

传真：0771-5842517, 5856481

异议受理电话：0771-5852391

电子邮箱：gxjs@gxqts.gov.cn

网站：http://www.gxqt.net

## Attention

1. This Test Report is null without the authorized special stamp for inspection on it.
2. The copy of this Test Report is null without being restamped by the original special stamp.
3. This Test Report is null if seen absence of any signatures of the authority, the auditor and the compiler.
4. This Test Report is null if found any altered or page missing.
5. Any doubt to this Test Report can be submitted to us within 15 days after receiving it. Any doubt to the Food Surveillance Test Report, may submit a written application for retesting of the surveillance sample to the administration for market regulation department which is responsible for the sample within 7 working days of receiving the report.
6. This Test Report is only accountable for the sample(s) provided by client. Without the consent of this institute, the client is forbidden to use the test result(s) for improper publicity.
7. To the entrusted tests, if there is no special elucidation, the entruster should be responsible for authenticity, accuracy, and completeness of the information about the producer before it has been confirmed by this institute.
8. Sample(s) "to be treated by this institute" will be disposed after the objection valid date is due; Samples with shelf life will be kept by this institute as long as the date is due and will be disposed immediately after that. If client wants to take the sample(s) back please collect it before its shelf life is due; Sample(s) "to be taken back" should be collected by client within 3 months from the date receiving the test report, otherwise it will be disposed according to the relevant agreement/regulations.

Address: No. 108 Liangcun Avenue/ No. 5 Kexing Road, Nanning, Guangxi, China

Postal code: 530007

Telephone: +86-771-5869795/ 5876690/ 5841995

Fax: +86-771-5842517/ 5856481

The phone number for objection: +86-771-5852391

E-mail: gxjs@gxqts.gov.cn

Website: http://www.gxqt.net



# 广西壮族自治区产品质量检验研究院

编号: Q20-001388

## 检验报告



检验类别: 委托检验

第 1 页 共 3 页

|      |      |                                                                                                                                |                         |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 受检单位 |      |                                                                                                                                |                         |
| 任务来源 |      |                                                                                                                                |                         |
| 委托单位 | 名称   | 南宁四轩科教办公用品有限公司                                                                                                                 | 样品名称<br>胶合板             |
|      | 地址   | 南宁市兴宁区三塘镇蒙村                                                                                                                    | 型号规格<br>(600×600×15) mm |
|      | 邮政编码 |                                                                                                                                | 商标                      |
|      |      |                                                                                                                                | 等级                      |
| 生产单位 |      | 南宁四轩科教办公用品有限公司                                                                                                                 | 原编号                     |
|      |      |                                                                                                                                | 生产日期                    |
| 抽样地点 |      |                                                                                                                                | 抽样方式                    |
|      |      |                                                                                                                                | 抽样基数                    |
| 抽样者  |      |                                                                                                                                | 抽样数量                    |
|      |      |                                                                                                                                | 抽样日期                    |
| 送样者  |      | 丁成付                                                                                                                            | 样品状况                    |
| 收样日期 |      | 2020-04-03                                                                                                                     | 塑料膜包裹, 满足检验要求。          |
| 样品数量 |      | 5块                                                                                                                             | 检测日期                    |
|      |      |                                                                                                                                | 2020-04-03~2020-04-29   |
| 检验依据 |      | GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T 18513-2001 《中国主要进口木材名称》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》         |                         |
| 判定依据 |      | GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》                                                                 |                         |
| 检验结论 |      | 送检样品按GB/T 9846-2015判定: 所检项目合格; 甲醛释放量按GB 18580-2017 判定: 合格; 木材名称按GB/T 29894-2013、GB/T 18513-2001检测, 检测结果附后。<br>签发日期: 2020-04-30 |                         |
| 备注   |      | 1、委托单位对样品及其相关信息的真实性负责。<br>2、检验依据的标准由委托单位指定。<br>3、III类, 表板厚度: 1.7mm, 芯板厚度: 1.7mm, 树种: 桉木。<br>4、委托单位要求木材名称仅出检测结果, 不做判定。          |                         |

批准:

陆铭

审核:

韦昂

编制:



## 检验报告

编号: Q20-001388


| 序号 | 检 验 项 目 |                  | 技 术 要 求 | 检 验 结 果 |      |      |      | 判 定 |
|----|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|-----|
|    |         |                  | 旧类      |         |      |      |      |     |
| 1  | 含水率     | 含水率 %            | 5~16    | 13      | 13   | 13   |      | 合格  |
|    |         | 合格试件数与有效试件总数之比 % | ≥90     |         |      | 100  |      |     |
| 2  | 胶合强度    | 胶合强度 MPa         | ≥0.70   | 2.11    | 1.12 | 2.07 | 0.98 | 合格  |
|    |         |                  |         | 0.84    | 1.10 | 0.85 | 0.89 |     |
|    |         |                  |         | 1.33    | 2.08 | 1.45 | 1.89 |     |
|    |         |                  |         | 1.89    | 1.18 | 0.95 | 1.11 |     |
|    |         |                  |         | 1.35    | 0.89 |      |      |     |
|    |         | 合格试件数与有效试件总数之比 % | ≥90     |         |      | 100  |      |     |
| 3  | 静曲强度    | 静曲强度 MPa         | ≥24.0   | 46.6    | 55.0 | 51.7 |      | 合格  |
|    |         |                  |         | 52.8    | 41.6 | 44.0 |      |     |
|    |         | 合格试件数与有效试件总数之比 % | ≥90     |         |      | 100  |      |     |
|    |         |                  |         |         |      |      |      |     |
|    |         | 静曲强度 MPa         | ≥20.0   | 41.7    | 33.0 | 39.1 |      |     |
|    |         |                  |         | 36.6    | 38.5 | 40.1 |      |     |
|    |         | 合格试件数与有效试件总数之比 % | ≥90     |         |      | 100  |      |     |



## 检验报告

编号: Q26-001388

| 序号 | 检 验 项 目 |    | 技术要求                                              | 检验结果                  |                                  |  | 判定 |
|----|---------|----|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----|
|    |         |    | 指标                                                |                       |                                  |  |    |
| 4  | 弹性模量    | 顺纹 | 弹性模量 MPa                                          | ≥5000                 | 7730 7760 6830<br>7230 7300 7030 |  | 合格 |
|    |         |    | 合格试件数与有效试件总数之比 %                                  | ≥90                   | 100                              |  |    |
|    | 横纹      |    | 弹性模量 MPa                                          | ≥3500                 | 4140 4380 5150<br>5430 4730 5450 |  | 合格 |
|    |         |    | 合格试件数与有效试件总数之比 %                                  | ≥90                   | 100                              |  |    |
|    |         |    | 甲醛释放量 mg/m <sup>3</sup><br>(1m <sup>3</sup> 气候箱法) | E <sub>1</sub> ≤0.124 | 0.101                            |  |    |
|    | 木材名称    |    |                                                   |                       |                                  |  |    |



## 简介

广西产品质量检验研究院与广西纤维检验所合署，是广西最大的综合性产品质量检验机构。其职能是为政府各部门、企业和其他社会各界提供产品质量检验技术服务。

本院具备食品、食品添加剂、化妆品、农产品、化工、电器、机械、建材与建筑、轻工、珠宝首饰、消防与人防工程、计算机、烟花爆竹、纤维纺织服装等3000多种产品的综合检验能力。

本院按照ISO/IEC17025实施质量体系，坚持“科学精准、公正诚信、优质高效”的质量方针，坚持质量与服务高水平，2000年获中国实验室国家认可委员会（CNAS）认可。出具的检验报告得到签署国际多边互认协议的国家和地区的国际实验室认可组织（ILAC）的承认。

**国家食糖及加工食品质量监督检验中心**承担国家及政府部门安排的食糖及加工食品质量监督检验，承担社会各界委托的产品质量检验。其服务范围食糖及加工食品领域产品的检验；研究食糖及加工食品领域新的检验方法和开发新检测项目；负责食糖及加工食品领域动态、标准和技术等信息跟踪、收集、汇总、分析和处理。

### 服务项目：

1. 为客户、政府及社会各界提供各类产品的检测服务：
  - 1.1 产品质量监督检查检验；
  - 1.2 产品认证、生产许可证检验；
  - 1.3 新产品鉴定检验；
  - 1.4 产品质量仲裁检验和产品质量鉴定；
  - 1.5 产品广告质量证明检验；企业电涌营业执照质量检验；
  - 1.6 标准制、修订验证检验；
  - 1.7 招标、贸易验货、质量保险检验；
  - 1.8 网上远程委托检验；
  - 1.9 其他委托检验。
2. 承担以下各种技术咨询服务：
  - 2.1 受科技成果行政主管部门委托，对新产品进行检测鉴定；
  - 2.2 研究、开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备；
  - 2.3 国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的制、修订工作；
  - 2.4 企业生产条件、管理体系审查；
  - 2.5 质量管理体系和检验技术咨询、人员培训及实验室筹建；
  - 2.6 纤维标样的传递；
  - 2.7 承担CNAS或其他管理部门组织的能力验证活动。



## 简介

广西产品质量检验研究院与广西纤维检验所合署，是广西最大的综合性产品质量检验机构。其职能是为政府各部门、企业和其他社会各界提供产品质量检验技术服务。

本院具备食品、食品添加剂、化妆品、农产品、化工、电器、机械、建材与建筑、轻工、珠宝首饰、消防与人防工程、计算机、烟花爆竹、纤维纺织服装等3000多种产品的综合检验能力。

本院按照ISO/IEC17025实施质量体系，坚持“科学精准、公正诚信、优质高效”的质量方针，坚持质量与服务高水平，2000年获中国实验室国家认可委员会（CNAS）认可。出具的检验报告得到签署国际多边互认协议的国家和地区的国际实验室认可组织（ILAC）的承认。

国家食糖及加工食品质量监督检验中心承担国家及政府部门安排的食糖及加工食品质量监督检验，承担社会各界委托的产品质量检验。其服务范围：食糖及加工食品领域产品的检验；研究食糖及加工食品领域新的检验方法和开发新检测项目；负责食糖及加工食品领域动态、标准和技术等信息跟踪、收集、汇总、分析和处理。

### 服务项目：

1. 为客户、政府及社会各界提供各类产品的检测服务。
  - 1.1 产品质量监督检查检验；
  - 1.2 产品认证、生产许可证检验；
  - 1.3 新产品鉴定检验；
  - 1.4 产品质量仲裁检验和产品质量鉴定；
  - 1.5 产品广告质量证明检验；企业申请营业执照质量检验；
  - 1.6 标准制、修订验证检验；
  - 1.7 招标、贸易验货、质量保险检验；
  - 1.8 网上远程委托检验；
  - 1.9 其他委托检验。
2. 承担以下各种技术咨询服务：
  - 2.1 受科技成果行政主管部门委托，对新产品进行检测鉴定；
  - 2.2 研究、开发新的检验技术、检验方法和检验检测设备；
  - 2.3 国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的制、修订工作；
  - 2.4 企业生产条件、管理体系审查；
  - 2.5 质量体系 and 检验技术咨询、人员培训及实验室筹建；
  - 2.6 纤维标样的传递；
  - 2.7 承担CNAS或其他管理部门组织的能力验证活动。

④学生课桌椅的产品检测报告，其中形状和位置公差、外观、安全性、表面理化性能、力学性能、重金属含量(限色漆)、甲醛释放量均符合 QB/T4071-2010 标准。



# 检验报告

## TEST REPORT

钦州市外国语学校白茅湖校区3000套学生课桌椅采购项目(2026)  
仅可用于以上项目使用!

广西壮族自治区产品质量检验研究院  
Guangxi Zhuang Autonomous Region Testing Institute of Product Quality



## 注意事项

1. 报告无本院“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。
3. 报告无批准、审核、编制人签字无效。
4. 报告涂改、缺页无效。
5. 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本院提出，对食品监督检验报告有异议的，可以自收到检验结论之日起7个工作日内，向实施监督抽检的市场监督管理部门或者其上一级市场监督管理部门提出书面复检申请。
6. 委托方提供样品的检验报告，仅适用于收到的样品，未经本院同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
7. 对委托检验，如无特殊说明，生产单位的信息未经本院确认，委托方应对其真实性、准确性、完整性负责。
8. 送检样品选择“委托本院处置”，本院将在报告异议期限届满后进行处置；样品如有保质期，本院保管至保质期截止日，保质期过后将立即处置，客户如需领回样品，应在保质期前领取；选择“领回”的样品，请客户于收到报告之日起三个月内领取，过期不取者，本院按照有关规定/约定处理。

地址：广西南宁市五象新区梁村大道108号/高新区科兴路5号 邮编：530007

电话：0771-5869795、5876690、5841995

异议受理电话：0771-5852391

电子邮箱：gxzjs@gxqts.gov.cn

传真：0771-5842517、5856481

网站：<http://www.gxqi.net>

## Attention

1. This Test Report is null without the authorized special stamp for inspection on it.
2. The copy of this Test Report is null without being restamped by the original special stamp.
3. This Test Report is null if seen absence of any signatures of the authority, the auditor and the compiler.
4. This Test Report is null if found any altered or page missing.
5. Any doubt to This Test Report can be submitted to us within 15 days after receiving it. Any doubt to the Food Surveillance Test Report, may submit a written application for retesting of the surveillance sample to the administration for market regulation department which is responsible for the sample within 7 working days of receiving the report.
6. This Test Report is only accountable for the sample(s) provided by client. Without the consent of this institute, the client is forbidden to use the test result(s) for improper publicity.
7. To the entrusted tests, if there is no special elucidation, the entruster should be responsible for authenticity, accuracy, and completeness of the information about the producer before it has been confirmed by this institute.
8. Sample(s) "to be treated by this institute" will be disposed after the objection valid date is due; Samples with shelf life will be kept by this institute as long as the date is due and will be disposed immediately after that. If client wants to take the sample(s) back please collect it before its shelf life is due; Sample(s) "to be taken back" should be collected by client within 3 months from the date receiving the test report, otherwise it will be disposed according to the relevant agreement/regulations.

Address: No. 108 Liangcun Avenue/ No. 5 Kexing Road, Nanning, Guangxi, China

Postal code: 530007

Telephone: +86-771-5869795/ 5876690 /5841995

Fax: +86-771-5842517/ 5856481

The phone number for objection: +86-771-5852391

E-mail: gxzjs@gxqts.gov.cn

Website: <http://www.gxqi.net>



广西壮族自治区产品质量检验研究院



编号: Q20-001389

第 1 页 共 7 页

检验报告


检验类别: 委托检验

|      |                                                                              |                |                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 受检单位 |                                                                              | _____          |                       |
| 任务来源 |                                                                              | _____          |                       |
| 委托单位 | 名称                                                                           | 南宁四轩科教办公用品有限公司 | 样品名称                  |
|      | 地址                                                                           | 南宁市兴宁区三塘镇蒙村    | 型号规格                  |
|      | 邮政编码                                                                         | _____          | 商标                    |
|      | 等级                                                                           | _____          | _____                 |
| 生产单位 | 南宁四轩科教办公用品有限公司                                                               | 原编号            | _____                 |
|      |                                                                              | 生产日期           | _____                 |
| 抽样地点 | _____                                                                        | 抽样方式           | _____                 |
|      |                                                                              | 抽样基数           | _____                 |
| 抽样者  | _____                                                                        | 抽样数量           | _____                 |
|      |                                                                              | 抽样日期           | _____                 |
| 送样者  | 丁成付                                                                          | 样品状况           | 无包装, 满足检验要求。          |
| 收样日期 | 2020-04-03                                                                   |                |                       |
| 样品数量 | 3套                                                                           | 检测日期           | 2020-04-15~2020-04-25 |
| 检验依据 | QB/T 4071-2010 《课桌椅》、委托单位提供的技术要求                                             |                |                       |
| 判定依据 | QB/T 4071-2010 《课桌椅》、委托单位提供的技术要求                                             |                |                       |
| 检验结论 | 送检样品所检项目按QB/T 4071-2010综合判定: 合格, 按委托单位提供的技术要求判定: 所检项目合格。<br>签发日期: 2020年5月10日 |                |                       |
| 备注   | 1、委托单位对样品及其相关信息的真实性负责。<br>2、检验依据的标准由委托单位指定。                                  |                |                       |

批准: 陆铭

审核: 李林

编制: 陆少华



## 检 验 报 告

编号: Q20-001389

| 序号 | 检验项目          |         |                 | 技术要求        |                  | 检验结果 | 项目分类 | 判定 |
|----|---------------|---------|-----------------|-------------|------------------|------|------|----|
| 1  | 主要尺寸<br>mm    | 课桌      | 桌面深、桌下净空深 $l_1$ | $400 \pm 5$ |                  | 400  | 基本   | 合格 |
|    |               |         | 桌面宽 $b_1$       | $600 \pm 5$ |                  | 600  | 基本   | 合格 |
|    |               |         | 桌下净空宽 $b_2$     | $\geq 440$  |                  | 470  | 基本   | 合格 |
| 2  | 形状与位置公差<br>mm | 面板      | 翘曲度             | $\leq 2.0$  |                  | 0.8  | 一般   | 合格 |
|    |               |         | 平整度             | $\leq 0.20$ |                  | 0.10 | 一般   | 合格 |
|    |               |         | 邻边垂直度           | 对角线长度       | 长度差 $\leq 2$     | 0    | 一般   | 合格 |
|    |               |         |                 | 对边长度        | 对边长度差 $\leq 2$   | 0    | 一般   | 合格 |
|    |               | 底脚平稳性   | $\leq 2.0$      |             | 课椅: 0.3<br>课桌: 0 | 一般   | 合格   |    |
| 3  | 材料            | 木材含水率 % | 8-16.5          |             | 13               | 基本   | 合格   |    |

## 检 验 报 告

编号: Q20-001389

| 序号 | 检验项目 |              | 技术要求                                                    | 检验结果 | 项目<br>分类 | 判定 |
|----|------|--------------|---------------------------------------------------------|------|----------|----|
| 4  | 外观   | 干花、湿花        | 外表应无干花、湿花                                               | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      |              | 内装干花、湿花面积不超过板面的 5%                                      | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 污斑           | 同一板面外表, 允许 1 处, 面积在 $3\text{mm}^2 \sim 30\text{mm}^2$ 内 | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 表面划痕         | 外表应无明显划痕                                                | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 表面压痕         | 外表应无明显压痕                                                | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 色差           | 外表应无明显色差                                                | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 鼓泡、龟裂、<br>分层 | 外表应无鼓泡、龟裂、分层                                            | 符合要求 | 基本       | 合格 |
|    |      | 喷涂件          | 涂层应无漏喷、锈蚀                                               | 符合要求 | 基本       | 合格 |
|    |      |              | 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等                           | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 金属合金件        | 应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱                                        | 符合要求 | 基本       | 合格 |
|    |      |              | 表面细密, 应无裂纹、毛刺、黑斑等                                       | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 焊接件          | 焊接部位应牢固, 应无脱焊、虚焊、焊穿                                     | 符合要求 | 基本       | 合格 |
|    |      |              | 焊缝均匀, 应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷                                  | 符合要求 | 一般       | 合格 |
|    |      | 塑料件外观        | 塑料件表面应光洁, 应无裂纹、褶皱、污渍、明显色差                               | 符合要求 | 一般       | 合格 |

## 检 验 报 告

编号: Q20-001389

| 序号 | 检验项目 | 技术要求                                                                              | 检验结果 | 项目分类 | 判定 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 4  | 木工要求 | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理                                                              | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |      | 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角                                                        | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |      | 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致                                                        | 符合要求 | 一般   | 合格 |
|    |      | 贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象                                                            | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |      | 贴面应严密、平整, 不应有明显透胶                                                                 | 符合要求 | 一般   | 合格 |
|    |      | 零部件等结合处不应断裂                                                                       | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |      | 零部件的结合应严密、牢固                                                                      | 符合要求 | 一般   | 合格 |
|    |      | 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选释孔除外)                                                  | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    | 外观   | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动                                                    | 符合要求 | 一般   | 合格 |
|    |      | 同色部件的色泽应相似                                                                        | 符合要求 | 一般   | 合格 |
|    |      | 应无褪色、掉色现象                                                                         | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |      | 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象                                                                   | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |      | 涂层应平整光滑、清晰, 无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质。每项缺陷数不超过 4 处 | 符合要求 | 一般   | 合格 |
|    |      |                                                                                   |      |      |    |

## 检 验 报 告

编号: Q20-001389

| 序号 | 检验项目   |      | 技术要求                                                         | 检验结果                    | 项目分类           | 判定   |    |
|----|--------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|----|
| 5  | 安全性    |      | 所有零部件应无破损                                                    | 符合要求                    | 基本             | 合格   |    |
|    |        |      | 金属件应无端部未封口的管件, 瓶盖应不易脱落                                       | 符合要求                    | 基本             | 合格   |    |
|    |        |      | 与人体接触的部位, 存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物                        | 符合要求                    | 基本             | 合格   |    |
|    |        |      | 升降、调节结构应设有锁定装置或限位装置, 该装置应灵活、可靠、安全                            | 符合要求                    | 基本             | 合格   |    |
|    |        |      | 与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于 2mm                              | 符合要求                    | 基本             | 合格   |    |
|    |        |      | 某些可能造成伤害的部件, 应不可能被接触到, 除非使用专门的拆卸工具。课桌椅应不可能被随意拆卸, 除非使用专门的拆卸工具 | 符合要求                    | 基本             | 合格   |    |
| 6  | 表面理化性能 | 硬质覆面 | 耐冷热循环                                                        | 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象          | 符合要求           | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 耐干热                                                          | 无龟裂、无鼓泡                 | 符合要求           | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 耐划痕                                                          | 加力 1.5N, 表面无整圈连续划痕      | 符合要求           | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 耐液性                                                          | 10%碳酸钠溶液, 24h, 应不低于 3 级 | 1 级            | 基本   | 合格 |
|    |        |      |                                                              | 10%乙酸溶液, 24h, 应不低于 3 级  | 1 级            | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 表面耐磨性                                                        | 图案                      | 磨 100r 后应无露底现象 | 符合要求 | 基本 |

## 检 验 报 告

编号: Q20-001389

| 序号 | 检验项目   |      |         | 技术要求                                                                                           | 检验结果 | 项目分类 | 判定 |
|----|--------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 6  | 表面理化性能 | 硬质覆面 | 耐香烟灼烧   | 应无黑斑、裂纹、鼓泡现象                                                                                   | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 抗冲击     | 冲击高度 50mm, 不低于 3 级                                                                             | 2 级  | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 桌面耐污染   | 墨水 (蓝色和红色)、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液, 24h, 无明显痕迹                                                           | 符合要求 | 一般   | 合格 |
|    |        | 喷涂层  | 耐盐浴     | 3%氯化钠溶液, 无膨胀、鼓泡、剥落、生锈、明显变色和失光现象                                                                | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 抗冲击     | 3.92J, 无剥落、裂纹、鼓泡现象                                                                             | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 附着力     | 不低于 3 级                                                                                        | 1 级  | 基本   | 合格 |
| 7  | 力学性能   | 课桌   | 桌面垂直静载荷 | 加力 1000N, 10 次:<br>1、课桌应无断裂或豁裂;<br>2、用手按压各部件应无永久性松动<br>3、零部件应无严重影响使用功能的磨损或变形<br>4、五金连接件应无松动    | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 桌腿跌落    | 冲击高度 300mm, 10 次:<br>1、课桌应无断裂或豁裂;<br>2、用手按压各部件应无永久性松动<br>3、零部件应无严重影响使用功能的磨损或变形<br>4、五金连接件应无松动  | 符合要求 | 基本   | 合格 |
|    |        |      | 桌面水平静载荷 | 中学和大学用 400N, 10 次:<br>1、课桌应无断裂或豁裂;<br>2、用手按压各部件应无永久性松动<br>3、零部件应无严重影响使用功能的磨损或变形<br>4、五金连接件应无松动 | 符合要求 | 基本   | 合格 |



## 检验报告

编号: Q20-001389

| 序号                                                                  | 检验项目                 |    |                 | 技术要求                                                                                           | 检验结果 | 项目分类 | 判定 |    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|
| 7                                                                   | 力学性能                 | 课椅 | 椅子向前倾翻          | 座面加力中学和大学用 600N, 水平加力 20N, 无倾翻                                                                 | 符合要求 | 基本   | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 椅子侧向倾翻<br>(无扶手) | 座面加力中学和大学用 600N, 水平加力 20N, 无倾翻                                                                 | 符合要求 | 基本   | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 椅子向后倾翻          | 座面加力中学和大学用 600N, 中学和大学用 180N, 无倾翻                                                              | 符合要求 | 基本   | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 椅腿跌落            | 跌落高度 600mm, 10 次;<br>1、课椅零部件无断裂或割裂现象<br>2、零部件不应出现严重影响使用功能的磨损或变形<br>3、座椅结构无永久性松动<br>4、五金连接件应无松动 | 符合要求 | 基本   | 合格 |    |
| 8                                                                   | 重金属含量 (限色漆)<br>mg/kg |    | 可溶性铅            | ≤90                                                                                            | 未检出  | 基本   | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 可溶性镉            | ≤75                                                                                            | 未检出  | 基本   | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 可溶性铬            | ≤60                                                                                            | 未检出  | 基本   | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 可溶性汞            | ≤60                                                                                            | 未检出  | 基本   | 合格 |    |
| 9                                                                   | 甲醛释放量 mg/L           |    | ≤1.5            | 1.2                                                                                            | 基本   | 合格   |    |    |
| 10                                                                  | 委托单位提供的技术要求          | 课桌 | 桌面尺寸            | 长×宽: (600×400)mm                                                                               | 符合要求 | /    | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 面板采用15mm厚胶合板    |                                                                                                | 符合要求 | /    | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 深 mm            | 370±3                                                                                          | 371  | /    | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 长 mm            | 520±3                                                                                          | 519  | /    | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 净空高 mm          | 115±3                                                                                          | 115  | /    | 合格 |    |
|                                                                     |                      | 课椅 | 底面冲压两条上凸的加强筋    |                                                                                                | 符合要求 | /    | 合格 |    |
|                                                                     |                      |    | 座面尺寸            | 宽×深: (380×380)mm                                                                               |      | 符合要求 | /  | 合格 |
|                                                                     |                      |    |                 | 采用10mm厚胶合板                                                                                     |      | 符合要求 | /  | 合格 |
|                                                                     |                      |    | 靠背面             | 宽×高: (380×155)mm                                                                               |      | 符合要求 | /  | 合格 |
|                                                                     |                      |    |                 | 采用10mm厚弧形胶合板                                                                                   |      | 符合要求 | /  | 合格 |
|                                                                     |                      |    | 椅背              | 椅背高350mm                                                                                       |      | 符合要求 | /  | 合格 |
| 铅检出限: 3.0 mg/kg, 镉检出限: 0.5 mg/kg, 铬检出限: 2.5 mg/kg, 汞检出限: 2.0 mg/kg. |                      |    |                 |                                                                                                |      |      |    |    |
| 检验结果判定:                                                             |                      |    |                 |                                                                                                |      |      |    |    |
| 基本项目全部合格, 一般项目不合格项不超过 4 项, 评定该产品为合格品; 基本到合格品要求的为不合格品。               |                      |    |                 |                                                                                                |      |      |    |    |

## 简介

广西产品质量检验研究院与广西纤维检验所合署，是广西最大的综合性产品质量检验机构。其职能是为政府各部门、企业和其他社会各界提供产品质量检验技术服务。

本院具备食品、食品添加剂、化妆品、农产品、化工、电器、机械、建材与建筑、轻工、珠宝首饰、消防与人防工程、计算机、烟花爆竹、纤维纺织服装等3000多种产品的综合检验能力。

本院按照ISO/IEC17025实施质量体系，坚持“科学精准、公正诚信、优质高效”的质量方针，坚持质量与服务高水平，2000年获中国实验室国家认可委员会（CNAS）认可，出具的检验报告得到签署国际多边互认协议的国家和地区的国际实验室认可组织（ILAC）的认可。

**国家食糖及加工食品质量监督检验中心**承担国家及政府部门安排的食糖及加工食品质量抽查检验，承担社会各界委托的产品质量检验。其服务范围为食糖及加工食品领域产品的检验；研究食糖及加工食品领域新的检验方法和开发新检测项目；负责食糖及加工食品领域标准、标准和技术等信息跟踪、收集、汇总、分析和处理。


### 服务项目：

1. 为客户、政府及社会各界提供各类产品的检测服务。
  - 1.1 产品质量监督检查检验；
  - 1.2 产品认证、生产许可证检验；
  - 1.3 新产品鉴定检验；
  - 1.4 产品质量仲裁检验和产品质量鉴定；
  - 1.5 产品广告质量证明检验；企业申请营业执照质量检验；
  - 1.6 标准制、修订验证检验；
  - 1.7 招标、贸易验货，质量保险检验；
  - 1.8 网上远程委托检验；
  - 1.9 其他委托检验。

### 2. 承担以下各种技术咨询服务：

- 2.1 受科技成果行政主管部门委托，对新产品进行检测鉴定；
- 2.2 研究、开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备；
- 2.3 国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的制、修订工作；
- 2.4 企业生产条件、管理体系审查；
- 2.5 质量体系和检验技术咨询、人员培训及实验室筹建；
- 2.6 纤维标样的传递；
- 2.7 承担CNAS或其他管理部门组织的能力验证活动。

## 南宁市区



本部地址：  
高新区科兴路5号



火炬大厦

## 外部授权

### 授权名称

国家食糖及加工食品质量监督检验中心  
国家石化产品质量监督检验中心（广西）  
食品生产许可证检验单位  
医疗器械检测机构  
强制性认证溶剂型木器涂料产品指定检测机构  
桑蚕干茧公证检验实验室  
工业产品生产许可证检验单位  
国家职业技能鉴定所  
安防工程检测机构  
无公害农产品定点检测机构  
人防工程防护设备质量检测机构  
绿色食品产地环境定点监测机构  
广西消防产品质量监督检验站  
科技成果检测鉴定机构

### 授权部门

国家质量监督检验检疫总局  
国家质量监督检验检疫总局  
国家食品药品监督管理总局  
国家食品药品监督管理总局  
国家认证认可监督管理委员会  
中国纤维检验局  
全国工业产品生产许可证办公室  
国家人力资源和社会保障部  
公安部科技局  
农业部农产品质量安全中心  
国家人民防空办公室  
中国绿色食品发展中心  
广西公安厅 广西质量技术监督局  
广西科学技术厅



六、供应商的《中小企业声明函》

## 小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（钦州市外国语学校）的钦州市外国语学校白石湖校区 3000 套学生课桌椅采购项目（2026）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（课桌椅、升降椅），属于（家具）行业；制造商为（南宁四轩科教办公用品有限公司），从业人员22人，营业收入为780万元，资产总额为2927万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_2026年7月16日\_\_\_\_\_



七、供应商认为需要提供的其他文件（如有请提供）。



## 第二部分 竞价响应文件

### 一、采购声明函

### 采 购 声 明 函

致： 钦州市外国语学校 （采购单位）

我方已仔细阅读了贵方组织的 钦州市外国语学校白石湖校区 3000 套学生课桌椅采购项目 (2026) (项目名称) 的采购要求的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币捌拾捌万肆仟伍佰元整（¥ 884500.00 元）的报价，提供本项目采购要求中全部内容。

2、我方同意按项目采购要求规定递交全部要求资料，并承诺在竞价有效期内不修改、撤销申报递交的文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞价均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件要求、我方的响应资料文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核采购要求文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有不满足本项目采购文件要求或国家相关规定的情形之一的，贵方有权中止我方竞价资格。

8、我方同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2026 年 7 月 16 日

## 二、响应报价表

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区 3000 套学生课桌椅采购项目  
(2026)

项目编号：62026070937763517

| 序号                                                                  | 货物名称 | 货物规格型号   | 品牌 | 数量①    | 单价<br>(元)<br>② | 单 项 合 价<br>(元)<br>③ = ① ×<br>② | 备注 |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----|--------|----------------|--------------------------------|----|
| 1                                                                   | 课桌椅  | 四轩 SX-02 | 四轩 | 3000 套 | 285            | 855000.00                      |    |
| 2                                                                   | 升降椅  | 轩鑫 XX-23 | 轩鑫 | 100 张  | 295            | 29500.00                       |    |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>捌拾捌万肆仟伍佰元整</u><br>（¥ <u>884500.00</u> 元） |      |          |    |        |                |                                |    |

注：1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、 投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第一章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 2026 年 7 月 16 日

### 三、货物需求偏离表

货物需求偏离表

| 项号 | 货物名称 | 采购文件需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 响应文件承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 偏离说明 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 课桌椅  | <p>一、学生课桌:</p> <p>★(1) 桌面尺寸: 不小于 600mm×400mm (长×宽); 单柱升降课桌; 高度 760mm (1 号)、730mm (2 号)、700mm (3 号)、670mm (4 号), 允许误差±5mm, 可在以上型号进行升降调整。</p> <p>(2) 桌斗尺寸: 深 300mm, 长 450mm, 高 140mm。</p> <p>★(3) 钢材要求: 课桌脚采用不小于 50mm×25mm 椭圆管, 管壁厚度不小于 1.0mm; 升降调节立柱采用不小于 40mm×20mm 椭圆管, 管壁厚度不小于 1.0mm; 桌斗板采用冷轧钢板, 厚度不小于 0.6mm; 喷涂采用全自动 360 度大型喷涂设备, 使用喷粉烤漆工艺, 不易脱漆掉漆。</p> <p>(4) 桌面板厚 15mm, 采用桉木基材的胶合板, 双面饰面, 甲醛释放量达到 E1 级控制指标, 四周采用 PE 注塑成型, 注塑边缘与桌面圆润连接, 无突兀感;</p> <p>(5) 课桌脚套采用优质 PP 材质</p> | <p>一、学生课桌:</p> <p>★(1) 桌面尺寸: 600mm×400mm (长×宽); 单柱升降课桌; 高度 760mm (1 号)、730mm (2 号)、700mm (3 号)、670mm (4 号), 允许误差±5mm, 可在以上型号进行升降调整。</p> <p>(2) 桌斗尺寸: 深 300mm, 长 450mm, 高 140mm。</p> <p>★(3) 钢材要求: 课桌脚采用不小于 50mm×25mm 椭圆管, 管壁厚度 1.0mm; 升降调节立柱采用 40mm×20mm 椭圆管, 管壁厚度不小于 1.0mm; 桌斗板采用冷轧钢板, 厚度 0.6mm; 喷涂采用全自动 360 度大型喷涂设备, 使用喷粉烤漆工艺, 不易脱漆掉漆。</p> <p>(4) 桌面板厚 15mm, 采用桉木基材的胶合板, 双面饰面, 甲醛释放量达到 E1 级控制指标, 四周采用 PE 注塑成型, 注塑边缘与桌面圆润连接, 无突兀感;</p> <p>(5) 课桌脚套采用优质 PP 材质</p> | 无偏离  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>塑料制作，能有效防脱落；</p> <p>★（7）塑粉采用优质环保塑粉；塑粉应符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。</p> <p>★（8）金属部件表面除锈镀层要求：表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化”十工序处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰。</p> <p>（9）金属部件的焊接采用二氧化碳护焊进行焊接。</p> <p>（10）桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用不小于 1.2mm 冷轧钢板一次冲压成型，可用来挂学生书包，挂钩边缘经打磨处理，以防划伤手、书包；</p> <p>（11）桌斗与桌架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色。</p> <p>二、学生课椅：</p> <p>（1）椅座面板尺寸：不小于 380mm×370mm，椅靠背面板尺寸：不小于 400mm×230mm。</p> <p>（2）座面高度：采用单柱升降课椅；高度 440 mm（1 号）、420 mm（2 号）、400</p> | <p>塑料制作，能有效防脱落；</p> <p>★（7）塑粉采用优质环保塑粉；塑粉应符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。</p> <p>★（8）金属部件表面除锈镀层要求：表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化”十工序处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰。</p> <p>（9）金属部件的焊接采用二氧化碳护焊进行焊接。</p> <p>（10）桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用不小于 1.2mm 冷轧钢板一次冲压成型，可用来挂学生书包，挂钩边缘经打磨处理，以防划伤手、书包；</p> <p>（11）桌斗与桌架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色。</p> <p>二、学生课椅：</p> <p>（1）椅座面板尺寸：380mm×370mm，椅靠背面板尺寸：400mm×230mm。</p> <p>（2）座面高度：采用单柱升降课椅；高度 440 mm（1 号）、420 mm（2 号）、400</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>mm (3 号)、380mm (4 号), 允许误差±5mm, 可在以上型号进行升降调整。</p> <p>★ (3) 钢材要求: 课椅脚采用不小于 50mm×25mm 椭圆管, 管壁厚度不小于 1.0mm; 升降调节立柱采用不小于 40mm×20mm 椭圆管, 管壁厚度不小于 1.0mm; 喷涂采用全自动 360 度大型喷涂设备, 使用喷粉烤漆工艺, 不易脱漆掉漆。</p> <p>(4) 课椅座面板、靠背面板采用原材料为优质环保聚乙烯塑料, 中空吹塑一次成型。</p> <p>(5) 课椅脚套采用优质 PVC 软塑料制作, 能有效防脱落;</p> <p>★ (6) 塑粉采用优质环保塑粉; 塑粉应符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。</p> <p>★ (7) 金属部件表面除锈镀层要求: 表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化”十工序处理, 预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰。</p> <p>(8) 金属的焊接均采用二氧化</p> | <p>mm (3 号)、380mm (4 号), 允许误差±5mm, 可在以上型号进行升降调整。</p> <p>★ (3) 钢材要求: 课椅脚采用 50mm×25mm 椭圆管, 管壁厚度 1.0mm; 升降调节立柱采用不小于 40mm×20mm 椭圆管, 管壁厚度 1.0mm; 喷涂采用全自动 360 度大型喷涂设备, 使用喷粉烤漆工艺, 不易脱漆掉漆。</p> <p>(4) 课椅座面板、靠背面板采用原材料为优质环保聚乙烯塑料, 中空吹塑一次成型。</p> <p>(5) 课椅脚套采用优质 PVC 软塑料制作, 能有效防脱落;</p> <p>★ (6) 塑粉采用优质环保塑粉; 塑粉应符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。</p> <p>★ (7) 金属部件表面除锈镀层要求: 表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化”十工序处理, 预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰。</p> <p>(8) 金属的焊接均采用二氧化</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>碳护焊进行焊接。</p> <p>(9) 椅架颜色为高光灰白色,脚套颜色为黑色。</p> <p>★为保证产品质量,响应和供货时需提供以下具有合法检测资格的检测机构出具的检测报告:</p> <p>①板材的抗病毒检测报告,检测报告中必须包含以下内容:甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率&gt;99.9、抗病毒活性值&gt;3.2 的抗病毒活性试验检测。②板材的抗菌检测报告,检测报告中必须包含以下内容:大肠杆菌抗菌率&gt;99.9、金黄色葡萄球菌抗菌率&gt;99.9、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率&gt;99.9 的抗菌效果实验检测。③“课桌椅桌面板”胶合板材质的产品检测报告,其中含水率符合 GB/T 9846-2015 标准、胶合强度符合 GB/T 9846-2015 标准、静曲强度符合 GB/T 9846-2015 标准、甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)符合 GB 18580-2017 标准。④学生课桌椅的产品检测报告,其中形状和位置公差、外观、安全性、表面理化性能、力学性能、重金属含量(限色漆)、甲醛释放量均符合 QB/T4071-2010 标准。</p> | <p>碳护焊进行焊接。</p> <p>(9) 椅架颜色为高光灰白色,脚套颜色为黑色。</p> <p>★为保证产品质量,响应和供货时需提供以下具有合法检测资格的检测机构出具的检测报告:</p> <p>①板材的抗病毒检测报告,检测报告中必须包含以下内容:甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率&gt;99.9、抗病毒活性值&gt;3.2 的抗病毒活性试验检测。②板材的抗菌检测报告,检测报告中必须包含以下内容:大肠杆菌抗菌率&gt;99.9、金黄色葡萄球菌抗菌率&gt;99.9、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率&gt;99.9 的抗菌效果实验检测。③“课桌椅桌面板”胶合板材质的产品检测报告,其中含水率符合 GB/T 9846-2015 标准、胶合强度符合 GB/T 9846-2015 标准、静曲强度符合 GB/T 9846-2015 标准、甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)符合 GB 18580-2017 标准。④学生课桌椅的产品检测报告,其中形状和位置公差、外观、安全性、表面理化性能、力学性能、重金属含量(限色漆)、甲醛释放量均符合 QB/T4071-2010 标准。</p> |  |
|  | ★手摇升降,轻轻摇一摇就能调                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ★手摇升降,轻轻摇一摇就能调                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | 升降椅 | <p>整高度, 25*50mm 钢管+1.2mm 厚度承重力更强, 更稳固、更安心, 五档可调节座位高度可升降</p> <p>36CM-75CN, 带脚踏, 静音防滑桌腿, 移动时无噪音, 且防滑设计, 学习环境更安静, 圆润边角, 边角经过圆润处理, 加粗钢管增设横梁。</p> <p>★为保证产品质量, 响应和供货时需提供以下具有合法检测资格的检测机构出具的检测报告:</p> <p>①板材的抗病毒检测报告, 检测报告中必须包含以下内容: 甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率&gt;99.9、抗病毒活性值&gt;3.2 的抗病毒活性试验检测。②板材的抗菌检测报告, 检测报告中必须包含以下内容: 大肠杆菌抗菌率&gt;99.9、金黄色葡萄球菌抗菌率&gt;99.9、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率&gt;99.9 的抗菌效果实验检测。③“课桌椅桌面板”胶合板材质的产品检测报告, 其中含水率符合 GB/T 9846-2015 标准、胶合强度符合 GB/T 9846-2015 标准、静曲强度符合 GB/T 9846-2015 标准、甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)符合 GB 18580-2017 标准。④学生课桌椅的产品检测报告, 其中</p> | <p>整高度, 25*50mm 钢管+1.2mm 厚度承重力更强, 更稳固、更安心, 五档可调节座位高度可升降</p> <p>36CM-75CN, 带脚踏, 静音防滑桌腿, 移动时无噪音, 且防滑设计, 学习环境更安静, 圆润边角, 边角经过圆润处理, 加粗钢管增设横梁。</p> <p>★为保证产品质量, 响应和供货时需提供以下具有合法检测资格的检测机构出具的检测报告:</p> <p>①板材的抗病毒检测报告, 检测报告中必须包含以下内容: 甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率&gt;99.9、抗病毒活性值&gt;3.2 的抗病毒活性试验检测。②板材的抗菌检测报告, 检测报告中必须包含以下内容: 大肠杆菌抗菌率&gt;99.9、金黄色葡萄球菌抗菌率&gt;99.9、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率&gt;99.9 的抗菌效果实验检测。③“课桌椅桌面板”胶合板材质的产品检测报告, 其中含水率符合 GB/T 9846-2015 标准、胶合强度符合 GB/T 9846-2015 标准、静曲强度符合 GB/T 9846-2015 标准、甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)符合 GB 18580-2017 标准。④学生课桌椅的产品检测报告,</p> | 无偏离 |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|  |  |                                                                  |                                                                    |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 形状和位置公差、外观、安全性、表面理化性能、力学性能、重金属含量(限色漆)、甲醛释放量均符合 QB/T4071-2010 标准。 | 其中形状和位置公差、外观、安全性、表面理化性能、力学性能、重金属含量(限色漆)、甲醛释放量均符合 QB/T4071-2010 标准。 |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第一章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注★号，对标注★号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：2026 年 7 月 16 日



#### 四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项号 | 采购文件的商务需求                                                                                                                                                                       | 响应文件承诺的商务条款                                                                                                                                                                                                                                | 偏离说明 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 一、合同签订日期：中标通知书发出后 2 日内。                                                                                                                                                         | 一、合同签订日期：中标通知书发出后 2 日内。                                                                                                                                                                                                                    | 无偏离  |
|    | 二、交货时间及地点：<br>1. 交付使用时间：合同签订之日起 7 日内完成所有合同货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训、免费提供维修、维保服务，并达到验收合格交付采购人使用标准。<br>2. 交货地点： 采购人指定地点，保管工作由中标人自行负责。<br>3. 交货方式：现场交货。                             | 二、交货时间及地点：<br>1. 交付使用时间：合同签订之日起 7 日内完成所有合同货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训、免费提供维修、维保服务，并达到验收合格交付采购人使用标准。<br>2. 交货地点： 采购人指定地点，保管工作由中标人自行负责。<br>3. 交货方式：现场交货。                                                                                        | 无偏离  |
|    | 三、报价要求：<br>1. 投标报价包括但不限于货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和，中标后采购人不再另行支付额外费用。<br>2. 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应 | 三、报价要求：<br>1. 我公司投标报价包括但不限于货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保  险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和，中标后采购人不再另行支付额外费用。<br>2. 对于本文件中明确列明必须 | 无偏离  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <p>商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。</p> <p>3. 本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不接受其品牌外的产品，竞价人不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则竞价将无效。</p>                                                                                                        | <p>别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。</p> <p>3. 本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不接受其品牌外的产品，竞价人不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则竞价将无效。</p>                                                                          |            |
|  | <p>四、质量保证：</p> <p>1. ★为保证产品质量，响应和供货时需提供以下具有合法检测资格的检测机构出具的检测报告：①板材的抗病毒检测报告，检测报告中必须包含以下内容：甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率&gt;99.9、抗病毒活性值&gt;3.2 的抗病毒活性试验检测。②板材的抗菌检测报告，检测报告中必须包含以下内容：大肠杆菌抗菌率&gt;99.9、金黄色葡萄球菌抗菌率&gt;99.9、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率&gt;99.9 的抗菌效果实验检测。③“课桌椅桌面板”胶合板材质的产品检测报告，其中含水率符合</p> | <p>四、质量保证：</p> <p>1. ★为保证产品质量，响应和供货时提供以下具有合法检测资格的检测机构出具的检测报告：①板材的抗病毒检测报告，检测报告中必须包含以下内容：甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率&gt;99.9、抗病毒活性值&gt;3.2 的抗病毒活性试验检测。②板材的抗菌检测报告，检测报告中必须包含以下内容：大肠杆菌抗菌率&gt;99.9、金黄色葡萄球菌抗菌率&gt;99.9、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率&gt;99.9 的抗菌效果实验检测。③“课桌椅桌面板”胶合板材质的产品</p> | <p>无偏离</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>GB/T 9846-2015 标准、胶合强度符合 GB/T 9846-2015 标准、静曲强度符合 GB/T 9846-2015 标准、甲醛释放量(1m<sup>3</sup> 气候箱法)符合 GB 18580-2017 标准。④学生课桌椅的产品检测报告,其中形状和位置公差、外观、安全性、表面理化性能、力学性能、重金属含量(限色漆)、甲醛释放量均符合 QB/T4071-2010 标准。</p>                                               | <p>检测报告,其中含水率符合 GB/T 9846-2015 标准、胶合强度符合 GB/T 9846-2015 标准、静曲强度符合 GB/T 9846-2015 标准、甲醛释放量(1m<sup>3</sup> 气候箱法)符合 GB 18580-2017 标准。④学生课桌椅的产品检测报告,其中形状和位置公差、外观、安全性、表面理化性能、力学性能、重金属含量(限色漆)、甲醛释放量均符合 QB/T4071-2010 标准。</p>                           |                                                                                                  |
|  | <p>五、售后服务:</p> <p>1. 质量保证期 1 年,技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准(自交货并验收合格之日起计)。</p> <p>2. 故障响应时间:成交供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场,按国家及行业标准对故障进行及时处理;在 8 小时内不能解决的,成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品,以保证采购人的正常工作。</p> <p>3. 免费送货上门、安装、调试,免费培训使用人员和维护人员,培训</p> | <p>五、售后服务:</p> <p>1. 质量保证期 1 年,技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准(自交货并验收合格之日起计)。</p> <p>2. 故障响应时间:我公司接到故障通知后在半小时内到采购人指定现场,按国家及行业标准对故障进行及时处理;在 4 小时内不能解决的,成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品,以保证采购人的正常工作。</p> <p>3. 免费送货上门、安装、调试,免费培训使用人员和维护人员,</p> | <p>正偏离</p>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>内容主要为：教室设备的使用、维护等。</p> <p>4. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>5. 超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。</p> <p>6. 成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。</p> | <p>培训内容主要为：教室设备的使用、维护等。</p> <p>4. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>5. 超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。</p> <p>6. 成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。</p> |            |
| <p>六、验收方式：</p> <p>1. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。</p> <p>2. 交付验收应按本项目约定的时</p>                                                                                                           | <p>六、验收方式：</p> <p>1. 在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。</p> <p>2. 交付验收应按本项目约定的时</p>                                                                                                             | <p>无偏离</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。</p> <p>3. 采购人有权要求成交供应商在供货前提供检验报告原件核查。</p> <p>4. 供货时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。</p> <p>5. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。项目验收过程中，采购人需委托第三方</p> | <p>间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。</p> <p>3. 采购人有权要求成交供应商在供货前提供检验报告原件核查。</p> <p>4. 供货时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。</p> <p>5. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。项目验收过程中，采购人需</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>检测机构介入的，费用由中标人另行承担。</p>                                                                                                                                                                                   | <p>委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。</p>                                                                                                                                                                                                  |            |
| <p>七、付款方式：</p> <p>本项目无预付款。供应商所有货物交货完毕验收合格后，采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。项目验收合格后，成交供应商开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序，具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。（特殊情况时间会延长，延迟付款责任采购方不承担）</p>                             | <p>七、付款方式：</p> <p>本项目无预付款。供应商所有货物交货完毕验收合格后，采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。项目验收合格后，成交供应商开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序，具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。（特殊情况时间会延长，延迟付款责任采购方不承担）</p>                                                 | <p>无偏离</p> |
| <p>八、其他要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；</li> <li>2. 安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；</li> <li>3. 严格按竞标产品的安装规范要求要求进行安装，确保安全。</li> <li>4. 成交供应商安装前必须提供施工方案。</li> </ol> | <p>八、其他要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我公司服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；</li> <li>2. 安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；</li> <li>3. 严格按竞标产品的安装规范要求要求进行安装，确保安全。</li> <li>4. 成交供应商安装前提供施工方案。</li> <li>5. 打“★”号条款为重要技术参</li> </ol> | <p>无偏离</p> |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. 打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 | 数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

注：

1. 说明：应对照采购文件“第一章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注★号，对标注★号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：2026年7月16日

