


# 项目需求

一、项目要求及技术需求							
项号	名称	数量	单位	参考图片	主要技术参数及性能（配置）要求	预算单价（元）	预算总价（元）
1	礼堂椅	406	张	 	<p>1、背座棉：采用冷发泡高回弹 PU 定型棉，密度高达 35-40 公斤/立方米</p> <p>2、座板、外背板：采用优质多层旋切桦木质瓦型板，用无甲醛环保胶热压而成。表面经五次抛光喷涂处理。背板厚度 13mm，长度 620mm，宽度 460mm；底板厚度 13mm，长度 460mm，宽度 460mm</p> <p>3、布料：采用优质麻绒专业面料</p> <p>4、椅脚：采用 50mm*100mm 优质异形钢管，壁厚达 1.5mm，工字形造型，表面喷塑处理。</p> <p>5、写字板：面板为 ABS 复合材料经模具一次成型，转轴采用特有的定位装置，支撑连接结构为铝合金压铸成型。</p> <p>6、扶手盖：采用进口榉木 3 底 2 面油涂工艺。</p> <p>7、座包回复机构：采用弹簧加阻尼器回复机构，使得在回复时匀速运动而无噪音。</p> <p>8、座椅规格：中心距 580mm。</p>	495	200970
2	主席台	2	张		<p>1、基材：高密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 12\%</math>，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准。</p> <p>2、面材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮宽度<math>\geq 200\text{mm}</math>，木皮纹理清晰自然，色泽一致，美观大方，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>3、油漆：引用先进油漆工艺，经过五底三面工艺，漆膜硬度大于等于 2H，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，</p>	1490	2980

					光滑耐磨，手感好。有害物质含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面，表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。 4、颜色：红胡桃色，或者其他颜色。 5、规格尺寸：1400*500*750（mm）		
3	主席台	1	张	 <p>1、基材：高密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准。</p> <p>2、面材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理清晰自然，色泽一致，美观大方，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、油漆：引用先进油漆工艺，经过五底三面工艺，漆膜硬度大于等于 2H，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。有害物质含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面，表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。</p> <p>4、颜色：红胡桃色，或者其他颜色。 5、规格尺寸：2100*500*750（mm）</p>	1620	1620	
4	主席椅子	7	张	 <p>1、面料：优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中。</p> <p>2、泡绵：“东亚”或质量同等的优质高回弹 PU 泡棉，符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到 1 级，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好坐感舒适。</p> <p>3、脚架：纯实木脚架，质地坚硬、半开放油漆处理工艺，纹理自然清晰。</p> <p>4、油漆：选用环保净味油漆（华润、易涂宝、嘉宝莉），五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。</p>	270	1890	

					5、规格尺寸：450*450*900（mm）		
5	发言台	1	个		<p>1、基材：中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准。</p> <p>2、面材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理清晰自然，色泽一致，美观大方，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、油漆：引用先进油漆工艺，经过五底三面工艺，漆膜硬度大于等于 2H，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。有害物质含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面，表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。</p> <p>4、颜色：白胡桃色</p> <p>5、规格尺寸：500*700*1100（mm）</p>	1160	1160
6	条桌	8	张		<p>1、基材：高密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准。</p> <p>2、面材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理清晰自然，色泽一致，美观大方，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>3、油漆：引用先进油漆工艺，经过五底三面工艺，漆膜硬度大于等于 2H，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。有害物质含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面，表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、</p>	580	4640

					<p>打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。</p> <p>4、颜色：红胡桃色，或者其他颜色。</p> <p>5、规格尺寸：1180*400*750（mm）</p>			
7	折叠椅	68	张		<p>材质：PP 背架+扶手+1.0mm 加厚椅架壁管</p> <p>面料：高强度透气尼龙网布；高回弹海绵</p> <p>扶手：固定扶手</p> <p>靠背：PP 注塑成型+高强度透气尼龙网布</p> <p>升降方式：固定脚不升降，可折叠</p>	100	6800	
8	总计	大写 贰拾贰万零陆拾元整						220060

## 二、商务要求

### 商务要求

- 1、为保障采购人正常使用及高效售后服务，确保货物质量，中标单位须于签订合同前提供生产厂家针对本项目出具的售后服务保证函原件及供货证明原件，否则不予验收通过。
- 2、投标人请务必仔细阅读项目采购需求，本项目供应商报价仅限符合推荐规格、尺寸、材质等要求的商品，不接受技术参数要求以外的产品，供应商不得以任何理由更改家具的参数配置。
- 3、成交供应商提供的产品必须为原厂生产的全新正品，完整未使用且符合合格标准，产品质量需满足国家相关标准和规范，并具备正规合法的经销渠道。所有产品除满足上表技术参数要求外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。若成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数或质量不符合合同及采购需求规定标准，采购人有权拒收该货物。
- ★4、供应商响应时，须依据附件多功能室平面尺寸图，设计出 406 张礼堂椅的合理布局图。该布局设计图将作为供应商验收的依据，若供应商未提供设计图或设计图不合理，采购人有权拒绝该供应商。
- 5、供应商应充分考虑供货成本，若存在低价恶意竞价、未按参数要求提供并上传相应证明文件，且中标后无法按要求供货或所供货物不符合参数要求的情况，采购人将按虚假竞标处理，并保留追究因耽误使用时间造成损失的赔偿权利；同时，采购人将通过报备政采云平台及财政厅监管部门，移送司法机关追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。
- 6、报价必须包含所有货物、随配附件、售后服务、培训、税金及其他可能发生的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。
- ★7、交货时间及地点：1) 完成时间：自合同签订之日起 5 个工作日内，供应商须完成所有家具的免费送货上门及免费安装调试工作。若供应商未在规定时间内完成供货与安装调试，采购方有权拒绝签收货物及验收，供应商需就由此给采购方造成的损失按合同约定进行赔偿。2) 交货地点：采购人指定地点。
- 8、验收标准：1) 成交供应商须针对商务条款要求及技术参数逐条响应，若无法满足招标文件需求，将按虚假应标处理，造成的一切后果及损失由成交供应商承担；2) 验收过程中，若采购人认为有必要，可邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，费用由中标人承担。
- 9、供应商响应文件必须满足带★的要求，否则竞标无效。