

## 一、项目信息

采购单位：广西壮族自治区宏观经济研究院

供应商基本要求：

- (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
- (2) 符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。
- (3) 已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

## 二、采购需求清单

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	总价 (万元)
1	A4 奔图黑白激光多功能一体机	奔图 M7105DN	1、品牌类型：国产品牌；国产自研芯片 2、类型：A4黑白激光多功能一体机； 3、设备接口：USB、RJ45； 4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控； 5、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件； 6、★复印功能：支持支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印； 7、★打印准备时间 $\leq$ 6.3S、首页打印时间 $\leq$ 3.7S； 8、★打印速度 $\geq$ 30ppm； 9、★内存 $\geq$ 256MB；处理器主频 $\geq$ 800MHz； 10、标准进纸盒容量 $\geq$ 250页；标准出纸盒容量 $\geq$ 120页	15	台	48,000

			<p>11、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾；</p> <p>12、★安可替代工程适配产品清单-基础通用产品-1-2021</p> <p>13、★目录厂商在中国取得的与打印扫描产品相关的有效的已授权发明专利数量<math>\geq</math>210份</p>			
2	A4 彩色激光多功能一体机	<p>奔图 CM1155ADN</p>	<p>1、品牌类型：国产品牌；</p> <p>2、类型：A4彩色激光多功能一体机；</p> <p>3、设备接口：USB、RJ45；</p> <p>4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控；</p> <p>5、★复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）、支持彩色复印、逐份复印、复印模式包括文本、文本/照片、自动、图形；支持多页合一复印、缩放复印，支持身份证复印自动纠偏；</p> <p>6、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件；</p> <p>7、★打印准备时间<math>\leq</math>8.93S、首页打印时间<math>\leq</math>3.47S；</p> <p>8、打印速度<math>\geq</math>18ppm；</p> <p>9、★内存<math>\geq</math>1GB，处理器主频<math>\geq</math>1GHz；</p> <p>10、标配<math>\geq</math>3.5英寸彩色触摸屏</p> <p>11、标准进纸盒容量<math>\geq</math>250页；标准出纸盒容量<math>\geq</math>100页</p> <p>12、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾；</p> <p>13、产品有CCC、节能、十环认证证书</p> <p>14、★安可替代工程适配产品清单-基础通用产品-1-2021</p> <p>15、★目录厂商在中国取得的与打印扫描产品相关的有效的已授权发明专利数量<math>\geq</math>210份</p>	10	台	48,000
3	A3 奔图彩色多功能数码复合机	<p>奔图 CM8505DN</p>	<p>1、品牌类型：国产品牌；</p> <p>2、类型：A3彩色激光多功能数码一体机；</p> <p>3、设备接口：USB、RJ45，最高支持1000 Base-TX；</p> <p>4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控；</p>	1	台	45,000

			<p>5、复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白；支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印；</p> <p>6、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、支持双面扫描，自带扫描应用软件；</p> <p>7、★打印准备时间≤8S；首页打印时间≤4.4S；</p> <p>8、★打印速度≥32ppm；打印分辨率最大 ≥1200*1200 dpi</p> <p>9、复印速度≥35PPM</p> <p>10、扫描速度：单面≥80ppm，双面≥160spm</p> <p>11、★内存≥2GB；处理器主频≥1.2GHz；</p> <p>12、★标准进纸盒容量≥1000页；标准多功能进纸器≥150页；标准出纸盒容量≥250页；ADF进纸器≥150页；</p> <p>13、★支持选配自动装订器、二层纸盒、海量进纸器；</p> <p>14、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾；</p> <p>17、★安可替代工程适配产品清单-基础通用产品-1-2021</p> <p>18、★目录厂商在中国取得的与打印扫描产品相关的有效的已授权发明专利数量≥210份</p>			
4	A3 黑白激光多功能数码一体机	奔图 M9105DN	<p>1、品牌类型：国产品牌；</p> <p>2、类型：A3黑白激光多功能数码一体机；</p> <p>3、★设备接口：USB、RJ45，最高支持1000 Base-TX；</p> <p>4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控；</p> <p>5、★复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）、支持黑白复印、支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印，支持身份证复印自动纠偏；</p> <p>6、★扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件，自动文档传送器（ADF），支持自动双面扫描</p> <p>7、★打印准备时间≤4.9S；首页打印时间≤2.3S；</p> <p>8、★打印速度≥45ppm；</p> <p>9、★内存≥2GB+1GB+1GB；处理器主频≥四核1.2GHz+双核1GHz+双核1GHz；</p>	2	台	70,000

			<p>10、★标准进纸盒容量≥1000页；标准多功能进纸器≥150页；标准出纸盒容量≥250页；ADF进纸器≥150页；</p> <p>11、★支持选配自动装订器、二层纸盒、海量进纸器；</p> <p>12、★安全增强功能：设备安全启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清除，数据存储与流向管控，打印日志记录，内置TCM可信计算芯片，嵌入安全增强属性；支持打印共享切换器：用于涉密终端与非涉密终端共用一台打印机设备。</p> <p>13、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾；</p> <p>14、★安可替代工程适配产品清单-涉密专用产品-1-2021</p> <p>15、★目录厂商在中国取得的与打印扫描产品相关的有效的已授权发明专利数量≥210份</p> <p>16、所投产品须取得国家保密科技测评中心颁发的国保检测证书。</p>			
5	应用 中间件	宝兰德 应用服务器 软件 V9.5	<p>1、★支持国产化环境，如飞腾、龙芯、鲲鹏、海光、申威、兆芯等平台及统信、麒麟等国产操作系统。支持国产数据库，如：达梦、人大金仓等国产数据库，提供兼容互认证书。</p> <p>2、高可用要求：支持EJB，EJB集群需要支持多种负载管理算法(支持简单轮转、加权轮转、随机、备份等负载均衡策略等)和故障EJB自动隔离功能；EJB容器支持除了iiop之外的自主序列化协议。</p> <p>3、应用服务器中间件需遵循JavaEE标准规范，通过JavaEE 7、JavaEE 8、JakartaEE 9.0、JakartaEE 9.1、JakartaEE 10标准认证， JAVA官方网站可查。</p> <p>4、★中间件产品提供适合PaaS平台部署的轻量级产品，提供支持SpringBoot内嵌中间件版本，支持SpringBoot1.x版本、SpringBoot2.x版本、SpringBoot3.x版本。提供6年以上中间件轻量级版本软件著作权证明。</p> <p>5、支持通过应用Web接口的慢请求比例、异常比例、异常数等阈值，熔断Web接口请求。</p> <p>6、支持安全防护统计功能。包含攻击次数、攻击类型、Top10攻击来源、Top10被攻击URL等信息。</p> <p>7、★产品制造商需具备较强的信创服务能力，需要满足信息技术应用创新综合能力成熟度检测要求，符合Q/KXY EDCC-XC/M-941-2024《信息技术应用创新 综合能力成熟度模型》并具备认证证书，能力达到4级：优秀级，提供相关证书。</p> <p>8、提供完善的集群技术与 Session 管理，内置分布式会话管理方案，支持 Sesison 数据配置接入分布式缓存实现 Sesison 数据的独立管理。</p>	7	套	210,000

		9、支持拦截多种web安全攻击，包括命令注入、SQL注入、任意文件下载和读取、文件目录列出、任意文件上传、SSRF、文件包含、Struts OGNL代码执行、远程命令执行、XXE、反序列化漏洞、反射型XSS、WebShell等。			
三、商务要求					
<b>商务项目</b>		<b>商务要求</b>			
竞价报价要求		<p>★1、本次报价须为人民币报价，报价必须包含所有产品运输、安装调试、各种辅材、免费送货上门、售后服务等，采购人不再支付任何费用；</p> <p>★2、本项目为反向竞价，不接受其他品牌型号的商品报价；为保证产品功能完整性，只接受原装品牌机，所有设备、软件、硬件参数必须为原厂标配，不接受二次改装、翻新；</p> <p>★3、竞价时供应商必须上传产品参数中★要求的证明文件（所有资料均须加盖品牌生产厂家公章）</p> <p>★4、为确保采购完成后产品顺利交付并正常享受原厂质保服务，供货时须提供所投产品生产厂家的供货证明和售后服务承诺书并加盖品牌生产厂家公章原件，如报价单位无法提供则视为无效报价；</p> <p>★5、以上材料为实质性要求，供应商应充分考虑供货成本及技术参数要求再进行报价，如不能提供以上材料或提供以上材料与要求不符，或以上材料不齐全，则视为虚假应标，将取消采购结果并追究责任；如供应商恶意竞价、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足技术参数要求，明知不满足竞价文件对于品牌、型号、资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备桂采云平台及财政厅监管部门后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。</p>			
交货验收要求		<p>★1、交货要求：</p> <p>（1）所供产品是符合国家技术规范和质量标准，合格产品，为全新、未使用过的原装正品，制造标准及技术规范要求必须符合我国相关标准。为了确保设备符合标准，供应商在签署合同前，必须提供所投产品的品牌生产厂家授权书（加盖厂家公章）与售后服务承诺函（加盖厂家公章）原件，否则不予签订合同。</p>			

	<p>(2) 成交结果确定之日起 5 个工作日内签订采购合同，20 个日历日内完成全部货物供货。交货地点：采购人指定地点。</p> <p>★2、验收要求：</p> <p>(1) 产品通过试运行证实所有应标参数、性能、功能指标达到要求时，可由供应商提起项目验收申请。</p> <p>(2) 采购人对中标供应商所交货物严格按照采购文件上的品牌、型号、技术参数等要求进行逐条验收，以确认其提供的货物是否达到竞标文件中所承诺的技术参数要求，中标供应商提供设备验收结果为达不到竞标文件中承诺的技术参数要求的，按虚假应标处理，并将上报政府采购监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由财政部门列入不良行为记录名单。</p> <p>(3) 供应商达不到以上要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标的法律责任。</p>
售后服务要求	<p>★1、售后服务要求：本项目质保期为三年，自验收合格之日起计算。</p> <p>2、售后技术服务要求：</p> <p>1)、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 12 小时内到达采购人指定现场；</p> <p>2)、采购范围内的货物免费送货上门，免费装卸、免费安装调试合格；</p> <p>3)、故障响应时间：有指定服务热线，在接报修通知后 2 小时内作出响应，12 小时内到达现场处理；</p>
其他要求	<p>1、付款条件：货到付款。</p> <p>2、以上标注“★”号条款中标供应商必须全部满足，缺一不可，否则视为报价无效。</p>